

2026年澄城县庄头镇润强农业园
高标准连栋设施大棚项目

工程量清单

招 标 人：澄城县庄头镇人民政府（盖章）

2026 年 06 月 08 日

工程名称：2026年澄城县庄头镇润强农业园
高标准连栋设施大棚项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年06月08日

招标人：澄城县庄头镇人民政府(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制（审核）说明

工程名称：2026年澄城县庄头镇润强农业园
高标准连栋设施大棚项目

专业/标段：2026年澄城县庄头镇润强农业园高标准
连栋设施大棚项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据 1、工程量依据2026年澄城县庄头镇润强农业园高标准连栋设施大棚项目施工图为依据计取。 2、依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基准价》（2025）、《陕西省通用安装工程基准价》（2025）及配套的费用文件。 3、正常的施工工艺及有关施工规范。 4、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发（2025）10号文）。 5、计价软件采用广联达云计价平台GCCP7.0版本7.5000.23.2。 二、其他说明 1、材料价采用渭南市2026年第二期信息价及澄城县当地市场价。
--

工程项目总造价表

项目名称：2026年澄城县庄头镇润强农业园高标准连栋设施大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年澄城县庄头镇润强农业园高标准连栋设施大棚项目						
1.1	建筑						
1.2	给排水						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 挖掘方式: 人工开挖 4. 弃土: 1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式: 修整边底	m3	35.51		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 名称: 基础垫层 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土种类: 预拌混凝土 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	5.22		
3	010502001001	独立基础	1. 尺寸: $\Phi 400 \times 600$ mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	28.2		
4	010502001002	独立基础	1. 尺寸: $\Phi 300 \times 400$ mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含混凝土运输、浇筑、振捣、养护等全部费用	m3	2.09		
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层 2. 模板材质: 复合模板	m2	53.97		
6	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 2. 模板材质: 复合模板	m2	309.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:200*150*10厚钢板、 Φ 16丝杆	t	9.753		
	A.6	金属结构工程					
8	010602001001	主拱架	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ 50*2.0、 Φ 25*1.5、2厚钢板卡槽	t	7.084		
9	010602001002	副拱架	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ 25*1.5、2厚钢板卡槽	t	5.76		
10	010603003001	主立柱	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管100*100*2mm	t	8.746		
11	010603003002	抗风柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管50*100*2.0mm	t	1.391		
12	010603003003	外侧遮阳柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管40*80*2.0mm	t	2.997		
13	010604001001	横梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管80*80*2.0mm	t	10.345		
14	010604001002	外遮阳横梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管40*80*2.0mm	t	7.692		
15	010604001003	外遮阳纵梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管40*80*2.0mm	t	5.213		
16	010604001004	侧面围梁及侧面底部围梁	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管30*50*1.5mm	t	0.611		
17	010607002001	外遮阳八字撑	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 Φ 32*2.0	t	2.917		
18	010607002002	卷膜杆	1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 Φ 25*1.5	t	4.683		
19	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:门框 2. 钢材品种、规格:镀锌钢管30*30*2.0mm	t	3.306		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010607010002	零星钢构件	1. 构件名称: 排水槽 2. 钢材品种、规格: 1.5mm镀锌铁皮	t	8.488		
	A.9	屋面及防水工程					
21	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料排水管 $\Phi \leq 110\text{mm}$ 2. 连接方式: 热熔连接 3. 落水斗34个	m	129.2		
		补充分部					
22	01B001	遮阳电机	1. 75KW减速电机	台	4		
23	01B002	外遮阳系统	1. T型螺栓M6*75配防松螺母 2. 外遮阳网 3. 卡簧2m/根 4. 单轴型支撑滚轮 5. 专用铝合金驱动边型材6m/根 6. $\Phi 32$ 推杆、推杆导杆连接卡、拉幕齿条推杆接头 7. 螺栓M8*45配防松螺母 8. 弹性圆柱销 $\Phi 6*26\text{mm}$ 9. 齿条 (L=3965mm)、螺栓M8*25配防松螺母、A型拉幕齿轮i=1.8: 1、焊接接口 10. $\Phi 32*2.0$ 镀锌驱动轴、顶丝M8*25、联轴器	m2	8083.2		
24	01B003	15丝双防PEC透光膜	1. 覆盖15丝双防PEC透光膜	m2	10522		
25	01B004	卡槽	1. 2.0mm卡槽	m	11520		
26	01B005	卡簧	1. 超强卡簧, 单根长2m	m	11520		
27	01B006	防鸟网	1. 顶部通风及侧通风内布置防鸟网	m2	4412		
28	03B001	卷膜机	1. 工作电压: 380V 2. 成品安装	台	34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	水肥一体化设备	1. 系统具有手动、定时、定量、智能和轮灌多种控制模式，全中文界面显示，结构简单、操作便捷，管理人员可根据实际情况通过界面进行参数的适度调整，亦可以根据经验在人为干预下进行灌溉施肥管理，可操作性大 2. 吸肥能力 4m³/h（可选配 8m³/h），可同时吸三种以上肥液； 3 路电动施肥阀控制、浮子流量计采集、1 路有线变频器恒压联动控制、8 路阀门有线控制、3 路施肥搅拌电机联动 3. 带3个500L加厚PE材质母液罐，耐高温耐腐蚀	台	1		
2	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：贴片式滴灌带 2. 规格：Φ16*200*0.2mm 3. 安装部位：室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	5452.2		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质：UPVC管 2. 规格：De75 3. 连接形式：粘接 4. 安装部位：室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	20		
5	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC管 2. 规格:De32 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室外 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	15		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	3		
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	3		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:弹簧逆止阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	2		
10	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	2		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”