

项目编号：SXWSC-ZC-2026-024

绥德县兽医实验室建设项目

竞争性磋商文件

采 购 人：绥德县动物疫病预防控制中心

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司

编 制 日 期：2026 年 8 月

目 录

第一章 竞争性磋商公告.....	1
第二章 供应商须知前附表及供应商须知.....	6
第三章 评审办法.....	31
第四章 工程量清单及技术、商务要求.....	40
第五章 合同范本.....	52
第六章 磋商响应文件格式.....	63
第七章 附件.....	136

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

绥德县兽医实验室建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 09 月 08 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXWSC-ZC-2026-024

项目名称：绥德县兽医实验室建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,563,765.12 元

采购需求：

合同包 1 (绥德县兽医实验室建设项目)：

合同包预算金额：1,563,765.12 元

合同包最高限价：1,563,765.12 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他业务用房施工	绥德县兽医实验室建设项目	1(项)	详见采购文件	1,563,765.12

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见磋商文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 (绥德县兽医实验室建设项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (6) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；
- (8) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- (9) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
- (10) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5号）；
- (11) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；
- (12) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；
- (13) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1 (绥德县兽医实验室建设项目) 特定资格要求如下：

- (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
- (2) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证。拟委派的项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级（含二级）以上执业资格，并具备有效的安全生产考核证书（B 证），未担任其它在建工程的项目经理；
- (3) 社保缴纳证明：提供供应商已缴存的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

应提供相关文件证明；

（4）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）财务状况报告：提供 2025 年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）或开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；

（6）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动；

（8）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力并提供承诺函或证明资料；

（9）本项目采用信用承诺代替投标保证金，投标人须提供投标信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺、投标人信用承诺、投标人委托代理人信用承诺书等（详见磋商文件）

（10）法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。

（11）本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 08 月 27 日至 2026 年 09 月 02 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 09 月 08 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端】，在线提交

五、开启

时间： 2026 年 09 月 08 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标】系统，在线参加开标

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标人未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的可到榆林市市民大厦三楼 E18、E19 窗口办理，咨询电话 0912-3452148、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）。

2. 请各供应商领取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件相关要求执行。

4. 供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程•〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子响应文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件

或旧版答疑文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因供应商自身原因未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。

特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：绥德县动物疫病预防控制中心

地址：陕西省榆林市绥德县名州镇名州路 185 号

联系方式：1809800771

2. 采购代理机构信息

名称：陕西五顺成建设项目管理有限公司

地址：榆林市祥安路财政局小区 2 号楼四单元 0601 室

联系方式：13992277236

3. 项目联系方式

项目联系人：胡子玲

电话：13992277236

陕西五顺成建设项目管理有限公司

2026 年 08 月 26 日

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

（一）供应商须知前附表

序号	摘 要	编 列 内 容
1	采购人	名称：绥德县动物疫病预防控制中心 地址：陕西省榆林市绥德县名州镇名州路 185 号 联系方式：1809800771
2	采购代理机构	名 称：陕西五顺成建设项目管理有限公司 地 址：榆林市祥安路财政局小区 2 号楼四单元 0601 室 联系人：胡子玲 电 话：13992277236
3	项目名称	绥德县兽医实验室建设项目
4	采购方式	竞争性磋商
5	最高限价	人民币：¥1563,765.12 元（壹佰伍拾陆万叁仟柒佰陆拾伍元壹角贰分） 备注：磋商报价超过预算金额的，按照无效磋商处理。
6	资金落实情况	已落实
7	磋商报价	报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用
8	投标文件	1、本项目采用电子化投标文件与纸质投标文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、纸质投标文件：为便于采购人归档备案，中标人须提交正本壹份、副本贰份、电子版（与正本一致）U 盘壹份，投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，投标文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。 递交方式：纸质版投标文件在开标时无需提交，待开标结束后，中标人须邮寄正本壹份、副本贰份、电子版（与正本一致）U 盘壹份；以

		电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。 收件人：胡子玲 收件电话：13992277236 收件地址：陕西省榆林市祥安路财政局小区 2 号楼四单元 0601 室
9	供应商资质 条件	（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件； （2）供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证。拟委派的项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级（含二级）以上执业资格，并具备有效的安全生产考核证书（B 证），未担任其它在建工程的项目经理； （3）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （4）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； （5）财务状况报告：提供 2025 年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少

		包含利润表、资产负债表及现金流量表)或开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明; (6) 书面声明: 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪,以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明; (7) 信用记录: 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单;中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位,应当拒绝参与政府采购活动; (8) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力并提供承诺函或证明资料; (9) 本项目采用信用承诺代替投标保证金,投标人须提供投标信用(保证金)承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺、投标人信用承诺、投标人委托代理人信用承诺书等(详见磋商文件) (10) 法定代表人参加谈判的,须提供本人身份证扫描件(附到资格证明文件中);法定代表人授权他人参加谈判的,须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。 (11) 本项目专门面向中小企业采购,提供中小企业声明函; 备注: (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动; (2) 本项目不接受联合体投标,不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明,视为独立投标,不分包。 (3) 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 注: 上述资质为必备资质, 欠缺其中任何一项按无效投标处理。
10	磋商有效期	磋商响应文件从磋商截止日起,磋商有效期为 90 天,磋商有效期短于此规定期限的响应文件,视为无效响应文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
11	竞争性磋商响应	竞争性磋商响应文件递交截止时间及开标时间和地点:

	文件递交截止时间、磋商时间、地点	竞争性磋商响应文件递交截止时间：2026 年 9 月 08 日 13 时 30 分 磋商时间：2026 年 9 月 08 日 13 时 30 分 磋商地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼不见面开标 1802A 室
12	磋商保证金	是否要求投标人递交投标保证金： ☐ 要求，投标保证金的金额：/ ☒ 不要求 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。投标人在投标文件中附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及 附信用承诺网页截图 。（格式详见磋商文件第七部分附件 2）
13	是否接受联合体投标	不接受
14	工期	240 日历天
	质保期	验收合格后 1 年
	质量标准	达到国家施工验收规范合格标准
15	付款方式	合同签订后支付合同金额的 40%作为预付款；工程竣工验收合格、资料归档完成后支付至合同金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保期满 12 个月无质量问题无息一次性付清；
16	施工地点	采购人指定地点
17	评审方法	综合评分法
18	合同签订	成交供应商与采购人签订合同。
19	是否退还竞争性磋商响应文件	否
20	澄清修改	澄清或者修改应当在提交首次响应文件截止之日 5 天前，以书面形式通知所有领取竞争性磋商文件的供应商，不足 5 天的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。
21	投标偏离	投标文件中存在对磋商文件的实质性负偏离的，视为无效投标。

22	支持中小企业发展	支持中小企业发展 ☒专门面向中小企业采购项目 本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠； ☐非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对中型、小型和微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小微企业扣除 20%。 ②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。
23	中小企业的划分	各行业划分标准具体为 1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元

	以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总
--	---

		额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目属于：建筑业																																
24	代理服务费	(参考国家计委 2002 年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)、国家发展改革委办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857 号)及《调整后的招标代理服务收费标准》(发改价格〔2011〕534 号)规定由<u>成交供应商</u>向陕西五顺成建设项目管理有限公司交纳招标代理服务费。 采购代理服务费按差额定率累进法计算： <table><tr><th>服务类型/费率/中标 金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100-500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500-1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000-5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000-10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000-100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>100000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> 例如：某工程招标项目成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下： 100 万元*1.0%=1.00 万元 (500-100)*0.7%=2.80 万元 (678.2-500)*0.55%=0.9801 万元 服务费=1.00+2.80+0.9801=4.7801 万元。	服务类型/费率/中标 金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
服务类型/费率/中标 金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																															
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																															
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																															
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																															
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																															
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																															
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																															
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%																															
25	公共资源信用 承诺	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》(榆政发改发〔2020〕329 号)和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报																																

		告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制： 1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动+项目名称+项目编号”；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。
26	不见面开标	该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统，登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址：

		http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入; 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束; 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同; 注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
27	答疑文件	供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子磋商文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

28	投标文件递交方式	1、供应商应于提交投标文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交电子投标文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见磋商文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。																																																																								
29	政府采购融资政策	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3%</td><td>72小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.3%</td><td>72小时</td><td>尹皓永 18791214448</td></tr><tr><td>4</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr><tr><td>5</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr><tr><td>6</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr><tr><td>7</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr><tr><td>8</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.1%</td><td>24小时</td><td>王 真 15009226862</td></tr></table> 西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。	序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹皓永 18791214448	4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007	6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158	7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王 真 15009226862
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																			
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏 众 15109123951																																																																			
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795																																																																			
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹皓永 18791214448																																																																			
4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																			
5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007																																																																			
6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158																																																																			
7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																			
8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王 真 15009226862																																																																			

		9	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
		10	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
		11	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
		12	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838
		备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。							
本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本竞争性磋商文件内容为准。									

（二）供应商须知

1. 总则

1、说明

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本竞争性磋商公告中所叙述货物、工程及服务采购。

1.2 本次采购属政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

1.3 本次招标采用竞争性磋商的方式。

1.4 本磋商文件的解释权属于陕西五顺成建设项目管理有限公司所有。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商：满足下列资格条件且有能力提供项目所需服务的供应商。

2.2 资格条件

2.2.1 供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及竞争性磋商文件规定的供应商特定资格条件。

2.3 供应商必须从陕西省公共资源交易平台获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效文件，此文件仅作为本次磋商使用。

2.4 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

2.5 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

2.6 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3、磋商内容的合格性和合法性

3.1 磋商内容应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4、竞争性磋商响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其竞争性磋商响应文件中所提供的所有磋商资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因竞争性磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5、磋商过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性磋商过程的监督管理职责。

6、保密

6.1 参与招标活动的各方应对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2. 竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1 竞争性磋商文件包括以下内容：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知前附表及供应商须知；
- (3) 评审办法；
- (4) 工程量清单及技术、商务要求；
- (5) 合同范本；
- (6) 磋商响应文件格式；
- (7) 附件。

7.2 除 7.1 内容外，采购代理机构以书面形式发出的对竞争性磋商文件的澄清或修改内容，均为竞争性磋商文件的组成部分，对采购代理机构和供应商起约束作用。

7.3 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

7.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

7.3.2 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

7.3.3 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；

7.3.4 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》——财库〔2014〕68号；

7.3.5 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》——国办发〔2007〕51号；

7.3.6《节能产品政府采购实施意见》—（财库[2004]185号）；

7.3.7《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号，投标人所投产品应优先选择财政部、国家发展改革委公布的环境标志产品政府采购清单目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）；

7.3.8《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141号）；

7.3.9《政府采购贫困地区农副产品实施方案》—（财库〔2019〕41号）；

7.3.10《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

7.3.11《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）。

7.3.12 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（ <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：长安银行、中信银行、光大银行、交通银行、中国银行、招商银行、浦发银行、农商银行、农业银行、民生银行、兴业银行、广发银行、建设银行（排名不分先后）。

8、竞争性磋商文件的澄清

采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或修改的内容应以书面形式在提交首次响应文件截止时间至少五日前通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。在规定的时间内供应商对采购活动文件无异议的，视为供应商完全响应竞争性磋商文件并接受采购活动文件中约定的主要条款。在规定时间内提出的质疑，采购人或采购代理机构不予答复。否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

9、竞争性磋商文件的修改

9.1 在采购活动截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可以对竞争性磋商文件进行修改，也可以在解答各供应商提出的澄清问题时，修改采购活动文件。

9.2 竞争性磋商文件的修改以书面形式通知领取采购活动文件的各供应商，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力并具有约束力；供应商在收到该通知后应立即以传真、电子邮件等有效形式予以确认。

9.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对采购活动文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟响应文件截止日期，并以书面形式通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商。

3. 竞争性磋商响应文件的编制

10、磋商语言和磋商货币

10.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。

10.2 磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

11、竞争性磋商响应文件的组成

11.1 供应商编写的竞争性磋商响应文件应包括“第七章竞争性磋商响应文件格式”的所有内容，具体见竞争性磋商响应文件格式；

11.2 供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

11.3 上述文件应当按照竞争性磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

12、竞争性磋商响应文件格式

12.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的竞争性磋商响应文件全部格式。

13、磋商报价

13.1 投标人在投标截止时间前修改响应函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

13.2 投标人的投标报价，应是本项目磋商文件、工程量清单、答疑纪要、合同条款上所列招标工程范围内工程的全部各项支付金额的总和，投标报价不得以任何理由予以重复。

投标人投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、保险费和投标人必须的其他费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

13.3 投标人应根据《计价规则》规定和投标文件要求格式计价，其中人工费、材料费、机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际情况、市场信息价自主报价。组价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停窝工损失等风险费用。

13.4 如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面形式予以更正，应以工程量清单中列出的数量为准。

14、磋商有效期

14.1 磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的竞争性磋商响应文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须在 2 日内以书面形式予以答复。

15、磋商保证金

15.1 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8 号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。

15.2 投标人在投标文件中附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及**附信用承诺网页截图**。（格式详见磋商文件第八部分附件）。

15.3 投标单位已在信用中国网站承诺并公示的“投标信用承诺书”而自动放弃投标权利的，需在开标之前提交《弃标函》。

16、 备选磋商方案

16.1 除磋商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

17、竞争性磋商响应文件的签署及规定

17.1 投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件。

17.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

17.3 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

17.4 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，选择项目点击 “我要投标”，参与投标活动。

然后即可在『我的项目』中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

17.5 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站『首页·>服务指南·>下载专区』免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站『首页·>服务指南·>下载专区』中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

17.6 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，电话：0912-3452148。

4. 竞争性磋商响应文件的递交

18、竞争性磋商响应文件的递交

18.1 电子竞争性磋商响应文件递交

18.1.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.1.2 本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录榆林交易平台『首页>不见面开标』在线参与开评标过程，详见磋商文件以及交易平台『首页>服务指南>下载专区』中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

18.2 纸质竞争性磋商响应文件递交

18.2.1 为便于采购人归档和向监管部门备案，中标供应商人需按以下要求递交纸质版投标文件，投标文件可采用系统上传的电子投标文件的打印件，正本、副本分别装订成册，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”：

竞争性磋商响应文件：正本：1 份、副本：2 份；

18.2.2 递交方式：纸质版投标文件在开标时无需提交，待开标结束后，需邮寄补交一正贰副纸质投标文件，以电报、传真、电子邮件形式递交的投标文件将不予接受。

19、竞争性磋商响应文件的修改与撤回

19.1 供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

19.2 当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子磋商文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

19.3 磋商截止时间后，供应商不得对其竞争性磋商响应文件做任何修改。

19.4 从磋商截止期至供应商在磋商响应函格式中确定的磋商有效期之间，供应商不得撤销其磋商，否则按照投标信用承诺书有关规定执行。

5. 磋商与评标

20、竞争性磋商会议时间和地点

20.1 采购代理机构在规定的磋商截止时间（磋商时间）和供应商须知前附表规定组织竞争性磋商，磋商时所有供应商代表自愿参加。

20.2 采购代理机构将做磋商记录，存档备查。

21、磋商程序

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。各供应商在开标截止时间前至少提前一小时内登录“不见面”开标系统登录，供应商应按要求及时签到（**签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格**），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；

21.2 宣读会议纪律；

21.3 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同，解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。

21.4 磋商有效供应商不足三家的，按照国家相关法律、法规及有关规定执行。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22、评审组织及评审原则

22.1 磋商小组

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214 号，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

22.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避，已经进入的应当更换：

22.1.2.1 采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

22.1.2.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

22.1.2.3 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

22.1.2.4 曾因在招标、评审以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22.1.3 磋商小组成员的名单在成交结果确定前应当保密。

22.1.4 评标采用保密方式进行。

22.2 评审原则

22.2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.3 评审

22.3.1 竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

22.3.2 在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

22.3.3 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

22.3.4 竞争性磋商响应文件的符合性检查

22.3.4.1 磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全有无计算上的错误等。

22.3.4.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为

准。如果“磋商报价一览表”中的总价与磋商的其他文件中的总价不一致，以“磋商报价一览表”中的总价为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

22.3.4.3 对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

22.3.4.4 磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商文件应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，完全响应，不得负偏离。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3.4.5 实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被按无效投标处理。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。**如发现下列情况之一未满足的，其磋商构成非实质性响应，按无效磋商处理，内容如下（但不限于）：**

22.3.4.5.1 **磋商响应函：**加盖投标人公章，且经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

22.3.4.5.2 **法定代表人授权书：**投标文件法定代表人授权书(法人直接投标除外)的合法性或有效性符合磋商文件规定的；

22.3.4.5.3 **投标文件签署、盖章：**签署、盖章均符合磋商文件要求，且无遗漏。

22.3.4.5.4 **投标有效期：**有投标有效期且有效期达到磋商文件要求的；

22.3.4.5.5 **虚假材料：**未提供虚假资质、虚假证明(包括第三方提供的虚假证明)、出现虚假应答的；

22.3.4.5.6 **实质性条款响应：**投标人技术响应符合磋商文件要求且未出现重大偏离。

22.3.4.5.7 **投标保证金：**投标人在投标文件中附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及附信用承诺网页截图。信用承诺书的有效期为一年；

22.3.4.5.8 **投标报价：**投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合磋商文件要求；未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价，未低于成本，未形成不正当竞争；

22.3.4.5.9 **商务响应：**投标文件在商务响应方面未附加采购单位难以接受的条件；

22.3.4.5.10 **其他：**完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

22.3.5 竞争性磋商响应文件的详细评审

22.3.5.1 磋商小组只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。

22.3.6 成交候选人的确定

22.3.6.1 磋商小组依据本磋商文件“评审办法”，对竞争性磋商响应文件进行评审和比较，向采购人提交书面评标报告，并推荐 1-3 名供应商为成交候选人。

22.3.6.2 采购人根据磋商小组提交的评标报告和推荐的成交候选人确定成交供应商。

22.3.6.3 磋商小组经评审，认为有效供应商不足 3 家的，可以否决本次磋商、投标。所有磋商被否决后，招标人应当依法重新招标。

22.3.6.4 提交最后报价的供应商为 2 家时，可以继续进行磋商的情形：

（一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（二）政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。

23、评审过程的保密

（1）磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对竞争性磋商响应文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及成交人候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在竞争性磋商响应文件的评审、成交人候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝直至取消其成交资格。

（3）成交人确定后，采购人不对未成交人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

24、评审方法

24.1 按照中华人民共和国财政部—财库〔2014〕214 号印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本项目评审采用**综合评分法**，即在质量和服务全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据磋商情况，依据竞争性磋商文件规定的价格要素和商务评审要素评定出各供应商的综合得分，按得分由高到低的顺序

推荐成交候选单位。磋商小组推荐综合得分排名前三的供应商，排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

25、评审程序

25.1 按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、符合二次报价条件的供应商进行二次报价（所有报价在公示前均不公开宣布）、比较与评审、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

26、质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•> 政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省榆林市祥安路财政局小区 2 号楼四单元 0601 室

联系人：陕西五顺成建设项目管理有限公司

联系方式：15509227666

6. 合同授予

27、成交通知书

27.1 在本章规定的磋商有效期内，采购代理机构将对成交供应商公示，公示期为 1 日。

27.2 在公示期内，未接到供应商对评审结果提出异议或未接到行政监督部门通知采购人在招磋商活动中有违法行为时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

28、签订合同

28.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 10 日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件订立书面合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并根据投标信用承诺书有关规定执行；给采购人造成的损失，成交供应商还应当对予以赔偿。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

7. 重新采购

29、重新采购

29.1 磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合要求的供应商不足 3 家的；
- （四）报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

29.2 提交最后报价的供应商为 2 家时，可以继续磋商的情形：

- （一）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
- （二）政府购买服务项目（含政府和社会资本项目）。

8. 纪律和监督

30、对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

31、对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

32、对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

33、 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交人候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

34、 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 其它事项

35、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间内提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并根据投标信用承诺书有关规定执行。给采购人造成损失，还应当对予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

36、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三章 评审办法

一、评审方法

1、按照中华人民共和国财政部--财库〔2014〕214号印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，本项目评审采用**综合评分法**，即在质量和服务全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据磋商情况，依据竞争性磋商文件规定的价格要素和商务评审要素评定出各供应商的综合得分，按得分由高到低的顺序推荐成交候选单位。磋商小组推荐综合得分排名前三的供应商，排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

二、评审程序

2.1 评审程序：实行步骤评审制，磋商小组按照资审、符合性审查、澄清有关问题、综合比较与评价、二次磋商报价、推荐成交候选人名单进行评审。前一步骤评审不合格的供应商，不再进入下一步骤的评审。

2.2 步骤程序

2.2.1 磋商响应文件的资格性检查

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照等主体资格证明文件	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2025 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；
2	资质及项目经理资格要求	供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级以上资质（含三级），并具备有效的安全生产许可证。拟委派的项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级（含二级）以上执业资格，并具备有效的安全生产考核证书（B 证），未担任其它在建工程的项目经理；

3	社保缴纳证明	社保缴纳证明：提供供应商已缴存的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
4	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的 2025 年 8 月 01 日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
5	财务状况	财务状况报告：提供 2025 年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）或开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；
6	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
7	信用记录	对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、严重失信主体名单、异常经营名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动；
8	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力并提供承诺函或证明资料；
9	信用榆林	本项目采用信用承诺代替投标保证金，投标人须提供投标信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应

		商信用承诺、投标人信用承诺、投标人委托代理人信用承诺书等（详见招标文件）；
10	法人或授权人	法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；
11	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函；
12	不接受联合体	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

2.2.2 磋商响应文件的符合性检查

按照以下内容对投标文件进行符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的全部实质性要求做出响应。磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上没有响应竞争性磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

序号	符合性审查项	通过条件
1	磋商响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	磋商响应文件中的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏。 （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。
2	磋商响应文件组成	磋商响应文件应包含以下内容，未私自篡改无遗漏，且不得对竞争性磋商文件中格式做任何改动： （1）封面及目录； （2）磋商响应函； （3）第一次磋商报价表、分项报价清单；

		(4) 资格证明文件； (5) 投标人概况； (6) 投标人参加政府采购活动承诺书； (7) 响应方案。
3	磋商响应文件签署、盖章	签署、盖章符合竞争性磋商文件要求，且无遗漏。
4	磋商响应文件的语言及计量单位	符合竞争性磋商文件的要求，报价及分项报价计量单位明确。
5	磋商响应文件有效期	符合竞争性磋商文件的要求。
6	磋商报价	同时满足以下条款： (1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合竞争性磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或竞争性磋商文件规定的最高限价。
7	实质性条款响应	完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。无竞争性磋商文件中规定的无效投标情形。没有重大缺项漏项, 无明显不符合技术规格、技术标准的要求的。
8	合同条款	完全理解并接受竞争性磋商文件合同条款的要求。
9	其他	完全理解并接受法律法规和竞争性磋商文件对供应商的各项须知、规约要求 and 责任义务，没有出现法律法规或竞争性磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。未提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），未开具虚假资质，未出现虚假应答。
10	响应方案	供应商自行合理编制针对本项目的响应方案，对服务实施方案根据实际需求进行合理编制。

2.2.3 商务评审标准

评分因素	评审内容	分值
------	------	----

磋商报价	按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算。 价格评分满分为30分，以实质性满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分（除低于成本价的投标报价被拒绝外），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30 本项目专门面向中小企业采购，故不再执行价格评审优惠；	30分
施工方案 (54分)	一、评审内容 投标人针对本项目提供完整、合理、详细的施工方案，方案需包含：（1）施工方案及施工工艺；（2）确保文明施工、环境保护的组织措施；（3）确保安全生产的技术组织措施；（4）确保工程质量的技术组织措施；（5）拟投入项目的主要设施及设备；（6）劳动力和材料投入计划及其保证措施；（7）施工进度表或施工网络图；（8）工期保障措施（对工期的技术组织措施及施工进度计划措施，需包括施工进度表或施工网络图做出详细、具体的说明）；（9）新技术、新产品、新工艺、新材料应用。 二、赋分标准 每具有一项得6分，最多得54分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣6分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	54分
服务承诺 (6分)	一、评审内容 结合本项目实际情况，提供服务承诺，服务承诺包括①有良好的承诺和履行合同的能力；②施工承诺(供应商为保证工程质量所做的承诺及配套服务(包括但不限于具体的服务内容、响应时间、响应方式、响应计划、服务承诺等))。 二、评审标准 1、方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准(满分6分) ①有良好的承诺和履行合同的能力：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②施工承诺：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。	6分
拟派本项目主要人	针对本项目拟投入专业技术人员配备齐全、分工合理、组织结构完善，提供的人员及保障方案明确且完善，方案内容包含：①项目管理人员配备齐全，责任到位，人员证书完善；②人员职责明确、分工清晰；	6分

员（6分）	有详细的岗位职责制度及考核办法。 评审依据：每具有一项得3分，最多得6分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，每项最多扣3分，扣完为止。内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	
业绩 (4分)	投标人提供近三年2023年1月1日起（日期以签订时间为准）至今类似项目业绩合同扫描件，每提供一份得2分，最高得4分； 评审依据：提供加盖公章的合同扫描件、中标通知书，缺少其中任何一项则本条不得分，合同内容应包括首页、签字页、施工内容页等关键信息。对于提供合同不清晰、信息不全，字体有明显修改、加粗等现象，视为无效业绩。	4分
注：1. 缺项或严重错误者该分项得0分，需2/3以上评委认定。 2. 在评标过程中，评标委员会认为供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3. 供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理。		

备注：

1) 若出现综合得分并列时，按磋商报价由低到高顺序排列；若报价得分仍相同，比较评审因素的量化指标评审得分，此分项得分高者排序在前；若评审因素的量化指标得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

2) 磋商响应文件中缺少某分项时，该分项为0分。

3) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 最低报价不是中标的唯一条件。

6) 评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。

2.2.4 磋商及澄清有关问题

对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明

或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，磋商小组将根据其磋商响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.2.5 磋商小组集中与初审合格的供应商单一进行磋商。

2.2.6 供应商根据磋商小组提供的竞争性磋商文件变动内容及要求提供承诺与澄清说明。

2.2.7 最终报价

2.2.7.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，所有通过资格性审查、符合性审查及商务评审的供应商进入最终报价阶段。在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。（最终报价相同时，可进行多次报价）

2.2.7.2 竞争性磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终实施方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的实施方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.2.8 价格折扣（专门面向不进行价格扣除）

2.2.8.1 对中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（四）落实的政府采购政策）提供的最终报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

2.2.8.2 磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

2.2.8.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.2.9 采用综合评标法：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据其磋商响应文件，从产品质量及售后服务和能力均能满足竞争性磋商文件要求的供应商中，按上述“2.2.8 价格折扣”规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由

低到高的顺序推荐三名成交候选人，扣除后的价格只用作推荐成交候选人，最终的成交价格以供应商的最终报价为准。若出现综合得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若磋商报价得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

2.2.10 磋商小组一致认为最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约时，可按无效磋商处理。

2.2.11 编写评审报告

2.2.11.1 应根据全体磋商小组成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评审办法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

2.2.11.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。

2.2.11.3 磋商小组向采购人提出评审报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

三、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金；
- 2、磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章；
- 3、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约的；
- 6、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 7、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 8、响应方案出现明显的不合理、不科学，无法保证按需供货的；
- 9、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报

价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的磋商响应文件相互混装；
- 6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

第四章 采购需求

本次采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。本采购项目绥德县兽医实验室建设项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购需求及建设内容

采购总体目标是：通过对现有 13 孔老旧窑洞进行系统性改造升级，建成布局合理、功能完善、设施配套、安全环保、符合 ABSL-2 生物安全标准的县级标准化兽医实验室，全面提升绥德县动物疫病检测诊断能力，满足全县动物疫病 监测、诊断、应急检测和畜产品安全检测等工作需要。

具体目标包括：建筑改造达标，13 孔窑洞全面改造，建筑面积 520 平方米，建筑结构安全，防水保温密闭性能满足实验室要求；功能分区合理，按照生物安全二级标准科学划分功能区域，满足检测工作流程需要；配套设施完善，电气、给排水、通风空调、废水废气处理等专业配套齐全，保障实验室安全运行；检测能力达标，具备开展血清学、病原 学、分子生物学等检测的硬件条件。

建设内容包括

(一)拆除工程

拆除工程是改造的第一步，主要对窑洞内原有不符合实验室要求的老旧设施进行拆除清理，为后续改造创造条件。 主要拆除内容包括：

1. 门窗拆除：拆除原有老旧木门、木窗共 13 樘，统一更换为断桥铝密闭门窗。拆除时注意保护门窗洞口结构，避免破坏墙体。
2. 窗台板拆除：拆除原有破损水泥窗台板共计 30.42 米，重新制作安装新的窗台板。

3. 女儿墙拆除：拆除窑顶原有破损砖砌体女儿墙约 9.64 立方米，为屋面防水改造和新女儿墙砌筑做准备。

4. 窑檐拆除：拆除老旧破损窑檐共计 61.2 米，消除安全隐患，为新檐口处理创造条件。

5. 土炕拆除：拆除窑洞内部遗留的土炕构筑物共计 82.42 立方米，清理扩大内部使用空间。拆除后地面平整处理。

6. 立面抹灰拆除：铲除原有墙面老化、空鼓、脱落的抹灰层共计 365.3 平方米，重新进行抹灰处理，保证墙面平整牢固。

7. 平面块料拆除：拆除原有破损地面砖共计 87.8 平方米，重新铺设实验室专用地面材料。拆除施工以人工拆除为主，尽量减少对窑洞主体结构的震动影响，保护拱券结构安全。拆除产生的建筑垃圾分类堆放，可回收的回收利用，其余及时清运至指定消纳场，做到工完场清，文明施工。

(二) 土建工程

土建工程是改造的核心内容，全面提升建筑品质，满足实验室使用要求。主要包括屋面、墙体、地面、门窗、吊顶等：

1. 屋面工程。一是重新砌筑砖砌体女儿墙，做好压顶处理，高度满足规范要求，防止雨水倒灌；二是全面铺设 SBS 防水卷材共计 530.91 平方米，形成完整防水层，彻底解决屋面渗水问题，施工完成后做 48 小时闭水试验，确保无渗漏；三是部分区域新建钢结构树脂瓦屋面共计 569.16 平方米，增加建筑层次感，同时起到隔热防水作用，钢结构采用镀锌方管制作，防腐耐用；四是窑脸部位采用铝塑板封顶装饰，提升整体美观度，同时保护窑脸墙体免受雨水侵蚀。

2. 墙体工程。一是室内墙面重新进行水泥砂浆抹灰共计约 365 平方米，保证墙面平整、牢固、阴阳角顺直，为后续安装净化板打好基础；二是实验区域墙面安装硫氧镁净化板共计 613 平方米，打造洁净墙面，具有防火、防潮、耐腐蚀、易清洁的

特点，适合实验室环境，板缝拼接严密，表面平整光滑，便于消毒清洁；三是各功能区之间安装断桥铝玻璃隔断共计 64.26 平方米，进行空间分隔，既保证分区隔离，又便于观察和采光。

3. 地面工程。原有地面拆除后重新做基层处理，铺设防滑瓷砖地面。瓷砖选用耐磨、防滑、易清洁的实验室专用地砖，浅色为主，便于发现污渍及时清洁。有水房间地面做找坡处理，坡向地漏方向，保证排水顺畅。地面与墙面交接处做圆弧处理，不留卫生死角，便于清洁消毒。

4. 门窗工程。全部更换为断桥铝门窗共计 127.53 平方米，采用双层中空玻璃，具有良好的密闭性、保温性和隔音性能，满足实验室恒温、洁净、防噪要求。门框与墙体缝隙密封处理，防止漏风漏尘。污染区的门设置自动闭门器，保持常闭状态。门窗五金件选用优质产品，开启灵活，经久耐用。

5. 吊顶工程。实验区域安装洁净吊顶共计 315.96 平方米，表面平整光滑，不易积尘，便于清洁。吊顶内空间用于敷设电气、通风、空调等各类管线。吊顶设置检修口，便于后期维护检修。灯具、风口等与吊顶集成安装，整体美观协调。

(三) 电气工程

配套建设完整的实验室电气系统，保障用电安全可靠。主要包括：

1. 配电系统。新建总配电箱 1 台，各功能区设置分配电箱，分级控制。总配电箱设置总开关、分路开关、漏电保护装置，具备过载、短路、漏电保护功能。供电容量满足当前设备需要并预留一定余量，适应未来检测设备增加的发展需求。

2. 线路敷设。采用 WDZ-BYJ 型低烟无卤阻燃电线，穿 PC25 塑料管暗敷，沿吊顶内和墙面布设。所有电线均为铜芯线，线径满足负荷要求。线路敷设整齐规范，标识清晰，便于检修维护。

3. 照明系统。实验室采用 LED 平板灯作为主要照明光源，光线均匀柔和无频闪，工作面照度满足实验要求，保护检测人员视力。走廊、出入口、楼梯间设置应急照

明和疏散 指示标志，停电时保障疏散通道照明。

4. 插座系统。各实验室根据功能需要配置足够数量的安全型插座，包括普通电源插座和设备专用插座，位置合理，方便使用。重要设备插座带独立开关，便于控制。精密仪器配备稳压电源，防止电压波动影响设备运行。

5. 接地系统。完善接地保护系统，工作接地、保护接地、防雷接地共用接地装置，接地电阻满足规范要求。所有电气设备金属外壳均可靠接地，保障人身和设备安全。

6. 弱电系统。敷设网络、电话、监控等弱电线路，各实验室设置网络接口，满足检测数据传输和实验室信息化管理需要。

(四)给排水工程

实行清污分流，建设完善的给排水系统，满足实验室用水和排水安全要求。

1. 给水工程。给水引自市政供水管网，水质符合生活饮用水标准。全部重新布设 PPR 给水管道，暗敷安装，美观整洁。各实验室根据需要设置水龙头，包括普通水龙头和实验专用龙头。洗涤消毒室、卫生间等用水点配套齐全。在可能发生污染的区域设置紧急洗眼器和冲淋装置，保障实验人员安全。

2. 排水工程。实行清污分流制，生活污水与实验废水分开收集、分别处理。生活污水直接排入市政污水管网；实验废水通过单独的收集管道收集，经消毒处理达标后排放。排水采用 UPVC 排水管，坡度符合规范要求，保证排水通畅。各实验室设置地漏，地面找坡处理。排水系统设置通气管，保证排水顺畅，防止异味溢出。

3. 废水处理。实验废水含有病原微生物和少量化学试剂，必须经过无害化处理后方可排放。项目配套实验废水消毒处理设施，采用高压灭菌加化学消毒相结合的处理工艺，确保病原微生物全部灭活，废水达标排放，防止疫病传播和环境污染。

4. 卫生器具。配置洗手池、拖把池、大便器等卫生器具。实验区洗手池采用非

手动开关(脚踏或感应式),避免交叉污染。卫生器具选用节水型产品,质量可靠。

(五)通风空调工程

通风空调系统是实验室生物安全的重要保障,同时保证实验环境温湿度稳定,满足检测工作要求。

1. 排风系统。安装排风风机 4 台,单台风量 $4000\text{m}^3/\text{h}$,总排风量 $16000\text{m}^3/\text{h}$,满足实验室通风换气需要。污染区排风量大于送风量,形成相对负压,保证空气从洁净区向污染区定向流动,防止病原微生物向外扩散。

2. 废气处理。排风经过活性炭吸附箱 1 套处理后排放,有效去除有害气体、异味和气溶胶,防止污染大气环境。活性炭定期更换,保证吸附效果。排气口设置在远离人员活动区的位置,排放高度满足规范要求。

3. 空调系统。安装风冷空调机组 1 台,风量 $7000\text{m}^3/\text{h}$,为实验室提供恒温环境,控制室温在 18 至 26°C 范围内,满足检测工作和精密设备运行对环境温度的要求。空调送风具备过滤功能,保证送风洁净度。

4. 风管系统。通风空调风管采用镀锌铁皮制作,连接严密不漏风,合理布置,减少阻力损失。各房间设置送排风口,形成合理的气流组织,避免死角。

5. 控制系统。通风空调系统集中控制,各区域设置温控装置,可独立调节温度。重要区域设置压差显示装置,实时监控压力梯度状态,异常情况及时报警。

二、质量标准

主要依据法律法规、政策文件和技术规范:《中华人民共和国动物防疫法》(2021 年修订);《病原微生物实验室生物安全管理条例》;《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2011);《实验室生物安全通用要求》

(GB19489-2008);《全国动植物保护能力提升工程建设规划(2021-2025 年)》;《“十四五”全国兽医卫生事业发展规划》;陕西省动物防疫体系建设相关实施意见和工作方案;榆林市基层动物防疫能力提升工程实施方案;《绥德县国民经济和社会发展规划

十四个五年规划纲要》;建设单位提供的基础资料、现场勘察情况及相关技术参数。

三、编制说明

- 1、本工程预算采用陕西广联达 GCCP7.0 计价软件编制。
- 2、结合施工现场实际工况、项目相关资料及现场调研情况综合编制。
- 3、依据《陕西省建设工程费用规则（2025 版）》《陕西省通用安装工程基价表（2025 版）》《陕西省市政工程基价表（2025 版）》《陕西省园林绿化工程基价表（2025 版）》《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025 版）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025 版）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025 版）》《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025 版）》《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025 版）》及陕西省住建部门发布的各类配套现行文件、规范标准。
- 4、本工程增值税税率统一按 9%计取。
- 5、工程材料价格依据榆林市 2026 年第 2 期工程造价信息价执行，信息价未涵盖材料按市场公允价格计入。

6、暂估价

污水处理设备:暂按 85000 元/项计入;

附工程量清单

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710001001	门窗拆除		樘	13		
2	011714003001	窗台板拆除		m	30.42		
3	011701001002	砖砌体拆除-女儿墙		m ³	9.64		
4	01B001	窑墙(砖瓦)拆除		m	61.2		
5	01B002	土炕拆除		m ³	84.24		
6	011705001001	平面块料拆除		m ²	87.8		
7	011704002001	立面抹灰层拆除		m ²	978.3		
8	01B003	室内垃圾手推车外运至集中点50m		m ³	128.24		
9	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运5km	m ³	128.24		
		新建工程					
10	010102003001	小型机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2.2m 3. 基底处理方式: 1:0.5 4. 原土夯实: 56.99m ² [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 清底修边 3. 原土夯实	m ³	231.48		
11	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种: 原土 2. 密实度: 夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	198.74		
12	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度: 100mm 2. 材料品种、强度要求、配比: 商砼C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	3.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础垫层 2. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	8.77		
14	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商砼C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	9.21		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础模板 2. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	26.3		
16	010502022001	地圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 商砼C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	2.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	21.04		
18	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心粘土砖 2. 砂浆强度等级: M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m ³	16.01		
19	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.58		
20	010505013001	过梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	17.16		
21	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	2.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	20.16		
23	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气块 2. 墙体类型: 非承重墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆强度等级: M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	14.85		
24	010506012001	植筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB300、 $\phi 6$ 2. 钢筋单列 [工作内容] 1. 成孔 2. 植筋固定 3. 养护	个	20		
25	030608022001	过洞封堵	[工作内容] 1. 标准原片石错缝封堵+M10水泥砂浆 2. 左右老石墙, 竖向每50cm一道 $\phi 6$ 拉结筋深入两边窑洞墙体各25cm, 把新旧墙连成整体。	个	12		
26	010402001002	女儿墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 粘土砖 2. 墙体厚度: 240mm	m ³	4.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	010502032001	零星现浇构件	1. 构件名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土强度等级: C20 3. 模板	m ³	1.03		
28	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.521		
29	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 $\Phi 12$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.305		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010902001001	屋面卷材防水	1. 将窑顶1.5米厚的覆土全部分层挖开至窑洞拱券的砌石顶部,彻底清理券石表面的杂草、树根及淤泥等杂物。 2. 检查券石顶面,如有较大缝隙或孔洞,先用1:2.5水泥砂浆填塞密实。 3. 券石顶部铺设5cm轻质混凝土找坡层。做坡度4%的排水坡度至背墙方向。 4. 在找坡层上做30mm厚的1:2.5水泥砂浆找平层,要求表面平整、坚实、无裂缝、无起砂。 5. 铺设4mm厚SBS改性沥青防水卷材Ⅱ型,卷材要一直铺设至窑脸,并上翻超过未来覆土表面至少300mm,在柔性防水卷材上涂抹一道2.0mmJS防水涂料。 6. 防水保护层为50mm厚的C20细石混凝土保护层。内配 $\phi 4@150 \times 150$ 的钢丝网片。待保护层强度达到要求后,分层回填,每层厚度不超过300mm,人工夯实。恢复至原始1.5米覆土高度。	m ²	530.91		
31	010901008001	钢结构树脂瓦屋面	[项目特征] 1. 方钢檩条:60*40*3@660mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m ²	569.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	010901008002	4mm厚铝塑板封顶	[工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m ²	95.62		
33	010807001001	断桥铝合金门联窗	[项目特征] 1. MLC3421 2. 窗洞口尺寸: 3400*2100 3. 窗类型: 70系列断桥铝合金隔断 4. 9樘 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	64.26		
34	010807001003	断桥窑洞门联窗	[项目特征] 1. MLC1 2. 窗洞口尺寸: 3600*2100 3. 窗类型: 70系列断桥铝合金 4. 12樘 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	117.72		
35	010807001002	断桥窗	[项目特征] 1. C1 2. 窗洞口尺寸: 1800*1500 3. 窗类型: 70系列断桥铝合金(含金刚纱窗) 4. 7樘 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m ²	18.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
36	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1500*2100 2. 框、扇材质、规格: 防盗门 3. 2樘 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m ²	6.3		
37	011102003001	块料楼地面	1、800*800地砖 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂膜结合层,四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平	m ²	87.8		
38	011103003001	塑胶地面	1、2.0MM厚PVC铜质透芯塑胶地面-实验室 2、基层: 2mm厚自流平	m ²	380.36		
39	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 600*600铝扣板, 收边条 3. 据地高度按3m	m ²	204.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 病原学检测室、核酸提取室、产物分析室、试剂准备室, 高度按2.4m计 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 50mm厚双面硫氧镁净化板、光板厚度0.5MM	m ²	113.82		
41	011201001001	窑洞~背墙抹灰	1. 部位: 窑洞背墙 2. 图集: 陕09j01-外3 3. 涂刷丙烯酸共聚物基混凝土保护剂两遍 4. 聚合物水泥砂浆局部修补基层 5. 用喷砂或水枪清除混凝土基层表面涂浆、油污、泛碱及表面残留物	m ²	257.04		
42	011403001001	抹灰面油漆	部位: 窑洞外石墙 1. 仿泥坯漆 2. 30mm厚水泥砂浆	m ²	262.28		
43	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位: 走廊外墙 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	75.38		
44	011403001005	墙、柱面一般抹灰	部位: 走廊内石墙 1. 30mm厚水泥砂浆	m ²	34.6		
45	011201001003	墙、柱面一般抹灰	部位: 走廊内砖墙 1. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	111.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
46	011201001002	墙、柱面一般抹灰-内墙	部位: 物资库、污水处理间吊顶下墙面 1、采用低粘度、微膨胀的改性环氧树脂灌浆料从低位向高位注入 2、表面涂刷水玻璃石材加固剂, 后喷涂硅氧烷石材专用渗透性防护剂 3、5厚1:2.5水泥砂浆找平 4、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m ²	186.96		
47	011403001003	抹灰面油漆-内墙	部位: 物资库、污水处理间吊顶下墙面、走廊内侧 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平	m ²	332.74		
48	011205001001	墙、柱面装饰板-实验室内部分房间	部位: 实验室吊顶下墙面 1、采用低粘度、微膨胀的改性环氧树脂灌浆料从低位向高位注入 2、表面涂刷水玻璃石材加固剂, 后喷涂硅氧烷石材专用渗透性防护剂 3、50mm厚双面硫氧镁净化板、光板厚度0.5MM	m ²	575.06		
49	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格: 16mm厚抗倍特板, H=2200mm (含五金制作、安装)	m ²	13.99		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		更衣室					
1	011501004002	成品柜	[项目特征] 1. 名称:全钢更衣柜 2. 规格、型号:900*450*1800 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	3		
		档案室					
2	011501004004	成品柜	[项目特征] 1. 名称:全钢档案柜 2. 规格、型号:900*450*1800 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装（安放） 2. 五金件安装	个	9		
		接样室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验台、家具

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	030501006001	操作台	1. 名称 :接样室实验台 2. 类别 :全钢结构 : (1) . 实验柜体为整装焊接柜体, 内嵌门结构, 高度800mm, 柜体深度不得小于520mm, 柜体踢脚为独立黑色围框, 与门抽拉手颜色一致, 高度95mm, 每个配备卡扣式可拆卸检修背板, 无自攻丝裸露, 焊点、门边精细打磨, 出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体, 柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2) . 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成, 釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格 : 1500*750* 800 4. 安装方式 :落地安装	套	1		
		解剖室					
4	030501006002	操作台	1. 名称:解剖室实验台 2. 类别:304 不锈钢材质 3. 规格:3500*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031003016001	水龙头	1. 材质:500*400*300PP水盆，三联水龙头 (1). PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 (2). 头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B001	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	01B002	单眼洗眼器	1. 主体：加厚铜质H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	1		
		洗涤消毒室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验台、家具

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030501006007	操作台	1. 名称: 洗涤消毒室实验台 2. 类别: 全钢结构 : (1). 实验柜体为整装焊接柜体, 内嵌门结构, 高度800mm, 柜体深度不得小于520mm, 柜体踢脚为独立黑色围框, 与门抽拉手颜色一致, 高度95mm, 每个配备卡扣式可拆卸检修背板, 无自攻丝裸露, 焊点、门边精细打磨, 出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体, 柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2). 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成, 釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格: 3270*750*800 4. 安装方式: 落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031003016002	水龙头	1. 材质:500*400*300PP水盆, 三联水龙头 (1). PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅, 不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。 (2). 头选用H63黄铜管, 使用红冲锻造工艺, 不出现砂眼; 涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理, 防紫外线辐射, 耐化学腐蚀; 陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀, 开关使用寿命测试可达60万次, 静态最大耐压2.5MPa, 鹅颈出水管可360度旋转; 旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙; 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管, 有效防止生锈、渗漏。	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B003	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	01B004	单眼洗眼器	1. 主体：加厚铜质H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成。方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	011501004006	成品柜	[项目特征] 1. 名称:器皿柜 2. 规格、型号:900*450*1800 3. 安装方式:落地式安装 [工作内容] 1. 安装(安放) 2. 五金件安装	个	2		
		血清学检测实验室					
13	030501006012	操作台	1. 名称:血清学检测实验室 2. 类别:全钢结构: (1). 实验柜体为整装焊接柜体,内嵌门结构,高度800mm,柜体深度不得小于520mm,柜体踢脚为独立黑色围框,与门抽拉手颜色一致,高度95mm,每个配备卡扣式可拆卸检修背板,无自攻丝裸露,焊点、门边精细打磨,出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体,柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2). 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成,釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格:8000*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	01B010	PP材质万象抽气罩	1. 主体：铝合金材质； 2. 直管及罩子旋转装置要求铝合金材料确保装置稳定，并且360° 旋转； 3. 关节PP全新料生产，可360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗； 4. 关节连接杆：304不锈钢； 5. 关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合； 6. 气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流流量； 7. 连接管：铝合金管，Φ75mm； 8. 拱形/杯形集气罩：高密度PP/PC材质； 9. 固定底座：采用PP/铝合金材质。	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具			专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 12 页 共 30 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031003016003	水龙头	1. 材质:500*400*300PP水盆，三联水龙头 (1). PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。 (2). 头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经曙光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋鈕把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具			专业/标段：房屋建筑与装饰工程			第 13 页 共 30 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	01B005	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	01B006	单眼洗眼器	1. 主体：加厚铜质 H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP 材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	2		
		病原学检测实验室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验台、家具 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	030501006017	操作台	1. 名称: 病原学检测实验室 2. 类别: 全钢结构 : (1). 实验柜体为整装焊接柜体, 内嵌门结构, 高度800mm, 柜体深度不得小于520mm, 柜体踢脚为独立黑色围框, 与门抽拉手颜色一致, 高度95mm, 每个配备卡扣式可拆卸检修背板, 无自攻丝裸露, 焊点、门边精细打磨, 出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体, 柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2). 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成, 釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格: 2597*750*800 4. 安装方式: 落地安装	套	1		
		试剂存储室					
19	011501004009	成品柜	1. 名称: 货架、层板可调节 2. 规格、型号: 1500*400*2100 3. 安装方式: 落地式安装	个	3		
		仪器室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具		专业/标段：房屋建筑与装饰工程				第 16 页 共 30 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030501006018	操作台	1. 名称:仪器室实验台 2. 类别:全钢结构 ：（1）.实验柜体为整装焊接柜体，内嵌门结构，高度800mm，柜体深度不得小于520mm，柜体踢脚为独立黑色围框，与门抽拉手颜色一致，高度95mm，每个配备卡扣式可拆卸检修背板，无自攻丝裸露，焊点、门边精细打磨，出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体，柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。（2）.实验室台面采用 15mm厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格:4640*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		
		试剂准备室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	030501006021	操作台	1. 名称:试剂准备室实验台 2. 类别:全钢结构: (1). 实验柜体为整装焊接柜体,内嵌门结构,高度800mm,柜体深度不得小于520mm,柜体踢脚为独立黑色围框,与门抽拉手颜色一致,高度95mm,每个配备卡扣式可拆卸检修背板,无自攻丝裸露,焊点、门边精细打磨,出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体,柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2). 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成,釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格:2600*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	031003016006	水龙头	1. 材质:500*400*300PP水盆, 三联水龙头 (1). PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅, 不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。 (2). 头选用H63黄铜管, 使用红冲锻造工艺, 不出现砂眼; 涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理, 防紫外线辐射, 耐化学腐蚀; 陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀, 开关使用寿命测试可达60万次, 静态最大耐压2.5MPa, 鹅颈出水管可360度旋转; 旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙; 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管, 有效防止生锈、渗漏。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	01B014	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	01B015	单眼洗眼器	1. 主体：加厚铜质 H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时间接接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	1		
		核酸提取室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030501006022	操作台	1. 名称:核酸提取室实验台 2. 类别:全钢结构 : (1). 实验柜体为整装焊接柜体,内嵌门结构,高度800mm,柜体深度不得小于520mm,柜体踢脚为独立黑色围框,与门抽拉手颜色一致,高度95mm,每个配备卡扣式可拆卸检修背板,无自攻丝裸露,焊点、门边精细打磨,出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体,柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。 (2). 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成,釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格:2600*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	01B016	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验台、家具

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
28	01B017	单眼洗眼器	1. 主体：加厚钢质H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚钢质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	1		
		产物分析室					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030501006019	操作台	1. 名称:产物分析室 2. 类别:全钢结构 ：（1）. 实验柜体为整装焊接柜体，内嵌门结构，高度800mm，柜体深度不得小于520mm，柜体踢脚为独立黑色围框，与门抽拉手颜色一致，高度95mm，每个配备卡扣式可拆卸检修背板，无自攻丝裸露，焊点、门边精细打磨，出厂前每个单柜、双柜独立包装(不接受散装柜体，柜门、抽屉及箱体现场自攻丝组装)。（2）. 实验室台面采用 15mm 厚黑色一体实芯烧制的实验室专用陶瓷台面。陶瓷台面经高温长时间煅烧而成，釉面和坯体结合后不脱落、不脱层、耐磨、耐强腐蚀 3. 规格:6000*750*800 4. 安装方式:落地安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031003016005	水龙头	1. 材质:500*400*300PP水盆, 三联水龙头 (1). PP水槽 水槽采用全新PP料及进口色母料, 无碳酸钙成分; 下水口与水槽一体注塑成型, 水槽内壁无缩印, 四边平整, 表面光滑顺畅, 不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm; 为防止水槽中间或四周有积液, 槽体底部有导流线。 (2). 头选用H63黄铜管, 使用红冲锻造工艺, 不出现砂眼; 涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理, 防紫外线辐射, 耐化学腐蚀; 陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀, 开关使用寿命测试可达60万次, 静态最大耐压2.5MPa, 鹅颈出水管可360度旋转; 旋鈕把手为PP全新料无添加碳酸钙; 供水软管: 长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网, 外层包裹PE管, 有效防止生锈、渗漏。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	01B011	PP材质滴水架	材料：采用高密度PP，一体成型，无异味；表面光洁，无缩印，无划痕，无飞边；内部无气泡、无气纹； 款式：滴水棒卡扣设计为嵌入式，可拆卸，安装简便，插好后不易脱落，左右摇晃<1mm； 接水底部：中间设有排水孔； 可拆卸式滴水棒，滴水棒27/61根； 安装方式：壁挂式/台式。	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	01B012	单眼洗眼器	1. 主体：加厚铜质H59-1； 2. 洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛； 3. 莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害； 4. 防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开； 5. 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用； 6. 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害； 7. 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。 8. 洗眼量：>6L/min。	个	1		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：实验台、家具

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	01B007	紧急喷淋	1、规格：立式 2、材质：304不锈钢 3、技术参数： 3.1、需提供第三方检测机构出具的紧急喷淋铬（Cr）含量大于18%、镍（Ni）含量大于8%的检测报告； 3.2、喷淋性能 （1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域 （2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。 （3）喷淋角度与范围：确保360度全方位喷淋，覆盖范围广	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-4	m	1554.01		
2	030412003002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内配线 3. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5	m	1057.57		
3	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC20 3. 配置形式: 暗配 4. 配置要求: 砖、混凝土结构暗配	m	509.98		
4	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PC15 3. 配置形式: 暗配 4. 配置要求: 砖、混凝土结构暗配	m	386.95		
5	030413001001	普通灯具	1. 名称: 500*500LED平板灯	套	32		
6	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED平板洁净灯 1200*300mm 功率: 48W	套	12		
7	030413007001	医疗专用灯	1. 名称: 紫外杀菌灯 功率: 48W	套	16		
8	030413013001	插座	1. 名称: 单相五孔安装 2. 安装形式: 安装	套	111		
9	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关 2. 安装形式: 安装	套	20		
10	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 紫外线消毒灯开关 2. 安装形式: 安装	套	8		
11	030413012002	开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关 2. 安装形式: 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006009	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U管 DN150 2. 连接形式: 粘结 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 污水	m	74.86		
2	031001006001	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U管 DN100 2. 连接形式: 粘结 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 污水	m	124.4		
3	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:PVC-U管 DN50 2. 连接形式: 粘结 3. 安装部位: 室内 4. 介质: 污水	m	2		
4	031001006006	塑料管	1. 材质、规格:PPR冷水管 DN32 2. 连接形式: 热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道进行水消毒冲洗 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	62.65		
5	031001006007	塑料管	1. 材质、规格:PPR冷水管 DN25 2. 连接形式: 热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道进行水消毒冲洗 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	127.57		
6	031001006008	塑料管	1. 材质、规格:PPR冷水管 DN20 2. 连接形式: 热熔 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道进行水消毒冲洗 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	1.27		
7	031002001002	阀门	1. 名称、规格: 止回阀 DN32 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031002001003	阀门	1. 名称、规格: 闸 阀 DN32 2. 连接形式: 螺纹 连接	个	1		
9	031301009001	套管	1. 名称、规格: 柔 性防水套管 2. 规格: DN100	个	1		
10	031301009002	套管	1. 名称、规格: 柔 性防水套管 2. 规格: DN32	个	1		
11	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位: 楼板 2. 钻孔直径: 钻孔 直径 (mm 以内) 63 以内	个	12		
12	031301003003	机械钻孔	1. 钻孔部位: 墙 2. 钻孔直径: 钻孔 直径 (mm 以内) 63 以内	个	12		
13	031301003002	机械钻孔	1. 钻孔部位: 楼板 2. 钻孔直径: 钻孔 直径 (mm 以内) 132 以内	个	12		
14	031301003004	机械钻孔	1. 钻孔部位: 墙 2. 钻孔直径: 钻孔 直径 (mm 以内) 132 以内	个	12		
15	03B001	污水处理设备	1. 名称: 污水处理 设备 (含收集池、 二氧化氯消毒模块 、自吸泵、臭氧氧 化模块、增压泵、 石英砂活性炭过滤 、紫外线消毒、计 量泵、二氧化氯溶 解箱、电化学氧化 等)	套	1		
16	031003006001	大便器	1. 类型: 坐便器	组	2		
17	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 感应式洗 脸盆	组	5		
18	031003017001	地漏	1. 材质: 洁净室地 漏 2. 型号: 50	个	1		
19	031003018001	地面扫除口	1. 型号: 100	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 δ0.6 3. 形状: 圆形 4. 规格: $320 < b \leq 450$ 5. 接口形式: 法兰连接	m ²	25.63		
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 δ0.75 3. 形状: 圆形 4. 规格: $450 < b \leq 1000$ 5. 接口形式: 法兰连接	m ²	75.98		
3	030703006001	柔性接口及伸缩节	1. 名称: 帆布软连接	m ²	1.32		
4	030703001001	风阀	1. 名称、规格: 蝶阀-200*400	个	4		
5	030703001002	风阀	1. 名称、规格: 蝶阀-200*500	个	12		
6	030703003001	风口、散流器	1. 名称、规格: 风口400*400	个	12		
7	030701003001	通风机	1. 名称: 排风风机 2. 型号: 风量4000m ³ /h2: 功率: 1.1KW3: 风压: 382-750Pa 3. 减震器 4. 支架制作安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	030701004001	空调器	1. 名称: 风冷空调机组 (含空调控制柜等) 2. 规格: 空调(内机) 风冷空调机组 FLHS-70=W-T, 内机: 风量: 7000 每立方小时 尺寸: 3400*1250*1030/空调(外机) 风冷 型号: FLHS-70=W-T-外022, 3. 尺寸: 1650*850*14204、制冷量: 50KW 2. 减震器 3. 支架制作安装	台	1		
9	030701004002	空调器	1. 名称: 内置3P风管机组+初中校净化过滤器 (含空调控制柜等) 2. 减震器 3. 支架制作安装	台	1		
10	030701006001	其他空调设备	1. 名称: 活性炭吸附箱1: 尺寸: 3000*1500*1500 2: 处理量: 15000m³/h3: 内置活性炭(100公斤)处理有机物质 2. 减震器 3. 支架制作安装	台	1		
11	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011701001001	拆除原砖混结构房	[项目特征] 1. 拆除砌体的截面尺寸:5000mm*3000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m ³	9		
2	01B001	拆除电线杆		根	2		
3	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运5km	m ³	10		
4	010103001002	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别:四类土(原砂石垃圾) [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m ³	238.56		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别:原砂石垃圾 2. 运距:5KM [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m ³	238.56		
6	010103001001	原土机械夯实		m ²	497		
7	040202016001	硬化院落垫层	[项目特征] 1. 厚度、材质:300厚3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料(若有), 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ²	497		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011601002001	混凝土硬化院落	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 切缝 3. 厚度:18cm 4. 养护材料:塑料膜 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇筑 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m ²	497		
9	010502031001	玻璃钢化粪池	[项目特征] 1. 有效容积:20m ³ 2. 做法详见14SS706/24/YJBH-7- II 3. 200厚砂垫层 4. 700铸铁井盖2套 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设	座	1		
10	010502031002	污水砖砌检查井	[项目特征] 1. 详见图集05SS907-6 2. 井、池净空尺寸:1000mm圆形砖砌污水检查井(收口式), 井深1.8m 3. 重型井盖700	座	2		
11	010502031003	给水检查井	[项目特征] 1. 详见图集05SS907-6 2. 井、池净空尺寸:1000mm圆形砖砌给水阀门井, 井深1.8m 3. 重型井盖700	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010102003001	小型机械挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.5 3. 基底处理方式:1:0.5 4. 原土夯实:55.94 m ² [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 清底修边 3. 原土夯实	m ³	155.61		
13	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:100mm厚中粗砂 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m ³	5.35		
14	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管顶0.5m以上机械回填,管顶0.5m范围内人工回填 2. 材料品种:原土 3. 密实度:夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	150.26		
合 计							

（二）商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：绥德县动物疫病预防控制中心 项目名称：绥德县兽医实验室建设项目 资金来源：财政资金
2	项目地点	采购人指定地点（绥德县动物疫病预防控制中心）。
3	工期	240 日历天
4	投标有效期	自递交响应文件截止之日起不少于 90 个日历天
5	质保期	验收合格后 1 年
6	合同价款	1. 合同价即成交价，供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的施工/货物/服务项目验收合格的所有费用，包括服务费、勘察费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等其他一切相关费用。磋商报价表中标明本次工程/货物/服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定单价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	合同签订后支付合同金额的 40%作为预付款；工程竣工验收合格、资料归档完成后支付至合同金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保期满 12 个月无质量问题无息一次性付清。
7	履约情况	履约情况：项目供货期内，采购人组织相关部门及人员进行履约情况检验，通过实物查验，验收不合格的，造成返厂的一切费用由供

		应商承担，并负担采购人的一切损失。
8	保险责任	项目施工期间，投标人承担因项目实施产生的全部保险责任。
9	验收标准	1. 项目完工后，供应商向采购单位提交验收申请及完整验收资料。 2. 采购单位组织相关专业人员，按照国家工程验收标准、 采购需求及合同约定内容，对工程质量、施工内容、材料规格、使用功能等进行全面验收。 3. 验收合格后，双方签署工程验收合格报告；若验收不合格，供应商需在规定期限内无偿整改，直至达到验收标准， 逾期未整改或整改不合格的，采购单位有权追究其违约责任。 验收依据：合同文本、磋商文件、磋商响应文件；国家或行业标准、规范等规定的标准和方法。
11	违约责任	违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，乙方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，甲方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。

第五章 合同范本

(最终以双方签订合同为准)

合同编号：_____

施工承包合同

项目名称：_____

发包人（甲方）：_____

承包人（乙方）：_____

签署日期：_____

合同协议书

发包人（甲方）：_____

承包人（乙方）：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1、项目名称：_____；
- 2、实施地点：_____；
- 3、资金来源： 财政资金 ；
- 4、项目内容：_____（详见后附清单内容）。
- 5、工程质量标准： 达到国家及行业规范的验收“合格”标准。

二、工程承包范围与承包方式

承包范围： 工程量清单规定的全部内容（具体详见工程量清单）

承包方式： 包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

三、合同工期及质保期：

工期总日历天数：_____日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：____年____月____日

计划竣工日期：____年____月____日

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

质保期 1 年，质保期内维修项目发生质量问题时，乙方应当及时、有效充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用但非乙方人为原因或不可抗力造成破坏的情形除外。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1、合同价款（大写）：（人民币）_____（小写）：¥_____元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。合同价即成交价，成交价中表明完成本次招标所要求的施工/货物/服务及验收合格的所有费用，包括完成该项目的人工费、机械费、材料费、施工费用等和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。磋商报价表中标明本次工程/货物/服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

4、若在实际实施过程中如产生竞争性磋商文件中工程量清单未列出事项，在采购人认可的情形下可应按照以下办法执行：①新发生工程量根据实际发生量现场签证确定；②新增材料价格按工程量发生时最近一期信息价执行；③信息价中未包含主要材料由甲方和乙方共同考察确定。

五、项目经理

项目经理：_____（姓名、专业、执业证书编号）

项目经理联系方式：_____

六、付款方式

2、1. 合同签订后支付合同金额的 40%作为预付款；工程竣工验收合格、资料归档完成后支付至合同金额的 97%；剩余 3%作为质保金，质保期满 12 个月无质量问题无息一次性付清。

3、结算方式：银行转账。

4、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算（开具发票相应的税额由乙方承担）。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 已标价工程量清单或预算书；

2. 其他合同文件（营业执照、开户许可证等）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后3个月内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4、安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故（包括第三者人员在内）所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

1. 由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由乙方组织相关专家及主管部门人员进行项目验收，验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据:

a) 合同文本;

b) 工程量清单。

6. 验收不合格的成交单位, 根据采购人需求立即整改, 必须在接到通知后 7 个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其施工合同。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密, 不得向他人泄漏。

十一、知识产权

中标人应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷, 否则由中标人承担全部责任。任何被中标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由中标人承担。

十二、合同争议的解决: 合同执行中发生争议的, 当事人双方应协商解决, 协商达不成一致时, 可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十三、违约责任: 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定, 供应商未全面履行合同义务或者发生违约, 采购单位有权终止合同, 依法向供应商进行经济索赔, 并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的, 应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十四、合同订立

1. 订立时间: ____年____月____日。

2. 订立地点: _____。

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的, 应按规定履行相应的手续。

5. 本合同一式肆份, 具有同等法律效力, 双方各执贰份。各方签字盖章后生

效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：

(盖章)

地址：

邮编：

法定代表人：

或授权代表：（签字）

联系电话：

签订日期： 年 月 日

乙方：

(盖章)

地址：

邮编：

法定代表人：

或授权代表：（签字）

联系电话：

开户银行：

账号：

签订日期： 年 月 日

☆：该合同为简易版本，签订时具体可根据项目情况充实细化。

第六章 磋商响应文件格式

项目编号：SXWSC-ZC-2026-024

绥德县兽医实验室建设项目

磋商响应文件

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签章）

日 期： 年 月 日

目 录

第一部分	磋商响应函-----	X
第二部分	第一次磋商报价表-----	X
	一、开标一览表-----	X
	二、分项报价表-----	X
第三部分	资格证明文件-----	X
第四部分	投标人概况-----	X
	一、投标人基本信息-----	X
	二、供应商性质-----	X
第五部分	投标人参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分	响应方案-----	X
	一、商务响应偏离表-----	X
	二、施工响应方案-----	X
	三、投标人认为有利于成交的其他情况说明-----	X

第一部分 磋商响应函

采购人名称：_____

我方收到贵公司发布的《项目名称：》（项目编号：）竞争性磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并同意竞争性磋商文件的所有事项及内容。愿意按照招标文件中的一切要求，响应总报价为：人民币（大写）：_____；（小写）¥_____元，工期：_____，质量标准：_____。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见竞争性磋商文件第二章第二项第3条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交上传电子磋商响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的磋商有效期在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：_____（盖章）

地址：

法定代表人：（签章）

电话：

开户银行：

账号：

电子邮箱：（专用邮箱）

日期： 年 月 日

备注：1、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分 第一次磋商报价表

一、开标一览表

采购项目编号	
采购项目名称	
投标报价 (人民币)	小写金额: _____ 大写金额: _____
工期	
质量标准	
项目经理	姓名及证书编号
其他声明	
备注: 表内报价内容以元为单位, 保留小数点后两位。	

投标人: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签章)

日期: 年 月 日

备注: 1、“磋商报价”为投标总价, 小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括: 完成项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用, 以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价清单

投标人应按照磋商文件提供的工程量清单进行组价，按照工程量清单的要求逐项填报工程量清单报价，以软件默认各项表格为准。

第三部分 资格证明文件

投标人按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其磋商响应文件将被视为无效文件。

特别说明，法定代表人亲自参加磋商的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

(1) 法定代表人证明书

致：_____（采购人）				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人（签字）	
			(公章)	
年 月 日				

注：身份证复印件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。（请保持授权委托书为完整的一页）

(2) 法定代表人授权委托书

采购人：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的政府采购投标活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于__年__月__日签字盖章之日起生效，有效期自开标之日起__天；特此声明。

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表 身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表 身份证复印件 (另一面)

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签章）

授权委托人：_____（签字）

日期： 年 月 日

备注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人证明书。

第四部分 投标人概况

一、投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人 员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	投标人名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。竞争性磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

企业控股关联关系说明

1.投标人在本项目投标活动中,不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人,有控股、管理等关联关系承诺:

1.1 管理关系说明:

我单位管理的具有独立法人的下属单位有:_____。

我单位的上级管理单位有_____。

1.2 股权关系说明:

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

2.单位负责人:_____

3.其他与本项目有关的利害关系说明:_____。

我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。

投标人:_____ (盖章)

法定代表人或被授权人:_____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

注: 请详细填写企业关系关联说明,未如实填写将否决投标。

二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。

竞争性磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2. 中小企业标的所属行业：建筑业。3. 投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____项目名称____（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：_____（加盖公章）

年 月 日

承诺书II

致：采购人		
作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书III

致：采购人		
作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书IV

致：采购人		
作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
（公章）	（签章）	年 月 日

承诺书 V

致：采购人		
作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
（公章）	（签章）	年 月 日

第六部分 响应方案

一、商务、技术响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	竞争性磋商文件商务要求	响应文件商务响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

注：各供应商须商务、技术要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

投标人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

二、施工响应方案

结合项目实施内容及要求编制磋商响应方案，参照招标文件第三章《评标办法》各条款要素，结合本文件《工程量清单及技术要求》编制施工方案。方案必须针对项目特征，科学合理、真实可行，能充分体现自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，评审小组可视为投标人履约能力不足或响应不全。

附件 1：拟投入本项目人员汇总表

采购项目名称： _____

采购项目编号： _____

序号	姓 名	年龄	性别	学 历	专业	职称	在本项目拟任职务

注：1. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2. 供应商应书面承诺投标响应文件中人员的真实性。

投标人（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

附件 2：拟投入本项目主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄							
职 称		身份证号		专业/年限							
毕业时间		毕业学校		学历/专业							
资格证书		注册时间		从业时间							
是否属供应商固定雇员			为供应商服务时间								
拟在本项目担任职务											
教育和培训背景											
(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)											
工作经历											
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注						

注：表后须附相关岗位资格证书、身份证、毕业证等相关资料复印件。

附件 3：类似项目业绩

采购项目名称： _____

采购项目编号： _____

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	发包单位名称、 联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2. 供应商应提供业绩合同证明材料。

投标人（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

三、投标人认为有利于中标的其他情况说明

如：企业简介、经营状况、客户评价证明、获得奖励及证书等其他证明资料。

第七章 附件

附件 1 投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法定代表人：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

附件 2 投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法定代表人：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

附件3 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

附件 4 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法定代表人：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19 号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



绥德县兽医实验室建设项目
竞争性磋商文件审核表

采购人（盖章）



项目负责人：

王

2026 年 8 月 25 日

代理机构（盖章）



项目负责人：

胡

2026 年 8 月 25 日