

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购

采购项目编号：SCZA2026-ZB-2048-01

富平县教育体育局（本级）

陕西省采购招标有限责任公司共同编制

2026年08月29日

第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受富平县教育体育局（本级）委托，拟对富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SCZA2026-ZB-2048-01

二、采购项目名称：富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购

三、招标项目简介

富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、信用信息：投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：富平县教育体育局（本级）

地址：渭南市富平县莲湖大街

邮编：710061

联系人：肖老师

联系电话：0913-8221262

代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编：710075

联系人：马亚敏、白国锋

联系电话：029-85266644

采购监督机构：富平县财政局政府采购管理股

联系人：惠老师

联系电话：0913-8221145

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,690,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的办公电脑、大型打印机、彩色打印机、黑白打印机等产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的若所投产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的若所投产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	<p>采购包1保证金金额：50,000.00元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）</p> <p>开户名称：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>开户银行：中国银行西安雁塔区支行营业部</p> <p>银行账号：102062456990</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取

13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：1.参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准收取。2.成交单位的代理服务费交纳信息银行户名：陕西省采购招标有限责任公司开户银行：中国光大银行西安友谊路支行账号：78560188000095264</p> <p>联系人：张婕联系电话：029-85263975</p>
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由富平县教育体育局（本级）和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由富平县教育体育局（本级）负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是富平县教育体育局（本级）。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招

标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购

人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规

格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

按照合同约定执行。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

- 四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；
- 五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：综合办公室

联系电话：029-85235014

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：2,690,000.00

采购包最高限价（元）：2,440,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购	1.00	2,690,000.00	批	工业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：富平县石川河畔幼儿园教学及办公设施设备采购

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	产品名称	产品参数	数量	单位
		普通教室				

1	直饮水机（核心产品）	<p>1、结构：立式饮水机</p> <p>2、出水方式：二温开水</p> <p>3、电压：220V 50HZ</p> <p>4、功率：2000W材质：外壳304不锈钢，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，内胆、水槽、波纹管、水嘴不低于304不锈钢；</p> <p>5、五级过滤（PP棉+颗粒活性炭+炭棒滤芯+RO反渗透膜+颗粒活性炭）；</p> <p>6、出水温度：温开水：35-45摄氏度；</p> <p>7、防烫要求：出水口防烫；</p> <p>8、安全要求：具有缺水保护、干烧保护、超温断电保护、漏电保护等功能；</p> <p>9、具有水温数码显示、滤芯寿命提示功能；</p> <p>10、▲提供涉水卫生许可批件。</p> <p>11、容积：$\geq 18\text{L}$</p>	18	台
2	电钢琴	<p>外观：白色/黑色 木纹PVC</p> <p>配置：琴身（主机），木琴架，三踏板，翻盖琴盖、琴谱架一体，内部电源，说明书，保修卡</p> <p>键盘：88琴键金属支架分级渐进式动态触键感应重锤力度键盘</p> <p>复音数：≥ 128（立体音）</p> <p>示范曲：≥ 110首经典示范曲</p> <p>触键力度：力度开/关</p> <p>音色：≥ 400种</p> <p>节奏：≥ 120种，世界风格，包含民族节拍，钢琴伴奏</p> <p>脚踏板控制：3个踏板（延音/弱音/后延音）</p> <p>录音功能：2轨录音，录音播放系统，录音，回放</p> <p>音量控制：主音量，伴奏音量</p> <p>音色控制：力度，移调+，移调—</p> <p>双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色</p> <p>键盘控制：全键盘，和弦</p> <p>显示屏：多功能数码管显示屏幕</p> <p>MIDI控制：MIDI输入/输出接口，连接电脑</p> <p>内置立体扬声器</p> <p>音频输入/输出功能</p> <p>外置双耳机插座 USB接口</p> <p>节拍速度：20-280</p> <p>功率：$\geq 25\text{w} \times 2$</p> <p>移调：≥ 25档位（0，-/+12）</p> <p>▲提供产品第三方机构出具的检测报告。</p>	18	台

		3	微型音响	功率：55W-120W； 阻抗：8欧姆； 灵敏度：90dB； 频率响应：60HZ-20KHz 调制方式 GFSK；红外2.4G模式，自动扫描、配对、锁定，具有近距离优先连接机制。自动扫描、配对、锁定,具备近距离优先连接机制。相邻教室无干扰，无窜频。 教学麦上带功能状态显示屏，可调节自身的音量大小；射程10米远距离激光教鞭指示功能； 麦克风具有音量记忆功能；及对频距离可调设计。 内置自动限幅均衡器功能。 当设备检查到有广播信号输入时，优先广播信号，渐弱本地AUX信号； 当设备检查到没有广播信号输入时，渐强恢复本地AUX信号； 单元配置≥2.5寸纸盆高音+5寸纸盆低音 箱体配置黑木纹箱体搭配金属防护网罩。 信号输入≥AUX双莲花输入1组；广播优先信号输入1组 话筒输入 6.35MIC输入1个 副箱输出 副箱接口1组-线夹式 音乐调节 主音量+音乐高音+音乐低音 话筒调节 话筒音量+话筒混响 配件清单：主副音箱+挂件	18	个
		4	拉杆音响	功率：≥150W；阻抗：8欧姆；灵敏度：92dB；频率响应：60 HZ-20KHz 单元配置：发声单元，≥12寸100磁人纸盆低音单元+2只 2.5寸中音单元+2只3寸高音单元。 话筒内置 DSP 数字声卡音效-TYPE-C可充电无线话筒2只。 话筒功能：原唱/伴唱，话筒优先功能，话筒智能变声：男声/女声/娃娃音/魔音。话筒混响/话筒音量调节。 声卡特效：一键切换氛围音效。 信号输入：U盘/蓝牙/TF 卡/3.5AUX 音频输入*1 话筒输入：6.35MIC 输入1 个 音频输出:3.5OUTPUT 音频输出口 1 个 屏显及控制:带数码显示屏，切歌/暂停/播放/TWS 串联/消原音/话筒优先/录音/重复，音乐高音/音乐低音调节。 外接电源：支持外接 12V 电池，户外移动使用。 具备电量指示功能。	2	个

5	移动黑板	<p>1.整体规格：外径$\geq 1200*800\text{mm}$</p> <p>2.平面结构：板面：镀锌钢板烤漆，书写面颜色：一面墨绿色，一面白板。光泽$\leq 9\%$</p> <p>3.内芯材料：高强度7层瓦楞纸板，防雨、防水、防高温，强力胶粘合，</p> <p>4.背板：防锈热镀锌钢板</p> <p>5.支架：可移动金属支架一副，可调节长度$1200\text{mm}-2000\text{mm}$之间；立柱高$200\text{mm}$，截面宽$40\text{mm}$，高$25\text{mm}$，壁厚$0.6\text{mm}$，表面喷塑工艺。</p> <p>6.底部安装万向轮；</p>	18	套
6	口杯架	<p>规格：$1000*300*1200\text{mm}$</p> <p>1.材质：采用松木板材，厚度$\geq 15\text{mm}$</p> <p>2.涂层：环保水性漆；</p> <p>3.结构：产品上下分为6层，每层可存放7个，两边用两个小木条隔开，可容纳42个水杯的空间；底部为两格抽屉。</p>	18	个
7	双面毛巾架	<p>规格：$1050*400*1150\text{mm}$</p> <p>1.材质：多层板</p> <p>2.结构：双面三层毛巾架，每层等间距设置7个挂钩位置，可供42个小朋友使用，挂钩左右间距不小于150mm，最底层离地不低于400mm，挂钩上方有放置名片区域；</p> <p>3.其他：底部安装脚轮。</p>	18	个
8	幼儿床（核心产品）	<p>规格：$1400*600*200\text{mm}$</p> <p>1.材质：橡胶木板材，床板为松木；</p> <p>2.涂层：环保水性漆；</p> <p>3.结构：床头与床腿采用榫卯工艺连接，床梆厚度$\geq 20\text{mm}$，床板间隙不大于10mm，底部不少于三根托底横撑，床头两边塑料件把手。</p> <p>▲4、提供产品第三方机构出具的检测报告</p>	540	张
9	幼儿桌	<p>规格：$1200*600*520\text{mm}$</p> <p>1.材质：采用橡胶木板材；</p> <p>2.涂层：环保水性清漆；</p> <p>3.结构：桌面厚度$\geq 20\text{mm}$，采用$48*48\text{mm}$的桌腿，整体高度520mm；</p> <p>4.五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺栓链接；</p> <p>5.脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。</p>	110	张

10	幼儿椅	规格：300*300*520mm。 1.材质：橡胶木； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式；	540	把
11	九门衣帽柜	规格：1200*300*1200mm， 1.材质：柜体柜门采用松木，厚度≥15mm。 2.涂层：环保水性漆，； 3.结构：柜体四周全部圆弧倒角，采用三合一连接件，背板采用松木板材，整体分为九个相同的格子，柜门采用液压阻尼链接件； 4.五金件：选用优质五金件； ▲5、提供产品第三方机构出具的检测报告。	54	个
12	组合柜	规格：6件/套 配置 三格高柜*1件，规格：600*300*800mm； 两格柜*1件，规格：800*300*600mm， 3.90°转角四格柜*1件，规格：800*300*600mm， 五格玩具柜*1件，规格：800*300*600mm， 三格玩具柜*1件，规格：800*300*600mm， 小号六格玩具柜*1个，规格：800*300*600mm 材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm；涂层：环保水性漆；	18	套
13	分类垃圾桶（室内）	脚踏式；塑料（PP/HDPE）；容积25L 家用主流，轻便、易清洁；厚度≥1.5mm 内桶：可拆卸、带提手	18	个
14	餐厅垃圾桶	材质与厚度（防臭） PP/HDPE塑料 厚度：≥1.5mm（加厚防裂） 防水：桶身不漏水，接缝密封 易清洁	5	个

15	标准 三格玩具柜	规格：1200*300*800mm 1.材质：橡胶木板材，厚度≥16mm； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。 ▲5.提供产品第三方机构出具的检测报告。	150	个
16	收纳篮	260*255*85mm 材质：PP；	240	个
17	班级用钟表	14寸石英钟，5号碳性电池	18	个
1	办公桌（园长）	尺寸：1800*1650*750mm 1、基材：E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保PUR热熔胶； 4、钢管（喷涂）：尺寸：30*60mm，管壁厚度≥1.5mm； 5、静电喷涂粉末：钢管采用静电喷涂粉末； 6、五金件： ①、拉手：采用优质拉手 ②、滑轨：采用优质阻尼静音滑轨 ③、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ④、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 7、结构：整体为钢木材质。 ▲8、提供第三方机构出具的刨花板甲醛释放量检测报告。	2	套
2	办公椅（园长）	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用高弹定型阻燃海绵，回弹率≥42%； 3、底盘：多功能同步控制底盘； 4、脚架：采用优质五星脚，配万向轮；管厚≥1.2mm，表面防腐处理，带防滑垫 5、气压棒：密封性能，耐高低温性能Fa衰减量:1.3%无损；循环寿命Fa衰减量:6.5%无损；	2	把

3	书柜 (园长)	1、尺寸2000*400*2000mm 2、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 3、封边条：采用品牌 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 4、采用环保 PUR 热熔胶； 5、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理。 6、铰链：采用优质液压缓冲铰链 7、结构：上玻下门。	2	套
4	沙发 (园长)	单人位（2个）：1180*850*860mm 三人位：2150*850*860mm 1、面料采用人造革（西皮）：外观：花纹，颜色/光泽，边陷，表面缺陷符合标准要求检测判定合格。 2、高弹阻燃定型海绵。 3、框架采用橡木方。	2	套
5	茶几 (园长)	尺寸：1200*600*450mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用品牌 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理。	2	套
6	茶水柜 (园长)	尺寸：1200*400*800mm 1、基材：采用 E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金件： ①、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ②、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 5、结构：两边单门，中间隔板。	2	套

7	办公桌 (教师)	尺寸: 1500*600*1050mm 1、基材: 采用 E0 级刨花板, 面材: 三聚氰胺饰面纸; 桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余部位板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条: 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条, 质量符合国家相关标准; 3、采用环保PUR热熔胶; 4、五金件: ①、拉手: 采用优质拉手 ②、滑轨: 采用优质阻尼静音滑轨 ③、连接件: 三合一偏心连接件, 表面防腐处理;	26	套
8	办公椅 (教师)	1、网布: 采用防污阻燃面料, 无异味; 2、海绵: 采用定型阻燃海绵, 座面密度: $\geq 50\text{kg/m}^3$, 靠背密度: $\geq 35\text{kg/m}^3$; 3、椅架: 管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 弓形椅架, 表面防腐处理, 带防滑垫。	26	套
9	文件柜 (教师)	尺寸: 800*400*2000mm 2、基材: 采用E0级刨花板, 面材: 三聚氰胺饰面纸; 顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 3、封边条: 采用品牌 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条; 4、采用环保 PUR 热熔胶; 5、连接件: 三合一偏心连接件, 表面防腐处理。 6、结构: 上玻下门。	24	套
10	大型打印机	A3彩色数码复合机; ≥ 28 页/分钟 (cpm) 黑白/彩色同速 核心配置: $\geq 1.3\text{GHz}$ 双核CPU、4GB内存 供纸: 标配双纸盒500页 $\times 2$ +手送100页 (合计1100页) 扫描: $\geq$ 双面输稿器55页/分钟 (opm)	1	台
11	彩色打印机	A4彩色多功能一体机, 打印、复印、扫描, 黑彩同速: ≥ 18 页/分钟, 自动双面打印, 无线网络打印, 250页纸盒, 鼓粉分离。	1	台
12	黑白打印机	A4黑白 多功能一体机, 打印、复印、扫描, 打印速度: ≥ 30 页/分钟, 自动双面打印, 250页纸盒, 鼓粉分离。	5	台

13	财务室办公桌	尺寸：1600*1600*750mm 1、基材：采用 E0 级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保PUR热熔胶； 4、五金件： ①、滑轨：采用优质阻尼静音滑轨 ②、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ③、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	2	套
14	办公椅（财务室）	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用高弹定型阻燃海绵，回弹率≥42%； 3、底盘：多功能同步控制底盘； 4、脚架：采用优质五星脚，配万向轮；管厚≥1.2mm，表面防腐处理，带防滑垫 5、气压棒：密封性能，耐高低温性能Fa衰减量:1.3%无损；循环寿命Fa衰减量:6.5%无损；	2	把
15	办公桌（副园长）	尺寸：1800*1600*750mm 1、基材：采用 E0 级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保PUR热熔胶； 4、五金件： ①、滑轨：采用优质阻尼静音滑轨 ②、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ③、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	2	套
16	办公椅（副园长）	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用高弹定型阻燃海绵，回弹率≥42%； 3、底盘：多功能同步控制底盘； 4、脚架：采用优质五星脚，配万向轮；管厚≥1.2mm，表面防腐处理，带防滑垫 5、气压棒：密封性能，耐高低温性能Fa衰减量:1.3%无损；循环寿命Fa衰减量:6.5%无损；	2	把

17	文件柜（副园长）	1、尺寸：2000*400*2000mm 2、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 3、封边条：采用品牌 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 4、采用环保 PUR 热熔胶； 5、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理。 6、结构：上玻下门。	2	套
18	办公室沙发	单人位（2个）：1000*860*850mm 三人位：1900*860*850mm 1、面料采用人造革（西皮）：外观：花纹，颜色/光泽，边陷，表面缺陷符合标准要求检测判定合格。 2、高弹阻燃定型海绵。 3、框架采用橡木方。	6	套
19	茶几	尺寸：1200*600*450mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	6	套
20	茶水柜	尺寸：1200*400*800mm 1、基材：采用 E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金件： ①、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ②、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 5、结构：两边单门，中间隔板。	6	套
21	会议椅	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用定型阻燃海绵，座面密度： $\geq 50\text{kg/m}^3$ ，靠背密度： $\geq 35\text{kg/m}^3$ ； 3、椅架：管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 弓形椅架，表面防腐处理，带防滑垫。	42	把

222	茶水柜	尺寸：1200*400*800mm 1、基材：采用 E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余位置板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金件： ①、铰链：采用优质液压缓冲铰链 ②、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 5、结构：两边单门，中间隔板。	1	套
233	会议桌	尺寸：8000*1800*750mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余部位板材厚度 $\geq 16\text{mm}$ 。 2、封边条：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金件：连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	1	套
244	单人床+床垫	尺寸：1200*2145*1150mm 框架为实木橡胶木； 承载能力： $\geq 200\text{kg}$ ； 连接件：穿心螺丝连接件，表面防腐处理； 床垫:厚度 $\geq 80\text{mm}$,环保椰棕、填充高回弹海绵，面料为阻燃针织透气材料，具有防螨抑菌功能。	4	套
255	茶吧机	立式双门柜体，顶部配备触控彩屏，支持多档位水温显示与功能操作，下置水桶设计，换水无需抬举，搭配双壶配置；支持触控操作。 烧水壶容量：0.8L；防触电保护类型：I类；额定总功率：1360W； 制热功率：1350W；	10	套
室外玩具				
1	户外碳化积木	1.数量 ≥ 430 块；包含长方形、正方形、三角形、圆柱、半圆环、扇形、Y型、三岔路等多种造型，含开槽积木。 2.材质：精选松木，碳化处理，表面加涂水性环保清漆，表面色泽富有活力，纹理清晰。 3.工艺：360°全方位打磨，积木无尖锐点；深度高温碳化处理。	1	套

2	攀 爬 架	尺寸：多面体木质攀爬组合（6000*1500*2000mm±5%） 1.采用防腐实木，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 2.包含不低于四种攀爬，轮胎攀爬、梯子攀爬、攀岩石等； 3.采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 4.采用优质五金件连接； 5.塑料部分采用线型低密度聚乙烯工程塑料。 6.爬网绳：钻笼爬网采用航海船用缆绳，芯为镀铬钢丝外套胶管（不少于6股），网绳编织采用专用绳扣连接，间距均匀。 7.提供爬网绳检测报告。	1	架
3	秋 千	规格：2800*2000*1800mm 1.材质：采用菠萝格木材，表面进行防腐、防火、防蛀处理； 2.结构：A字型支架结构，中间带有横梁，秋千采用不锈钢绳索连接，安全稳固； 3.涂层：采用环保水性漆。	2	个
4	蓝 色 足 球 门	规格：1200*660*760mm 材质：塑料+网	2	个
6	幼 儿 篮 球 架	规格：450*530*1520mm 材质：吹塑	2	个
7	幼 儿 篮 球	材质：橡胶 规格：220mm。	6 0	个
8	儿 童 足 球	规格：180mm 材质：PVC	6 0	个
9	体 操 垫	规格:2000*1000*100mm; 材质:牛津布。	4 0	个

10	四座协力车	规格：1400*370*680mm， 产品密度大、强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小； 工艺：滚塑，一次性成型； 生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	20	个
11	幼儿双人脚踏车	规格:1180*580*650mm 1.骨架采用镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	20	辆
12	幼儿脚踏三轮车	规格:820*580*630mm 1.骨架采用镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理，外表光亮平滑色泽鲜艳； 2.产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线，适合幼儿户外骑行训练。	20	辆
13	球车	规格：1100*630*850mm（不含球） 1.材质：不锈钢篮球框，光滑无毛刺，结实耐用； 2.功能：用于存放球类用品，干净整洁，底部带轮子，结构合理稳定。	3	辆
14	钻圈组合	规格：底座195*100mm，圈直径600mm 4底座+4圈为一套；材质：PVC；4组/套	3	套
15	圆桶跨栏	规格：8桶4杆/套 桶230*320mm；杆700*28mm；材质：PVC+PE	3	套
16	单人摇马	规格：750*250*450mm. 材质：环保塑料滚塑工艺形成，添加抗紫外线稳定剂，静电防止剂及抗老化剂。工艺：产品采用大型滚塑工艺一次性成型。	45	套
17	双马跷跷板	规格：1200*300*600mm. 材质：环保塑料滚塑工艺形成，添加抗紫外线稳定剂，静电防止剂及抗老化剂； 工艺：产品采用大型滚塑工艺一次性成型。	30	套

18	双鸡摇马	规格：1200*300*600mm。 材质：环保塑料滚塑工艺形成，添加抗紫外线稳定剂，静电防止剂及抗老化剂。 工艺：产品采用大型滚塑工艺一次性成型。	10	套
19	滑梯	规格：10500*2500*3800mm； 1.组成：主立柱≥16根、四方平台≥4块、S桶≥1套、双滑≥1套、小型装饰顶≥2个、单滑梯≥1个、步梯≥2个、钻筒≥1套、钻笼≥1套。 2.材质： 立柱：主立柱采用直径114mm镀锌钢管。表面经酸洗、除锈、磷化、抛光后用塑料进行双层喷涂处理。 3.塑料件：采用ABS工程塑料。 4.柱盖底盘：铸铝合金，表面处理机械抛光，表面粉末喷涂。 5.连接扣件：铸铝合金，并采用不锈钢螺栓连接。 6.外覆环保塑料盖。 7.其他：外接触面经导圆角处理，产品边角圆滑，无飞边毛刺。	1	套
20	体能组合	规格：10000*1000*1100mm 1.采用菠萝格木材，进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理。 2.产品采用环保户外水性木器漆对木质部分进行处理，表面光滑，防腐耐磨； 3.产品形式多样，功能丰富，要求具有走、跑、跳、钻、爬、荡等功能，训练幼儿速度、力量、平衡、协调等综合素质。 4.产品采用优质五金件连接。	1	套
21	园林铲四件套	4件/套 宽铲310*85mm窄铲310*60mm；两用铲300*80*185mm； 五齿铲300*85*70mm 材质：塑柄+铁	18	套
22	沙水玩具	19件/套 材质：环保塑料	2	套
24	标志桶	规格：230*520mm 材质：环保塑料	30	个

25	户外收纳柜	规格：6000*600*1500（平1000mm）mm 防腐木材质，带门	1	套
安保室				
1	安保头盔	警用勤务头盔 规格划分：M中号570-585mm,L大号585-600mm。材质：碳纤维壳体与高性能缓冲层。	2	个
2	对讲机	频率：430-440MHZ 功率：≤0.5W 标称距离：3-8公里。	4	个
3	橡胶警棍	GA/t7-2016塑胶短警棍 总长62厘米，头径35mm，尾径28.5mm，总量480克。实心硬质PC棍带护手。	2	个
4	强光手电	执行标准：QB/T2198-1996 颜色：黑色 材质：铝合金 重量：310克 照明距离：200米。尺寸：头部48mm×管身34mm×长度210mm。	2	个
5	催泪喷射器	成分：OC辣椒素蓝色药剂，尺寸135mm，直径35mm，重量75-100克，喷射3-5米。	2	个
6	多功能腰带	执行标准：GA890—2018，材质：高韧尼龙，金属件：合金镀镍，颜色：黑色，长度：1200-1300mm。	2	个
7	警戒带	材质：八美缎布，规格：宽50mm，长80米。	2	条
8	防暴盾牌	材质：聚碳酸酯，尺寸规格：900*500*3mm，防护面积0.45平方米，重量：205-3公斤，防护性能：耐冲击，耐穿刺，耐击打。	2	个

9	防 暴 器 材 柜	规格：1800*900*390mm，材质：加厚冷轧钢板，静电喷塑柜门，钢化玻璃门，印有防爆器材柜字样。	2	个
1 0	防 暴 钢 叉	材质：不锈钢管材 长度：1.33米，伸缩长度：2.05-2.10米，重量：1.6-2.1公斤。	2	个
1 1	防 刺 服	材质：超高分子聚乙烯、芳纶复合柔性材料，重量：1.2-1.6公斤，防护面积≥0.25平方米，重量≤1.8公斤，厚度≤4mm。	2	件
1 2	防 割 手 套	材质：超高分子聚乙烯，尺码：XS/S/M/L/XL/XXL,重量：25-45克。	2	双
1 3	金 属 探 测 设 备	9V电池，支持外接充电扣，声光报警/震动报警一键切换，高灵敏度。	2	个
1 4	长 橡 胶 棒	材质：玻纤内芯+橡胶外皮，重量：1.1公斤，颜色：黑色，	2	个
1 5	强 光 照 明 灯	材质：铝合金+ABS工程塑料，重量：100克-1公斤，额定电压：单节锂电DC3.7V,多节锂电组7.4V,功率3-40W,射程100-800米。	2	个
1 6	微 型 消 防 柜	材质:优质冷扎钢板，厚度0.6-1.0mm，规格：1200*900*400mm。 包含消防服五件套1套，消防扳手2把，消防斧1把，消防铁锹1把，消防钩1把， 灭火毯1*1 2个，安全绳20米 2条，喊话器1个，干粉灭火器4公斤 2具， 水基灭火器3L 2具，呼吸器2个，反光警戒带50米 2卷，消防桶2个	1	套

17	伸缩 防暴 脚叉	材质：杆体铝合金，叉头高强度工程塑料。长度规格：2000-2100mm，重量：1.9-2.3公斤。	2	套
卫生保健室				
1	儿童 检查 床	尺寸：1200*600*550mm；材质：铁管；符合医疗设备通用安全要求，质保≥1年，稳固承重，表面易清洁消毒	1	套
2	儿童 体重 秤	分度值：0.2kg；最大承重50kg；电源AC220V/可充电电池，具备计量检定证书，质保≥1年	1	套
3	电子 血压 计	上臂式；符合血压计国标，具备医疗器械注册证，AC220V/电池两用，质保≥1年	1	套
4	听 诊 器	插入式单用（A型）；医用级，抗老化胶管，可擦拭消毒，质保≥1年	1	套
5	紫 外 线 灯	功率30w，电压220V，双端双针；医用消毒紫外灯管，具备检测报告，质保≥1年	1	套
6	立 式 消 毒 机	电压220v，适用空间：100m²，配2支紫外线灯；定时功能，紫外线防护，医用消毒，质保≥1年	1	套
7	视 力 表 灯 箱	313*913*0.9cm*500cm；LED光源，亮度均匀，符合视力检测国标，AC220V，质保≥1年	1	套

8	落地蛇形灯	电压220V，功率≥95w；可弯曲蛇形臂，落地底座稳固，医用检查照明，质保≥1年	1	套
9	身高坐高计	1.量程：身高60-200 cm；坐高30/40120 cm2.分度值：1mm（0.1 cm）3.精度：误差 ≤±2 mm，重复性±2 mm4.结构：带稳固底板+可翻/可升降坐板；机械款为不锈钢/铝合金刻度尺+滑测板；电子款多配超声波/接触式传感器、数显屏、语音播报、数据存储5.尺寸参考：底板约40×39 cm，坐板39×29 cm；整机高度约217 cm测量规范：1.放置在平坦硬地面、靠墙固定，校正零点2.测身高：赤足站立，足跟、骶骨、肩胛三点贴柱，耳屏上缘与眼眶下缘水平；测坐高：坐直、大腿水平，其余姿势同3.读数时视线与滑测板/显示面平齐；医用儿童体检专用，质保≥1年	1	套
10	急救箱	综合急救箱；医用急救配置，箱体耐摔，防水易清洁，质保≥1年	1	套
11	外伤处理器械	医用级不锈钢，可高温消毒，质保≥1年	1	套
12	口腔检查器械	口腔检查镜（口镜）：儿童小号镜面，直径12mm，手柄短款；304不锈钢，镜面防雾，可高温高压消毒 2.牙科探针（儿童专用）：双头设计：一端细尖、一端弯勾；幼儿款：头部圆润钝化，防止戳伤口腔黏膜；医用级，可高温高压灭菌，质保≥1年	1	套
13	污物桶	30L/中号，材质：塑料；医用污物桶，耐腐蚀，易冲洗消毒，质保≥1年	1	套
14	敷料缸	普9cm，不锈钢；304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	2	套
15	棉球缸	304药膏缸8cm；304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	2	套

1 6	器械缸	304药膏缸10cm；304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	2	套
1 7	贮槽	不锈钢储槽（23厘米）SUS304；SUS304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	1	套
1 8	方盘	304药膏缸12cm；304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	2	套
1 9	带盖方盘	有盖方盘11.5寸无孔（不锈钢）；304不锈钢，可高温高压消毒，质保≥1年	2	套
2 0	冲眼壶	23cm；医用冲洗壶，耐腐蚀，可高温消毒，质保≥1年	1	套
2 1	医用剪刀	医用304不锈钢，刃口锋利耐用，耐腐蚀； 性能：可高温高压灭菌，反复使用不变形； 标准：符合医用手术剪刀相关国标； 4. 质保：整体质保≥1年	1	套
2 2	医用镊子	医用304不锈钢，横齿防滑设计，夹持稳固； 性能：可高温高压灭菌，耐酸碱腐蚀； 标准：符合医用镊子相关行业标准； 4. 质保：整体质保≥1年	1	套
2 3	压舌板	医用级木质/竹制，表面光滑无毛刺，无异味； 性能：一次性使用，独立/无菌包装，符合医用耗材卫生标准； 标准：符合一次性使用压舌板相关国标； 4. 有效期：无菌包装有效期≥2年	2	套
2 4	口腔镜	医用级PC/塑料，镜面防雾处理，无反光畸变； 性能：一次性无菌使用，环氧乙烷灭菌，独立包装； 3. 标准：符合一次性使用口腔器械相关行业标准； 4. 有效期：无菌包装有效期≥2年	1	套
2 5	药品柜	1.外形尺寸：900×(250/500)×1780mm； 2.材质：SUS430不锈钢，板材厚度≥0.8mm，表面拉丝； 3.结构：立式对开门，带安全锁；内部层板高度可调节，单层承重≥20kg；底部可调水平脚垫； 4.性能：防潮防尘，焊缝抛光打磨无死角，耐受医用消毒液反复擦拭； 5.执行标准：GB/T3325、GB/T3280； 6.质保：整机质保≥1年；含安装调试。	1	套

26	额温枪	<p>具备医疗器械备案凭证，符合红外体温计相关国标；</p> <p>电源：DC3V电池供电，适配家用/医用场景；</p> <p>性能：测温响应时间≤1秒，背光显示，夜间可读；</p> <p>4. 质保：整机质保≥1年</p>	20	个
27	小冰箱	<p>1.容积规格：50-100L迷你医用冷藏冰箱，外形尺寸：宽≤550mm×深≤580mm×高≤850mm；</p> <p>2.开门方式：侧开门、上开门；</p> <p>3.制冷与温控：机械旋钮或电子数显；冷藏0-10℃、冷冻-18℃、微冻-2~-7℃；</p> <p>4.制冷剂：R600a；</p> <p>5.噪音：≤40dB；</p> <p>6.能效等级：新国标一级/二级；</p> <p>7.电压：220V/50Hz；</p> <p>8.箱体：外壳冷轧钢板，内胆食品级PP材质，可拆卸易清洁；带可调底脚；</p> <p>9.性能：保温层密实，制冷恒温稳定，带过热、温控保护、防凝露；适用于医院药品、试剂冷藏储存；</p> <p>10.认证：具备3C强制认证；</p> <p>11.质保：整机质保≥1年，压缩机质保≥2年、通电安装调试。</p>	1	台
陶艺室				
1	教室log o	<p>尺寸：600*400mm</p> <p>材质：实木、综合手工材料</p> <p>立体浮雕手工字体及综合装饰材料。</p>	1	个
2	陶艺七十二道工序图	<p>1、尺寸约φ450mm，一套7副</p> <p>2、材质：雪弗板</p>	1	套

3	泥料瓷花认知板	1、尺寸直径350mm,一组4个 2、材质：木头、陶瓷	1	组
4	原始彩陶装饰画	尺寸：200*500mm一套6副 材质：实木画框、纸浆、青花瓷片、丙烯等综合材料 立体浮雕综合装饰材料制作的瓷瓶画，从视觉认知上启发学生们的想象力和创造力。	1	组
5	陶瓷纹饰装饰	尺寸：300*300mm一套6副 材质：实木板、棉布、凸印材料	1	组
6	环创画-使用管理制度	400*500mm，实木相框条，厚30mm，带布质印刷帆布内框。	1	幅
7	陶艺展示柜	1.规格：800*300*1600mm 2.材质：整体采用橡胶木板材与多层板材质相结合。 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：开放式展示柜，。	1	个
8	幼儿椅	规格：300*300*520mm。 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式；	30	把

9	桌布	规格：1600*2200mm 材质：棉布。	2	个
10	活动桌	规格：2000*1000*520mm 1.材质：橡胶木板材+多层板材质； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：长方形桌面，底部加设横撑，桌面宽敞平坦，两侧挡板镂空竖条纹设计。	3	张
11	标准三格玩具柜	规格：1200*300*800mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：上下三层结构，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，增强柜体的结构稳定性，延长柜体的使用寿命，底部采用踢脚板加固； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	2	个
12	挂钩	材质：木质 尺寸：600*58*18mm	1	个
13	布织收纳筐	380*260*130mm，金属框架，丙丝带编织布料，两侧设计有提手。	10	个
14	儿童围裙	材质：涤纶 规格：每套由1条围裙+一副套袖组成 尺寸:560mm*440mm	18	件
15	教师围裙	材质：涤纶 规格：每套由1条围裙+一副套袖组成 尺寸:730mm*68mm	1	件
16	肌理擀泥杖	材质：PP塑料 尺寸：350mm*45mm	3	套
17	胸章制作模具	材质：石膏 直径：150mm 厚度30mm 规格：7种图案	4	个

18	盘子模具	材质：陶泥 尺寸：6寸	4	个
19	碗模具	材质：陶泥 尺寸：132mm*67mm	4	个
20	杯子模具	材质：陶泥 尺寸：116mm*940mm	4	个
21	粮食水果主题模具	材质：石膏 直径：100mm 厚度20mm 规格：6个/套	4	套
22	卡通模具	材质：石膏 直径：100mm 厚度20mm 规格：16个/套	4	套
23	圆形作品托板	尺寸φ150mm，材质：木质	18	个
24	捏塑垫布	尺寸约320*210mm，材质：棉	9	个
25	小号拍泥板	材质：木质 尺寸：195mm*65mm*13mm	18	个

26	幼儿陶艺专用素坯	材质：陶泥 尺寸：50mm*82mm,10个/套	1	组
27	幼儿陶艺专用素坯	材质：陶泥 尺寸：70mm*90mm,10个/套	1	组
28	特白泥	材质：高岭土、云母、石英等天然原矿 规格：500g/袋 特点无毒无铅	50	袋
29	特白泥	材质：高岭土、云母、石英等天然原矿 规格：500g/袋	50	袋
30	紫陶泥	材质：高岭土、云母、石英等天然原矿 规格：500g/袋	50	袋
31	修坯转台	材质：铝合金 规格：9寸 尺寸：直径228mm 高度95mm	4	袋
32	肌理球	1、尺寸：φ50mm(误差15%±) 2、材质：泥塑	1	个
33	肌理刷	1、尺寸：100*60mm 2、材质：松木	1	个
34	陶艺课程	纸质课程，包含大、中、小、学前班,根据采购时间匹配上或下学期，持续更新教师用书分为小中大上下两个学期，每学期16节课，包含15节课程和1节亲子体验课，共96节。	1	套
科学发现室				

1	眼罩	尺寸：180*90mm,安全面料，带图案，适合幼儿脸型，遮光效果强，用于探究视觉相关领域的科学概念。	1	副
2	神秘袋	不透明束口抽绳棉质布袋1个，约150*250mm，内装球体、正方体、长方体、圆柱体、圆锥体等10个不同的立体几何形状物体，。	1	个
3	器官围裙（儿童型）	规格：380*300mm，立体按比例展示人体的主要器官肺、心脏、肝脏、肾脏、胃、大肠、小肠器官组件，所有的器官通过魔术贴粘贴，可以取下，围裙底布上有对应的器官线条轮廓图。	1	套
4	牙齿模型	160*170*120mm，恒牙结构，能辨别结构，上颌和下颌部分，可自由张开、闭合，配牙刷1支，优质塑胶。	1	个
6	水果卷尺	卡通布质水果外形，测量范围0-1500mm，可自动控制收缩。	1	个
7	人体分层（男孩）	材质：木质。规格：约290*170*20mm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。通过拼图的方式引导幼儿解身体内包含的结构特点，了解不同器官在身体中的部位。	1	个
8	人体分层（女孩）	材质：木质。规格：约290*170*20mm。包含：人体骨骼、人体内脏、人体肌肉、人体外表4层。通过拼图的方式引导幼儿解身体内包含的结构特点，了解不同器官在身体中的部位。	1	个

9	草原动物模型	规格：约200*140*120mm,安全塑胶材质，带透明PE材质包装盒，食肉、食草等常见动物模型，单个尺寸约100*130mm左右，不少于8种，配绿色植物。	1	套
10	十二生肖模型	规格：约200*140*120mm,安全塑胶材质，带透明PE材质包装盒，十二生肖动物模型，单个尺寸约100*130mm左右。	1	套
11	恐龙时代-剑龙	约500*300mm，水性漆逐层上色，软胶材质，纹路清晰，内部填棉。	1	套
12	恐龙时代-霸王龙	约500*300mm，水性漆逐层上色，软胶材质，纹路清晰，内部填棉。	1	套
13	动物多层成长拼图	木制，环保彩漆，143*143*140mm，共4层，分别展示动物生长四个发育阶段，每个阶段都由几块木制拼图镶嵌组成。	1	套

14	天空食物链排序卡	双面全彩印刷，185*130mm,天空食物链动物卡片套装，每种食物链含有3种动物卡片	1	套
15	海洋食物链排序卡	双面全彩印刷，185*130mm,海洋食物链动物卡片套装，每种食物链含有3种动物卡片	1	套
16	草原动物认知卡	双面全彩印刷，185*130mm,草原动物认知卡片套装，通过动物的典型特征辨识动物种类，每套包括3种动物卡片	1	套
17	青蛙成长记	225*185*50mm；材质：环保树脂；由7个包埋标本组成，展示青蛙从卵到成年青蛙成长阶段的生态体征；配备知识手册。	1	套
18	蚕宝宝生长标本	225*185*50mm；材质：环保树脂；由4个包埋标本组成，展示菜粉蝶在卵、幼虫、蛹、成虫各个成长阶段的生态体征；配备知识手册。	1	套

19	海边的小螃蟹和寄居蟹	225*185*50mm；材质：环保树脂；由6个包埋标本组成，展示清白招潮蟹、豆形拳蟹、短趾和尚蟹等6种不同螃蟹标本；配备知识手册。	1	套
20	穿花衣的热带鱼	225*185*50mm；材质：环保树脂；由9个包埋标本组成，展示黑裙鱼、孔雀鱼、虎皮鱼、玻璃鱼、红太阳月光鱼、红箭鱼、红钩扯旗鱼、扯旗鱼、斑马鱼共9种淡水热带鱼标本；配备知识手册。	1	套
21	昆虫捕捉观察器	尺寸175*100*160mm,亚克力材质，顶端有可旋转放大镜，抓握手柄上有控制开口开合的按钮。	2	台
22	种子的旅行	225*185*50mm；材质：环保树脂；由5个包埋标本组成，展示蒲公英、莲子、大豆油菜等各种不同种子的传播方式；配备知识手册。	1	个
23	粮食家族	225*185*50mm；材质：环保树脂；由9个包埋标本组成，展示高粱、小麦、玉米、稻谷、薏米、糯米、荞麦、粟、燕麦，共9种不同的粮食标本；配备知识手册。	1	个
24	玉米生长标本	225*185*50mm；材质：环保树脂；由6个包埋标本组成，展示胚根、胚芽、茎、叶子等玉米发芽的演变过程；配备知识手册。	1	套

25	好吃的坚果	225*185*50mm；材质：环保树脂；由7个包埋标本组成，展示板栗、榛子、核桃、开心果等常见坚果标本；配备知识手册。	1	套
26	植物相框标本	205*155*45mm，有机玻璃+樟子松木，支持幼儿制作、展示植物标本，标本可自由取出、更换。	1	个
27	西瓜生长排序卡	双面全彩印刷，185*130mm,说明西瓜生长的4个典型阶段。	1	套
28	葡萄生长排序卡	双面全彩印刷，185*130mm,说明葡萄生长的4个典型阶段，。	1	套
29	卡通耙子	冷轧钢板材质0.8mm，卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆，73*210mm，	1	套
30	卡通方铲	冷轧钢板材质0.8mm，卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆，长度约65*210mm	1	套
31	卡通尖铲	冷轧钢板材质0.8mm，卡通造型，工程塑胶柄部，环保烤漆，80*210mm	1	套
32	音叉	220mm手持木柄金属制“Y”形音叉1个，175mm的橡皮击槌1支，敲击音叉，演示声音的发生。	1	套

33	八音砖	材质：塑料+铝板琴片。包含八块大小不同颜色不同的音砖，双层缓冲设计，敲打时有轻微起伏感，帮助敲琴维持音色。	1	套
34	传声筒	材质：硅胶管 PP，包含：硅胶管1米*6条 Y型连接头*2个+型连接头1个喊话头*6个，	1	套
35	小鼓	直径约200mm，高度160mm，原木材质鼓身，天然牛皮覆鼓，五金铆钉连接，金属背带环，配1根木制圆头鼓槌。	2	面
37	小船	彩色优质安全塑胶，可拆卸，船帆、船篷和船体三部分组成，船体长140mm，宽80mm	2	个
38	水温计	卡通造型，环保塑胶背板，背板有温度刻度，测量范围0~50℃，支持测水温、室温。	2	个
39	沉浮子	每套包含不同形状，由铁、塑料块、木头块组成	1	套
40	平面镜	150*105*1mm,PVC材质，圆角单面镜面，背面彩色环保漆喷涂。	2	个
41	卡通手电筒	塑胶材质，彩色造型，1颗LED灯泡，含插口充电装置；110*40*40mm。	2	个
42	望远镜	塑胶彩色外壳,ABS材质，出瞳直径75mm，可调焦，由镜筒、镜身、镜片等组成双筒望远镜,出视距200。	2	个
43	相机万花筒	135*60*90mm，原木材质镜身，相机造型。亚克力玻璃多棱镜头。	2	个
44	放大镜	塑胶直柄+玻璃镜片，约200*115*21mm，支持6倍放大。	2	个

45	光学组合套装	产品规格：308*460*66mm(包装) 产品材质：塑料，可组装：放大镜I•放大镜II•透反射显微镜•单目望远镜•反射望远镜•万花筒望远镜•小型望远镜•双筒望远镜•易组装	1	套
46	儿童光学显微镜	产品规格：280*163*100mm，材质：塑料，目镜支持10倍，20倍切换，含5种颜色聚光孔，探究更有趣，物镜支持10倍、20倍、40倍放大，手提式设计方便拿取。LED光源	1	套
47	手持显微镜	产品规格：高113mm，宽70mm，材质：塑料,支持20倍40倍变焦，附带LED光源	2	个
48	扇子	200*160mm,安全塑胶材质，扇面为卡通动物轮廓	2	个
51	沙漏	规格：95*40*40mm，木质边框，沙漏管直径15mm。	1	个
52	空气船	尺寸230*138*277mm，空气动力原理，让幼儿对空气感知更形象。	1	套
53	电碰迷宫	声音指示灯，250*190*80mm	2	套
54	电子积木	包含基础电学套件，声控套件，触控套件。环保ABS材质，子母扣连接，每套包含多种电子元件。可实现手控制、声控、电控、磁控、灯多种控制方式，不少于115种拼法。	1	套
55	能量棒	长325mm，直径24mm，采用ABS和亚克力材质，内置3节AG13纽扣电池，无论是一个还是多个孩子手牵手，只要形成回路，能量棒就会闪闪发亮并发出神秘的响声	1	个

56	金属探测仪	长300mm,银白色,检测探头面积大,配蜂鸣器和电路板,开关控制,灵敏度可调节,电磁感原理来探测金属,振动/声音报警	1	个
57	磁性套装	含30*80mm磁人130*100mm四伏磁环1个,210*170mm马蹄磁铁1个,55*100mm磁力小车1个,75*30mm磁铁1对,底座磁力迷宫托盘1个。	2	套
58	磁力迷宫	木质材料环保油漆,拼插彩色图案鱼缸,带绳的磁性竿,配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼。	2	个
59	磁力钓鱼游戏	200*200*40mm,木制拼插彩色图案鱼缸,分上下两层,160mm带绳的磁性钓鱼竿,配有若干条各种原木材质彩色卡通造型小鱼。	2	个
60	天平套装	200*140*80mm,原木材质,环保漆,平衡臂附带与重量匹配的蓝色和红色数字砝码各一套,1套多种大小重量的水果。	2	套
61	弹簧小鸟	带堵头的金属立杆1跟+原木底座一支,高410mm,底座直径60mm,配1支带弹簧的啄木鸟。	2	个
62	滑坡效应	滑坡尺寸390*340*105mm,环保木材,4层轨道设计,配4辆40*30mm彩色小车。	2	套
63	多米诺骨牌	原木材质,环保安全漆,不少于80片多米诺骨牌,单粒30*50mm。	2	盒
64	闯关机关	优质荷木,水性环保漆,由多种不同形状的机关组成,配合骨牌使用	2	套

65	百变插珠	安全塑胶材质，280*160mm，4种同等粗细不同长度的杆，144mm杆子6根；94mm杆子18根；60mm杆子8根；37mm杆子4根；4种颜色36粒积木球，球体有很多洞眼，可自由拼插组装，用于探究立体空间	2	套
66	吸吸乐	250*240*50mm，包含54个吸吸乐，塑胶塑料材质，可自由拼装各种形状的积木，多种颜色。	2	套
67	滚珠积木	优质塑胶，不同造型颗粒，可自由拼装，含有斜坡滑道、弯滑道等，配有安装地板。	2	套
68	梦想螺母	原木材质，环保彩漆，包括数十块带孔组合板、连接杆、正方形拼装块、螺母和螺帽，4个大车轮，4个小车轮，1把螺丝刀、1把扳手，可以自由拼。	2	套
69	3D克隆手模	手印模益智玩具，安全塑料材质，尺寸130*180*60mm，可以DIY各种手印	2	个
70	机械套装	安全环保塑胶材质，包括各种规格的梁、齿轮、轴、等零部件，可实现数种模型搭建	2	套
71	地球仪	直径140mm，塑胶材质可拆卸底座，由12条纸瓣纯手工黏贴而成，经纬网误差控制在2mm以内，球胆、支架和底座均采用环保优质塑料，地图表面采用环保漆，各地形要素严格按照统一的比例设计，含七大洲、四大洋、世界各国疆域及重要城市，了解地球的组成。	2	套
72	八大行星	包含1个圆形空心底座，可盛放塑料球。1颗太阳、8颗行星；幼儿可探索太阳系的基本构成，初步认识八大行星。	2	套
73	磁性中国地图	高档木材、环保水性漆，400*300*6mm，正面铁板底，磁铁可吸在表面，背面带磁性，有底图，显示祖国各个行政区的名称、简称、特色图案，卡通造型，带底图，方便幼儿认知。	2	套

74	星座认知卡	双面全彩印刷，185*130mm,每套含6个具有典型特征的星座：北斗星、猎户座、仙后座、天琴座、天马座、天蝎座。	2	套
75	天气记录表	185*130mm，彩色，包含记录区和图示区，用于记录每周的天气状况。	2	张
76	小型气象站	170*170mm，优质安全塑料，包括底座、指南针、风向标、风速计，可测量风向、风速。	2	套
77	实验器材	产品包括：1个试管支架、4个塑料大试管、1副防护安全眼镜、4个塑料100ML量杯、1个塑料瓶、1个搅拌棒、1个漏斗，可以满足物理、化学、生物等多种实验器材需求。	1	套
78	实验材料	实验材料包含：食品级红、黄、蓝三色色素，泡腾片、吸水脂，小苏打粉、色母片等。用于颜色变化和化学小实验等。	1	套
79	实验工具箱	规格：长365mm、宽280mm、高140mm，加厚塑料收纳箱	1	套
80	八大行星	包含1个圆形空心底座，可盛放塑料球。1颗太阳、8颗行星；幼儿可探索太阳系的基本构成，初步认识八大行星。	1	套
81	人体骨骼模型	安全塑胶材质，高度850mm，配有底座，金属支撑杆等，男性成人骨骼，包括头颅骨、脊柱、胸廓、上肢骨、下肢骨等，四肢关节可以活动和拆卸，头盖骨可以拆开，可以模拟人体的大部分动作。	1	套

82	下 楼 梯 弹 簧	1.尺寸：400×150×405mm,弹簧直径约80mm, 2.材质：ABS/金属	1	架
83	A A 电 池	镍镉可充电电池，标准电压:1.2，额定容量: 600毫安，外型尺寸: 14.5*50.5mm，循环寿命: 1000次。	1	套
84	多 用 充 电 器	220*120*65mm，4通道，可充AA/AAA/9v电池。	1	个
85	学 具 箱	彩色PP材料，200*440*450mm，全封闭型防尘，抽屉透明，瓷 白框，抗压，底部经络凹口和顶部凸口吻合，贴有主题卡通图案 标签	2 0	个
86	展 示 柜	规格：800*300*800mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：双层结构，底部为两格带门柜，背板四周扣槽式安装， 内嵌无裸露，底部采用踢脚板设计；彩色部分选用UV彩色打印技 术，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
87	小 方 桌	规格：600*600*520mm 1.材质：采用橡胶木板材； 2.涂层：环保水性清漆； 3.结构：桌面边缘测量厚度≥20mm，桌边上下均倒圆角处理， 桌面四边整体为半圆弧状，采用50*50mm的橡胶木桌腿，支撑 稳固； 4.五金件：优质品牌五金件。	1 5	个
88	幼 儿 椅	规格：300*300*520mm。 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿 ，靠背带有卡通样式；	3 0	把

89	区角四格玩具柜	规格：800*300*600mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm 2.涂层：环保水性漆。 3.结构：双层四格柜，柜体底部采用踢脚板设计； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	2	个
90	科学展示柜	1.规格：800*300*1600mm 2.材质：整体采用橡胶木板材，柜门采用橡胶木，厚度≥16mm 3.涂层：环保水性清漆； 4.结构：顶部是中空设计，背部挡板采用镂空竖条纹设计，底部是两格带门柜，设有对称的半圆扣手；柜门带有图案；背板四周扣槽式安装，内嵌无裸露，柜子底部踢脚板设计。	2	个
绘本室				
1	阅读桌	规格：1200*1000*550mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：双开掀盖式阅读台面，配备金属支撑杆，翻盖开合平稳省力，闭合后形成完整平整的阅读书写平面，中部设多格竖向分隔收纳槽，固定实木桌腿支撑稳固。	2	个
2	幼儿椅	规格：300*300*520mm 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；	8	个
3	斜面书架	规格：1200*300*900mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：上下斜面四层结构，书架四周全部圆弧倒角，采用暗榫结构，同时在连接处采用水基胶加固； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫；	8	个
4	左右书架	规格：800*300*600mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：整体分上下区域，上部是多层倾斜置物格，中间设有装饰板块，下部是多个开放式储物隔间。	3	个
5	地凳	规格：300*300*250mm 材质：木制+皮革	15	个

6	花 绘 小 房 子	规格：915*800*1500mm 1.材质：采用实木枫木纹饰面板，厚度≥15mm； 2.结构：采用木制框架，整体呈尖顶小屋形态，两侧设计了窗户镂空造型，增加童趣感；屋顶覆盖布艺材质，左右为开放式隔层，隔板做了云朵+树木的镂空装饰，中间为开放式区域	1	个
7	森 林 帐 篷	规格：1200*1200*1650mm 1.材质：涤纶大化面料 2.产品描述：原木支架儿童印第安帐篷，采用亲肤帆布面料，锥形三角稳固结构，门帘可开合设计。	1	个
8	绘 本		4 0 0 0	本
美工坊				
1	画 架 (含 画 板)	1、画架：1050mm（允许±5%） 2、白松 3、画板：450*300mm（允许±5%）松木	1	件
2	活 动 桌	规格：2000*1000*520mm 1.材质：采用橡胶木板材； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：长方形桌面，底部加设横撑，桌面宽敞平坦。	3	张
3	蝴 蝶 椅	规格：300*300*520mm。 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式；	3 0	把
4	磁 力 美 工 柜	规格：800*300*640mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度≥16mm 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：多种不同的收纳空间，右侧带有磁力的柜门，用途多样 4.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个

5	标准四格玩具柜	规格：1200*300*800mm 1.材质：采用橡胶木板材，厚度 $\geq 16\text{mm}$ 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：上下四层储物格，柜体的上下四角均安装塑料加固包角，底部采用踢脚板加固； 4.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	2	个
6	收纳篮	260*255*85mm 材质：PP	4	个
7	移动美工车	规格：600*500*850mm 1.材质：采用实木材质； 2.涂层：表面加涂环保水性漆； 3.结构：共分为三层，上部带有推手，下面四角安装四个万向轮，可随处移动；	4	个
8	护衣	材质：混纺 尺寸：衣长580mm 胸围850mm 用途：幼儿进行创作时，避免颜料飞溅沾染衣物	30	件
9	小画架	材质：木 尺寸：210mm*280mm	6	个
10	水粉颜料	材质：水粉颜料 容量：500ml	8	瓶
11	排笔	适用幼儿 6支1套 笔长150mm	3	套
12	实木笔筒	材质：桐木 尺寸：90mm*90mm*110mm	3	个
13	桌面材料盒	材质：原木 规格：6格/套 尺寸：310mm*210mm*38mm	3	个

14	花朵调色盘	材质：塑料 尺寸：直径130mm	3	个
15	涮笔筒	材质：硅胶 尺寸：96mm*81mm	3	个
16	干树枝	规格：风干及防虫处理 尺寸：200mm（50根）	1	套
17	保利龙白坯	混装混装形状	60	套
18	彩色手揉纸	材质：纸 尺寸：200*200mm 规格：混色100张/包	300	套
19	金葱瓦楞纸	材质：纸 规格：10色/套 共计10张 尺寸：210mm*297mm	3	套
20	珠光纸	手工专用50 张/包 150*150mm	5	套
21	藤编星星	原生态材质，数量：6个/套直径：120-50mm,	20	套
22	彩色纸拎袋	彩卡纸浆材质，数量各半250*200mm 和300*250mm	20	套

23	空白扇子	造型：芭蕉扇，梅花扇，圆形扇。木柄绢面绘画专用。240*300mm,	20	个
24	空白伞	为绘画 DTY 手工专用，直径 200-400mm；三种。	20	个
25	纸浆面具	形状：小猪，小熊，光头强，钢铁侠等多种形状。 纸浆材质，4 个/套混装	15	套
26	彩色灯笼	白色纸灯笼，DIY专用200mm	20	个
27	原木片	原生态材质，风干及防蛀，处理140-160mm	30	个
28	大小松塔混装	原生态材质，风干及防虫处理尺寸不等	30	个
29	花边麻绳	麻绳及蕾丝材质混纺2000mm	10	个
30	彩色纸绳	麻绳及蕾丝材质混纺2000mm	10	个
31	彩色金葱毛根	材质：棉+铁 尺寸：300mm*6mm	300	根

3 2	彩色拉菲纸	纸质, 手工专用30 克	5	包
3 3	海绵盖印刷	木柄海绵刷头刷头: 20-50mm	5 0	个
3 4	联排水粉颜料	材质: pp塑料 空盒单个容量: 5ml	3 0	个
3 5	彩色雪糕棒	材质: 木质 尺寸: 115mm*10mm	2 0 0	套
3 6	彩色卡纸套装	材质: 纸 尺寸: 8k 规格: 60张/包 克重: 230g	2 0	包
3 7	8K水粉纸	a3大小专业级水粉纸	4 0	张
3 8	绘画用纸	材质: 纸 尺寸: 8k 规格: 60张/包 克重: 230g 用途: 用于幼儿综合手工创作	2 0	包
3 9	彩砂纸	尺寸: 8K, 每包10张, 混色	2 0	包

40	彩色纸盘	尺寸：直径180mm，材质：纸，每包10张	50	包
41	一次性纸浆餐盘	7寸180mm 双面覆膜，花边造型，防水处理	50	个
42	小画框	规格：200*200mm，木框纯棉表层200mm	15	个
43	各种尺寸活动眼珠混装	儿童手工专用配件40mm、20mm、10mm	100	个
44	彩色小木夹混装	原木材质染色，手工专用，混装长度 50mm	100	个
45	原色麻绳	麻质编织，手工专用30000mm	2	卷

46	彩色亮片混装	规格: 300片/套 尺寸: 直径15mm	2	套
音体室				
1	立式钢琴	<p>1、教师用钢琴,立式琴(88键)。</p> <p>2.弦槌:采用优质毡。</p> <p>3.音板:采用优质木材制作的加强型实木音板。</p> <p>4.弦轴板:由多层硬木交错拼接而成,为弦轴钉提供稳固的握钉力,保证音准稳定性。</p> <p>5.踏板:具有延音踏板和弱音踏板,琴盖配置减压缓降器。</p> <p>6.演奏性能:琴键运动灵敏。踏板运动平稳、灵活、无杂音。踏下弱音踏板,钢琴弦槌的有效击弦行程应能缩短1/4-1/2。延音踏板的止音、延音性能可靠。</p> <p>7.键盘:每音组白键宽度应符合GB/T 10159-2023《钢琴》及国家标准第1号修改单。黑键材质为ABS塑键(也可采用乌木)。黑键上端面宽度应符合GB/T 10159-2023《钢琴》及国家标准第1号修改单。琴键间隙应符合GB/T 10159-2023《钢琴》及国家标准第1号修改单。琴键面排列平整,各键应倒棱、倒角。键皮采用赛璐璐塑料,键盘表面硬度为2H以上。</p> <p>8.铁板:传统砂铸铁板工艺,铁板高度$\geq 113\text{cm}$。</p> <p>9.琴弦:镀锡防锈钢线,音准稳定,圆型弦(截面为正圆形)。</p> <p>10.弦码:色木整板制作,振动响应精确,迅速。</p> <p>11.弦椎:采用羊毛毡。</p> <p>12.脚轮、脚踏:单轮脚轮。金属铸造,踏脚负荷为$\geq 3.5\text{kg}$。</p> <p>14.外壳涂饰:不饱和树脂环保漆,静电喷涂,表面涂装的光泽单位95.1。</p> <p>15.背柱:等距离五背柱设计,背柱截面尺寸$\geq 84*60\text{mm}$。</p>	1	台

2	合唱台	<p>1.三层合唱台结构（长$\geq 1250\text{mm}$，台阶宽$\geq 400\text{mm}$，三层高$\geq 625\text{mm}$）；</p> <p>平面舞台结构（长$\geq 1250\text{mm}$，宽$\geq 1600\text{mm}$，高度$\geq 312\text{mm}$）；</p> <p>2.主要配件原料为高密度聚乙烯（HDPE），中空吹塑工艺制作，下立脚板厚度$\geq 50\text{mm}$，其他部位$\geq 28\text{mm}$；</p> <p>辅助（连接）材料为聚丙烯（PP），注塑成型；</p> <p>拼装：内部为卡件和卯榫连接，外部为注塑链接和下沉螺丝固定；</p> <p>3.机械强度测试可承重2000KG以上；</p> <p>（1）拼装合理，牢固，适合各个年龄段使用；采用不同方式拼接组成、三阶、二阶、一阶；</p> <p>（2）中空配件侧面设计内陷抓手，底下有站脚，后面配有脚轮方便移动，可随手推出轻松转换位置；</p> <p>（3）合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，未使用时可倒立放置；</p> <p>（4）台面多条带防滑点的防滑条，颜色多色</p>	4	套
3	舞蹈把杆	<p>1.舞蹈把杆：水曲柳材质，长4000mm，直径50mm，内芯直径20mm，实心锰钢贯穿，表面UV油漆处理。</p> <p>2.移动式支架：钢管材质，外管直径48mm，表面喷塑处理，升降杆直径32mm电镀圆管升降芯，高度调节范围800mm-1200mm。底座为大直径400mm圆盘配重。</p>	2	套
4	舞蹈镜	<p>1.尺寸：定制</p> <p>切割/磨边：按尺寸切割，磨掉锋利边。</p> <p>2.反光均匀、无黑点、无气泡、无划伤。包装出货。</p>	17	套
5	收纳高柜	<p>规格：900*300*1400mm，</p> <p>1.材质：采用橡胶木板材，厚度$\geq 16\text{mm}$</p> <p>2.涂层：环保水性漆；</p> <p>3.脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p>	2	个
6	九格柜	<p>规格：1000*300*1000mm</p> <p>1.材质：采用橡胶木板材，厚度$\geq 16\text{mm}$</p> <p>2.结构：左六右三的中空设计，柜体顶部带有三面挡板，增加一层置物空间，柜子底部踢脚板设计；</p> <p>3.油墨：挡板及踢脚板的色彩选用UV彩色打印技术，图案清晰无晕染，持久不褪色；</p> <p>4.涂层：使用环保水性漆。</p>	2	个
7	非洲鼓	<p>1、尺寸：8寸</p> <p>2、鼓面：山羊皮</p> <p>3、鼓腔：木质</p>	6	个

8	邦戈鼓 (含架)	1、水牛皮鼓面，木质鼓腔，金属支架 2、7英寸+6英寸 3、整体无毛刺。	2	个
9	手鼓	1、材质：木质圈、羊皮鼓面 2、规格：≥190mm 3、结构：由鼓身、鼓面组成。 4、外观涂饰均匀，无流挂现象，各部件表面打磨光滑，无毛刺，无锐利边角，鼓框拼接整齐，胶合牢固，无开裂。	2	个
10	铃鼓	1.规格：铃鼓直径≥200mm，鼓框宽度≥30mm，木质圈厚度≥5mm 2.外观及工艺：鼓圈：木制，无开裂；鼓面：羊皮鼓面，薄厚均匀；张力均匀适度；鼓膜压边装饰条：粘贴整齐均匀；表面处理：木质部分应打磨光滑，无毛刺；铃片边缘圆滑，不得有锋利边角；鼓膜平整，无褶皱	2	个
11	卡巴萨	材质：手柄、上盖及下盖均为木质，串珠为金属制。	2	个
12	双响筒	结构：由筒体、手柄、击槌组成。 2、规格：筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm，手柄用硬杂木制成，握把全长不小于155mm，击槌用硬杂木制成，两端呈球状。 3、产品表面涂树脂清漆，漆层光亮、均匀。	2	个
13	鱼形梆子	材质：木质，尺寸：约150*40mm。	2	个
14	打棒	材质：优质木质，音质清晰，无杂质； 规格：响棒长度不小于180mm，响棒直径不小于13mm； 工艺：精心打磨，产品表面光滑，光亮，油漆均匀，安全环保耐用。	2	个
15	桦木砂球	1、材质：木制、沙粒 2、规格：长度不小于150mm，锤球直径不小于50mm 3、柄由硬质桦木制成。光洁，无毛刺。	2	对

16	彩色棒铃	材质：杨木，环保清漆。棒全长约不小于为150mm；4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛表面无锈蚀；打磨光滑无毛刺不伤手。	2	对
17	5铃手铃	不锈钢铃。半圆形，直径约100mm，摇动音色响亮	2	对
18	中号碰钟	材质为仿铜，系绳，直径≥45mm；两个一对。传统手工打造。	2	对
19	手摇铃	塑料双排10铃，不锈钢铃。半圆形，直径约100mm	1	对
20	打击乐器	1、碰钟：直径约为30mm 2、手摇铃：塑料手柄，5铃 3、铃鼓：木质鼓圈，直径160mm，优质仿羊皮鼓面 4、三角铁：产品用优质钢材制造；长度120mm带击棍。 5、双响筒：木质，带敲击锤，筒体全长不小于170mm，筒体直径不小于35mm 6、木鱼：直径60mm，带敲击棒 7、响板：塑料贝壳状，圆舞板 8、沙锤：塑料材质，两个一对 配手提袋	2	套
21	金属键音箱体琴	材质：优质钢铝； 尺寸：琴箱长580mm，高120mm； 琴片长：2400mm；短：140mm； 琴片厚：7mm；宽：31mm； 外箱尺寸：长*宽*高=650*260*190mm琴槌为毛线槌：直径：27mm；总长度：400mm 整体经过精致的打磨，安全无毛刺，声音饱满完美，合理音箱，符合标准高音	1	个
其他				

1	人造草坪	草丝材质：PE+PP； 草丝纤度（dtex）：9000 ±5%； 草丝形状：直丝+曲丝； 草丝颜色：翠绿+嫩绿； 草坪高度：30mm ±1mm； 行距（inch）3/8； 针距（针/10cm）：15 ±0.5针； 簇密度（针/m²）：15800±5% 底布材料：PP增强毛面基布+特种网格底布； 背胶材料：绿色环保SBR背胶； 草坪总重量（g/m²）：2050±5%； 渗水孔直径（mm）：9±2mm； 幅宽（m）：4±2cm； 卷长（m）：25 ±20cm； 卷直径（cm）：45 ±5cm； 阻燃性：B1级； 色牢度：>5；	1600	平方
办公电脑				
1	办公电脑	CPU:≥8核, ≥3.4 GHz。 内存:≥8G DDR4/3200MHz内存。≥4个内存槽位。 显卡:集显。 声卡:5.1声道集成声卡。硬盘:≥256GM.2 NVME 固态硬盘。 网卡:集成10/100/1000M 以太网卡。 扩展槽:≥1个PCI-E*16、≥1 个PCI-E*1。 键盘鼠标:原厂键盘。 接口:≥8个USB接口(前置不少于4个USB接口 (其中至少1个TYPE -C、2个USB3.2 G2) , 后置4个USB 2.0)、主板原生支持大于等于≥1个串口、 ≥HDMI+1*DP 接口； 电源:≤300W 90%节能电源； 机箱:≥13L 机箱;显示器:≥23.8英寸显示器， 提供节能产品认证证书。	40	台
安防广播校园网系统				
1	警灯警号	报警器，LED跑马灯 声压≥108分贝； 工作电流为50mA 声光报警器 LED跑马灯 声压：≥108分贝 电流：≤200毫安	3	套

2	室内报警盒	<p>产品功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，实现联网通话； 2. 高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，美观大方，具有防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等功能，可明装，也可嵌入式安装； 3. 对讲终端防护等级达到IP56； 4. 可支持SIP协议、可与VOIP电话等进行互通； 5. 应用于前端求助点，支持紧急报警/求助，向管理软件发送报警信息； 6. 可一键呼叫指定管理主机或管理中心软件，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件，实现全双工可视对讲； 7. 内置高灵敏度话筒、喇叭，可免提通话和接收广播，具有回音消除功能； 8. 设备空闲时可播放背景音乐，对讲时自动中断； 9. 带音频输出口，可外接有源音箱； 10. 联动控制：提供TCP指令、UDP指令、RS485接口、开关量接口； 11. 带有4路短路输入、2路短路输出，可以接入和控制警灯、门锁等外围设备； 12. 支持接收主机或管理软件下发的MP3广播、喊话广播、外接音源广播； 13. 有通话数据保密功能。 14. 监听监视：可通过主机对分机进行监听或监视， <p>硬件参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作系统：Linux； 2. 电源：DC 12V1A，可选配POE模块； 3. 摄像头：≥200万像素cmos高清数字彩色摄像头； 4. 功耗：≤5W； 5. 喇叭：4Ω5W； 6. 防护等级：IP56； 7. 网络通信协议：TCP\UDP\RTP； 8. 网络通信速率：10/100Mbps； 9. 音频采样率：22.05kHz~44.1kHz, 16bit； 10.接口：≥12V电源接口、1个RJ45网口、1个3.5mm音频输出/输入接口、4路短路输入、2路短路输出接口； 	10	套
---	-------	--	----	---

		3	室外报警柱	<p>1.采用铝合金拉丝高亮边面板；</p> <p>2.最大分辨率支持1920×1080；</p> <p>3.物理接口：至少满足</p> <p>1) TCP/IP网络接口1个</p> <p>2) 报警输出接口1个（报警时输出）</p> <p>3) 电源输入接口1个</p> <p>4) 电源辅助输出接口1个</p> <p>5) 常开输入接口1个（感应提示功能）</p> <p>4.按键功能</p> <p>1) 按键背景指示灯闪烁规则定义；（快闪离线，慢闪在线，离线语音提示）</p> <p>2) 按键呼叫循环次数可设置；（呼叫提示支持远程自定义修改）</p> <p>3) 按键既可以呼叫，也可以通过按键结束对讲；</p> <p>5.呼叫功能</p> <p>1) 按下按键，呼叫平台过程中能够听到等候接听提示音。呼叫失败有提示音。通话过程中，用户可以按呼叫键一动结束对讲；</p> <p>2) 平台支持设置前端振铃提示音；</p> <p>6.对讲通话功能：；</p> <p>7.报警功能：按下报警键，中心平台能提示，报警日志可查询；</p> <p>8.广播文件支持MP3和WAV格式；</p> <p>9.实时文件广播，可以播放本地文件，也可以播放广播声音库文件，广播声音可以调节；</p> <p>10.实时麦克风广播，广播用户自定义选择，广播声音可调节；</p> <p>11.临时文件广播，广播用户和内容自定义选择，广播声音可调节；</p> <p>12.按星期自定义广播，每天按小时定制定时广播任务，广播用户和内容自定义选择，广播声音可调节；</p> <p>13.内置5W扬声器，可自定义语音文件或麦克风广播；</p> <p>14.支持单机一对一对讲、多人对讲，也支持服务器群呼前端设备实现群对讲；设备电源：DC12V</p> <p>设备功耗：≤5W</p> <p>网口：1个RJ45，10/100M自适应以太网口</p> <p>通讯方式：网络、网络+4G通讯方式（可选）</p> <p>报警输出：DC12V 200mA</p> <p>摄像头：带红外灯的CMOS；≥200w像素摄像头</p> <p>镜头：水平视场角≥，120°</p> <p>音频参数：内置高灵敏全向麦克风、内置扬声器</p> <p>处理器：高性能嵌入式SOC处理器</p>	1	套
--	--	---	-------	--	---	---

表演区				
小班				
1	活动操作卡片	尺寸: a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带, 内装若干小熊进区卡	1	套
4	大西瓜和小蚂蚁材料包	西瓜服饰1套尺寸: 1100mm长, 升级版环保金丝绒做工细致造型可爱色彩艳丽 蚂蚁头饰4个尺寸: 190mm*2mm厚, 不织布+松紧带三岁起通用,	1	套
5	三只小鸡	小黑鸡套装: 材质: 布制, 规格: 头箍高130mm*宽110mm左右, 领结: 125*95mm左右, 尾巴: 280mm左右, 数量: 1套 白鸡套装: 材质: 布制, 规格: 头箍高130mm*宽11mm左右, 领结: 125mm*95mm左右, 尾巴: 280mm左右, 数量: 1套 花鸡套装: 材质: 布制, 规格: 头箍高130mm*宽110mm左右, 领结: 125mm*95mm左右, 尾巴: 280mm左右, 数量: 1套 牛套装: 材质: 布制, 规格: 头箍高130mm*宽110mm左右, 领结: 125mm*95mm左右, 尾巴: 280mm左右, 数量: 1套 自封袋: 材质: 自封袋, 规格: 长470mm*宽330mm, 数量: 1个	1	套

6	龟兔赛跑材料包	乌龟头饰1个尺寸：190mm*2mm，厚不织布+松紧带三岁起通用，兔子头饰1个尺寸：190mm*2mm，厚不织布+松紧带三岁起通用，大树头饰1个尺寸：190mm*2mm，厚不织布+松紧带三岁起通用，	1	套
7	乌鸦喝水材料包	乌鸦服饰1套尺寸：1110mm长，活性印染不含甲醛荧光剂升级款式方便幼儿穿脱优质面料，仿真石头1袋尺寸：长约30mm*70mm，仿真环保无害安全健康材质逼真精美符合安全标准玩的放心，水桶1个尺寸：封盖高730mm、上直径990mm、下直径770mm，300ml，贴标高520mm食品级防潮塑料桶	1	套
8	小猫钓鱼材料包	小猫头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，猫妈妈头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，蝴蝶头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，蜻蜓头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，，鱼竿2根尺寸：300mm长，磁性钓鱼竿两用钓钩搭配实木制鱼竿更耐玩更安全，小鱼10条尺寸：38mm*16mm，磁铁外置约重0.1kg	1	套
9	咏鹅表演材料包	汉服1套尺寸：900mm-1100mm，优质面料广袖宽口薄厚适中，白鹅头饰4个尺寸：190mm*2mm，厚不织布+松紧带三岁起通用，	1	套
10	两只老虎材料包	老虎手偶尺寸：240mm*140mm 超柔面料柔软细腻嘴巴用塑料定型板高弹饱满形象逼真寓教于乐	1	套

1	西游记材料包	唐僧手偶1个尺寸：250mm*120mm，孙悟空手偶1个尺寸：250mm*120mm，八戒手偶1个尺寸：250mm*120mm，沙僧手偶1个尺寸：250mm*120mm 两手伸开约120mm质量佳手感好	1	套
中班				
1	活动操作卡片	尺寸：a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸，详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带，内装若干小熊进区卡	1	套
4	小青虫的梦想材料包	蟋蟀头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，小青虫头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，蝴蝶头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，蟋蟀王冠1件尺寸:550mm*122mm，60克左右，做工精美佩戴方便时尚美观大小可调节，蟋蟀小提琴1把尺寸:110mm*30.5mm*320mm，环保材质锻炼手指灵活性锻炼色彩感知能力，蟋蟀披风2块尺寸:600mm*600mm	1	套
5	青蛙看海材料包	老鹰手偶1个尺寸:240mm—260mm，优质毛绒面料卡通逼真动物手偶嘴巴能动，松鼠头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，青蛙头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，	1	套

6	小兔分萝卜材料包	粉兔子头饰1个190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，兔妈妈紫色头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，兔弟弟绿色头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，小蓝兔头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，白胡子1个尺寸:约150mm，方便佩戴无需胶粘，胡萝卜10个尺寸:240mm，长毛绒外壳面料适用于3岁以上幼儿	1	套
7	井底之蛙材料包	小青蛙头饰1个尺寸:190mm宽*170mm，高做工精美佩戴方便时尚美观大小可调节，井1个尺寸:宽270mm*高260mm，形象逼真方便幼儿进行情境表演，大海龟头饰1个尺寸:宽200mm*高180mm，做工精美佩戴方便时尚美观大小可调节	1	套
8	小马过河材料包	黄牛头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，老马头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，小马头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，松鼠头饰1个尺寸:190mm*2mm厚，做工精美佩戴方便时尚美观大小可调节	1	套
9	白雪公主材料包	彩色小矮人帽子7顶尺寸:300mm*400mm，优质水晶短毛绒超柔面料柔软舒适 不掉毛内侧锁边做工精致，魔法镜1个尺寸:270mm*140mm，皇冠1套尺寸:320mm长魔法棒尺寸:75mm高，王冠环保优质塑胶不易折断，女巫服饰套装（魔法帽+披风）1套，披风尺寸:长约630mm领子高80mm，帽子尺寸:外围380mm（内径180.5mm）	1	套
10	哪吒闹海	哪吒面具1个尺寸:270mm，环保材质面具生动形象贴合人物幼儿喜欢，乾坤圈1个尺寸:300mm，哪吒使用，可拆卸红缨枪1杆尺寸:1050mm长，环保塑料，混天绫1条尺寸:2000mm，哪吒使用	1	套
11	幸福的猪小弟	猪爸爸手偶1个尺寸:80mm长，长生动有趣幼儿操作方便，猪妈妈手偶1个尺寸:80mm长，生动有趣幼儿操作方便，猪妈妈手偶2个尺寸:80mm长，生动有趣幼儿操作方便	1	套
大班				

1	活动操作卡片	尺寸: a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带, 内装若干小熊进区卡	1	套
4	周处除三害	书籍1本尺寸: 210mm*285mm, 铜版纸, 周处服饰1套尺寸: 长900mm, 豹纹样式, 白色虎头面具1个尺寸: 160mm*190.5mm, 形象生动, 龙头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用,	1	套
5	狐假虎威材料包	老虎头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 狐狸头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 松鼠头饰2个尺寸: 190*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 狐狸头套1个尺寸: 600mm长, 造型逼真质量结实可靠佩戴舒适不易掉落, 兔子头饰2个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 猪头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 熊头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用, , 猴子头饰1个尺寸: 190mm*厚2mm, 不织布+松紧带三岁起通用,	1	套
6	守株待兔材料包	老爷爷草帽1个尺寸: 280mm, 佩戴安全舒适无需担心草刺问题, 老爷爷白胡子1个尺寸: 150mm, 方便佩戴无需胶粘, 兔子头饰1个尺寸: 190mm*2mm厚, 不织布+松紧带三岁起通用, , 大树头饰1个尺寸: 190mm*2mm厚, 不织布+松紧带三岁起通用	1	套


7	真假美猴王材料包	真假美猴王儿童服饰2套尺寸：1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，猪八戒儿童服饰1套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，唐僧儿童服饰1套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，沙僧儿童服饰1套尺寸：900mm-1200mm，粘贴式设计立体感更强毛毡面料防滑耐用舒适亲肤，弹力带设计伸缩自如佩戴舒适，假猴王金箍棒1根尺寸：400mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，真猴王金箍棒1根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，唐僧禅杖1根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，沙僧月牙铲1根尺寸：800mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，八戒钉耙1根尺寸：700mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍，真猴王紧箍咒1个尺寸：400mm，环保泡棉材质柔软安全手感细腻不易磨损可随意玩耍	1	套
8	武松打虎材料包	武松黑披风1套尺寸：900mm-1200mm，双层环保材料更安全韧性好不易损坏，百姓扮演者（灰色马甲）1套尺寸：900mm-1200mm，质地轻薄透气手感厚实色泽柔和耐用耐穿，山中老虎1个尺寸：600mm，造型生动形象立体逼真外面金丝绒材质里面泡沫填充物	1	套
9	天狗食月	二郎神披风1个尺寸：（银色）900mm-1200mm，环保布料，月亮头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，天狗头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用	1	套
10	夸父逐日材料包	太阳头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，大山头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，河流头饰1个尺寸：190mm*2mm厚，不织布+松紧带三岁起通用，野人服饰1件尺寸：1200mm—1300mm，面料耐磨性好柔软舒适吸湿透气斜领设计搭配荷叶包边帅气又可爱长款腰带胖瘦幼儿都可搭配斜领裙摆设计尽显原始风	1	套
11	过大年	1.秧歌手帕：材质：布，规格：边长260mm，对角长330mm，颜色：红色，数量：6块2.红绸腰带：材质：绸缎，规格：250mm*1300mm，颜色：红色，数量：6条3.自封袋II：材质：自封袋，规格：280mm*330mm，数量：1个	1	套
角色区				

小班				
1	活动操作卡片	尺寸: a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带, 内装若干小熊进区卡	1	套
4	照顾小婴儿	婴儿床1张, 尺寸:635*370*85mm;被子1个, 尺寸:310*390mm;垫子1个, 尺寸:420*225mm;枕头1个, 尺寸:230*170mm;婴儿1个, 尺寸:300*150*80mm	1	套
5	救死扶伤	仿真医药箱1个, 巡诊簿1本, 就诊卡1张, 听诊器1个, 温度计1个, 工作证1张, 针筒1个, 药膏1个, 铅笔1个, 镊子1把。剪刀1把, 碘伏1个, 粉胶囊1个, 蓝胶囊1个, 粉药片1板, 蓝药片1板, 创可贴5个, 止咳糖浆1个	1	套
6	趣味梳妆台	包装尺寸: 430*290*255mm, 含仿真实用梳妆台1个, 美妆镜1个, 眼影盒1个, 香粉1个, 吹风机1个, 直发棒1个, 香水1个, 指甲油1个, 唇膏1个, 粉扑1个, 推剪1个, 理发剪1把, 手持镜1把, 梳子1把	1	套
7	奇妙理发店	芭比人偶1个, 尺寸:178*174*200mm;梳子1把, 尺寸:130*35mm;DIY首饰1套, 串珠首饰, 可自由搭配;橡皮筋5个, 给芭比娃娃扎头发使用;美发器1个, 给芭比娃娃扎辫子使用;爱心发饰2个, 给芭比娃娃头发做装饰;花朵发饰1个, 给芭比娃娃头发做装饰;丝带2个, 给芭比娃娃扎头发使用	1	套
8	营养早餐	早餐托盘1个, 可托可拎, 尺寸:268*230*45mm;茶叶罐1个, 尺寸:55*55mm, 上有盖子;水壶1个, 尺寸:85*85mm;早餐茶勺1个, 选择性搭配使用, 长度:50mm;茶叶2个, 上系绳结, 可放入茶杯中;早餐茶匙1片, 选择性搭配使用, 长度:50mm;早餐茶杯2个, 尺寸:48*40mm;大茶壶1片, 尺寸:55*55mm;茶壶底座2个, 尺寸:70*12mm	1	套

9	欢乐汉堡	冰爽可乐1个, 实心圆柱, 尺寸:82*53mm;薯条盒1个, 尺寸:77*51mm;精致薯条8个, 尺寸:90*14*9mm;调味酱包2个, 两种颜色, 尺寸:70*33mm;快餐鱼片5个, 尺寸:58*36*6mm;鱼片盒1个, 尺寸:108*58*44mm;汉堡盒1个, 尺寸:120*90*65mm;巨无霸汉堡1组, 共计6片, 尺寸:80*58*68mm;快餐盒1个, 尺寸:220*143*110mm	1	套
10	果蔬切切乐	工具菜板1个, 尺寸:170*98*7mm;工具果蔬刀1个, 尺寸:150*40mm;水果梨1个, 一分为二, 长度:78mm;水果柠檬1个, 一分为二, 长度:60mm;水果草莓1个, 一分为二, 长度:50mm;蔬菜茄子1个, 一分为二, 长度:107mm;香蕉1个, 一分为三, 长度:135mm	1	套
11	美味火锅	电磁炉1个, 含多种操作按钮图案, 尺寸:239*188*15mm;菜板1个, 圆形, 含挂绳, 尺寸:138*138*9mm;火锅1个, 仿真双扶, 尺寸:160*160*18mm;果蔬刀1个, 尺寸:138*30mm;火锅铲勺1个, 尺寸:147*36*8mm;火锅洋葱1个, 仿真立体, 尺寸:47*44*9mm;火锅包菜1个, 仿真立体, 尺寸:35*34*9mm;火锅西红柿1个, 仿真立体, 尺寸:35*34*9mm;火锅香菇1个, 仿真立体, 尺寸:48*38*9mm;火锅虾肉1个, 仿真立体, 尺寸:50*35*15mm;荷包蛋1个, 仿真立体, 尺寸:64*53mm;螃蟹1个, 一分为二, 尺寸:91*60*15mm;小鱼1个, 一分为二, 尺寸:83*48*15mm	1	套
中班				
1	活动操作卡片	尺寸: a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带, 内装若干小熊进区卡	1	套
4	开锁游戏	规格: 33*20*3mm	1	套

5	蔬果超市	收银机1个, 尺寸:230*138*80mm;工具菜板1个, 尺寸:170*98*7mm;工具果蔬刀1个, 尺寸:150*40mm;水果梨1个, 一分为二, 长度:78mm;水果柠檬1个, 一分为二, 长度:60mm;水果草莓1个, 一分为二, 长度:50mm;蔬菜茄子1个, 一分为二, 长度:107mm;香蕉1个, 一分为三, 长度:135mm	1	套
6	百货商店	货物展示柜1个, 需自行组装, 三大层, 最上层有时钟双层台, 物品可自由摆放;展示柜有顶部遮挡, 高度仿真;尺寸:395*910*265mm;商店结账机1套, 含银行卡, 可插滑, 尺寸:100*95*95mm;物品托盘称1个, 仿真称重, 尺寸:60*40*75mm;饮品2个, 包含牛奶、橙汁, 尺寸:40*30*75mm;水果酱3个, 仿真三种口味, 尺寸:50*30mm;调料瓶2个, 圆柱体, 胡椒瓶和盐瓶, 尺寸:33*60mm;番茄酱1个, 立体仿真, 尺寸:35*105mm;蔬菜水果调料2个, 搭配使用, 尺寸:43*22*65mm;蔬菜套盒2盒, 每盒含四个蔬菜, 蔬菜盒尺寸:115*75*35mm;水果套盒2盒, 每盒含四个水果, 水果盒尺寸:115*75*35mm	1	套
7	美味烧烤	彩盒1个, 292*18*75mm, 调料瓶1个, 60*33mm, 烧烤串2个, 长202mm, 卡片4张, 120*85mm, 夹子1个, 长118mm, 盘子1个, 直径130mm, 食材24个, 尺寸≥22mm	1	套
8	城市交通	木质积木套装, 包括建筑积木11块, 人物积木4块, 植物积木6块, 交通指示牌5块, 火车积木3块, 汽车积木3块	1	套
9	厨房三宝	面包机1套, 尺寸:157*110*87mm;搅拌机1套, 尺寸:163*88*170mm;咖啡机1套, 尺寸:163*104*152mm;鸡蛋1个, 尺寸:67*57*18mm;罐子1个, 尺寸:40*32*10mm;面包2个, 尺寸:73*74*10mm	1	套
10	冰淇淋店	收银机1个, 尺寸:230*138*80mm;蛋糕托1个, 整体尺寸200*200*250mm;小蛋糕1个, 45*45mm;马卡龙1个, 50*30mm;甜甜圈1个, 62*23mm;围裙1个, 尺寸:490*545mm;帽子1个, 尺寸:260*260mm;套袖1个, 尺寸:250*165mm	1	套
11	插花工作	规格: 330*200*30mm	1	套
大班				

1	活动操作卡片	尺寸: a4大小 辅助教师指导幼儿每个表演区角活动如何进行	1	套
2	进区规则	尺寸:300mm*400mm 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则	1	套
3	进区袋	尺寸:250mm*250mm 布质卡带, 内装若干小熊进区卡	1	套
4	神圣的警徽	防爆警帽1个, 尺寸:210*220*110mm;手铐1个, 尺寸:100*65mm;对讲机1个, 尺寸:140*50*17mm;警棍1个, 尺寸:295*85mm;警徽1个, 尺寸:60*50mm;防爆警服1件, 尺寸:355*430mm;喇叭1个, 尺寸:155*130*98mm	1	套
5	勇敢的消防员	消防帽1个, 尺寸:290*240*100mm;灭火器1个, 尺寸:175*75*75mm;消防斧1个, 尺寸:270*140mm;指南针1个, 尺寸:60*45*11mm;喇叭1个, 尺寸:155*130*98mm;对讲机1个, 尺寸:140*50*17mm;消防服1件, 尺寸:355*430mm	1	套
6	趣味工具	手提式综合工具箱1个, 两侧展开, 可配套放置多种工具, 高度仿真, 便于携带, 尺寸:295*208*75mm;实用工具组合套装1套, 含直尺、起子、螺丝刀、榔头、电锯、螺丝、螺母、木垫、锤子等多种操作工具, 最大尺寸:198*65*11mm	1	套
7	都市停车场	边缘光滑, 使用安全; 共计四层, 配有小车, 小车可进行停车、洗车、加油等操作游戏, 让幼儿在进行游戏的同时了解生活中汽车常见的知识。顶部有停机坪, 升有直升机。停车场配有电梯装置, 可让小车直接上下楼, 尺寸: 680*680*700mm	1	套
8	银行ATM机	仿真ATM密码存款机1个, 安装电池(3节5号电池)后可智能使用, 含LED显示屏、按键操作区、纸币投入口、插卡处、复位键、硬币投入口、抽屉等, 尺寸:220*220*120mm;仿真银行卡1个, 尺寸:85*55mm	1	套

9	城市环卫车	垃圾清理车1辆, 1:22真实仿真, 尺寸:360*135*190mm;红色垃圾桶1个, 1:22真实仿真, 尺寸:64*45*60mm;黄色垃圾桶1个, 1:22真实仿真, 尺寸:64*45*60mm;绿色垃圾桶1个, 1:22真实仿真, 尺寸:64*45*60mm	1	套
10	乐图旅行社	挂绳照相机1个, 含棉质绳带, 尺寸:95*60*30mm;旅行帽10个, 透气适用, 含松紧带, 尺寸:205*245mm;卡通望远镜1个, 4*25倍, 尺寸:125*75*50mm;旅行小喇叭1个, 尺寸:35*125mm	1	套
11	双层观光巴士	双层巴士汽车1辆, 尺寸:385*140*235mm;乘客14个, 尺寸:52*17mm;司机1个, 尺寸:52*17mm;座位1套, 尺寸:325*105mm	 1	套
益智区				

		益智区-小班	<p>益智区-小班</p> <p>1.彩色水果叠叠高*1，规格：95*80*293mm 材质：木 配件：共57件，包含小木锤（长140mm）*1，水果骰子（20*20*20mm）*1，大粒积木（75*25*13mm）*54，抽绳收纳袋*1；</p> <p>2.颜色大作战*1，产品规格：142*142*8mm 材质：木制 配件：共31件，包含蘑菇钉插板底座（142*142*8mm）*1，彩色蘑菇钉（φ30*18mm）*16，主题认知嵌板（142*142mm）*6，双面题卡（98*98mm）*6，塑封袋*2；</p> <p>3.逃离侏罗纪*1，规格：230*230*22mm 材质：木制 配件：共17件，包含原始森林*1（224*224*14mm），恐龙*14（28*60mm,22*60mm,27*93mm,24*93mm），人*1（250*600mm），说明书*1。</p> <p>4.找啊找朋友*1，规格：174*116*33mm 材质：木制</p> <p>5.接龙游戏*1，规格：174*116*34mm 材质：木制 配件：图形积木*28，尺寸：80*40*3mm；</p> <p>6.舒尔特动物逻辑*1，规格：215*143*40mm，材质：榉木+纸卡 配件：共30件，包含圆形动物积木（φ35*6mm）*9，双面题卡（200*130mm）*20，塑封袋*1；</p> <p>7.小尾巴*1，规格：168*168*38mm 材质：木制 配件：底板（150*150mm）*4,卡片积木（50*50mm）*36。</p> <p>8.解锁游戏1阶*1,规格：42件/套 材质：木制+纸 配件：包含题卡*40，尺寸：100*145mm，木质底座*1，尺寸：133*40*50mm，固定销*1，尺寸：5*2cm；</p> <p>9.动物喂食游戏*1,规格：285*160*57mm,材质：木制,配件：共45件，包含动物形象卡（140*170mm）*3张，筷子（长160mm）*1双，夹子（长150mm）*1个，小碗（φ80*40mm）*2，食物积木块（厚度12mm）*36块，木盒（180*150*38mm）*1；</p> <p>10.拼图游戏*1,规格：22件/套,材质:木制,配件：恐龙300*120*5mm、长颈鹿300*120*5mm（两款拼图）</p> <p>11.拧啊拧*1，规格：16件/套，材质：木制，配件：款式一：整体尺寸：200*59mm五个不同颜色样式的螺母、款式二155*148*51mm五种不同颜色形状的螺丝螺母，可自由搭配组合。</p> <p>12.平衡游戏*1，规格：骆驼平衡木约120*15*80mm，小木棒长70mm、小人55*45mm，材质：木制，配件：59件/套，包含骆驼平衡木*1，小木棒*40，塑封袋*2，小人*16；</p>	1	套
		益智区-中班	<p>益智区-中班</p> <p>1.对战游戏*1，规格：300*220*10mm，材质：木制+纸，配件：题卡*30，尺寸120*90mm，彩色卡*10，尺寸:70*55mm，图形积木*10，尺寸：55*70mm</p>		

			益智区	2	<p>2.水果骰子对战游戏*1，规格：170*118*30mm，材质：木制，配件：共36件，包含双面卡片（55*55mm）*20张，骰子（25*25mm）*16粒；</p> <p>3.暴走恐龙*1，规格：240*185*35mm，材质：木制，配件：共19件，包含双面游戏操作板（235*182mm）*1（产品拼图游戏，产品背面颜色配对游戏），支架（80*20*15mm）*2，测试卡（90*55mm）*15张，塑封袋*1；游戏玩法：双面玩法，拼图游戏玩法-按照卡片图案将动物正确配对位置,这个过程锻炼宝宝逻辑意识,完成动物拼图。颜色进阶玩法-按照卡片配对颜色位置，这个过程锻炼宝宝逻辑意识。</p> <p>4.工具箱恐龙*1，规格：203*139*139mm，材质：木制，配件：共41件，包含工具箱、螺丝、小锤子、扳手等</p> <p>5.眼疾手快接球游戏*1，规格：290*60*420mm，材质：木制，配件：共27件，珠子（φ15mm）*25（红色*7、绿色*6、蓝色*6、黄色*6），接球机（290*60*420mm）*1，塑封袋*1；</p> <p>6.飞行棋+蛇棋*1，规格：294*264*35mm，材质：木质，配件：共28件，包含飞行棋（底部φ12mm，高23mm）*20，骰子（11*11mm）*4，塑封袋*2，棋盘（294*264*35mm）*1，棋板（234*264mm）*1；</p> <p>7.马戏团来喽*1，规格：约185*166*33mm，材质：木制+纸，配件：共46件，包含形状骰子（25*25mm）*1，图案骰子（25*25mm）*2，时间沙漏（25*85mm）*1，圆形游戏卡片（φ60mm）*21，方形游戏卡片（60*60mm）*21；</p> <p>8.解锁游戏2阶*1，规格：共42件/套，材质：木制+纸，配件：包含题卡*40，尺寸：100*145mm，木质底座：133*40*50mm，固定销*1，尺寸：50*20mm</p> <p>9.蜜蜂闯关游戏*1，规格：225*185*10mm，材质：木制，配件：共10件，包含八边形底板（长约195mm）*1，拼块*8，题本*1；</p> <p>10.百变的线*1，规格：185*185*60mm，材质：木制+线，配件：共100件，包含2块操作板（180*180mm），12张卡片（14*114mm），32根小木棍（65*9mm），4根绳子（长约1050mm），5根弹力拉绳（长约200mm），3根棉绳（长约770mm），40张双面卡片（75*75mm），2个塑封袋；</p> <p>11.脑立方*1，规格：49件/套，材质：木制，配件：包含盒子1（142*142*11mm）*1，盒盖（160*160*18mm）积木块（厚度16mm）*13；题卡*21张，说明书*1本，积木*12块，厚度约20mm</p>	1	套
			益智区-大班		<p>1.物品关联*1，规格：191*87*12mm，配件：底盘*1个，积木</p>		

			拼图*25个，配对卡片*5张，材质：木制+纸		
			2.小怪快跑*1，规格：190*145*32mm，材质：木质，配件： 共39件，包含卡片（170*125mm）*6（每张卡片包含6个怪兽卡），骰子（20*20*20mm）*3；		
			3.筛子游戏*1，规格：170*120*30mm，材质：木制，配件： 共38件，包含铁盒（165*115*30mm）*1个（含盒盖），骰子 （25*25*25mm）*16颗，双面卡片（50*50mm）*20张；		
			4.三维积木对战游戏*1，规格：300*150*30mm，材质：木制 ，配件：共77件，包含正方块*40，尺寸：25*25*25mm，题卡 *35，尺寸：95*110mm，抢答铃*1，尺寸：直径*70mm，收 纳袋*1		
			5.珠子平衡树*1，规格：220*220*30mm，材质：木制+塑料 ，配件：共70件，包含珠子（φ15mm）*60颗，骰子（边长15 mm）*1颗，夹子（长104mm）*2幅，筷子（长180mm）*2 双，平衡树底座（70*70mm）*1，平衡树树干（长108mm）* 1，平衡树树冠（130*130mm）*1；		
			6.逻辑走位一森林款*1，规格：305*225*40mm，材质：木制 ，配件：共18件，其中包含双面拼板（290*195mm）*1（产品 正面幻灯片拼图，产品背面逻辑过关游戏），支架（20*14*80m m）*2，测试卡（90*55mm）*15张；游戏玩法：双面玩法，拼 图游戏玩法-按照卡片图案将动物正确配对位置,这个过程锻炼宝宝 逻辑意识,完成动物拼图。颜色进阶玩法-按照卡片配对颜色位置， 这个过程锻炼宝宝逻辑意识		
			7.动物迷宫*1，规格：300*290*25mm，材质：木制，配件： 底板*1（289*289mm）,磁力笔*2（长50mm）。		
			8.灵感棒*1，规格：147*57*50mm，材质：木制，配件：共23 件，包含不同长短的圆柱*21，盖子（141*48*5mm）*1，盒子 （147*55*50mm）*1；，玩法介绍：这是一款有趣又烧脑的益 智玩具，由21根不同长短的圆柱组成，将圆柱全部装进盒子里且 盖上盖子，则挑战成功。		
			9.飞+单+会+跳+五子棋*1，规格：330*270*43mm，材质： 木制（飞+单+会+跳+五子棋），配置：共183件，包含飞行棋 （底部φ12mm，高23mm）*16，骰子（11*11mm）*2，跳 棋（高25mm）*60，五子棋（φ15mm）*100（白色*50、黑 色*50），塑封袋*3，棋盘（234*264mm）*1，棋盘 （294*264*35mm）*1；		
			10.动物叠叠*1，规格：52件/套，材质：木制，配件：木条1（2 45*13mm）*3，木条2（119*15mm）*3,圆柱1（50*25mm ）*2,圆柱2（44*25mm）*2,圆柱3（36*25mm）*2，圆柱4（ 30*25mm）*2,小房子（40*47mm）*1,小树（45*53mm）* 1,小羊（51*47mm）*1，小鸡（52*41mm）*1，大象（52*4		
		益智区		1套	

		<p>2mm)*1, 猴子(45*47mm)*1, 长颈鹿(53*31mm)*1, 鳄鱼(46*38mm)*1, 刺猬(49*46mm)*1, 狮子(53*40mm)*1, 熊猫(45*35mm)*1, 狐狸(45*42mm)*1, 兔子(56*31mm)*1, 小熊(48*35mm)*1, 蜜蜂(50*45mm)*1, 斑马(45*33mm)*1, 小鸭子(43*40mm)*1, 松鼠(48*45mm)*1, 小猫(55*41mm)*1, 豹子(35*43mm)*1, 绳子(长790mm)*1、花型平衡底板(φ180mm)*1, 动物积木块*15, 抽绳收纳袋*1;</p> <p>11.蔬菜记忆游戏*1, 规格: A: 235*235*70mm/B: 170*150*45mm, 材质: 木质, 配件: 共75件, A组包含题卡(80*80mm)*8, 农夫积木(46*12*72mm)*1, 农夫积木固定圆片(φ40mm)*1, 蔬菜积木*24; 木盒盖(232*232mm)*1, 25格木盒(215*215mm)*1, 塑封袋*2; B组包含六边形底座(长165mm, 高25mm)*1, 蔬菜(35mm)*24, 骰子(15mm)*1, 塑封袋*1;</p> <p>12.六边形战士*1, 规格: 六角柱70*60*45mm; 六边形拼图185*160*11mm, 材质: 木制, 配件: 共27件, 包含六边形底板(180*160*10mm)*1, 不同形状积木块*15; 不同形状六角柱拼块*12;</p>		
美工区				
1	幼儿用罩衣	<p>材质: 混纺</p> <p>尺寸: 衣长580mm 胸围850mm</p>	360	件
2	幼儿作品展示架	<p>材质: 铁艺</p> <p>尺寸: 400x800mm</p>	72	个
3	小画架	<p>材质: 木质; 尺寸: 270*500mm</p>	180	个
4	错层花架	<p>规格: 600*350*1200mm</p> <p>1.材质: 杉木材质;</p> <p>2.涂层: 环保水性漆,</p> <p>3.结构: 错层结构, 结构稳固, 高度适中, 便于让孩子们观察植物的生长;</p>	18	个

家具类				
安保室				
1	办公桌	尺寸：1200*600*750mm 1、基材：采用 E0 级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用品牌≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保PUR热熔胶； 4、五金件： ①、拉手：采用优质拉手 ②、滑轨：采用优质品牌阻尼静音滑轨 ③、铰链：采用优质品牌液压缓冲铰链 ④、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	2	套
2	办公椅	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用定型阻燃海绵，座面密度：≥50kg/m3，靠背密度：≥35kg/m3； 3、椅架：管厚≥1.2mm 弓形椅架，表面防腐处理，带防滑垫。	2	把
3	文件柜	1、尺寸：1850*850*390mm 2、钢板厚度≥0.7mm，冷轧钢板； 3、表面处理采用粉末静电喷涂； 4、结构：上玻下门，带抽屉	2	套
4	单人床+床垫	尺寸：1200*2145*1150mm 1、框架为实木橡胶木； 2、承载能力：≥160kg； 3、连接件：穿心螺丝连接件，表面防腐处理； 4、床垫：厚度≥80mm,环保椰棕、填充高回弹海绵，面料为阻燃针织透气材料，具有防螨抑菌功能。	6	套
功能部室				
1	小方桌	规格：600*600*520mm 1.材质：采用橡胶木板材； 2.涂层：环保水性漆； 3.结构：桌面边缘测量厚度不低于20mm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，采用50*50mm的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4.五金件：优质五金件； 5.脚垫：桌腿底部配以TPR脚垫。	30	张

2	幼 儿 椅	规格：300*300*520mm。 1.材质：橡胶木材质； 2.涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑； 3.结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；	4 8	把
3	通 用 展 示 柜	1.规格：800*300*1200mm 2.材质：采用橡胶木+多层板材质； 3.涂层：环保水性清漆； 4.结构：每层都可根据需求放置不同大小的物品，每层之间的高度适中，方便取放及收纳物品，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定。	4	个
4	通 用 展 示 柜	1.规格：800*300*1600mm， 2.材质：整体采用橡胶木板材，厚度≥16mm 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：开放式展示柜，错落有致的中空设计，顶部可以摆放各种玩具、物品用于展示，底部可以放收纳盒作为收纳使用，柜子底部踢脚板设计，结构合理稳定。	4	个
多功能厅				
1	主 席 台	尺寸：1400*600*750mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理；	4	套
2	主 席 台 工 型 椅 子	1、面材：优质西皮（人造革），防污，无异味； 2、海绵：采用定型阻燃海绵，座面密度：≥50kg/m3，靠背密度：≥35kg/m3； 3、椅架：管厚≥1.2mm弓形椅架，表面防腐处理，带防滑垫。	8	把

3	会议桌	尺寸：1200*500*750mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥15mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 5、钢管（喷涂）：尺寸：30*60mm，管壁厚度≥1.5mm； 6、静电喷涂粉末：钢管采用静电喷涂粉末；	30	套
4	行政会议桌	尺寸：6000*1200*750mm 1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；桌面厚度≥25mm，其余部位板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用≥1.0mm 厚PVC封边条，质量符合国家相关标准； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、五金连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理； 5、钢管（喷涂）：尺寸：30*60mm，管壁厚度≥1.5mm； 6、静电喷涂粉末：钢管采用静电喷涂粉末；	1	套
5	行政会议椅子	1、网布：采用防污阻燃面料，无异味； 2、海绵：采用定型阻燃海绵，座面密度：≥50kg/m3，靠背密度：≥35kg/m3； 3、椅架：管厚≥1.2mm 弓形椅架，表面防腐处理，带防滑垫。	20	把
6	演讲桌（发言席）	1、基材：采用E0级刨花板，面材：三聚氰胺饰面纸；顶板、搁板厚度≥25mm，其余位置板材厚度≥16mm。 2、封边条：采用品牌≥1.0mm 厚PVC封边条； 3、采用环保 PUR 热熔胶； 4、连接件：三合一偏心连接件，表面防腐处理。	1	套

7	会议折叠椅	1.棉绒弹力面料，柔软舒适 2.靠背PP+20%纤维材质，美观大气 3.扶手PP材质，活动扶手 4.坐垫采用高回弹高密度纯棉 5.椅架采用 $\geq 32\text{mm} \times 20\text{mm}$ 壁厚 $\geq 1.2\text{MM}$ 冷轧钢管，椅架中间采用 $\phi 19\text{mm}$ 圆管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 做横梁连接，使椅架更加牢固稳定，且可以折叠，节省空间 6.坐木板采用 $\geq 10\text{mm}$ 抛压成型多层环保夹板 7.整椅座板可以翻转，钢架可以折叠 8.座椅靠背处为一体成型连体PP，坚固耐用 9.架子连接处标配两条拉线，稳固耐用、打开即用	60	把
	不锈钢水杯	304食品级不锈钢材质，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，口径7厘米，高度6.5厘米单层不锈钢拉伸成型，一体把手焊接	540	个
	不锈钢碗（15公分）	304食品级不锈钢材质，板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，口径15厘米，高度6.5厘米双层不锈钢，中空空气层，防烫隔热	540	个
	四格餐盘	304食品级不锈钢材质，150*210**23mm一体成型，卷边防滑手，板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，	540	个
	筷子（木）	25厘米鸡翅木筷，无漆，密度高，不易弯折，耐磨	540	个
儿童餐具配置	不锈钢勺子	304食品级不锈钢材质，总长度175mm，勺头宽度38mm不易弯折变形，耐磨；板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$	540	个

教师餐具配置	不锈钢碗 (16公分)	304食品级不锈钢材质，口径160mm，高度67mm双层不锈钢，中空空气层，防烫隔热；板材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	35	个
	大六格餐盘	304食品级不锈钢材质，355*267*20mm，一体成型，卷边防滑手，方便端拿，材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	35	个
	筷子 (木)	25厘米鸡翅木筷，无漆，密度高，不易弯折，耐磨	35	个
	不锈钢勺子	304食品级不锈钢材质，总产度175mm，勺头宽度38mm，不易弯折变形，板材厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。	35	个
	35稀饭桶 (带盖)	304食品级不锈钢材质，内径350mm，高度350mm，桶身一体卷圆，环缝满焊，板材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$	36	个
	提菜桶	锥形提桶，上宽下窄，上口35.5厘米，高度30厘米底口24厘米，耐磨易清洗，304不锈钢板材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。	36	个

不 锈 钢 馍 篮 子 （ 带 盖 ）	304食品级不锈钢材质，可沸水高温消毒 直径33厘米高度11.5厘米，板材厚度≥1.0mm	3 6	个
打 饭 勺	304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm，勺头+勺柄一体冲压拉伸成型，勺头10厘米，总长度43厘米	3 6	个
打 稀 饭 勺	304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，勺头+勺柄一体冲压拉伸成型勺头10厘米，总长度35厘米	3 6	个
食 品 夹	304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm，不易断裂，光滑易冲洗长度28厘米	3 6	个
砍 刀	不锈钢锻打材质+实木手柄	2	个
菜 刀 （ 2 号 片 刀 ）	不锈钢锻打材质+实木手柄	5	个
菜 墩	柳木材质，直径500mm，无异味，质地坚硬，符合食品安全要求	5	个
菜 板 （ 7 0 公 分 ）	竹制菜板精细砂光，无尖锐棱角 尺寸：700*400*25mm	3	个

炒菜勺 (10两)	勺头为不锈钢材质，拉丝磨砂，304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm	5	个
大锅铲子	铲头304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，总长度100厘米	5	个
长把水瓢	柄长45厘米，勺头18厘米不锈钢材质	5	个
短把铲子	不锈钢材质，总长度52厘米	5	个
锅刷	竹制	10	个
油盆	304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm 10寸加厚	10	个
油沥	加密直径30厘米，304食品级不锈钢；	10	个
灶沥	直径28厘米，8目，网状，	10	个
磨刀石	双面磨刀	3	个
油瓢	不锈钢材质，直径30厘米	10	个
捞面筷子	木质，长度42厘米	10	个

后厨灶具	70	不锈钢盆	直径70厘米；高度20厘米不锈钢材质耐磨，水渍油污易清洗；板材厚度≥1.2mm	10	个
	60	不锈钢盆	直径60厘米；高度17.5厘米不锈钢材质耐磨，水渍油污易清洗；板材厚度≥1.2mm	10	个
	50	不锈钢盆	直径50厘米；高度13.5厘米不锈钢材质耐磨，水渍油污易清洗；板材厚度≥1.2mm	10	个
	40	不锈钢盆	直径40厘米；高度12厘米不锈钢材质耐磨，水渍油污易清洗；板材厚度≥1.2mm	10	个
		削皮刀	刀片采用不锈钢材质	10	个
		汤勺（小）	304食品级不锈钢材质，板材厚度≥1.2mm，口径7厘米长度30厘米	5	个
		剪刀	刀刃为不锈钢材质	5	个
		钢丝球	主流钢丝材质一包12个	10	个
		抹布	350*350mm纤维抹布	50	个

菜筐 (大)	550*405*285mm 无毒无味, 耐摔耐磨, 食品级pp	10	个
菜筐 (中)	530*390*185mm 无毒无味, 耐摔耐磨, 食品级pp	10	个
菜筐 (小)	460*330*130mm 无毒无味, 耐摔耐磨, 食品级pp	10	个
保鲜盒 (大)	440*310*160mm 食品级pp	20	个
保鲜盒 (中)	380*270*150mm 食品级pp	20	个
保鲜盒 (小)	270*190*100mm 食品级pp	20	个
50 不锈钢桶	304食品级不锈钢材质500*500mm;板材厚度 $\geq$ 2.5mm	5	个

4 5 不 锈 钢 桶	304食品级不锈钢材质450*450mm;板材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$	5	个
4 0 不 锈 钢 桶	304食品级不锈钢材质400*400mm;板材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$	5	个
3 5 不 锈 钢 桶	304食品级不锈钢材质350*350mm;板材厚度 $\geq 2.5\text{mm}$	5	个
1 8 调 料 缸	304食品级不锈钢材质; 板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 180*110mm	1 0	个
1 6 调 料 缸	304食品级不锈钢材质; 板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 160*100mm	2 0	个
厨 房 垃 圾 桶	100升弹盖垃圾桶490*490*870mm;环保塑料材质.	3	个
垃 圾 车 (带 轮)	120升带轮垃圾车, 470*550*870mm;环保塑料材质.	5	个

		工 作 服	涤面，易水洗，轻薄透气;全棉材质。	8	个

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
合同签订后60个日历日完成产品的安装调试并正常运行

3.4.2交货地点

采购包1：
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：
1、 进度款，所有设备到货安装调试完成验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
投标人完成项目设备的安装试运行后，由投标人提交项目验收申请，采购人组织相关人员对采购清单内产品进行整体验收。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：
质保期：验收合格之日起2年。参数中有具体要求的，以具体要求为准。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：
按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	1、主体证明文件：（1）供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；（2）供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；（3）供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；（4）供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；（5）供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；（6）供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。2、提供可满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺3、提供投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；时间以税款所属时期为准4、提供投标文件递交截止时间前近六个月中至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、提供有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料

2	<p>供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；</p>	<p>财务状况报告：提供（1）或提供（2）（1）提供2024或2025年度经审计的财务报告，应满足以下要求：①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	<p>投标人应提交的相关资格证明材料</p>
3	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p>	<p>供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。</p>	<p>投标函</p>

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	信用信息	投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；	投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。2.异常低价审查</p> <p>2.1评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：（1）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即$\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 45\%$；（2）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。</p> <p>2.2评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（2）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（1）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。</p>	<p>开标一览表 分项报价表.docx 标的清单</p>
---	------------------	--	------------------------------

2	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	开标一览表 中小企业声明函 商务应答表 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件 节能、环境标志产品明细表.docx
3	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	投标函
4	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	分项报价表.docx 标的清单
6	投标保证金	投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求	商务应答表
7	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。	开标一览表 产品技术参数表 分项报价表.docx 商务应答表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标人应提交的相关资格证明材料 节能、环境标志产品明细表.docx
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	产品技术参数表 分项报价表.docx 商务应答表

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效

力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不应响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不应响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	节能环保产品	<p>投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得0.5分，满分5分。政府强制采购产品不予加分。</p>	5.0000	客观	节能、环境标志产品明细表.docx
	技术指标	<p>投标产品的技术指标参数清楚、明确有相应齐全的技术资料;并根据技术指标响应情况评审;全部满足技术标准要求得基础分30分;技术指标中标“▲”项技术参数，每有1项负偏离扣1分，其他一般参数每有1项负偏离扣0.5分，扣完为止。标“▲”项需提供证明材料;证明材料包括但不限于产品说明书、官网截图、检测报告、技术白皮书等技术支持性文件资料。技术偏离表与证明资料文件中不一致的，以证明资料文件为准。</p>	30.0000	客观	产品技术参数表 投标方案.docx

详细评审	实施方案	一、评审内容：根据本项目制定详细、可行的实施方案，内容包括①供货方案②质量保障方案③进度保障方案④人员配备包括但不限于技术人员、配送人员等⑤安装、调试方案；二、评审标准：1、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（满分10分）①供货方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；②质量保障方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；③进度保障方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；④人员配备包括但不限于技术人员、配送人员等：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。⑤安装、调试方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。	10.0000	主观	产品技术参数表 投标方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容：根据本项目制定详细、可行的售后服务方案，包含：①质量及售后保障资料；②售后维修方案；③售后服务机构及人员配置；④故障处理及补救措施⑤培训方案；二、评审标准：1、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；2、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（满分10分）①质量及售后保障资料：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；②售后维修方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；③售后服务机构及人员配置：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分；④故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。⑤培训方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分2分。	10.0000	主观	产品技术参数表 投标方案.docx

产品渠道	提供所投产品的合法来源渠道证明材料（包括但不限于厂家授权、销售协议、代理协议等）。全部投标产品均提供全套完整有效来源证明，无缺失、无无效文件得5分；多数产品授权文件齐全，仅少数产品缺失材料得3分；投标产品授权文件严重缺失得1分；未提交任何产品来源证明得0分。	5.0000	客观	产品技术参数表 投标方案.docx
业绩	提供2023年1月1日至今类似合同业绩（以合同签订时间为准），每提供一份业绩得2分，业绩满分10分。	10.0000	客观	产品技术参数表 投标方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。</p>	0.0000	客观	开标一览表
价格分	价格分	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值</p>	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	15.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 节能、环境标志产品明细表.docx

详见附件: 投标方案.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx