

项目编号：ZCYJ-2026005.1B1

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期） （二次）



招 标 文 件

采 购 人： 汉滨区新建中等职业技术学校 （盖单位章）

采购代理机构： 安康致诚远景项目管理有限责任公司 （盖单位章）

二零二六年八月

特别提醒：

1. 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密投标文件的，按无效响应对待。

2. 制作电子投标文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3. 递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省安康市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4. 为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（陕西省·安康市）自行调试。并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术

支持电话：4009980000。“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。

5. 投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）

6. 相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标须知	7
第三章 招标采购内容及服务要求	31
第四章 合同主要条款（仅供参考）	58
第五章 投标文件格式	63

第一章 招标公告

项目概况

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2026年08月28日16时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCYJ-2026005.1B1

项目名称：汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：584,243.70元

采购需求：

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）)：

合同包预算金额：584,243.70元

合同包最高限价：584,243.70元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他食品加工设备	厨房设备	1(批)	详见采购文件	584,243.70

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：15天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- （1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕

125号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或记载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，应出具法定代表人证明书并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，应出具法定代表人授权委托书；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖投标人公章）；

（4）财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供

相关证明材料；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明材料；

（7）书面声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

（8）本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

（9）本项目不接受联合体投标；

（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：2026年08月07日至2026年08月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年08月28日 16时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投

标”，完善相关投标信息。（2）下载采购文件：在采购文件获取时间内，投标供应商可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子采购文件。（3）未完成网上投标成功的或未在交易系统下载采购文件的，无法完成后续流程。（4）本项目采用不见面开标电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。（5）电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。（6）CA锁（数字证书）办理流程可参照<https://www.snca.com.cn/template/newsDetail.html?id=285>。（7）根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html>）要求，中标供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果中标供应商未注册登记入库，致使采购结果无法公告的情形由中标供应商承担责任。（8）本项目采用电子化投标的方式，投标供应商须使用数字认证证书（CA锁和CA主锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密响应文件，按无效投标对待；相关操作流程详见安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）<http://ak.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220621/cb8eaa28-2d20-424a-805c-d2f788a61adf.html>。（9）供应商只可以对已报名的采购项目下载采购文件。采购文件以标段为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载采购文件及上传响应文件。例如：报名的项目含多个标段的，即使采购文件相同，也需每个标段分别点击下载。如果没有下载采购文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传响应文件。（10）电子采购文件需要使用专用软件打开、浏览。投标供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南·>下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子采购文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。（11）制作电子响应文件：电子响应文件同样需要使用《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书

制作工具》进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000。（12）递交电子响应文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉滨区新建中等职业技术学校

地址：安康市汉滨区大同镇杨庄村一组

联系方式：18009157773

2. 采购代理机构信息

名称：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光2号楼12204

联系方式：15114857491

3. 项目联系方式

项目联系人：寇工

电话：15114857491

第二章 投标须知

1. 采购人：汉滨区新建中等职业技术学校
2. 监督机构：汉滨区财政局
3. 采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司
4. 供应商：是指响应招标并符合招标文件规定的资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

一、 投标说明

1. 投标委托

1.1 如供应商代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》（统一格式）。

1.2 供应商只允许为独立法人，不接受联合体投标。

2. 投标费用

不论投标结果如何，供应商准备和参加投标活动的费用自理。

3. 名词解释

3.1 采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

3.2 监督机构系指政府采购行政监督管理部门。

3.3 采购代理机构系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

3.4 供应商是指响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或个人。

3.5 货物是指本招标文件中第三章所述所有货物。

3.6 服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

3.7 节能产品指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》中的产品。

3.8 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品品目清单》中的产品。

3.9 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关

于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119 号）。

3.10 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

3.11 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.12 残疾人福利性单位是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的单位。

4. 合格的供应商

4.1 合格的供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”要求的；

（2）供应商必须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并按招标文件要求制作上传投标文件。

（4）遵守国家、陕西省和安康市有关的法律、法规和规范性文件要求；

（5）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与其他人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他人存在控股、关联关系；

（3）受到刑事处罚；

（4）受到财政部门 3 万元以上数额罚款的行政处罚；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；

（6）在一至三年内禁止参加政府采购活动或存在财政部门认定的其他重大违法记录。

5. 合格的货物（产品）和服务

5.1 供应商提供的所有产品和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要

求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持招标文件规定的其它伴随服务等要求。

5.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

6. 知识产权

6.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、招标文件

1. 招标文件的组成：

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

第一章 招标公告；

第二章 投标须知；

第三章 招标采购内容及服务要求；

第四章 合同主要条款；

第五章 投标文件格式要求。

2. 招标文件的澄清和修改：

2.1 提交投标文件截止时间前，采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2 供应商对招标文件有疑问在投标截止时间 15 日前，按招标文件中规定的地址以书面形式通知采购人及采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

2.3 招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

2.4 在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间。若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3. 招标文件的获取：

供应商必须在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件仅作为本次招标使用。

4. 招标文件解释权：

招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

5. 现场勘查、标前答疑会：

不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

三、供应商

1. 供应商资格要求应包括：

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次）)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提供身份证）；

(2) 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，应出具法定代表人证明书并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，应出具法定代表人授权委托书；

(3) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖投标人公章）；

(4) 财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(5) 税收缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关证明材料；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明材料；

(7) 书面声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

(8) 本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

(9) 本项目不接受联合体投标；

(10) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见第六章 投标文件格式），不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

3. 参加政府采购活动的监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企

业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的不视为中小企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。

4. 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章投标文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小微企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。

5. 转包与分包

5.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

5.2 本项目不允许分包。

6. 供应商的风险

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或没有对招标文件全面做出实质性响应将导致其投标文件被拒绝。

四、投标文件

1. 投标文件的编写原则和要求

1.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，应当对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。供应商应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，若供应商对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。供应商对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效投标文件。

1.2 真实性原则

1.2.1 供应商应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

1.2.2 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

1.3 投标语言

1.3.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

1.3.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.4 计量单位

1.4.1 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对招标文件未作出实质性响应。

1.4.2 投标货币

1.4.3 本次招标项目的投标均以人民币报价。

1.4.4 投标文件形式

1.4.5 本项目投标文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件不予接受。

1.5 备选方案

1.5.1 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

2. 投标文件的组成

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

第三部分 货物说明一览表

第四部分 投标方案

第五部分 供应商资质证明文件

第六部分 承诺书

第七部分 其他

注：以上内容技术文件必须包含，缺一项则按废标处理。

3. 投标文件的制作和签署

供应商应认真阅读招标文件的所有内容,严格按照招标文件的要求编制投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,使投标文件做出实质性响应,如未能做出实质性响应,其投标将被拒绝;

3.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解

密失败。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=1805&ZtbSoftType=tballinclusive>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<https://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若投标文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的投标文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

3.2 本项目采用电子化评审系统，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出。若纸质投标文件内容同电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件为准。

3.3 供应商应按照本须知第4项第三条投标文件的制作和签署的内容及第六部分提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

3.4 投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效投标处理。

3.6 供应商必须按照招标文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字、盖章，并对投标文件加盖供应商合法有效的电子签章（公章及法人章），如有遗漏，将作为无效投标处

理。

3.7除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

4. 投标报价

4.1 供应商必须对货物需求和服务要求进行完整报价，采购人拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

4.2 投标报价（最终结算价）应包括且不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及的一切相关费用。

4.3 供应商根据本须知第 4.2 条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标采购人对投标文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

4.4 供应商所报的投标价在合同执行过程中原则上是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

4.5 最低报价不是中标的唯一依据。

4.6 供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品、服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该供应商的投标。

4.7 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标单位自负。

4.8 报价货币：人民币，单位：元（最多保留 2 位小数）。

五、投标文件的递交

1. 投标文件的加密、解密

1.1 本项目采用电子化投标的方式。供应商须使用数字认证证书对电子投标进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织开标大会。

1.2 本项目采用**不见面开标：电子化投标方式投标**，供应商递交的投标文件中电子印章与纸质印章影印件，电子签名与手写签名影印件，证明材料的复印件与扫描件均具备同等法

律效力。

2. 投标文件的修改和撤回

2.1 供应商在递交投标文件后，在开标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件，并在规定的开标截止期之前，将修改或撤回的投标文件上传到交易平台，逾期递交的投标文件将不予受理。

2.2 在开标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

2.3 从开标截止期始至招标文件确定的投标文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标文件，否则后果自负。

3、投标有效期

3.1 投标文件有效期为开标之日起九十（90）天（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标文件有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效投标处理。

3.2 在特殊情况下，在原投标文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

4、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效。

4.1 供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

4.2 供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7 供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或排斥其他供应商的其他串通行为。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

5.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、评标及资格审查

1. 投标文件开启和评审

1.1 采购代理机构组织开标、文件解密、评审工作，开标的整个过程接受监督部门的监督。

1.2 采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织开标。所有供应商应按时参加开标会议，必须由法定代表人或其授权委托代理人出席开标会议，授权委托代理人出席的需和法定代表人授权委托书所述人员一致。

1.3 开标时，按照工作人员要求进行解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1.4 解密成功后，依次导入供应商电子投标文件。

1.5 采购代理机构将在开标会议现场做会议记录，会议记录包括按本项目开标会议的全部内容。

2、评标委员会

2.1评标委员会

2.2采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，依法组建评标委员会。

2.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

2.4评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

2.5评标委员会成员不得参加开标活动。

2.6评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

- e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- g、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；
- h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；
- i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2.7评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2.8评标办法及内容：

2.8.1评审内容为投标文件是否符合招标文件的要求，内容是否完整，价格构成有无计算错误，文件签署是否符合要求、技术方案是否齐全等。

2.8.2评审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

- (1) 单价乘数量不等于总价，以单价为准修正总价。
- (2) 文字表示的数据与相应阿拉伯数字不符，以文字所示为准，修正数字。
- (3) 供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

(4) 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标所报货物的质量、数量性能指标及资格证明文件中明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

- (5) 对投标文件的判定，只依据投标文件所具内容，不依靠开标后的任何外来证明。

2.8.3资格性审查

由评审小组依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入评标阶段，不合格的供应商其投标无效。

2.8.4供应商及投标文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效标处理。

(1) 本次投标所要求的必备资格证明文件，缺其中一项或某项达不到要求，均按无效文件处理。

- (2) 各供应商未经过正常渠道获取招标文件。

(3) 供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标的除外）或授权书不符合招标文件要求的。

(4) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(5) 投标方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(6) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

(7) 对招标文件商务要求是否作了明确且实质性响应；

(8) 投标文件是否含有采购人不能接受的附件条件；

(9) 是否符合法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

(10) 投标项目出现产品数量与要求不符，出现负偏差。

(11) 投标内容的技术要求不到招标文件要求，降低了产品档次或影响了性能、功能。

2.8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.8.6 投标的澄清

2.8.6.1在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标

3.1 采购人根据招标参数和技术要求等特点组建评标委员会，评标委员会由采购人、技术和其他有关方面专家组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

3.2 评标委员会采用“以能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准进行综合打分”的方法，依次对各个供应商进行评审。

3.3 评标原则

严格按照招标文件的要求和内容进行评标，同时考虑以下因素：

3.3.1 投标产品质量；

3.3.2 价格；

3.3.3 企业的资信及资质情况；

3.3.4 技术服务措施、质量保证措施，售后服务措施等；

3.3.5 投标方案说明；

3.3.6 供货期及交货方式；

3.4 评标办法

3.4.1 评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.4.2 评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.4.3 其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.5 评议内容及赋分方式：

（一）、初步审查要素表

条款号		评审因素	评审标准
1.1	资格 评审 标准	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

条款号		评审因素	评审标准
		法定代表人身份证明或法定代表人授权书	投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，应出具法定代表人证明书并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的, 应出具法定代表人授权委托书；
		供应商技术能力证明	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖投标人公章）；
		财务状况报告	提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
		税收缴纳证明	提供自开标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关证明材料；
		社会保障资金缴纳证明	提供自开标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明材料；
		书面声明	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；
		中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。
		非联合体证明	本项目不接受联合体投标；

条款号		评审因素	评审标准
		控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
1.2	符合性评审标准	投标文件项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面；（2）投标函；（3）法定代表人委托授权书。
		投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）投标函 （2）开标一览表（报价表） （3）货物说明一览表 （4）投标方案 （5）供应商资质证明文件 （6）承诺书 （7）其他
		投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
		投标文件的语言及计量单位	均符合招标文件的要求。
		投标有效期	符合招标文件的要求。
		投标报价	同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；
		合同文本	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。
		其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求 和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为 “无效投标”的情形。

（二）、详细评审要素表

序号	评分因素	分值	评分标准	备注
1	报价	30分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30	客观
2	节能、环境标志产品	1分	1、投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。注：以上复印件需加盖投标人公章：属于政府强制采购节能产品的不加分。 2、投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得0.5分，否则不得分。注：以上复印件需加盖投标人公章。	客观
3	技术参数	34	1、综合考虑产品配置，对招标文件中“招标采购内容及服务要求”中61项的响应程度进行评审。完全响应得基本分（24分），非“▲”项每有一条负偏离扣0.4分，扣完为止。 2、对招标文件中“招标采购内容及服务要求”25项“▲”号参数响应程度进行评审。每满足一项技术参数得0.4分，最高得10分。 注：▲号参数需提供证明材料（包括但不限于设备产品彩页、检测报告、功能截图等，未提供不得分。）	客观
4	产品来源渠道	3	投标人提供所投产品合法来源渠道证明文件或情况说明：提供全部产品证明材料得3分；提供部分产品证明材料得2分；未提供不得分。证明材料形式包括产品制造商授权、销售协议、代理协议、制造商情况说明等（加盖投标人公章）。	客观
5	人员保障方案	6分	1、提供项目经理任命文件及投标人为其缴纳的近3个月社保证明，得2分，未提供不得分；2、提供不少于2名专业技术人员的电工作业操作证或焊工作业操作证（持证人员须为投标人自有员工，附社保证明或劳动合同），每人每证得1分，最高2分，未提供不得分；3、提供项目管理组织机构及岗位职责文件（含项目经理、技术负责人、安全员等岗位），职责清晰的，得2分。	客观

6	实施方案	4	一、根据供应商提供的交货方案，（包含对产品打包、装卸的保护措施；运输工具配置情况；运输人员配置；运输过程中对产品的保护措施）进行评审： ①对产品打包、装卸的保护措施：产品打包、装卸保护措施方案完整详细，具备合理性及可行性进行评分； ②运输工具配置情况：运输工具配置合理得当并附有相应证明材料（包括但不限于运输工具购买凭证、租用凭证或具有固定的合作物流点的相关证明材料）； ③运输人员配置：有专职运输人员，配置合理并附有人员配置表及详细信息，能完全保障运输过程中的质量安全； ④运输过程中对产品的保护措施：运输过程中对产品的保护措施全面合理可行，具有针对性、可行性； 二、评审依据： 上述4项评审内容全部满足得4分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在一处缺陷，扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	主观
7	安装、调试、和验收方案	3分	一、根据供应商提供的现场安装、调试及安全保障 ①安装调试标准； ②安装调试工具及安装调试人员配置情况； ③安装调试过程中对产品的保护措施等方案进行评审： 二、评审依据： 上述3项评审内容全部满足得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在一处缺陷，扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	主观

8	进度计划	3分	一、结合本项目实际情况，①设置明确的进度控制点（如下单、生产、发货、到货、安装、验收各节点日期）；②有科学、合理的进度表。③包含供货进度及设备安装调试进度安排，且承诺超出工期按合同价2%/天支付违约金（提供书面承诺函） 二、评审依据： 上述3项评审内容全部满足得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在一处缺陷，扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	主观
9	售后服务	5分	一、根据供应商的售后服务方案（包括①设备日常巡检、保养、调试方案；②服务标准；③上门维护、维修维护响应时间及措施；④质保期满后的承诺；⑤使用寿命及各主要部件的寿命承诺）进行评审： 二、评审依据： 上述5项评审内容全部满足得5分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在一处缺陷，扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	主观
10	应急方案	2分	一、根据供应商提供在质保期内针对产品出现损坏或不能正常使用时候的应急方案（包括①备品备件及备用机方案等方案；②提供含故障处理、紧急维护方案；）进行评审： 二、评审依据： 上述2项评审内容全部满足得2分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在一处缺陷，扣0.5分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	主观
11	培训方案	3	根据供应商的培训方案（包含承诺餐厅现场操作免费培训时间不少于1天，免费维修培训不少于1天；免费培训次数、培训内容包括设备操作、日常维护、常见故障排除等、培训人员）进行评审： 有详细的人员安排及执行计划方案及承诺书，培训时长、次数、确保相关人员具备独立操作和维护设备的能力得3分；	主观

			有较为详细流程方案，培训时长、次数、方式较为合理，能够确保相关人员具备操作和维护设备的能力得 2 分； 培训方案简略，培训计划及流程有较多欠缺，不能确保相关人员具备独立操作和维护设备的能力得 1 分；	
11	业绩	6 分	提供 2023 年 01 月 01 日至今类似供货合同或中标通知书及对应项目的发票为准（复印件加盖公章），每提供一份得 2 分，满分 6 分。	客观

注：（1）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由评标委员会无记名投票，得票高者排序在前。

（2）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

（3）各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

（4）政策性扣减范围

1. 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

2. 依照《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3. 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

5. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6. 政策性扣减方式：

(1) 在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×10%”进行扣减；

(2) 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

(3) 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

(4) 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第六章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。

7. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标（成交）供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。

8. 供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi>（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

七、确定中标

1、定标程序

1.1 评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。

1.2 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。

1.3 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上、全国公共资源交易中心网进行公告。公告发布 1 个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。

1.4 采购人在开标结束后对第一中标候选人进行实地考察，若第一中标候选人实地考察结果与投标文件、视频等资料信息不符，则取消其第一中标候选人资格。采购人在第二、第三中标候选人中实地考察后，择优选择。

2、中标通知书

2.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出中标通知书。

2.2 中标通知书是合同的组成部分。

3、签订合同

3.1 中标人在收到中标通知书后，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身

原因不按规定与采购人签订合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，还应当予以相应赔偿，并依法承担相应法律责任。

3.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人在第二、第三中标候选人中实地考察后，择优选择，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.3中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3.4中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

3.5所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

3.6采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、中标服务费

1. 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2. 招标代理服务费收费标准：按照《国家计委关于印发采购代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定标准（详见附件）下浮22%收取，不足2000元按2000元收取。

注：招标代理服务费由中标单位支付。

九、废标及变更采购方式

1、废标

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资【2016】53号）等有关规定重新组织采购或报请监督管理机构批准变更采购方式：

1.1因重大变故，采购任务取消的；

1.2所有投标被评标委员会否决的；

1.3所有供应商的报价均超出采购预算限额，采购人不能支付的；

1.4符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足三家的。

2. 变更采购形式

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资【2016】53 号）的规定，若出现提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意，可现场转变为竞争性谈判。

2.1评标委员会自行转为谈判小组，谈判文件以招标文件为基础，若有重大变动，以书面形式通知参加谈判的全体谈判响应单位；

2.2在谈判过程中采取二次报价的形式，即各供应商投标文件中的报价即为第一次报价，根据质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定中标供应商。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

2.3若出现提交投标文件或经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有1 家时， 按废标处理，重新开展采购活动。

十、质疑与投诉

供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内（采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、标段、采购公告/成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据（具体条款）、质疑人有效联系方式等。

2、质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，集中采购机构和采购人不予受理：

3.1质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

3.2质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

3.3未在法定期限内提出质疑的；

3.4质疑未以书面形式提出，或质疑书主要内容构成不完整的；

- 3.5 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- 3.6 以非法手段取得证据、材料的；
- 3.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- 3.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不应涉及商业秘密。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

- 6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十一、拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五部分附件）编制在投标文件中。

第三章 招标采购内容及服务要求

一、项目内容：

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次）采购工作，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、采购内容及要求：

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	参考图片	备注	产品说明
1	翻炒款自动炒菜机	1、外形尺寸：≥1000mm×1140mm×(800+400)mm； 2、锅面直径：≥80cm； 3、功率：≥20kW 4、电压：380V； 5、加热调节：采用电磁加热方式，支持9档及以上多档位加热调节； 6、翻炒方式：锅铲转动 7、机身材质：外壳201不锈钢材质，锅体409不锈钢材质，耐高温、易清洁，适配食堂大批量炒菜作业。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2			
2	矮脚电磁汤炉	1、外形尺寸：≥700mm×800mm×550mm； 2、功率≥8KW 3、电压：380V 4、控制配置：多功能数字显示屏，实时显示运行状态，支持28种及以上故障代码提示； 5、功率调节：配备8档及以上磁控感应开关，精准调节设备运行功率； 6、散热系统：高压直流防水风机，风机转速≥4500转/分钟，保障整机长时间连续运行； 7、防护等级：IPX6及以上防水耐高温防护，适配后厨潮湿高温环境。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1			

3	不锈钢带锁留样柜	1、内胆配置：不锈钢层网，承重稳定； 2、容量：≥80L； 3、功率：≥105W； 4、电压：220v 5、温度范围：0~10度； 6、箱体工艺：整机采用全不锈钢整体制作，整体发泡保温，板材做无指纹处理，拉门自带自动回归门； 7、制冷配置：大显示屏，内置铜管。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1			
4	超声波洗碗机	1、外形尺寸：≥1500mm×800mm×850mm； 2、功率≥5KW 3、电压：380V 4、整机边角采用倒角防割处理，电控开关为隐藏式设计，操作安全； 5、机身材质：加厚304不锈钢板材，坚固耐用； ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片		
5	电热24盘蒸柜	1、外形尺寸：≥1100mm×900mm×1850mm； 2、电压：380V 3、功率：≥24kW； 4、配置304加厚浮球，通体优质不锈钢材质； 5、磁控精准调温，节能高效； 6、设备耐高温、耐腐蚀，适配米面、肉类、菜品蒸制 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	4	暂无图片		


6	热风循环消毒柜	1、外形尺寸：≥1310mm×660mm×1960mm； 2、电压：220V 3、功率：≥4.4kW； 4、容量：≥720L； 5、温度范围：30~125度 6、支持定时、定温设置，工作完成具备自动提示功能。 ▲整机通体不锈钢材质，箱体整体发泡保温；内胆消毒空间充足，适配多种规格餐具放置；360°高温热风全域循环，无消毒死角；可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、白色念珠菌等致病菌； ★强制要求：此产品属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》中消毒器械类产品，制造商须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》许可证复印件或扫描件	台	3			
7	连柜保温售饭台	1、外形尺寸：≥1200mm×83mm×800mm； 2、电压：220V； 3、功率：≥3kW； 4、台面采用优质不锈钢板，板材厚度≥1.0mm；面板下衬20mm木工板下带有防潮层工艺，并且采用横向厚≥1.0mm加强筋加固，无痕焊接技术； 5、栅板、底板、中层、门板采用厚度≥1.0mm不锈钢磨砂板复边成型； 6、门板采用双向门把手工艺，且两侧装有防撞静音垫； 7、全部采用满焊工艺且边角四周压死边，防止割手，方便操作人员清洁防止滑伤； 8、边角采用钝化折边工艺，防止操作人员在使用过程导致二次磕伤； 9、台脚采用配欧式重力调脚，可调节高度。	台	8			

		10、加热电路带漏保功能，使用更安全；含加厚盒子、盖子。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。					
8	电饼铛	1、悬浮式电饼铛，双面加热设计，配备悬浮手柄，可锁水锁温，出餐速度快、效率高； 2、电压：220V； 3、功率：≥5000W，采用聚能环螺纹发热管；数显独立控温，上下盘温度0~300℃可调，支持实时数字温度显示； 4、采用高密度铝合金不粘加热盘，锅盘可移动拆卸； 5、加厚不锈钢机身，配备可拆卸脚架，支持一机两用，拆装、清洗维护方便。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2	暂无图片		
9	双门醒发箱 (面点)	1、外形尺寸：≥960mm×700mm×1850mm； 2、电压：220V； 3、功率：≥3200W； 4、机型配置：电脑智能控制款式，内置32层置物层架，配备专用置物盘，精准控温实时显示； 5、温度范围：常温~85° C； 6、湿度范围：环境温度~100%； 7、定时调节范围：0~10h； ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2	暂无图片	醒发包子用	
10	加厚型叉盘车	加厚耐磨材质一体成型，结构稳固、承重性强，移动静音顺滑，适配后厨餐盘、食材、设备转运作业，耐腐	台	2	暂无图片	配合醒发箱用	

		蚀、易清洁。					
11	剁菜馅机	1、双电机组合、双机头可拆卸结构设计； 2、外形尺寸：≥78cm×50cm×68cm 3、电压：220V； 4、功率：≥2200W 5、绞切肉：≥600斤/H； 6、刀距：可调范围2.5mm~20mm。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片		
12	馅料甩干机	1、外形尺寸：≥800mm×550mm×770mm 2、电压：220V； 3、功率：≥1500W； 4、滚筒材质：304食品级不锈钢； 5、脱水效率：60~120秒。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片		
13	四门冰箱/冰柜	1、大四门直冷款，上冷藏下冷冻； 2、外形尺寸：≥1200cm×700cm×1950cm， 3、容量约：≥870L； 4、电压：220V； 5、功率：≥250W； 6、制冷：风冷无霜，智能温控，冷藏温度：0~10° C； 冷冻温度：-18~0° C ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2	暂无图片		
14	烘手机	1、电压：AC220V 2、额定功率：≥1210W；	台	3	暂无图片		

		3、安装方式：免钉安装，适配多种墙面； 4、风温调节：20℃~40℃冷热风可调； 5、感应方式：全域无死角感应，智能启停； 6、配置：进气过滤装置，出风洁净； 7、防护等级：防护等级≥IPX4，具备防尘防水性能； 8、干手速度：单次干手≤10s； 9、风速：≥105m/s高风速； 10、出风口：≥15cm线性宽出风口，低风阻、低噪音。					
15	筷子消毒车	1、推车豪华款，带柜带门，机身304不锈钢材质； 2、外形尺寸：≥750mm×450mm×800mm； 3、电压：220V； 4、功率：≥600W； 5、筷子容量：≥1200双； 6、整机重量：≥29kg。 ★强制要求：此产品属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》中消毒器械类产品，制造商须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》许可证复印件或扫描件。	台	4	暂无图片		
16	大星水池	1、外形尺寸：≥1200mm×700mm×800mm； 2、台面材质：采用304不锈钢板制作，板材厚度≥1.0mm； 3、台面工艺：洗手盆台面及挡板采用一体复边成型工艺，台面采用斜边下洼设计； 4、盆体工艺：洗手盆采用圆角压模一次性焊接成型，结构规整牢固； 5、防割防臭设计：配备防反味下水器，盆体整体满焊工艺，四周边角压死边处理，杜绝毛刺、防止割手； 6、配套配置：采用不锈钢下水器，区分消毒水槽与洗手	台	3			

		水槽，配备可调节支撑脚；					
17	304双温龙头	1、主体材质：304不锈钢材质，表面拉丝工艺处理，耐腐蚀、易清洁； 2、结构：单把单孔一体式设计，操作便捷； 3、功能配置：冷热双温可控，支持两档出水模式。 ★强制要求：属于政府强制采购节能节水产品，投标文件须提供有效期内节水认证证书，无有效证书按无效投标处理。	个	6		与上面水池配套	
18	就餐区收餐车	1、外形尺寸：≥120cm×60cm×100cm； 2、主体结构：独立桶车设计，配有防滑推拉把手，大口径拉伸收残口； 3、防护设计：加高背板，有效防污水溅漏； 4、移动配置：带承重底脚、360° 防滑耐磨万向轮。	台	4			
19	不锈钢平板推车	1、外形尺寸：≥1200cm×60cm； 2、主体材质：304不锈钢一体成型； 3、配件：固定扶手，配备≥8寸带刹车橡胶轮； 4、载重：≥1100斤。	台	2			
20	普通平板车	1、外形尺寸：≥110cm×65cm×88（高）cm； 2、主体材质：特厚钢板 3、配件：≥8寸重型静音黑胶轮； 4、载重：≥2600斤。	台	2	暂无图片		
21	柜式感应水池	1、外形尺寸：≥1000mm×450mm×800mm。 2、主体材质：采用厚度≥1.0mm 304不锈钢板材； 3、支撑：可调节子弹脚； 4、柜体：平开柜门设计； 5、配套：304不锈钢双温感应龙头，含去水器、含安装服务；	台	1		洗消间用	

		★强制要求：配套304不锈钢双温感应龙头属于政府强制采购节能节水产品，投标文件须提供有效期内节水认证证书，无有效证书按无效投标处理。					
22	感应水龙头	1、主体材质：采用304不锈钢材质，重力压铸工艺成型，表面PVD电镀处理； 2、适用水压：0.05~0.36MPa； 3、供电：支持DC6V直流、220V交流双供电方式； 4、感应：出厂预调感应距离≥20cm，直流静态功耗0.5W~3W； 5、适用环境温度：0~25℃。 ★强制要求：属于政府强制采购节能节水产品，投标文件须提供有效期内节水认证证书，无有效证书按无效投标处理。	个	1		与感应水池配套	
23	移动残食台	1、外形尺寸：≥160cm×60cm×80cm； 2、主体材质：采用加厚304不锈钢材质，坚固耐用、耐腐蚀易清洁； 3、结构：一孔两盒结构设计，配套独立收纳桶、一体式移动推车；	台	2		三楼、四楼洗碗间用	
24	油烟净化一体机（※核心产品）	1、外形尺寸：总长≥2060mm（单节长度根据现场情况确定），宽度1000mm±20mm，高度900mm±20mm； 2、电压：380V； 3、风机功率：≥2200W； 4、主体材质：整机板材采用厚度≥1.0mm SUS201不锈钢，烟罩部位采用304不锈钢材质，耐高温、耐腐蚀、防碱蚀； 5、结构：烟罩、风机、净化器一体化设计，安装便捷，前置净化结构，管道无积油，使用安全；	米	20.6		四层厨房用	




		6、初级过滤：配备不锈钢冷凝簾子，进风顺畅均匀不回油；搭载不锈钢双网动态拦截器，大颗粒油烟拦截率>80%，有效延长设备清洗周期； 7、电场：15000V~16000V高压电场，全铝机芯不锈钢包边，高压电离、低压吸附，油烟分解彻底，防腐耐洗、不易变形；配备高效恒压带保护静电电源，节能安全； 8、除味：搭载高效UV光解灯管，分解油烟颗粒、臭氧中和异味，搭配物理吸附油烟装置，自带除味功能； 9、风机：采用F级高绝缘全铜芯外转子空调风机，双面进风、防水耐高温、抗油烟侵蚀；搭配止震垫与独立风口设计，运行无共振、低噪音； 10、照明：搭载LED三防照明灯具，防水、防油、耐高温；配备独立空气开关，保障用电安全； 11、控制：支持触摸一键启动、手势感应启停，多模式智能控制，操作便捷； ▲净化效率：油烟净化率≥96%（具备有效期内中国环境保护产品认证（CCEP认证）证书。）					
25	开墙洞	/	式	1	暂无图片		
26	出墙百叶	1、外形尺寸：≥1200mm×400mm； 2、主体材质：不锈钢材质，具有高硬度、不易变形和抗锈蚀的特性，结构坚固可靠。	式	1			
27	灭菌灯	1、外形尺寸：≥1250mm×100mm×65mm； 2、电压：220V； 3、主体材质：医用级不锈钢直边结构，ABS辅助构件，整体硬度高、结构稳定、不易变形； 4、核心配置：高纯度石英灯管，使用寿命长，满足洁净	套	6			


		消杀配套使用要求。 ★强制要求： 此产品属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》中消毒器械类产品，制造商须提供有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》许可证复印件或扫描件。					
28	灭蝇灯	1、主体材质：铝合金+阻燃ABS复合材质，绝缘阻燃； 2、额定功率：≥8W； 3、工作电压：200V/50Hz； 4、诱蚊配置：LED光源诱蚊方式。	套	6	暂无图片		
29	不锈钢台秤	1、最大量程：≥500KG 2、精准精度：≤10g	台	1			
30	智能留样仪	1、摄像头像素≥200万，支持影像留存溯源； 2、电压：AC220V； 3、称重量程：最小称量≤40g，最大称量≥15kg； 4、功能：集成称重、拍照、自动标签打印、数据存储追溯；	台	2			
31	米线炉	1、外形尺寸：≥650mm×800mm×1120mm； 2、功率：≥9KW； 3、电压：220V； 4、主体配置：304不锈钢缸体，自带水缸保温层，配置316材质发热管； 5、功能配置：三档控温调节，双时段定时设置，前置防烫水阀。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片	四层特色小吃	

32	4头柜式电磁炉	1、外形尺寸：≥675mm×740mm×800mm； 2、单头功率：≥3500W，共4头； 3、电压：支持220V/380V双电压接入，配套空气开关接线； ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片	四层特色小吃	
33	关东煮	1、整机外形尺寸：≥560mm×420mm×250mm； 2、单格尺寸：≥100mm×100mm×150mm，分格数量≥15格； 3、功率：≥2500W； 4、电压：220V，兼容50Hz~60Hz频率； 5、电气：标配≥10A电源插头； 6、温控要求：60℃~200℃。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1	暂无图片	四层特色小吃	
34	双层工作台	1、外形尺寸：≥1000mm×700mm×800mm； 2、台面材质：304不锈钢板，板材厚度≥1.0mm； 3、台面结构：面板带防潮层，横向配备厚度≥1.0mm U型加强筋加固，无痕焊接； 4、围边工艺：≥1.0mm 不锈钢磨砂板复边成型，整体满焊，边角压死边； 5、边角处理：钝化折边工艺，防割手、防磕碰，易清洁； 6、支撑配件：欧式重力可调台脚，支持高度调节。	台	1		四层特色小吃	
35	煮面炉	1、外形尺寸：≥650mm×800mm×1120mm； 2、功率：≥9kW； 3、电压：220V；	台	1	暂无图片	四层特色小吃	

		4、主体配置：采用304不锈钢缸体，自带水缸保温层，配置316 不锈钢发热管； 5、功能配置：三档控温调节，双时段定时设置，前置防烫水阀，安全防烫、智能节能。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。					
36	立式电磁炉	1、外形尺寸：≥500mm×599mm×805mm； 2、功率：≥8000W； 3、电压：380V； 4、机身材质：不锈钢机身，配备凹面黑晶面板；温控范围：60℃~270℃；≥11 档火力调节；配套专用炒锅。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2		四层特色小吃	
37	双层工作台	1、外形尺寸：≥1800mm×900mm×800mm； 2、台面材质：304不锈钢板，板材厚度≥1.0mm； 3、台面结构：面板带防潮层，横向配备厚度≥1.0mm U型加强筋加固，无痕焊接； 4、围边工艺：≥1.0mm不锈钢磨砂板复边成型，整体满焊，边角压死边； 5、边角处理：钝化折边工艺，防割手、防磕碰，易清洁； 6、支撑配件：欧式重力可调台脚，支持高度调节。	台	1		四层特色小吃	
38	大星水池	1、外形尺寸：≥1200mm×700mm×800mm； 2、台面材质：采用304不锈钢板，板材厚度≥1.0mm； 3、台面工艺：洗手盆台面、挡板采用一体复边成型工艺，台面做斜边下洼处理；	台	1		四层特色小吃	

		4、盆体工艺：洗手盆采用圆角压模一次性成型，整体满焊工艺，边角四周压死边，防割手、易清洁； 5、功能配置：配备防反味不锈钢下水器，区分消毒水槽、洗手双水槽结构； 6、支撑结构：配备可调节子弹脚，可自由调节设备高度与水平。					
39	三星水池	1、外形尺寸：$\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$； 2、台面材质：整体采用304不锈钢板，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 3、台面工艺：洗手盆台面、挡板采用一体复边成型工艺，台面采用斜边下注处理； 4、盆体工艺：洗手盆采用圆角压模一次性成型，整体满焊工艺、边角压死边，防割手、易清洁； 5、功能配置：配备防反味不锈钢下水器，区分消毒水槽、洗手双水槽结构； 6、支撑结构：配置全钢可调子弹脚，可自由调节设备高度与水平。	台	1		四层特色小吃	
40	304双温龙头	1、材质工艺：304 不锈钢材质，表面拉丝处理； 2、结构设计：单把单孔结构； 3、功能配置：冷热双控，支持两档出水模式。 ★强制要求：政府强制节水产品，投标须附有效节水认证，无证书作无效投标	个	4		四层特色小吃	

41	风柜	1、设备类型：低噪音高压柜式排烟风机 2、角度:180度直进直出 3、功率:22kW-4P 4、电压:380V 5、全压:860Pa 6、转速:702r/min（允许偏差 $\pm 30r/min$ ） 7、流量:56000m ³ /h，允许区间 54000~58000m ³ /h 8、静压:788~1164Pa ▲噪声: $\leq 60db(A)$	台	1		二楼厨房用， 楼顶安装	
42	风柜	1、设备类型：高压低噪音柜式排烟风机； 2、角度:180度直进直出 3、功率:15kW-4P 4、电压:380V 5、全压:900 Pa 6、转速:950r/min 7、流量:42000m ³ /h 8、静压:900 Pa ▲噪声: $\leq 60db(A)$	台	2		三楼厨房、四 楼厨房用，楼 顶安装	
43	变径及管道	1. 尺寸: $\geq 1250mm \times 810mm$ 2、主体材质: 采用镀锌板材，板材厚度 $\geq 1.2mm$ ； 3、工艺结构: 整体膜压一体成型，板面平整、结构牢固、外观美观大方。	平米	120		二楼烟道出口 连接风柜用35 平方，三楼烟 道出口连接风 柜用28平方， 四楼烟道出口 连接风柜用28 平方	
44	固定钢架及减震	1、基座材质: 采用100号槽钢制作，结构稳固、承重性强； 2、减震配置: 配备阻尼弹簧减震器； 3、技术参数: 减震器自振频率区间2.3Hz~4.9Hz，荷载适用区间1000kg~1500kg。	项	3		配套3个风柜	
45	降压启动保护器	1、启动功率: 适配22kW设备直接启动； 2、保护功能: 具备短路、线路、过载、缺相多重保护功能； 3、箱体材质: 采用加厚冷轧钢板壳体，抗压、耐腐蚀； 4、结构工艺: 内部布线规整，结构稳定，安装便捷，消除线路安全隐患； 5、设备性能: 采用高品质电气元件，经严格检测，运行	台	1		配套二楼风柜	

		稳定、做工严谨。					
46	降压启动保护器	1、启动功率：适配15kW设备直接启动； 2、保护功能：短路、过载、缺相、漏电多重保护功能； 3、箱体材质：采用加厚冷轧钢板壳体，抗压、耐腐蚀； 4、结构工艺：内部布线规整，结构稳定，安装便捷，消除线路安全隐患； 5、设备性能：采用高品质电气元件，经严格检测，运行稳定、做工严谨。	台	2		配套三楼、四楼风柜	
47	基础基座	钢结构	组	3	暂无图片	配套3个风柜	
48	出口消音	每个3.5米长	米	10.5		配套3个风柜	
49	油烟分离净化器	1、风量：≥40000m³/h； 2、外形尺寸：≥1560×1020×1380mm； 3、风口尺寸：≥1100×800mm； 4、功率：≥3500W； 5、外形：四门检修结构； ▲油烟净化率：≥99%（提供检测报告）	台	2		二层厨房、四层厨房各1台，楼顶安装	
50	油烟分离净化器	1、风量：≥30000m³/h； 2、外形尺寸：≥1310×1020×1380mm； 3、风口尺寸：≥1100×800mm； 4、功率：≥3000W； 5、设备外形：四门检修结构； ▲油烟净化率：≥99%（提供检测报告）	台	1		三层厨房1台，楼厅安装	
51	防火软连接	1、尺寸：≥1100mm×500mm 2、材质：优质尼龙布，韧性强、耐腐蚀、阻燃不燃，适配排烟管道对接，运行顺畅、密封防火	组	6		每层用2组	
52	吊车及运费	/	项	0			
53	管道	1、尺寸：≥1000mm*500mm 2、≥1.0mm厚镀锌板材，整体膜压成型，平整美观、密封性强、防锈耐用，适配后厨主排烟管道铺设	平米	355		四楼厨房用	

54	厨房灭火系统	1、使用温度：0~50℃； 2、主箱体尺寸：≥680mm×220mm×615mm； 3、药剂充装量：≥2×10L； 4、外接供电电压：AC220V； 5、线路板工作电压：DC12V； 6、额定工作压力：≤12MPa。 ★强制要求：此产品属于国家强制性产品认证证书（消防产品CCC认证/原CCCF证书），认证范围须包含“厨房设备灭火装置”，投标时须提供证书扫描件或在国家消防产品信息网（www.cccf.net.cn或 cfpa.cn）查询截图	套	2		三层1个、四层1个	
55	防火阀	规格：≥1200*600	个	5		四层室内	
56	风机净化器室内远程控制系统	1、适用楼层：二、三、四层，共三套独立控制系统，每层单独布设； 2、管线布设：每层配套专用电缆，沿电气竖井敷设至楼顶对应设备，含全部安装辅材； 3、控制功能：支持单台设备远程启停、多档位调速，具备自动 /手动模式切换；配置远程开关模块，风机过载、高温故障时自动停机并声光报警； 4、主控箱体尺寸：≥480×220×615mm； 5、电气参数：外接供电AC220V，线路板工作电压DC12V； 6、施工范围：全套设备安装调试，修复施工造成的墙体、构件破损。	项	1			
57	洗地机	1、功能：集洗地、擦地、吸干一体； 2、电压：AC220V 3、清水箱容积：≥45L； 4、污水箱容积：≥50L； 5、清洁作业宽度：≥460mm； 6、吸水扒宽度：≥720mm。	台	1			
58	吹地机	1、额定电压：AC220V 2、功率：≥2200W； 3、配置：加长电源线，过热安全保护装置；配备可移动带轮拉杆。	台	3			

59	自动豆浆机	1、主体板材：SUS304不锈钢材质； 2、功能配置：支持自动脱浆、预约烧水； 3、电压：AC220V 4、功率：加热管额定功率$\geq 3000W$，电机额定功率$\geq 1000W$； 5、加热结构：隐藏式发热管； 6、容积：$\geq 20L$。 ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1			
60	打蒜机	1、电压：AC220V 2、容积：$\geq 6L$； 3、机身材质：SUS304 不锈钢； 4、配件：全钢刀头； 5、电机：纯铜电机； ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	2			
61	洗米机	1、电压：AC220V 2、材质：SUS304不锈钢，板材厚度$\geq 1.2mm$； 3、单次处理量：$\geq 50KG$； ▲符合食品接触产品卫生标准，提供相关检验/检测报告、官网截图或产品彩页等证明材料。	台	1			
62	风幕机	1、整机尺寸：$\geq 1800mm \times 170mm \times 192mm$； 2、额定电压：AC220V 3、配置：矽钢片纯铜电机、ABS+玻纤风轮，风量大、噪音低、耐用性强； 4、出风量：$\geq 3120m^3/h$，配备遥控控制；	台	4			
63	厨房厨杂		批	1			
63.1	炒菜勺子	304不锈钢 $\geq 36 \times 9.6cm$	个	5			

63.2	4两勺	柄长 $\geq$ 35.5cm、勺重 $\geq$ 220克	个	10			
63.3	大号炒菜锅铲	总长 $\geq$ 38.8、勺柄直径 $\geq$ 9.5cm、净重 $\geq$ 178g	个	5			
63.4	剁骨刀	总长 $\geq$ 290mm、刀宽 $\geq$ 84mm、刃长 $\geq$ 170mm	把	3			
63.5	加长漏勺	粗网款 $\geq$ 316L，规格 $\geq$ 18cm	把	5			
63.6	削皮刀	长 $\geq$ 17cm、宽 $\geq$ 8cm、重量 $\geq$ 100g	个	10			
63.7	红色墩子	直径 $\geq$ 38cm、厚度 $\geq$ 2.5cm	个	3			
63.8	白色墩子	直径 $\geq$ 38cm、厚度 $\geq$ 2.5cm	个	3			
63.9	漏眼长方形	304不锈钢 $\geq$ 60mm*60mm*4.8mm	个	50			
63.10	蒸米饭盘	304不锈钢 $\geq$ 60mm*60mm*5mm	个	50			
63.11	硅胶手套	牛筋	双	10			
63.12	擀面杖	$\geq$ 40CM、直径 $\geq$ 2.8cm	个	3			
63.13	擀面杖	$\geq$ 20CM、直径 $\geq$ 2.8cm	个	3			
63.14	不锈钢勺子	宽度 $\geq$ 3.7，长度 $\geq$ 18.5 SUS 304不锈钢	个	500			
63.15	圆盘	$\geq$ 8英寸	个	200			
63.16	五格餐盘	长 $\geq$ 31.5cm、宽 $\geq$ 25.3cm、高 $\geq$ 2.5cm、重量 $\geq$ 350G	个	400			
63.17	筷子	竹木	双	2000			
63.18	面碗	$\geq$ 8英寸，密胺材质，钢化耐高温，仿瓷螺旋碗	个	800			

63.19	小圆碗	≥5英寸，加厚钢化密胺（红、橙、黄、绿）	个	800			
63.20	垃圾桶	方形，≥50L, 特厚，手提内桶	台	8			
63.21	面盆	≥70cm，加厚不锈钢	个	10			
63.22	面盆	≥60cm，加厚不锈钢	个	10			
63.23	面盆	≥45cm，加厚不锈钢	个	12			
63.24	面盆	≥30cm，加厚不锈钢	个	12			
63.25	米筛	≥40cm漏盆，加厚不锈钢	个	4			
63.26	中号木柄勺	≥8两	把	5			
63.27	中号柄厨铲	2号铲	把	5			
63.28	水勺	≥18cm	个	5			
63.29	水勺	≥5斤	个	5			
63.30	直身油鼓	≥10寸	个	8			
63.31	丝漏	≥10寸	个	8			
63.32	漏勺大号	≥30cm	个	8			
63.33	味盘	≥16cm	个	60			
63.34	连盘锅架	大号≥30cm	个	4			
63.35	长方菜盒	≥525x325x150mm	个	25			

63.36	方形菜盒	≥325x265x150mm	个	15			
63.37	油刷	≥3寸	把	6			
63.38	油刷	≥2.5寸	把	6			
63.39	保鲜盒	≥425x315x150mm	个	20			
63.40	保鲜盒	≥385x265x130mm	个	30			
63.41	保鲜盒	≥285x195x95mm	个	20			
63.42	大号炒菜铲子	大木柄铲	把	6			
63.43	大周转箱	1号	个	4			
63.44	毛菜筐（净菜筐）	≥60*40*15cm	个	20			
63.45	皮围裙	≥80cm	个	15			
63.46	汤桶	≥50cm	个	6			
63.47	汤桶	≥35cm	个	5			
63.48	汤桶	≥40cm	个	5			
63.49	厨师服	夏、冬	套	40			
63.50	006储物箱	≥435x305x325mm	个	15			
63.51	015储物箱	≥525x395x250mm	个	10			
63.52	木柄锅刷	≥50cm	个	10			

63.53	炒菜大锅铲	sus 304不锈钢, 总长≥113	个	6			
63.54	不锈钢留样盒	sus 304不锈钢、钢盖 容量: ≥250ML, 留样: 150G ≥10.5*10.5*4cm	个	100			
63.55	整理箱	食品级PP材质, ≥120L	个	5			
63.56	整理箱	食品级PP材质, ≥60L	个	10			
63.57	整理箱	食品级PP材质, ≥25L	个	10			
63.58	垃圾桶	脚踏式带盖垃圾桶, 304不锈钢, ≥410*390*570mm, 加厚	个	20			
63.59	泔水桶	≥240L, 特厚户外带轮可挂车, 绿色(厨余垃圾)	个	6			
63.60	小勺子	A8钢化密胺材质, 加厚耐高温不变色(黑红) ≥16.5*4.3*1.8cm	个	1000			

注: (1) 投标价格应包括且不限于本项目的人工、材料、机械、相关辅材、备件、专用工具、安装、调试、试验、成品保护、保洁、技术培训及技术资料、运输、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用, 以及为完成该项目确保正常运行使用所涉及的一切相关费用。

(2) 所有清单项除项目特征描述外, 还应满足规范要求。

三、商务要求

(一) 交付的时间和地点: 合同签订后, 接到采购人书面通知15个天内将所有厨房设备送至采购人指定地点并安装调试到位并验收合格。

(二) 付款方式: 本项目货物到达采购人指定场地后、由供应商安装调试保证设备正常工作, 采购人将委托第三方在七个工作日内完成验收, 验收合格后七日内报送相关部门进行结算审计;

本项目结算审计结束后, 按照审计金额实行一次性付款, 十五个工作日内由供应商开具发票, 采购人向财政部门申请拨款, 具体到账日期以地方财政付款时间为准。付款期限为自验收合格之日起60日内。

(三) 包装和运输

1、供应商应保证提供的厨房设备及其附件、备品备件是全新的、先进的、成熟的、完整的安全可靠的、且设备的性能和技术参数必须符合技术文件的规定。

2、质量保证：必须提供全新的、包装完好、符合国家相关质量标准及规范要求的服务及设备，设备、配件如有国家强制性标准必须符合国家强制性标准。否则，采购人有权要求成交人退货、退场，所发生的一切费用均由供应商承担。

（四）售后服务及质保期：

1、自验收合格之日起提供不低于1年（包括外购产品）免费质保（自项目验收合格之日起算）。

2、详细说明质保方案，及质保期满后的服务承诺；质保时间、内容须明确无误，是包换还是保修，是免费更换还是有偿更换。服务时间的承诺：须明确响应供货的时间要求。

3、供应商所提供的货物开箱后，如使用方发现有任何问题（如外观有损伤），供应商必须立即以同样型号的设备在使用方商定的时间内更换，确保其使用。

4、提供长期技术支持和维修服务，接到采购人维修通知后，1小时内响应、4小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次（暑寒假）免费上门巡检服务。如需更换设备或送修，必须在24小时内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。免费质保期内，如在以上规定时间内成交供应商不能及时完成维修任务，采购人有权指定第三方进行维修，费用按照与第三方发生的实际费用从成交供应商预留款中扣除。

5、在货物的设计使用寿命周期内，报价单位应能保证使用方更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用。

6、所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。

7、免费质保期后：供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件的购买先交货后付款。

8、供应商负责在设备的安装现场免费培训需方的技术人员，达到上岗水平。

9、质量要求：合格标准。

（五）其他要求：中标后，成交供应商根据项目实际情况深化施工图纸，所有费用均由成交供应商承担。

四、技术要求

（一）基本要求

1、根据采购文件，提供所有劳动力、材料、设备、服务、包装运输、安装调试等，包括在清单、文件上没有提及，但符合运行所要求的附件、及全套施工工艺图图纸。

2、实际尺寸必需按工地实际情况进行测量，所提供的设备必须符合现场的实际情况。

3、采购文件的目的是显示整个厨房设备，成交人需提供准确及所需之标准配备，虽然文件中没有提及，但由于安全上或操作上有需要，则成交人仍需提供该配件而不能索取额外费用。

4、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

4.1 有关之法规包括建筑规范，环保、卫生防疫、燃气或其它有关的法规。

4.2. 用电设备或电热、蒸汽设备，需符合当地最新之标准。

4.3. 燃气用具需符合当地燃气法规和相关管理部门的认可。

4.4. 提供的设备规格，除需要符合采购的标准之外，还需符合法规上或规范所需的标准，或需高于该标准。

4.5. 由于法规或规范适时变更所需而需要使设备之标准高于采购规范内的标准时，成交人不得向定作方索取额外费用。

（二）货物技术要求：

1、材料配件及设备

1.1若需安装马达，则马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达，（小型马达例如：时间控制钟所用马达除外）马达需用滚珠轴承式及可承受2个小时满负荷运转。除防滴漏外，马达还需防潮。马达需有足够的马力，当设备全负荷时的满载电流不能超过马达铭牌所规定的电流（如采购中有此设备）。

1.2成交人需提供符合当地规范的插头或软线。

1.3当使用软线及插头时，软线需3芯或5芯PVC包裹的软线，其中一根需连接设备的框架及接地。所有软线及插头需有一定的安全系数及符合当地的规范。

1.4马达起动开关需是防漏电形式。

1.5成交人须提供设备内的电线，包括开关，指示灯等。

1.6在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机载保险丝。在控制开关与马达间则不需要。

1.7如控制开关是遥控操作，除特别注明外，成交人需提供整套管线及负责安装。

1.8所有电器设备需妥善地接地。

1.9采购人有权要求成交人提供与设备有关的电路图。

2、手柄、支架、锁、小五金等

2.1设备内使用的小五金，如手柄、铰链、导轨（滑道）、锁等必须为铜合金制品及镀铬抛光或不锈钢制造。

2.2所有抽屉、柜、冰箱等使用的手柄，必须为圆弧形及镀铬抛光。所有的锁必须牢固结实。

2.3.所有滚轮都必须含有轴承，静音。

3、焊接

3.1焊接必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，焊接需透彻光洁，不能有砂眼、裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及抛光至与被焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泄水板、洗盆等，均需焊接。如器具制造是超过一块不锈钢板时，两件不锈钢板必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

3.2所有焊接应尽量在工厂内进行及作表面处理，花纹应磨平抛光处理与原来的不锈钢一样，设备应尽量减少焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用气体保护氩弧焊或电弧焊接及磨平、抛光处理平滑。磨平抛光方法将按以下的“磨平、抛光、表面处理”一节进行。焊线底部应施以防锈处理，以防经焊接后发生锈蚀。

3.3焊接平整光滑无变形、焊点均匀、无虚焊漏焊，焊后毛刺焊渣除尽。

4、磨平、抛光、表面处理

4.1所有表面能看见的焊接即需要进行磨平、抛光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时产生形变，则需平整及磨平不能有高低点。在磨平时应避免不锈钢过热而变色。在工序处理时应先粗磨平，后精磨平，再抛光及作最后花纹表面处理。

4.2所有由于不锈钢在加工时产生的折痕、锯齿边等问题都需要磨平、抛光。在圆角的地方需要磨平抛光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重叠现象。

5、防锈处理

5.1不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀，须经防锈处理。在焊接表面抛光后施以化学防锈处理以防止锈蚀，底部适当地磨平后施以相同的防锈处理或涂上金属色泽的防锈涂料。

5.2当焊接镀锌结构件时，应尽量在结构件未镀锌时焊接，如果必须要焊接镀锌结构件，则需在焊接后进行表面磨平并涂上金属光泽的防锈涂料。

5.3所有的其它钢铁材质结构件必须对表面进行除锈，磨平处理后涂刷防锈防腐涂料。

6、材料、设备及工程进度

6.1所有材料、设备等均须全新及按技术规格交付采购人。自行制造设备的手工艺工艺需要达到本行业内高水准的工艺。产品需坚固、耐用、美观。

6.2本合同要求成交人与其它有关行业供应商紧密配合工作，以保证工程进度。

7、运行说明及保养说明:所有制冷、加热及机械运转的设备都需要进行运转调试，使其能达到设计及行业规范标准，并处于最佳运行状态。

所有的运行及保养说明书应交付定作方指定的负责人，并需对全体使用人员进行使用培训及系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

8、蒸气加热设备

8.1 所有蒸气加热设备应是独立安装及独立控制。控制阀应安装在容易检查及维修的位置及贴上所需标示。

8.2. 当需要使用蒸气加热设备或该设备需要时，所需设备的材料尺寸和能源消耗量应与设备项目或细节中的说明一致。设备应安装于容易清洗及移动的位置上。

9、电热设备：所有电热设备之电线应在其内部连接到恒温控制器和“开/关”指示灯上。符合国家强制性规定。

（三）验收标准

1、供应商应在响应文件中提供一份项目验收方案，在采购人确认后作为采购人验收的依据。但此标准不得对抗质监部门的验收和采购文件中有关验收的条款要求。

2、供应商需提供质保书、保修证明等书面资料，货号须与采购文件相符，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。另外如双方对验收结果有分歧，则以安康市市场监督管理局或第三方具备 CMA 资质检测机构的检验结果为准，检验费由成交单位负责。

3、在设备性能测试和试运行期间所暴露的问题获得买方满意的解决。

4、中标人在交货时，需向采购人提供装箱清单和检验合格证。

5、技术规范要求中提到的技术资料、工具、备件等按规定的数量移交。

6、接受采购人对所有厨房设备进行抽样检测或全部检测(检测单位由采购人指定)，若检测结果不符合参数要求，同意退货，并承担不合格产品的100%惩罚性赔偿以及全部检测费用。检测合格的相关检测费用由采购人支付。

验收种类及方法：

a. 不锈钢调理类、水池类、烟罩、风管：抽检不锈钢板材及管材厚度（1.5mm实厚 $\geq$ 1.40mm、1.2mm实厚 $\geq$ 1.10mm、1.0mm实厚 $\geq$ 0.90mm），不锈钢板材及管材金属成份（Ni $\geq$ 8%）。

b. 燃气设备、制冷设备、食品机械设备、电磁热加工设备、洗碗消毒设备：按招标文件采购清单要求验收。

7、投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本招标文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时中标人必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费由采购人承担。

8、对货物安装验收不合格时，中标人应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，中标人还应赔偿采购人直接损失费用。投标人需更换合格的产品，更换设备期间不得影响厨房正常运营。

9、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、报价说明

1、本项目投标时所选各种材料、设备（包括软件和硬件）在实施阶段如有升级（仅限于同品牌产品），在合同价不变的前提下中标人应优先选用升级产品，并保证其技术性能和参数指标优于原设备，不得要求采购人另外增加费用。中标人应对所供所有设备的质量负责。

2、报价说明：本项目投标报价为**固定总价**，报价包括但不限于所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用。

第四章 合同主要条款

合 同 编 号:

甲方（采购方）：汉滨区新建中等职业技术学校（汉滨区职业教育中心）

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次）采购供货合同。

第一条 合同标的

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1							
2							
3							
...			..	..			
人民币合计金额（大写）： （小写）							
说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。							

第二条 质量保证

2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 知识产权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2 运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1 交货时间：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于15天内完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2 指定履约人员：甲方指定 ____ 为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 ____ 代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.3 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点7日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件（人员、产品、设施），乙方负责承担。

5.4 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.4.1 所有系统产品、材料到达安装调试现场2个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.4.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.4.3 安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

5.5 技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1 本合同以人民币付款。

合同总价款：____元，大写____，本合同执行期间，合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2 结算方式：银行承兑汇票或电汇。

6.3 付款条件：本项目货物到达采购人指定场地后、由供应商安装调试保证设备正常工作，采购人

将委托第三方在七个工作日内完成验收，验收合格后七日内报送相关部门进行结算审计；

本项目结算审计结束后，按照审计金额实行一次性付款，十五个工作日内由供应商开具发票，采购人向财政部门申请拨款，具体到账日期以地方财政付款时间为准。付款期限为自验收合格之日起60日内。

第七条 售后服务

7.1 乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为1年（产品本身质保期限大于1年的以产品本身的质保期为准）。质保期，自货物验收合格的次日起算。

7.2 质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3 质保期内，如出现5次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新产品。

7.4 如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

7.5 如产品在使用过程中发生质量问题，供应商接到甲方电话通知后，1小时内响应，4小时内到场维修并解决问题（遇到紧急突发事件必须2小时内到场维修并解决问题），不得影响学校学生正常用餐。若无法修复，乙方需提供同等规格的备用设备供学校食堂使用，直至故障设备修复完成，备用设备使用费由乙方承担。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2 乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延履行金额的1%（日）的标准向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾

期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4 甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

1. 产品整套完整资质文件
2. 法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)
3. 产品配置清单
4. 产品技术参数响应偏离表
5. 售后服务承诺
6. 中标通知书

7. 购销廉洁协议书

8. 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

第五章 投标文件格式

项目编号：ZCYJ-2026005.1B1

汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备 (二期)(二次)

投 标 文 件

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：_____（签字并盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表（报价表）

第三部分 货物说明一览表

第四部分 投标方案

第五部分 供应商资质证明文件

第六部分 承诺书

第七部分 其他

第一部分 投标函

致：_____（采购人）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档____份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物及服务投标总价为人民币金额数_____（同时用汉字大写和数字表示的总价）。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

4、本投标有效期为自投标截止之日起____个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6、我方完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

7、所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

地 址：_____

开 户 行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称	总报价（元）	供货期（天）	质保期（年）
	¥: _____		
总报价（大写）			
备注	1、供应商所报价格应为含税全包价，包括货物、备件、运输、安装、调试、检验、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，采购文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。精确到小数点后两位。 2、报价不得超出本项目采购预算，否则按无效文件处理。		

供应商名称：（公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

2.1 分项报价表

项目编号：
项目名称：
供 应 商：

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	品牌	备注
1								
2								
3								
...								
...								
合计		大写：			小写：			

备注：

- 1. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准修正总价
- 2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3. 报价精确到小数点后两位。

供应商（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
日 期：

第三部分 货物说明一览表

供应商名称（盖章）：_____

项目编号: _____

[illegible]

注：根据采购内容如实填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应采购文件。

3.1 节能产品、环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造商	规格 型号	认证证书 编号	数量	单位	单价	总价	备注

- 说明：
- 1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。
 - 2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3.2 产品技术指标偏差表

产品名称	采购文件要求 技术参数	供应商所投产品 技术参数	偏差情况	技术证明 材料页码

注：①按所投产品的实际技术参数，对采购文件技术要求逐项响应。
②偏差情况填写：优于、等于或低于。
③供应商必须据实填写，不得虚假响应。
④须按要求提供技术证明材料并注明页码。

供应商（公章）：
法定代表人或授权委托人（签字）：
日 期：

3.3 商务条款偏离表

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
1	交货期			
2	交货地点			
3	...			

 供应商（公章）：
 法定代表人或授权委托人（签字）：
 日 期：

第四部分 投标方案

（各供应商根据招标内容及要求，并结合评审办法，可自主编写投标方案说明，内容应包含评标办法中要求的内容。）

附表1.

项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	合同金额	完成时间	完成质量	备注

说明：1、需提供合同或中标通知书以及发票证明材料（复印件加盖公章）。
2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。
3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

第五部分 资格证明文件

合同包1(汉滨区职业教育中心学生餐厅厨房设备（二期）（二次））基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格要求如下：

具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，应出具法定代表人证明书并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，应出具法定代表人授权委托书；

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供自述材料或承诺书，加盖投标人公章）；

财务状况报告：提供2025年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

税收缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的投标人应提供相关证明材料；

社会保障资金缴纳证明：提供自开标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明材料；

书面声明：参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。

本项目不接受联合体投标；

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

注：按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，评标委员会将对各合同包的投标供应商的信用记录进行核查，出现“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。

5.1法定代表人证明书

致：				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法定代 表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表 人身份证 复印件	(粘贴处)		法定代表人（签章）	
			(公章)	
		年 月 日		

（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

5.2 法定代表人授权书（格式）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（采购项目）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件、委托代理人身份证正反面复印件及委托代理人在本单位社保证明材料。

法定代表人（私章）： （公章）： 年 月 日	（法定代表人身份证正反面复印件，有国徽一面为正，身份信息一面为反）
---	--

代理人（被授权人）签字： 职务： 年 月 日	（被授权代理人身份证正反面复印件，有国徽一面为正，身份信息一面为反）
---	---

供应商名称: _____ (盖单位章)

法定代表人（单位负责人）： （签字）

身 份 证 号: _____

委托代理人：_____（签字）

身 份 证 号: _____

授权委托日期： 年 月 日

说明：本授权委托书有效期自开标之日起不得少于90天，仅限委托代理人参加投标时提供。

5.3 无重大违法记录声明

汉滨区新建中等职业技术学校：

我方作为_____采购项目（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

提示：1. 供应商可通过[信用中国（www.creditchina.gov.cn）]、[中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

3. 重大违法记录，是指供应商因违法经营活动受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商自行承诺并承担后果。

5.4 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业及监狱企业可不填报。

5.5 监狱企业证明文件（格式）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：1、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

2、如不是该类企业则不需提供证明文件（可删除此页）。

5.6 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：1. 供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 如不是该类企业则不需提供此声明函（可删除此页）。

5.7 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

特别提醒：中标人享受对本国产品的支持政策的，中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

第六部分 供应商承诺书

供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

- 1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
- 8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

第七部分 其他

供应商认为需要说明的其他事项