

采购项目编号：HXCX2026014

榆林市第十四幼儿园设备购置及
校园文化建设项目

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市第十四幼儿园

采购代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

二零二六年七月

温馨提示

请供应商认真阅读供应商须知，避免因此造成的无效投标。

目 录

第一部分	竞争性谈判公告	3
第二部分	供应商须知前附表	7
第三部分	供应商须知	18
第四部分	采购内容及要求	35
第五部分	商务要求	35
第六部分	政府采购合同	86
第七部分	评审方法	91
第八部分	竞争性谈判响应文件格式	96
第九部分	附件	123
第十部分	封袋正面标识式样	143

第一部分 竞争性谈判公告

榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项目的潜在供应商可在陕西省公共资源交易平台获取采购文件，并于 2026 年 07 月 16 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：HXCX2026014
- 2、项目名称：榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项目的
- 3、采购方式：竞争性谈判
- 4、预算金额：474000.00 元
- 5、采购需求：

合同包 1(榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项目的)：

合同包预算金额：474000.00 元

合同包最高限价：474000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他办公设备	榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项目的	1(项)	详见采购文件	474000.00	474000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：/（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、响应供应商的资格要求

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1)《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185 号;
- (2)《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90 号;
- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51 号;
- (4)《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号;
- (5)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5 号;
- (6)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10 号;
- (7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号,相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>);
- (8)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68 号;
- (9)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号;
- (10)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125 号;
- (11)其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项)特定资格要求如下:

- (1)具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明,自然人参与的提供其身份证明。
- (2)税收缴纳证明:提供 2025 年 06 月份至开标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明(时间以税款所属日期为准,依法免税的单位应提供相关证明材料);

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 06 月至开标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金（任一险种）缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(4) 财务状况报告：提供缴费主体赋码后 2025 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询并提供网页查询截图；成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明）；

(5) 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营(活动)异常名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终以投标截止日当天查询结果为准）。

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

(8) 自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》(如有)、《投标信用承诺书》。

(9) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。须提供非联合体投标声明。

四、获取招标文件

时间：2026 年 07 月 13 日至 2026 年 07 月 15 日，上午 9:00 至下午 17:00 止（北京时间, 法定节假日除外）

途径：登录全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

五、响应文件提交

截止时间：2026 年 07 月 16 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：榆林市榆阳区富康路榆溪尚品 3 号楼 1415

六、开启

时间：2026 年 07 月 16 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：榆林市榆阳区富康路榆溪尚品 3 号楼 1415

七、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

八、其他补充事宜

1、投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。2、CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148。3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；4、当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，招标人将在交易平台上发布答疑文件，投标人应随时关注项目信息，如有答疑文件，投标人应使用最新发布的答疑文件制做投标文件，使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的投标文件，按无效投标处理，因投标人未及时关注项目信息造成的后果投标人自行承担。5、本项目不专门面向中小企业采购。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：榆林市第十四幼儿园

地址：陕西省榆林市榆阳区青云镇尤家湾南路东 50 米

联系人：榆林市第十四幼儿园经办

电话：19909121333

2、采购代理机构信息

名称：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

地址：榆林市榆阳区富康路榆溪尚品 3 号楼 1415

联系方式：13772368720

邮箱：1023891841@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：13772368720

第二部分 供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：榆林市第十四幼儿园设备购置及校园文化建设项目 采购项目编号：HXCX2026014
2	项目性质：财政拨款 本项目采购预算：474000.00 元 供应商报价超出采购预算，作为不实质响应竞争性谈判文件，按无投标文件处理。
3	采购方式：竞争性谈判
4	采购人：榆林市第十四幼儿园 采购代理机构：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司
5	采购内容具体见竞争性谈判文件第四部分采购内容及要求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
6	投标报价：报价包含产品生产、包装、运输、装卸、保险、税费、检测、售后服务等完成本次投标项目所包含的一切相关费用，采购人不再支付任何额外费用。
7	竞争性谈判响应文件递交截止时间：2026 年 07 月 16 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间） 谈判时间：2026 年 07 月 16 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间） 谈判地点：榆林市榆阳区富康路榆溪尚品 3 号楼 1415
8	是否退还投标文件： ☒ 否 ☐ 是
9	不允许提供备选方案。
10	本次招标采用项目整体打包方式，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。
12	交货期：自合同签订之日起 30 天内。
13	质保期：产品质保期 12 个月，自最终验收合格之日起算。

项号	编列内容
14	交货地点：采购人（榆林市第十四幼儿园）指定地点。
15	付款方式：待全部货物供货完毕、经采购人最终验收合格后一次性付清。
16	采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。 注：需在网上提交《投标信用承诺》，并将《投标信用承诺》及网上已上报后的网页截图附在投标文件中。（承诺书格式详见招标文件第九部分附件》，自主上报信用承诺具体要求详见投标人须知前附表 26）
17	谈判有效期：投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 天，投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件。中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。
18	竞争性谈判响应文件：正本壹份、副本贰份、电子版 U 盘一份（包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）、报价一览表壹份及资格证明文件壹套。竞争性谈判响应文件正、副本须各自装订成册，统一编码（要求胶装、不得出现活页）。
19	投标人身份核验：开标会议现场，由监标人、采购人对投标人代表进行身份核验： 法定代表人到场的，须手持法定代表人证明书、合法有效的身份证原件、营业执照复印件并加盖投标人公章； 授权代表到场的，须手持法定代表人授权书及合法有效的身份证原件。 身份核验不合格按无效投标处理。
20	投标供应商的法定代表人或其授权人应当参加谈判，谈判现场须提交以下资质证明文件及竞争性谈判文件要求的其他证明材料，并单独密封（密封同竞争性谈判响应文件）且与竞争性谈判响应文件同时递交。 （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

项号	编列内容
	(2) 税收缴纳证明：提供 2025 年 06 月份至开标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明（时间以税款所属日期为准，依法免税的单位应提供相关证明材料）； (3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 06 月至开标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金（任一险种）缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； (4) 财务状况报告：提供缴费主体赋码后 2025 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页查询截图；成立不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明）； (5) 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体、经营(活动)异常名录”记录名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，提供查询截图（查询日期为从磋商文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天查询结果为准）。 (6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； (7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函； (8) 自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》。 (9) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。须提供非联合体投标声明。 注：上述资质为必备资质，须在谈判截止时间之前提供上述资质证明文件单独递交，并与竞争性谈判响应文件密封方式一致，欠缺其中任何一项或未按要求密封的，按无效响应文件处理。
21	支持中小企业发展： ☐ 专门面向中小企业采购项目

项号	编列内容
	本项目专门面向中小企业，故不参与价格扣除。 ☒非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小微型企业产品的价格给与 10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小微企业扣除 20%。 ②项目接受联合体投标的，若小微企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 4%~6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：6%。 ☐非专门面向中小企业采购项目，工程类（价格扣除）：①对小型和微型企业投标的价格给与 3%~5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：小型企业扣除 5%，微型企业扣除 5%。 ②项目接收联合体投标的，若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 1%~2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为：2%。
22	中小企业： 1. 根据《中小企业划型标准规定》判定中小企业。 2. 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，在参加政府采购活动时享受扶持政策。 4. 供应商提供《小微企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》），并对声明的真实性、合法性负责。 5. 中标人提供的《小微企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业声明函》随同中标结果公示，接受社会监督，若有不实，将承担经济和法律后果。 6. 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 7. 发生纠纷时，对中小企业的最终认定，由投标企业注册登记所在地的县级以上人

项号	编列内容
	民政府中小企业主管部门负责。
23	各行业划分标准具体为 1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100

项号	编列内容
	万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入

项号	编列内容
	收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。 16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目属于：工业
24	支持监狱企业发展： ☐ 专门面向监狱企业采购项目 ☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：视同小微企业
25	踏勘现场：☒ 不组织 ☐ 组织，本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。
26	投标答疑会：☒ 不召开 ☐ 召开，招标代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
27	分包：☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求：在征得招标人同意后，承包人可以将本项目的专业工程进行分包。分包金额要求：接受分包的第三人资质要求；符合施工拟分包的专业工程国家相关强制规定。
28	是否允许递交备选投标方案：不允许。
29	关于自主上报信用承诺书说明：所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件第九部分附件。自主上报信用承诺书具体要求事项如下： 1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号”；承诺附件：按招标文件第九部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效

项号	编列内容
	期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第九部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第九部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第九部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。 注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。
30	投标文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章（鲜章），否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。
31	投标偏离：投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离的，视为无效投标。
32	知识产权：①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任； ②本项目采购和履行中形成的知识成果、知识产权和其他权益均归采购人所有。 ③供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术

项号	编列内容							
	文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。							
33	低于成本或异常报价： 禁止低价恶意竞争。对于异常低价或低于成本的报价，采购人或评委认为有可能影响项目质量或不能诚信履约的： 1. 评委可要求其在评审现场规定时间内，提供书面说明文件、相关成本构成证明材料； 2. 为保证项目质量及诚信履约，采购人对于低于成本或异常低价者，并在评审现场提供承诺书：同意缴纳投标报价一定比例的风险保证金，保质、保量、诚信履约，达到质量要求。 若投标人不能满足以上要求，可作无效标处理。							
34	投标响应：供应商投标响应时，应符合国家或行业强制性规定，不可违反行业相关法律法规。							
35	投标费用：无论投标结果如何，供应商应自行承担参与本项目发生的所有费用。							
36	数字计算：本项目涉及报价和各种数字计算，保留小数点后两位，第三位数值四舍五入。							
37	合同计价：固定总价合同。							
38	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。							
39	招标代理服务费： 1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和《榆阳区财政投资建设项目中介服务费取费及管理费计算指导标准》(榆区政办发[2015]52号)文件规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。 2、支付方式：成交供应商应在领取通知书的同时，向陕西华旭晟信项目管理有限责任公司交纳本项目采购代理服务费。 3、采购代理服务费按差额定率累进法计算： <table><tr><td>服务类型/费率/ 中标金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr></table>				服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
服务类型/费率/ 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标					

项号	编列内容				
		100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
		100-500	1.1%	0.8%	0.7%
		500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
		1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
		5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
		10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
		1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%
	例如：某货物招标成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费计算如下： 100 万元*1.5%=1.50 万元 (500-100)*1.1%=4.40 万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256 万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256 万元。 4、本项目项目属性：货物招标。				
40	其他补充内容： 1、保密：招标活动的当事各方，均应对招投标文件中的商业和技术等内容进行保密，违者承担法律责任。 2、供应商提供的企业相关信息查询时间，均指本招标公告发出之后。 3、不良行为记录是指：违反国家法律法规的行为。 4、正当理由是指：一是自然灾害，例如地震、台风、洪水等；二是某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施；三是社会异常事件，例如罢工、战争等。除此之外都不属于正当理由。 5、招标文件解释权归代理公司所有。				
41	备注： 1、竞争性谈判文件中编制的内容前后有矛盾或不一致时，相关法律法规、规范性文件和强制性标准（认证）有专门规定的，以符合相关法律法规、规范性文件和强制性标准（认证）的为准；有时间先后顺序的，以时间在后的修改、澄清或补正文件为准；没有时间先后顺序的，以供应商须知前附表为准。				

项号	编列内容
	2、竞争性谈判文件中如涉及企业资质、产品认证、人员执业资格等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。 3、本竞争性谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本竞争性谈判文件规定的内容条款，在本项目谈判截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性磋商文件不再做调整。
42	答疑文件：供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件，并使用该文件重新编制投标文件，使用旧版招标文件或旧版答疑文件制作的投标文件，将按无效响应文件处理。
43	其他：招标文件与媒体发布的采购公告不一致时，以采购公告为准；正文与投标人须知前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。

第三部分 供应商须知

A 总则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的服务及货物采购。

1.2 本次采购属政府采购，采购人，采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人详见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人详见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求，向采购人提交竞争性谈判响应文件的供应商。

2.4 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向买方提供的货物、备品配件、耗材、设备及其它有关技术资料 and 材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的测试、检验、调试、技术支持、售后服务以及其他类似服务的义务。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》。

3、合格的供应商

3.1 合格的供应商：满足下列资格条件且有能力提供项目所需货物服务的供应商。

3.2 资格条件

3.2.1 供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；以及竞争性谈判文件规定的供应商特定资格条件。

3.3 供应商必须从陕西省公共资源交易平台获取竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效文件，此文件仅作为本次谈判使用。

3.4 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

3.5 是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

3.6 提供不分包、不转包承诺书。

3.7 供应商应参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家现行有关法律法规执行。

4 费用

4.1 供应商应承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

B 竞争性谈判文件说明

5 竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件以阐明所提供的货物、采购、谈判程序和合同条件。竞争性谈判文件包括：

5.1.1 竞争性谈判公告；

5.1.2 供应商须知前附表；

5.1.3 供应商须知；

5.1.4 采购内容及要求；

5.1.5 商务要求；

5.1.6 政府采购合同；

5.1.7 评审方法；

5.1.8 竞争性谈判响应文件格式；

5.1.9 附件；

5.1.10 封袋正面标识式样；

5.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。

5.3 供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对竞争性谈判文件要求做出实质性响应的谈判。

5.4 采购项目需要落实的政府采购政策：国务院财政部门会同有关部门制定的采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标的政府采购政策。

5.4.1 《节能产品政府采购实施意见》财库〔2004〕185号；

5.4.2 《环境标志产品政府采购实施的意见》财库〔2006〕90号；

5.4.3 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号；

5.4.4 《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；

5.4.5 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》陕财办采〔2022〕5号；

5.4.6 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号；

5.4.7 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

5.4.8 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；

5.4.9 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

5.4.10 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号；

5.4.11 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

5.4.12 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，贯彻落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的

指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)或中征平台(<https://www.crcrfsp.com>)在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.3%	72 小时	尹皓永 18791214448
4	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
5	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
6	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
7	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
8	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.1%	24 小时	王 真 15009226862
9	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
10	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
11	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
12	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

6 竞争性谈判文件的澄清

6.1 任何要求对竞争性谈判文件澄清的供应商，均应以书面形式在谈判截止时间 2 日前通知采购代理机构。采购代理机构将以书面形式予以答复，并在其认

为必要时，将不标明查询来源的书面答复通知竞争性谈判文件收受人。

6.2 供应商收到上述通知后，应当立即向采购代理机构发出回函予以确认。

6.3 该澄清的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.4 当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，招标人将在交易平台上发布答疑文件，投标人应随时关注项目信息，如有答疑文件，投标人应使用最新发布的答疑文件制做投标文件，使用旧版招标文件或旧版答疑文件制作的投标文件，按废标处理，因投标人未及时关注项目信息造成的后果投标人自行承担。

7 竞争性谈判文件的修改

7.1 在竞争性谈判截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有竞争性谈判文件的收受人，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

7.3 为使供应商在准备竞争性谈判响应文件时，有充分的时间对竞争性谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟竞争性谈判响应文件截止日期和谈判时间，并以书面形式通知所有已领取竞争性谈判文件的供应商。

7.4 竞争性谈判文件修改书将构成竞争性谈判文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

8 竞争性谈判文件的获取

招标采购公告发布后，有意向的投标人应从从陕西省公共资源交易平台获取竞争性谈判文件并下载谈判文件，仅作为本次招标使用。投标单位自行转让或复制的竞争性谈判文件视为无效文件。

9 解释权归属

本次竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。

C 竞争性谈判响应文件的编写

10 谈判语言

10.1 由供应商编写的竞争性谈判响应文件和往来信件应以中文书写。

11 计量单位

11.1 除在竞争性谈判文件中有特殊要求外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

11.2 本次采购、谈判报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应，不得将整个项目中的内容拆开谈判。拆开谈判的，按无效竞争性谈判响应文件处理。

12 竞争性谈判响应文件的构成

12.1 供应商编写的竞争性谈判响应文件应包括下列部分：

12.1.1 响应函（格式）；

12.1.2 第一次谈判报价表；

12.1.3 竞争性谈判响应文件格式的所有内容。具体见竞争性谈判响应文件格式；

12.2 供应商的所有资格证明文件均应当为合法、有效文件，否则将被视为该文件未递交。

12.3 上述文件应当按照竞争性谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

13 谈判报价

13.1 所有谈判均以人民币报价。

13.2 谈判报价：报价包含完成本次投标项目所包含的一切相关费用。

13.3 最终报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将按无效投标处理。

13.4 谈判报价：固定综合单价合同。

13.5 谈判小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时

间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料:投标人不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理;

13.6 谈判报价是谈判文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现投标人应按采购人提供的采购内容自主报价。

13.7 投标人应充分考虑谈判文件的各项条款、采购内容、补充通知、答疑纪要,根据项目特点及投标人编制的技术方案并结合企业自身实力和资金能力,以及企业定额、市场价格自主报价。

13.10 凡因投标人对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

13.11 投标人的最后投标价,应是完成本项目全部的总报价。投标人在谈判报价时应仔细对谈判文件进行透彻的分析研究,在合同实施期间不再因该文件内容进行报价调整。

13.13 本项目设招标最高限价,各投标人的谈判报价不得高于最高限价,否则按无效投标处理。

13.14 投标人应按采购内容及要求进行报价,每一项目只允许有一个报价,任何有选择的报价将不予接受。

13.16 供应商依据竞争性谈判文件提供的采购内容及要求等资料并自行考虑风险因素计算谈判报价,一旦成交,谈判报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

14 证明供应商资格的证明文件

14.1 供应商必须按要求提交证明文件,以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力,并作为其竞争性谈判响应文件的一部分。

14.2 供应商应具有履行合同所需的财务、技术和供货能力;

14.3 供应商应有能力履行竞争性谈判文件所规定的由供应商在服务地点提供服务的人员及技术支持和服务;

14.4 供应商认为能够证明供应商及其提供服务的等其他文件。

15 证明货物符合竞争性谈判文件规定的文件

15.1 供应商所提供的服务须符合法律、法规、相关规章及国家强制性技术

标准和竞争性谈判文件的规定。

15.2 供应商应对竞争性谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

15.3 提交文件可以是文字资料也可以是图纸、图片等资料。

15.4 为了保证产品质量，需提供货物合法来源渠道的承诺函。

16 谈判保证金

16.1 根据榆林市财政局下发的榆政财采发【2023】8号文件规定实行信用承诺代替保证金。投标人可签署“投标信用承诺书”代替保证金。

16.2 投标人须将“投标信用承诺书”按要求签字盖章后上传至信用中国（陕西榆林）进行公示，将公示后的截图附在投标文件中，格式详见招标文件第九部分附件，自主上报信用承诺具体要求详见投标人须知前附表 26。

16.3 投标单位已在信用中国网站承诺并公示而自动放弃投标权利的，需在开标之前提交《弃标函》。将《弃标函》发至代理公司邮箱：1023891841@qq.com 并打电话通知的代理公司，电话：13772368720。

17 谈判有效期

17.1 竞争性谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为 90 日历天。谈判有效期不满足要求的谈判属于无效谈判情形。

17.2 成交供应商的竞争性谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

18 竞争性谈判响应文件的签署及规定

18.1 竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字。竞争性谈判响应文件若由授权代表签署，须按竞争性谈判文件规定的格式提供的“法定代表人授权委托书”原件附在竞争性谈判响应文件中。所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性谈判响应文件正本和副本须按第六部分规定的顺序编排、并应编制三级及以上目录、逐页标注连续页码，每一页的正下方清楚标明页码，并统一装订（胶装）成册。

18.2 除供应商对错处作必要修改外，竞争性谈判响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字。

18.3 供应商名称应填写全称，竞争性谈判响应文件必须逐页加盖供应商公章，竞争性谈判响应正本和副本必须加盖骑缝章。

18.4 采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标。

18.5 未按上述要求编制、签署及加盖供应商公章的竞争性谈判响应文件视为无效竞争性谈判响应文件。

D 竞争性谈判响应文件的递交

19 竞争性谈判响应文件的密封和标记

19.1 供应商应提交正本壹份、副本贰份、电子文件（U盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）壹份、报价一览表壹份及资格证明文件壹套。

19.2 谈判时，供应商应自行将谈判响应文件密封完好（标袋不得有破损）。在封袋上标明“正本”“副本”“电子版”“报价一览表”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章（鲜章）。标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性谈判响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人（负责人）或被授权人签字（或盖章）；

19.3 如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

20 竞争性谈判响应文件截止时间

20.1 所有竞争性谈判响应文件都必须按竞争性谈判公告中规定的统一递交竞争性谈判响应文件时间送达竞争性谈判文件规定的递交地点。

20.2 采购人或采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改竞争性谈判文件延长谈判截止时间。在此情况下，采购人和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务均应当延长至新的截止期。

20.3 采购人及采购代理机构将拒绝接收竞争性谈判文件规定的谈判截止时间之后递交的任何竞争性谈判响应文件。

21 竞争性谈判响应文件的修改与撤回

21.1 供应商在谈判截止时间前，可以对所递交的竞争性谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性谈判文件要求签署、盖章，并作为竞争性谈判响应文件的组成部分。

21.2 当修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件，并使用该文件重新编制投标文件，使用旧版招标文件或旧版答疑文件制作的投标文件，按无效投标处理。

21.3 谈判截止时间后，供应商不得对其竞争性谈判响应文件做任何修改。

21.4 从谈判截止期至供应商在谈判函格式中确定的谈判有效期之间，供应商不得撤销其谈判，否则其谈判保证金将按照本须知的规定不予退还。

E 谈判与评审

22 开标

22.1 采购代理机构按竞争性谈判公告中规定的时间和地点接受供应商递交的竞争性谈判响应文件。供应商应派代表签到，并参加谈判。

22.2 谈判时，由监标人、采购人与各投标供应商代表检查竞争性谈判响应文件的密封情况，经确认无误后签字认可。最后由采购代理机构工作人员当众开启标书。

22.3 采购代理机构将对供应商名称、谈判报价、交货期、质保期等进行记录，并由监标人核对签字。

22.4 谈判有效供应商不足三家的，按照相关法律、法规及有关规定执行。

23 谈判小组

23.1 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第 87 号部长令”的规定，依法组建谈判小组，谈判小组专家成员在陕西省政府采购网专家抽取管理系统中随机抽取。

23.2 谈判小组成员由采购人代表和评审专家 3 人以上单数组成，评审专家人数应占总人数的 2/3 以上。

23.3 谈判小组成员对各供应商竞争性谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐出成交候选供应商。

24 评标

24.1 谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果。

24.2 不符合谈判文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

24.3 谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查，审查不合格者不进入二轮报价。

24.4 对竞争性谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

24.5 澄清文件将作为竞争性谈判响应文件的一部分。

24.6 算术错误将按以下方法更正：

24.6.1 竞争性谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.6.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

24.6.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

24.6.4 对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

24.6.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

25 竞争性谈判响应文件的评价和比较

25.1 谈判小组将对有效的竞争性谈判响应文件进行评估和比较。

25.2 评审时除考虑谈判报价竞争有利性以外，还将考虑以下因素：

25.2.1 竞争性谈判响应文件中各项报价的合理性；

25.2.2 承诺的交货期及付款方式；

- 25.2.3 项目的实施方案的完整合理性；
- 25.2.4 项目的人员配备情况的合理性；
- 25.2.5 供应商提供服务的承诺情况；
- 25.2.6 其他特殊要求因素（如安全及环保等）。

26 评审原则及主要方法

26.1 谈判小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，禁止不正当竞争。对所有供应商的竞争性谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

26.2 评审过程的保密：在竞争性谈判响应文件的审查、谈判、报价、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。与评审有关的其他任何情况均严格保密。

26.3 供应商或竞争性谈判响应文件出现的下列情况之一者（但不限于），将按照无效谈判处理，由谈判小组否决其谈判：

26.3.1 投标单位的投标报价超过采购预算；

26.3.2 投标单位未经过正常渠道获取竞争性谈判文件，或投标单位名称与获取竞争性谈判文件时登记的投标单位名称不符的；

26.3.3 投标保证金未按招标文件要求附“投标信用承诺书”并按要求签字盖章及附信用承诺网页截图不符合招标文件要求；

26.3.4 竞争性谈判响应文件、谈判函未加盖投标供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

26.3.5 投标文件没有法定代表人授权书（法人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合竞争性谈判文件规定的；

26.3.6 投标文件未按竞争性谈判文件规定要求装订、签署、盖章的，无投标有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

26.3.7 是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的政府采购活动；

26.3.8 投标分项报价出现漏项或报价数量与要求不符的；

26.3.9 投标产品的技术参数、性能指标与竞争性谈判文件要求出现重大负偏差的；

26.3.10 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.3.11 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效投标文件处理外，并进行相应的处罚；

26.3.12 对竞争性谈判文件未做实质性响应或有重大缺项漏项，明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

26.3.13 投标供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

26.3.14 投标报价大于项目预算或与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；

26.3.15 投标供应商有围标、串标现象（不同投标供应商的投标文件错漏之处一致的、不同投标供应商的投标报价或者报价组成异常一致的或者成规律性变化的），经查证属实的。

27 谈判

27.1 谈判过程依次为记录第一次谈判报价（不对供应商公布）、竞争性谈判响应文件资格性审查、符合性审查、谈判与承诺、最后报价五个阶段。

资格审查小组对各供应商的资质进行评审，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审。

对通过资格审查的供应商，谈判小组对于各供应商的竞争性谈判响应文件进行商务、技术符合性审查，审查不合格者不进入下一步评审。

谈判采取背对背的方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。谈判小组可以要求供应商对竞争性谈判响应文件含义不明确的内容做出必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出竞争性谈判响应文件的范围或改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

双方经过谈判，质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商才具有最后报价的机会。

27.2 谈判后，供应商应按谈判小组规定的时间进行最后报价，并由法定代表人或其授权人签字，最后报价现场不对供应商公布。该谈判报价为不可更改价

格，作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

27.3 特殊情况处理：按相关法律法规执行。

27.4 评审方法：谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。

27.5 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定。

27.5.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

27.5.1.1 符合中小企业划分标准。

27.5.1.2 提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

27.5.2 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

27.5.3 中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》。

F 授予合同

28 成交准则

28.1 合同将授予竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求、并能圆满地履行合同、对采购人最为有利且价格最低的供应商。

28.2 谈判小组将根据评审方法推荐成交候选供应商名单。

28.3 采购代理机构在评审结束后将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

28.4 成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以再排位在成交供应商之后的第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

29 成交通知书

29.1 在谈判有效期内，确定成交供应商后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

29.2 采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

29.3 成交通知书将作为签订合同的依据。

29.4 对未成交者，采购人不做出解释，同时亦不退还竞争性谈判响应文件。

30 签订合同

30.1 定标后，在成交通知书发出之日起 25 日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订书面合同，同时送监督机构备案。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商投标文件作实质性修改；

30.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；

30.3 采购人应当自合同签订之日起 2 个工作日内，将采购合同在陕西省政府采购网上公告。

31 招标代理服务费

31.1 参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）和《榆阳区财政投资建设项目中介服务费取费及管理费计算指导标准》（榆区政办发[2015]52 号）文件规定向中标（成交）供应商收取代理服务费。

31.2 成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

32 其他

谈判截止时间结束后，参加投标的投标人不足 3 家，或在评标期间，出现符合条件的投标人或者对竞争性谈判文件做出实质性响应的投标人不足 3 家的，按照中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十一条、第四十三条、第四十四条等相关条款处理。

33 质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函

范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；
- （4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- （5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- （6）以非法手段取得证据、材料的；
- （7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- （8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交：

质疑递交方式：采用电子邮箱递交

接收邮箱：1023891841@qq.com

邮件主题格式：项目名称 + 单位名称 + 质疑函

递交材料要求：质疑函须加盖单位公章，法定代表人（或授权代表）签字，附相关证明材料；电子版为 PDF 格式（清晰可辨）。

递交时效：质疑须在法定质疑期内提交，逾期不予受理。

联系人：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司（业务部）

联系方式：13772368720

第四部分 采购内容及要求

一、采购清单

名称	数量	规格参数
笔记本电脑	27 台	处理器:兆芯开先 KX-U6780A,16nm 工艺,8 核 8 线程,主频 2.7GHz,8MB 二级缓存,最大支持 64GB DDR4 内存 512GB NVMe SSD,支持 NVMe 1.4 协议,顺序读取≥3200MB/s,TLC 颗粒,安装银河麒麟操作系统 V10 SP1 永久激活;整机含软件、硬件维修 3 年免费服务;服务包含系统漏洞补丁、版本迭代、硬件上门维修,14 英寸雾面窄边框屏,屏占比 91%;低蓝光护眼设计,HDMI2.0 接口;左侧 2 个全功能 Type-C,支持 PD 充电、数据传输,61Wh 大容量电池,标准办公场景(亮度 50%、静音模式)连续续航≥6 小时,CPU、操作系统符合《信息技术应用创新产品安全可靠测评规范》相关测评要求。
定制板式爬墙柜	2 套	2.5m*0.4m*3.5m(板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm,背板厚度≥9mm;2. 爬墙柜:标配不锈钢壁挂五金,单组承重≥150kg,带防倾倒固定装置;所有柜体边角 R3 圆角打磨,无尖锐棱角;板材拼接缝隙≤0.3mm;水性环保木器漆,无苯、可溶性重金属达标,提供厂家板材甲醛释放量 mg/m³ 标准值 Enf≤0.0025,含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
定制板式爬墙柜	5 套	2.8m*0.45m*2.8m(板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm,背板厚度≥9mm;2. 爬墙柜:标配不锈钢壁挂五金,单组承重≥150kg,带防倾倒固定装置;所有柜体边角 R3 圆角打磨,无尖锐棱角;板材拼接缝隙≤0.3mm;水性环保木器漆,无苯、可溶性重金属达标,提供厂家板材甲醛释放量 mg/m³ 标准值 Enf≤0.0025,含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。

定制板式爬墙柜	1 套	3m*0.4m*2.76m(板材厚度 18mm) 1. 柜体板材厚度 18mm, 背板厚度 $\geq 9\text{mm}$; 2. 爬墙柜: 标配不锈钢壁挂五金, 单组承重 $\geq 150\text{kg}$, 带防倾倒固定装置; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m^3 标准值 $\text{Enf} \leq 0.0025$, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
板式书桌书架	2 套	1. 7m*0.7m*0.7m (书桌 2 套) 1. 7m*0.2m*2.1m (书架 2 套) 板材厚度 18mm, 书桌层板单层承重 $\geq 80\text{kg}$, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m^3 标准值 $\text{Enf} \leq 0.0025$, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
板式书桌书架	5 套	1. 4m*0.7m*0.7m (书桌 5 套) 1. 4m*0.2m*2.1m (书架 5 套) 板材厚度 18mm, 书桌层板单层承重 $\geq 80\text{kg}$, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m^3 标准值 $\text{Enf} \leq 0.0025$, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
板式档案柜	2 套	4.5m*0.4m*2.76m (板材厚度 18mm) 档案柜板单层承重 $\geq 80\text{kg}$, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m^3 标准值 $\text{Enf} \leq 0.0025$, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
板式档案柜	2 套	4.2m*0.4m*2.76m (板材厚度 18mm) 档案柜层板单层承重 $\geq 80\text{kg}$, 加装防变形支撑条; 所有柜体边角 R3 圆角打磨, 无尖锐棱角; 板材拼接缝隙 $\leq 0.3\text{mm}$; 水性环保木器漆, 无苯、可溶性重金属达标, 提供厂家板材甲醛释放量 mg/m^3 标准值 $\text{Enf} \leq 0.0025$, 含水率%标准值 4.0-14.0 符合国家标准的 CMA 检测报告。
园所文化宣传主题墙	32 m^2	材质 15mm 亚克力板 (有机玻璃板), 燃烧等级 UL94 V-2 级 (自熄阻燃), 符合幼儿园儿童密集场所消防装饰要求, 整板全部 R5 大圆角打磨, 无锋利切面; 表面 UV 防刮涂层, 防水防潮; 2. 定制

		拆分单块尺寸≤1.2m×2.4m，金属干挂背板固定，拼接缝隙均匀≤0.5mm；3. 所有外露边角做防撞软包处理（幼儿区域专用）
教学玩具	7 套	参数清单详见附件

附件：

序号	区域	名称	图片	参数	尺寸
1	感官区	插座圆柱体		教具构成：四组木制圆柱体，每组各有 10 个带握钮圆柱体，其大小要与相对应的插座大小相配 。木质底座， 圆柱及圆穴均有透明保护漆。质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》， 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差≤±0.5mm，材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	46.5cm*28.5cm*8.5cm
2		棕色梯		实木（在粉红塔之后进行） 展示棕色梯的拿法，1，排序（观察）2 名命粗细，4 排序，验证，，5 与卡片使用，，6 与粉红塔一起配对，7 创意搭建，，8 蒙眼操作。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差≤±0.5mm，质件漆面符合 GB	55cm*20cm

				6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
3		粉红塔		教具构成：十个粉红色立方体，三个维度同时改变，他们的大小以代数学中的立方形式连续递增：一立方厘米连续增加至十立方厘米，棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm 立方 9CM 立方递减 最小为 1CM 立方
4		音桶		教具构成：两个木制盒子，其中一个为红色盖子，另一个则是绿色盖子，盖子可打开，筒内可装不同材料，需要自备（如珠子、木、沙子等），通过数量的改变，当摇动时，每个圆柱体会产生出不同强度的声音（音量），形成声音的一种渐变，从大声到小声。棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	单个 3cm*9.6cm

5		温量板		教具构成：一个有分格的木制盒子：两个木头材质的长方形板；两个铁质长方形板；两个毛毡材质的长方形板；两个大理石材质的长方形板；棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	14cm*14cm*8cm
6		构成三角形		教具构成：5 盒三角形（蓝色长方形盒，彩色长方形盒，大六边形盒，小六边形盒，三角形盒）棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	三角形 18.5cm 等边 大六边 10cm 等边 小六边 8.5cm 等边 剩下 2 盒的长方形都是 21cm*15cm 高度都是 2cm
7		重量板		教具构成：三格收纳木盒，榉木长方形板，榉木板，檀木板（这一些木板具有不同的天然颜色，并且重量上大约有 10 克的差异）棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家	盒子 10.5*29.5cm 高 7cm 板子 8*6cm 厚 1.2cm

				玩具安全标准。	
8		几何图形嵌板		教具构成：一个带六层抽屉的木制橱柜： 6 个不同的三角形：不等腰直角三角形、腰直角三角形、不等腰锐角三角形、等腰锐角三角形、不等腰钝角三角形、等腰钝角三角形，6 个高度相同的长方形，但是横向宽度递增至正方形，6 个四边形：菱形、风筝形、直角梯形、平行四边形、等腰梯形、不规则四边形，6 个规则多边形：五边形、六边形、七边形、八边形、九边形、十边形，6 个不规则形状：圆弧三角形、椭圆、卵形、花边形、锐角三角形、盾形，6 个不同的圆形：直径以 1 cm 的等差递减，最大圆直径为 10 cm。一个六格示范匣内装卡片配合没成抽屉几何嵌板的卡片 108 张。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差≤±0.2mm，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板+纸，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	45.5cm*30.5cm*2.1cm

9		三项式	 教具构成：一个盒子，内有 27 个小棱柱体，呈现方程式 $(a+b+c)^3=a^3+3a^2b+3a^2c+b^3+3ab^2+3b^2c+c^3+3ac^2+3bc^2+6abc$ 盒盖以平面的形式呈现该模式。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底部为 11.6cm*11.6cm*10.2cm 盖板 13.8cm*13.8cm*1.8 积木 9cm*9cm*9cm
10		手眼调节 掷圈	 教具的构成：五根带有彩色木球的木棍，底部由木质螺丝链接，5 个与彩色木球对应的正方体方块，5 根带有圆柱的麻绳，拆装式。需自己组装。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+椴木+麻绳，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	方块 4cm*4cm*15cm，
11		几何体支柱	 教具的构成：一个木质插板，三组几何形状组成，分别是蓝色长方体、换色三角体、红色圆柱体。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开	17.5cm*17.5cm*8.5cm

				裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
12		立体四子棋		教具构成：由 16 组 64 颗棋子组成，分成两组。【教育目的】：锻炼观察与逻辑分析能力。棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	18cm*18cm*8cm
13		彩色圆柱		教具构成：四个盒子，各装有十个为一组的圆柱体，其圆柱体与带插座圆柱体的四组相对应：红色（与同高度对应），黄色（与正比例对应），绿色（与反比例对应），蓝色（与同直径对应），棱角全部 R3 全圆周角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+荷木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	单个 15cm*12cm*6cm

14		长棒		教具构成：十根木制红色长棒，唯有在长度上有差异，其它的两个维度保持不变。最短的 10cm，最长 100cm。棱角全部 R3 全周圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	宽度高度均为 2.5cm 高度 100cm 90cm 递减最短的为 10cm
15		嗅觉筒		1 分辨气味，并用字卡命名 2 近距离气味配对，3 离距离配对，（空瓶自行准备 两组颜色不同的瓶子各 6 个，里面盛放着不同气味的液体或固体物质（需自行准备）。液体包括：花露水、香草精、薄荷精、咖啡精、桉树油等。固体包括：干草药、咖啡、丁香、调味料、薰衣草等。可以在瓶底或瓶盖上加上不同颜色的圆点、标记符号、，以便于区分。），棱角全部 R3 全周圆角打磨。无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底板 12cm*19.2cm 筒的直径 4cm 高 8.8cm

16		味觉瓶		教具构成：木制底座一个， 内放置有四对滴管瓶：（溶液自备），一对含有咸味的溶液（盐），一对含有甜味的溶液（糖或蜂蜜），一对含有酸味的溶液（柠檬或醋），一对含有苦味的溶液（苦瓜）。棱角全部 R3 全圆周角打磨.无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10.5cm*19.5cm*10cm
17		铁制几何嵌板		教具构成：榉木制底座 2 个，几何图形 10 套，有红色与蓝色带钮形状组成。棱角全部 R3 全圆周角打磨.无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底座 16cm*70cm 铁外框 14cm*14cm

18		几何立体组	 教具构成：十个立体几何形状：球体、正方体、圆锥体、圆柱体、长方体、三棱柱、以正方形为底座的金字塔（四棱锥）、椭圆体、卵形体、以三角形为底座的金字塔（三棱锥）。木制正方形底座三个。收纳木盒一个，内装正方形、长方形、圆形、正三角形、等腰锐角三角形投影板 2 套，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.2\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*6cm*6, 6cm*6cm*6cm
19		触觉板	 教具构成：一个木制盒子 五对方形木板：每对木板的砂纸粗细程度都不同，不同粗糙程度的长木板三块 板一：一块长方形木板，平分成两个相等的长方形。一个正方形以砂纸覆盖，另一个则为高度打磨过的木板（或光滑的漆面） 板二：一块长方形木板，平分成十等分，表面则以砂纸和光滑的漆面或高度打磨过的木板交替覆盖着。 板三：一块长方形木板，平均分为五等份，以渐变的砂纸覆盖着。 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.2\text{mm}$,	26cm*14cm*5cm

				质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：多层板+沙纸。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
20		二项式		教具构成：一个盒子，内有八个小棱柱体，呈现方程式 $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 盒盖以平面的形式呈现该模式，。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木	底部为 9.2cm*9.2cm 盖板尺寸 11.5cm*11.5cm 高度 9.2cm
21		色板		教具构成：红、黄、蓝、橙、绿、紫、粉红、棕、灰 9 个系各 7 枚明暗程度不同的色板，63 枚。棱角全部 R3 全圆周角打磨无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$. 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	26.2cm*26.2cm*5cm

22		圆圆板		教具的构成：直径为 3cm 的彩色圆片，红色 20 粒，白色 20 粒，绿色 20 粒，黄色 20 粒，蓝色 20 粒，共 100 粒。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	直径为 3cm, 厚度 0.3cm
23		圆柱体阶梯		教具的构成：由一个插板，5 组直径一样高度递增的圆柱组成，分别为红色，黄色、橙色、蓝色、绿色。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底板 20cm*20cm 厚 1cm
24	数学区	1-100 连续数板		教具构成：蓝色底色一个，100 枚小数字牌：印有 1-100 的小卡片，大小可以填入数字板上的方格，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，收纳分隔木盒一个。质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	21.5cm*21.5cm*1.3cm

25		数棒（3 岁以下）		教具构成：十根木棒，其尺寸与红棒相同，最短的一根为红色，代表“1”：第二根的长度是第一根的两倍-其中是红色一半是蓝色。第三根的长度是第一根的三倍，并且被平均分成三等分，颜色是红色和蓝色及红色交替。剩余的数棒也以同样的方式被平分成红蓝交替部分。数棒上的等份呈现出数棒所代表的数字，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	5cm-50cm 每一段增加 5cm 切面 2cm*2cm
26		二倍数		教具构成：由 7 个木块组成培养 2 倍的概念, 认识简单的倍数关系, 导入平方概念。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10.5cm*10.5cm*10cm*10.5cm 为底部尺寸

27		乘除法板		教具构成： 乘法：一个木制板子，数字 1—9 木片一套，；板子左侧依照从上到下的顺序各行分别标有数字 1—9，收纳盒一个，装有 100 颗红色珠子的盒子。 除法：一个木制板子，顶部有九个凹槽可以放置小棋子，上方有数字 1—9；板子左侧依照从上到下的顺序各行分别标有数字 1—9；最上方的漆为绿色，用以表示除数为个位数；装有九个绿色小棋子的容器；装有 81 颗绿色珠子的盒子；棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%—12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	板子 22.5cm*22.5cm，盒子 12cm*11cm*5.2cm
28		十进位法及银行游戏		教具的构成：长方形收纳盒一个，横三格卡片收纳盒一个，的黄色珠子方块，百位片珠，十位串珠，个位粒珠，透纸质符号一套，1-9000 大卡 1 套，1-9000 小卡 1 套。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木+食品级透明亚克力，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%—12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	串珠 7*7cm、长方形收纳盒尺寸： 26.7cm*10.8cm*3cm、卡片收纳盒尺寸： 26.6cm*11cm*3cm

29		100 串珠链		教具构成：1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力，无毛刺；钢丝做防锈电镀处理； 2. 配套硬质收纳木盒，PP 袋仅为内包装，防止运输磕碰； 3. 100 串珠链单珠直径 0.8cm，10 根成套，包装方式：PP 袋。	单珠 0.8cm
30		三倍数		教具构成：一个木盒里若干木制方块，通过体积对比体会三倍数 3 颗黄色的方块和起来等于一块白色的长条 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块和起来等于 1 块绿色的方块 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块+1 块绿色的方块等于 1 块黄色的方块 2 条白色的长条+3 颗黄色的方块+1 块绿色的方块+1 块黄色的方块等于 一块白色的长条。所有木块边角 R3 圆角，尺寸公差$\leq \pm 0.2\text{mm}$，体积配比严格符合蒙氏三倍数教学逻辑，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木实木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	42.5cm*12.5cm*5cm

31		黑白串珠棒		教具构成：含盖 9 格分隔木盒一个。1-9 黑色串珠 10 套，1-4 是黑色，5-9 是黑色和白色组成，材质：榉木+亚克力+铜丝。格分隔榉木盒，分隔板厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，亚克力珠子色彩均匀无色差；整套 10 套串珠完整配齐，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，尺寸公差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+食品级透明亚克力，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	木盒尺寸： 22cm*12.8cm*4cm
32		平方珠链		教具构成：木制挂架一个，含有 10 个挂钩，1-10 彩色平方串珠一套，1 是红色，2 是绿色，3 是粉色。4 是橘色，5 个浅蓝色，6 是紫色，7 是白色，8 是咖啡色，9 是深蓝色，10 是金色，实木挂架承重 $\geq 5\text{kg}$ ，1-10. 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：木制+塑料珠子。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	89cm*41cm*55cm

33		塞根板	 教具构成：十几板和几十板各装在带盖的木盒里面。 几十板：两块塞根板，各有五个分格。其中的一板印有 10、20、30、40、50，另一块板则印有 60、70、80、90，最下面为空格。九张印有 1—9 的木制卡片，这一些可以插入塞根板中印有数字 0 的位置。 十几板：两组塞根板，各有五个空位在上面，其中一个板子的每一格都印有 10，另外一个板子上面四个印有 10，最下面一格为空白；九片木制卡片印有 1—9，这一些木片可以插进塞根板格子里 10 当中 0 的位置；十几板、几十板全套木片卡片，卡片四边 R2 圆角，表面耐磨水性印刷，数字清晰不褪色。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	44.7cm*15.5cm*10.3cm
34		加、减法板	 教具构成：木制底板 2 块，红色定规一盒 蓝色定规一盒，原木定规一盒。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	30cm*22cm

35		邮票游戏		教具构成：内设有不同分格的带盖盒子：写有 1 的绿色方片 38 片；写有 10 的蓝色方片 30 片；写有 100 的红色方片 30 片；写有 1000 的绿色方片 10 个；小人 27 个（绿、兰、红各 9 个）圆形筹码 15 个（5 个绿色、5 个红色、5 个蓝色），棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	颗粒 2cm*1.5cm，小人 2cm*1.3cm
36		分数小人		教具构成：4 个木制小人。其中一个未分割。其余 3 个分割成 2 等分，3 等分，4 等分和一个木制底座。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ 质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底座 35cm*8cm*1.5cm 小人底部 6cm 高 12cm
37		立方体		教具的构成：含天地盖收纳盒一个，1000 粒 1cmx1cmx1cm 的白色立方体组成，白色立方体食品级 PP 塑料，边角无尖锐棱角，单粒尺寸公差 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ ，整套 1000 粒完整无缺，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，	1000 粒 1cmx1cmx1cm，收纳盒尺寸：14cm*14cm*11cm

				无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
38		数字与筹码		白盒包装，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	产品尺寸 21cm*11cm*5cm
39		体积组		教具的构成：10 个不规则形状立方体，切割成不同方块，了解体积的概念，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：实木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	6cm*12cm, 7.5cm*15.5cm
40		灰色串珠棒		教具构成：含盖 9 格分隔木盒一个，1-9 灰色串珠 10 套，1-5 由浅灰色组成，6 由一颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成，7 由两颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成，8 由三颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成，9 由四颗深灰色和 5 颗浅灰色珠组成，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+亚克力+铜丝。无树皮、虫眼、开裂、木刺，	22cm*12.8cm*4cm

				木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
41		彩色串珠棒		教具的构成：含盖 9 格分隔木盒一个。1-9 彩色串珠 10 套。1 是红色，2 是绿色，3 是粉色。4 是橘色，5 个浅蓝色，6 是紫色，7 是白色，8 是咖啡色，9 是深蓝色，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ 质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+亚克力+铜丝。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	22cm*12.8cm*4cm
42		立方珠链及框架		教具构成：珠子柜一个（整体不可拆）。1-10 立方珠子以及立方珠子一套完整。材质：榉木+多层板+亚克力+钢丝。实木框架底部带防滑脚垫，不可拆分结构加装加固螺丝，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 包装方式：纸箱。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	102cm*93.5cm*10cm

43		接龙减龙游戏		教具构成： 收纳木盒四个，金色盒内装 10 根金色串珠，黑白盒内装 1-9 黑白串珠 1 套，绿色盒内装 1-9 彩色串珠 2 套，灰色盒内装 1-9 灰串珠 1 套，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+亚克力，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	13.5cm*13.5cm*3.5cm
44		砂数学板		教具构成：砂子印刷出数字 0-9，分别黏贴在 10 块木板上。一个收纳盒。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	16.5cm*9.8cm*7cm
45		纺锤棒箱		教具构成：两个木制的大盒子，各分为 5 个等分格，板上印有黑色的数字 0-4，5-9，收纳木盒一个，内装 45 根纺锤棒。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，质件漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具	27cm*20.5cm

				安全标准。	
46		加减乘除 巨阵盘		教具的构成：7 根平行木棍上各有 10 颗木珠。第一排为绿色，。 第二排为蓝色， 第三排为红色， 第四排为绿色， 第五排为蓝色，第六排为红色， 第七排为绿色。彩色木棍珠，每根木棍两端限位卡扣防止珠子滑落，色彩循环绿 / 蓝 / 红标准配色，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	34cm*38cm*25cm 平摊尺寸
47		数数棒组		教具的构成：代表 1-10 的木条一套，1 为红色，2 为绿色，3 为粉色，4 为黄色， 5 为淡蓝色，6 为紫色。7 为白色，8 为咖啡色，9 为深蓝色， 10 为金色。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，包装方式：OPP 袋。材质：实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	2cm*2cm，4cm*2cm 以此类推最大 20cm*2cm

48		彩色小数棒		教的构成：一个木制底盒，1-10 数棒各二套， 正面中文，反面英文组成，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	22.2cm*22.2cm*2.5cm
49		算术尺		认识尺寸，协助加减乘除算法，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F9630. 材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	最长 10cm 最短 1cm, 五种颜色，每种颜色 10 条，共计 50 条
50		算术天平组		教具的构成：木制底座一个（需组装）榉木棍子 20 根，彩色圆珠 100 粒，分为红、黄、兰、绿、白各 20 粒，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	小插棍 15 算盘珠直径 2cm 底座 20cm*12cm*2cm 撑高 25cm 平衡杆 56cm

51		圆形分数板		教具的构成：带有木钉的正方形底板一个，配有红色 2 等分，绿色三等分，蓝色四等分，黄色六等分，红色八等分的彩色木板。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	22.2cm*22.2cm*2.5cm
52		四方拼盘		教具构成：由三角形、正方形、平行四边形木块组成，在四方形的范围内进行充分的思考和组合，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	23.5cm*23.5cm*3cm
53		分解几何盘		教具构成：9 组几何体，圆柱体，正四棱柱，六棱柱被分割成两等份和三等分的圆柱体，正四棱柱以及六棱柱，共 18 块。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家	22.5cm*22.5cm*1cm

				玩具安全标准。	
54		1000 串珠链		10 粒珠子串联的串珠， 1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力，无毛刺；钢丝做防锈电镀处理； 2. 配套硬质收纳木盒，PP 袋仅为内包装，防止运输磕碰；	单珠 8mm
55		黄色串珠棒		10 粒珠子串联的串珠，共计 45 串。 1. 亚克力珠子为食品级透明亚克力，无毛刺；钢丝做防锈电镀处理； 2. 配套硬质收纳木盒，PP 袋仅为内包装，防止运输磕碰；	单珠 8mm，每棒长 8cm
56		数学拼板		教具构成：1-10 数字板及对应的圆点木板一套，数字与圆点切分成两部分，切口可拼接，收纳盒一个，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	18cm*10.7cm*7.5cm

57		不规则拼盘		教具构成：四分之一圆的方块绿色 4 个，蓝色 4 个，红色 4 个，黄色 5 个，共 17 块，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	22.5cm*23.5cm*3cm
58		1 公分方块组		教具的构成：白色数字条 5 个，灰色数字条 5 个，数字条上方分别印有 1-100 的数字。下方统一应有 1-10 的数字。棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险材质：食品级 PP 塑料。包装方式：OPP 袋子，	1cm*10cm
59		几何图形板		教具的构成：不同颜色不规则几何图形约 55 片。。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 包装方式：OPP 袋子. 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：实木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	16.5cm*15cm*2.5cm

60		称盘组		教具的构成：木制底座一个（需组装）不锈钢小碗 2 个，红蓝砝码。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木+不锈钢。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底座 20cm*12cm*2cm 撑高 25cm 平衡杆 56cm 秤盘直径 15cm
61		十进位组		教具的构成：代表千位的空心塑料方块一个，百位的平方 10 个，十位的长方体 10 个，个位的小立方体 100 个，百位、十位、个位分别有链接卡扣，10 个十位可拼成一个千位，10 个 10 位可拼成一个百位。10 粒个位可拼成一个十位。材质：塑料。	0.8cm
62		几何体阶梯		教具的构成：由一个插板，5 个长方体，5 个三棱柱，5 个圆柱组成，5 个扁长条组成，5 个五边形体组成，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：实木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底座 19.5cm*19.5cm

63		组合几何体盘		教具的组成：一个可嵌入五种形状的底板，1 等分的圆柱体，二等分的长方体，三等分的三角体，四等分的正方体，五等分的五边形积木组成。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	31cm*9.5cm*3cm
64		数数看		教具构成：印有数字 1-5 的木制底座一个，底座上带有 5 根高度不同的销子，红、黄、蓝、绿、橙五种不同颜色珠子。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：实木+夹板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	27.7cm*11.5cm*6cm
65	语言区	双字母砂字板		教具的构成：收纳木盒一个，砂字母板 21 块，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	17cm*12.5cm*7.2cm

66		砂纸字母板		木制，认识字母掌握笔画学习. 棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：实木+夹板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	21.8cm*11.5cm*7.5cm
67		活动字母箱		教具构成：收纳木盒一个。26 个格子，可放 26 个字母，蓝色字母模型一套，棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	35cm*33cm*3cm
68		拼音结构练习		教具的构成：收纳木盒一个，字母积木方块 52 个，用于认识 26 个字母的大小写，移动字母方块可做拼音，单词练习。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	35cm*33cm*3cm

69		印刷字母箱		教具的构成：收纳木盒 2 个，26 个字母纸卡大小写各一套。棱角全部 R3 全周圆角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+多层板+纸。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	24.5cm*45cm*4cm
70		亚洲地图嵌板		教具构成：一块地板，亚洲地区分布拼图，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$. 材质：密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	58cm*45cm
72	科学文化区	中国地图嵌板		教具构成：一块地板，中国地区分布拼图，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	58cm*45cm
73		世界洲际地图嵌板		教具构成：一块地板，世界地区分布拼图，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：密度板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	58cm*45cm

71		活动时钟		棱角全部 R3 全圆周角打磨. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 认识时间, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	23cm*23cm*1cm 颗粒 2.5cm*1cm
74		太阳系九大行星嵌板		教具构成: 长方形底座一个, 板上分布太阳系行星距离太阳的具体及轨道标线, 棱角全部 R3 全圆周角打磨. 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963 材质: 榉木+密度板、无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	41cm*30cm*1.5cm
75		动植物卡片柜		教具构成: 一个收纳筐, 四层抽屉, 两层里每层装有 6 个叶形嵌板。一层装 2 个叶形状嵌板。一层空余可装动植物三部卡。棱角全部 R3 全圆周角打磨无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 包装方式: 纸箱。。材质: 榉木+多层板+纸质无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	45.5cm*30.5cm*2.1cm
76		植物卡片			
77		动物卡片			

78		鸟嵌板		教具构成：木制底板一块，鸟形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
79		青蛙嵌板		教具构成：木制底板一块，青蛙形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板	10cm*10cm
80		树嵌板		教具构成：木制底板一块，大树形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm

81		花嵌板		教具构成：木制底板一块，花形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
82		马嵌板		教具构成：木制底板一块，马形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
83		树叶嵌板		教具构成：木制底板一块，树叶形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险。尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ 。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm

84		鱼嵌板		教具构成：木制底板一块，鱼形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
85		乌龟嵌板		教具构成：木制底板一块，青蛙形状拼图一套，可与底板分离。密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
86		二指抓		教具的构成：一个带孔木质底座，9 个小圆柱，可嵌入底座的圆孔，锻炼宝宝手指灵活性，精准度，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：多层板。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	7cm*7cm*1.5cm

87	日常生活 区	衣饰架及 衣饰		教具的构成：榉木实木框架，12 套不同款式布艺扣合组件；布料无荧光剂、甲醛；所有木件圆角处理，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963，材质：榉木+布料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	单个 30.5cm*30.5cm*2.5cm
88		儿童地毯 大号 3 张		教具的构成：一张丙纶材质的工作毯，机器切割工艺，边缘同色线包边，有粉色、蓝色、灰色三色可选，丙纶面料底部带防滑乳胶点，UL94 V-2 阻燃等级，三色（粉 / 蓝 / 灰）各 3 张，机器同色锁边，无掉毛、无异味。材质：丙纶。	40cm*60cm*0.5cm
89		儿童地毯 小号 3 张			60cm*80cm*0.5cm
90		儿童地毯 中号 3 张			70cm*110cm*0.5cm
91	材料补充 区	蒙氏光盘 (14 张光盘)		全套 14 张蒙氏教学光盘，配套硬质塑胶收纳盒，光盘内容覆盖感官 / 数学 / 语言 / 文化全区域教学操作规范，无破损花盘。材质：塑胶	
92		蒙氏走线 3 卷		卷彩色无痕教学走线胶带，单卷宽度 5cm，环保低残留背胶，幼儿教室地面专用，不损伤地坪	

93		眼罩(3只)		教具构成：尼龙材质黑色眼罩一个，材质：尼龙布，尼龙柔滑遮光眼罩，弹性加宽松紧带不勒头，无刺激性染料，每套 3 只，独立 OPP 袋分装	22cm*15cm*1cm
94	日常生活补充区	三指爪线珠		活动手指，主要材质 ABS 1. 边角圆角； 2. 盘、杯配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸，边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$	24.5cm*17.5cm
95		倒的工作		塑胶托盘+杯子，学习倒的姿势 1. 边角圆角； 2. 盘、杯配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 材质：塑胶+ABS 塑料	24.5cm*17.5cm

96		扫的工作	 木制托盘+塑料扫把套装 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 扫把配件为食品级 ABS，无毛刺，色彩均匀不掉色； 3. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木+ABS 塑料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25cm*20cm
97		倒水与分配	 木制托盘+ABS 杯子 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木+ABS 塑料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25cm*20cm

98		教具盘小号猫耳朵托盘（榉木）1个	 榉木小号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 18mm 厚榉木实木，底部 4 个防滑橡胶脚垫，双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25cm*20cm*3cm
99		教具盘中号猫耳朵托盘（榉木）1个	 榉木中号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 18mm 厚榉木实木，底部 4 个防滑橡胶脚垫，双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	32.5cm*25cm*3cm

100		教具盘大号猫耳朵托盘（榉木）1个		榉木大号托盘 1. 榉木托盘 18mm 厚度，边角圆角； 2. 全套操作配件无尖锐边角，适配 3-6 岁幼儿抓握尺寸 3. 18mm 厚榉木实木，底部 4 个防滑橡胶脚垫，双耳打磨顺滑无木刺 4. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963 5. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	30cm*40cm*3cm
101	感官补充区	神秘袋		教具构成：纯棉加厚收纳布袋，无荧光染料；10 种榉木几何块各 2 个，尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$。漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木+布袋，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	13cm*17cm
102		布盒		认识不同颜色布料，配套多色纯棉布料无甲醛；边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差$\leq \pm 0.5\text{mm}$，. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 榉木+纯棉布料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675	19.3cm*18.8cm*4.5cm

				国家玩具安全标准。	
103		纯色布盒		认识相同颜色布料，配套多色纯棉布料无甲醛. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，. 木制+纯棉布料，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	19.3cm*18.8cm*4.5cm
104		蓝色三角形		认识不同三角形结构，蓝色三角形木质件全圆角. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，. 漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	17.7cm*13.6cm*4.5cm
105	语言补充区	笔划砂板		学习描写不同笔划，表面粗砂纹理清晰耐磨，水性环保漆，汉字笔划 / 偏旁标准国标书写规范，每套完整收纳. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，. 漆面符合 GB 6675 《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	12cm*8cm

106		偏旁砂板		学习描写不同笔划偏旁，表面粗砂纹理清晰耐磨，水性环保漆，汉字笔划 / 偏旁标准国标书写规范，每套完整收纳. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	12cm*8cm
107	数学补充 区	数字分割 拼图		教具的构成：一含盖收纳盒木盒，方形小盒子一个，1-10 数字一套，按数字顺序切割成与数字一样的份数不规则木块，拼搭可还原数字。1-10 数字分割块尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，拼接缝隙均匀，数字印刷耐磨不褪色. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木+多层板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25.5cm*16cm*5.5cm



108		加法减订正板		认识加减法，协助学习加减法，实木底板.印刷算式防水覆膜，凹槽刻度清晰，配套操作木片全套配齐.漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963,材质：榉木。无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	40cm*28.5cm
109		乘除法订正板		认识乘除法，协助学习乘除法，实木底板.印刷算式防水覆膜，凹槽刻度清晰，配套操作木片全套配齐.漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963.边角全 R3 圆角打磨，无毛刺、划手风险.尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963,材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	40cm*28.5cm


110		1-9000 小卡		认识 1-9000 数字卡片. 数字卡片 300g 覆膜卡纸, 四边 R2 圆角, 数字色彩区分清晰(个 / 十 / 百 / 千标准蒙氏色). 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963. 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25cm*13cm*6.5cm
111		1-9000 大卡		木制, 认识 1-9000 数字卡片, 数字卡片 300g 覆膜卡纸, 四边 R2 圆角, 数字色彩区分清晰(个 / 十 / 百 / 千标准蒙氏色). 漆面符合 GB 6675《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺、划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	11.5cm*31cm*8cm
112	文化区补充区	蝴蝶嵌板		教具构成: 木制底板一块, 蝴蝶形状拼图一套, 可与底板分离。 ENF 级密度板底板, 拼图块带卡位防脱落, 全圆角打磨, 印刷植物动物图案防水覆膜, 无刺鼻油墨味. 密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板, , 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开	10cm*10cm

				裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
113		蜻蜓嵌板		教具构成: 木制底板一块, 蜻蜓形状拼图一套, 可与底板分离。 ENF 级密度板底板, 拼图块带卡位防脱落, 全圆角打磨, 印刷植物动物图案防水覆膜, 无刺鼻油墨味. 密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
114		公鸡嵌板		教具构成: 木制底板一块, 公鸡形状拼图一套, 可与底板分离。 ENF 级密度板底板, 拼图块带卡位防脱落, 全圆角打磨, 印刷植物动物图案防水覆膜, 无刺鼻油墨味. 密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
115		企鹅嵌板		教具构成: 木制底板一块, 企鹅形状拼图一套, 可与底板分离。 ENF 级密度板底板, 拼图块带卡位防脱落, 全圆角打磨, 印刷植物动物图案防水覆膜, 无刺鼻油墨味. 密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防	10cm*10cm

				腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	
116		种子发芽		教具构成: 木制底板一块, 植物种子发芽形状拼图一套, 可与底板分离。 ENF 级密度板底板, 拼图块带卡位防脱落, 全圆角打磨, 印刷植物动物图案防水覆膜, 无刺鼻油墨味. 密度板基材甲醛释放量达到 GB 18580 ENF 级, 边角全 R3 圆角打磨, 无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$, 材质: 密度板, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	10cm*10cm
117		大陆和水地球仪		教具构成: 1. 亚克力圆球一个, 认识地球的水与陆地区别 2. 培养宝宝对世界的探索求知欲、提升兴趣。	28cm*27cm*22cm
118		世界和水地球仪		3. 亚克力安全无毛刺圆球, 实木底座带防滑脚垫 4. 海陆色彩区分符合蒙氏地理教学标准, 无细小脱落零件 5. 语言教育 材质: 实木+聚酯塑料	28cm*27cm*22cm
119		日历表		认识不同日历结构. 活动月份、日期、星期木片全套, 漆面耐磨不掉色, 适配全年日期推演教学. 漆面符合 GB 6675 《玩具安全》, 可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标; 同时满足 EN71、ASTM F963. 尺寸公差 $\leq \pm 0.2\text{mm}$, 材质: 榉木, 无树皮、虫眼、开裂、木刺, 木材含水率 8%-12%, 防开裂防腐处理, 符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	38cm*46cm*7cm

120		世界各国 国旗		教具构成：国家小旗子（国旗图案为不干胶粘于塑料小旗上）；绿色板正面为操作版（全球分布图，每个国家首都位置带小孔用于插小旗子）背面为国旗对应国家名称图案对照控制板。打孔顺滑无毛刺；塑料小旗无刺鼻塑胶味，国旗图案印刷清晰不褪色，配套全部国家插旗完整配齐漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：密度板，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	底板：37cm*32cm*8cm
121		生命周期- 男人成长		木制，男人成长过程，人生成长阶段分层拼图带限位卡槽，圆角打磨，图案覆膜防水，分男女两套独立收纳. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	尺寸 18.5cm*18.5cm*3cm
122		生命周期- 女人成长		木制，女人成长过程，人生成长阶段分层拼图带限位卡槽，圆角打磨，图案覆膜防水，分男女两套独立收纳. 漆面符合 GB 6675《玩具安全》，可溶性重金属、邻苯二甲酸酯达标；同时满足 EN71、ASTM F963, 材质：榉木，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675	尺寸 18.5cm*18.5cm*3cm

				国家玩具安全标准。	
123	其他补充材料	数学区-数字与筹码对应卡		教具的构成：图形与数字与筹码完成吻合 配合数字与筹码一起使用效果更佳。。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角；卡片数量与描述一致. 包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	25cm*10.1cm*0.4cm
124		数学区-分数小人对应卡		教具的构成：图形与分数小人完成吻合 配合分数小人一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角. 卡片数量与描述一致. 边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差≤±0.5mm，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质	12.5cm*10.5cm*1cm
125		感官区-粉红塔投影卡		教具的构成：10 张纸卡，图形与粉红塔完成吻合 配合粉红塔一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角. 卡片数量与描述一致. 包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	14cm*14cm*0.4cm
126		感官区-棕色梯投影卡		教具的构成：10 张纸卡，图形与棕色梯完成吻合 配合棕色梯一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角. 卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差≤±0.5mm，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	22cm*14.2cm*0.4cm

127		感官区- 彩色圆柱 投影卡		教具的构成：16 张圆形不同排列顺序，配合彩色圆柱体一起使用效果更佳。全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角. 卡片数量与描述一致。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，包装方式：OPP 袋。材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	40cm*10cm*0.8cm
128		文化区- 男孩女孩 成长		教具构成：男孩和女孩从婴儿时期到老年时期基本体貌特征变化展示卡，全套卡片统一 300g 防水覆膜铜版纸，四边 R2 圆角. 卡片数量与描述一致.。边角全 R3 圆角打磨，无毛刺划手风险. 尺寸公差 $\leq \pm 0.5\text{mm}$ ，包装方式：OPP 袋, 材质：木质+纸质，无树皮、虫眼、开裂、木刺，木材含水率 8%-12%，防开裂防腐处理，符合 GB 6675 国家玩具安全标准。	12.6cm*9cm*0.5cm

上述技术参数为各货物的最低配置要求；如有涉及品牌的只是作为参考，性能等同于或优于的其他品牌均可；涉及功能模块名称的只是作为参考，能满足相应功能的其他名称均可；涉及实现某功能的方式只是作为参考，具备其他可实现此功能的方式均可。

第五部分 商务要求

一、交货期、质保期及交货地点

- (1) 交货期：自合同签订之日起 30 天内。
- (2) 质保期：产品质保期 12 个月，自最终验收合格之日起算。
- (3) 交货地点：采购人（榆林市第十四幼儿园）指定地点。

二、合同价款

(一) 合同价即成交价，报价包含产品生产、包装、运输、装卸、保险、税费、检测、售后服务等完成本次投标项目所包含的一切相关费用，采购人不再支付任何额外费用。

(二) 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响，不受实际工作量变化的影响。

三、款项结算

(一) 付款方式：待全部货物供货完毕、经采购人最终验收合格后一次性付清。

(二) 结算方式：采购人结算，成交供应商在付款前，必须开具全额（等额）发票给采购人。

四、服务承诺

供应商应遵照国家规范规定的服务内容及要求以下明确承诺：

1、投标人须在投标文件中提供书面服务承诺函，对供货时效、产品质量、运输装卸、售后服务、技术支持等内容作出明确承诺，承诺内容须完全响应本招标文件所有要求。

2、承诺所供本项目所有货物，不提供假冒、伪劣、过期、掺假产品，否则承担全部法律责任及经济损失。

3、承诺严格按照合同约定时间供货，保证按时、足额、保质送达指定地点。

4、承诺提供完善的售后服务，质量问题 24 小时内响应、48 小时内到场处理，质保期内出现质量问题无条件免费更换。

5、承诺在运输、装卸过程中做好防雨、防潮、防破损措施，确保产品完好交付，损耗及风险由投标人自行承担。

五、售后服务要求

(1) 质保期：产品质保期 12 个月，自最终验收合格之日起算，质保期内产品出现质量问题，供应商需免费更换、赔偿损失。

(2) 响应时效：采购人提出质量问题或服务需求后，供应商需在 24 小时内响应，48 小时内到场解决问题。

六、运输要求

(1) 运输防护：运输过程中需做好防雨、防潮、防晒措施，严禁产品淋雨、受潮、破损、污染，确保到货产品完好无损。

(2) 交付责任：供应商负责全程运输、卸货，将产品送至采购人指定的所有交付点位，交付过程中产生的所有费用（含运输、装卸、保险等）均包含在报价中，采购人不承担额外费用。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同或招标文件要求提供货物或货物质量不能满足采购人要求的，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

八、验收

1. 验收依据

本采购文件要求、合同约定、供应商投标文件及承诺。

2. 验收流程

(1) 产品到货后，采购人现场核对产品数量、包装，检查产品外观、重量，初验合格后方可卸货。

(2) 最终验收：检测报告合格，且产品数量、交付符合要求的，视为最终验收合格；若检测不合格，供应商需无条件退货、更换合格产品，并承担由此产生的所有损失与费用。

3. 不合格处理

若产品检测不合格，采购人有权拒收、退货，供应商需在 7 日内更换合格产品，逾期按合同约定承担违约责任；情节严重的，采购人有权解除合同，并追究供应商的赔偿责任。

九、其他要求

1. 成交供应商须全程配合验收工作，提供验收所需的相关补充资料；
2. 验收合格后，验收证明作为合同价款支付的重要依据；
3. 因成交供应商原因导致验收不合格且逾期未整改或整改后仍不合格的，采购人有权追究其违约责任。
4. 验收过程中产生的相关费用，由成交供应商承担。

第六部分 政府采购合同

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

合同编号：_____

项目名称：_____

委 托 方：_____

受 托 方：_____

签署日期：_____

甲方(采购人):_____

乙方(中标人):_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规,甲、乙双方同意签订项目名称:_____ (项目编号:_____) 供货合同。经平等协商达成合同如下:

一、项目概况

1、项目名称: _____

2、项目编号: _____

3、项目地点: _____

二、货物、数量以及规格

序号	货物名称	数量	单位	型号/规格	单价	总价	技术参数

三、合同金额

根据上述文件要求,合同金额为人民币_____ 元,大写:_____。

四、付款途径

☐国库集中支付 ☐甲方支付 ☐国库与甲方共同支付 ☐其他

五、付款方式: _____

六、交货

1、交货期: _____。

2、交货地点: _____。

3、风险负担:

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担,通过联合验收交付后由甲方承担;因质量问题甲方拒收的,风险由乙方承担。

七、包装、运输要求

1、包装:应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输:选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。包括生产厂到供货现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费等费用。

八、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

九、验收

1、乙方与甲方应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)、《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收。

2、本项目在乙方通知服务履约完毕后进行验收。

3、验收依据包括但不限于合同文本、招标文件、投标文件。

4、验收合格后,填写验收单,并向甲方提交所有资料,以便使用单位日后管理。

十、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为_____ (自交货验收合格之日算起)。

3、其他售后服务内容:

十一、违约条款

1、乙方延迟交货,每延迟____日,按应交付货物总额____支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定,除应按合同约定及时调换外,在调换货物期间,应按调换货物金额每日____向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同,并经另一方提示后____日内仍不履行合同的,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任,以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准,无相关规定的,双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等,应当在明确责任后____日内,按银行规定或双方商定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

十二、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知招标代理机构及另一方,双方互不承担责任,并在____天内提供有关不可抗力的相应证明。合

同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

- 1、提交仲裁委员会仲裁；
- 2、向人民法院诉讼。

十四、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十五、合同保存

合同一式___份，甲方___份、乙方___份（返回招标代理机构壹份）。甲方、乙方及确认方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲 方：_____（公章）

乙 方：_____（公章）

地 址：

地 址：

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

代理人：（签字）

联系电话：

开户银行：

帐 号：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

第七部分 评审方法

一、评审方法：本次评审采用最低评审价法

最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

二、谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、资格性审查

开标结束后，资格审查小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，不符合竞争性谈判文件要求的按无效谈判响应处理，不得进入后续评审，签字确认检查结果。

不符合竞争性谈判文件要求的按无效文件处理，不得进入后续评审工作。

合格投标人不足三家的，不得评标。

3、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应文件处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响

应。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	响应文件的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
2	响应文件组成	没有私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容，按谈判文件中规定的谈判响应文件格式填写相关内容的。
3	法定代表人授权书	响应文件有法定代表人授权书（法人直接投标除外）且授权书的合法性和有效性符合竞争性谈判文件规定的。
4	响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。
5	响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
6	谈判报价	同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币、单位符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价或与市场价偏离较小，未低于成本，形成正当竞争的。
7	谈判响应文件编写	谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写及谈判响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。
8	虚假材料	未提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），未开具虚假资质，未出现虚假应答。
9	投标文件完整性	投标文件内容完整，招标文件要求提供的所有承诺函、证明材料、表格等均已提交，无缺项、无遗漏，形式符合招标文件要求。

10	实质性条款响应	对竞争性谈判文件做出了实质性响应没有重大缺项漏项, 无不符合技术规格、技术标准的要求的。
11	商务要求	商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求。
12	响应方案	1) 针对本项目的供货实施方案; 2) 针对本项目的质量保证方案; 3) 验收响应方案; 4) 服务承诺及违约责任承诺方案; 5) 安全保障方案; 6) 针对本项目的应急供货方案; 7) 投标供应商其他有必要说明的问题。
13	其他要求	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务, 没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

4、谈判响应文件的澄清

(1) 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则, 澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

(3) 谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式通知供应商。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

5、谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读, 谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求和供应商一对一谈判。

6、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商在线进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

8、编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评审方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

三、成交：

1、采购代理机构在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2、采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

3、采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

4、在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

5、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第八部分 竞争性谈判响应文件格式

(封面)

正/副本

采购项目编号：

(项目名称)

竞争性谈判响应文件

投标供应商：_____（盖章）

法定代表人/负责人或被授权人（签字或盖章）：

年 月

目 录

(引用三级目录)

一、响应函

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

根据已收到贵方的采购项目编号：_____的（采购项目名称：_____）的竞争性谈判文件，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址、统一社会信用代码）提交包含下述内容的竞争性谈判响应文件，正本一份、副本一式二份，电子版（u 盘）一份，资格证明文件一套。

（1）谈判函

（2）报价一览表

（3）按供应商须知要求提供的全部文件和竞争性谈判文件要求的响应文件。

（4）供应商资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附第一次谈判报价表中的投标报价为：_____元（即：_____大写金额_____）。

2. 供应商将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5. 其他需要说明的事宜：_____。

6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表姓名、职务：_____

供应商名称：_____（公章）

授权代表签字：_____

日期：____年__月__日

二、第一次谈判报价表

项目名称	
项目编号	
第一次谈判报价 (人民币)	人 民 币（大写）：_____ 元 人 民 币（小写）：_____ 元
交货期	
质保期	
备注	

法定代表人（负责人）（签字）：_____

供 应 商 （公 章）：_____

日 期：_____

三、分项报价

项目名称：

项目编号：

单位： 元（人民币）

序号	货物名称	品牌	规格 型号	制造厂家	原产地	数量	单位	投标 单价 (元)	小计 (元)	备注
1										
2										
3										
投标总价（人民币）小写：_____元； 大 写：_____										

注：1、投标人必须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

3、“分项报价表”各分项报价合计应当与“第一次谈判报价表”报价合计相等。

4、“分项报价表”为多页的，每页均须加盖投标人公章（鲜章）或法定代表人或委托代理人签字或盖章。

法定代表人（负责人）或被授权代表：_____（签字）

投 标 人 ： _____（盖单位章）

日 期： _____

四、供应商参加政府采购活动承诺书

4.1 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表/负责人：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（承诺期限为一年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

_____ 八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）： （签字）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：1. 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

2. 此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

4.2 投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须

后附截图。）

4.3 投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，有效期为1年。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

4.4 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

4.5 投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
- 7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人(负责人)	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人(负责人)	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人(负责人)	日 期
 (公章)	 (签字或盖章)	 年 月 日

承诺书 V

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标单位	法定代表人(负责人)	日 期
 (公章)	 (签字或盖章)	 年 月 日

五、法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书

5.1 法定代表人（负责人）证明书

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司				
企 业 法 人 / 其 他 组 织	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
标段名称				
标段编号				
法 定 代 表 人 / 负 责 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人身份证（正反面）复印件		法定代表人/负责人（签字或盖章）		
		(公章)		
		年 月 日		

注：法定代表人参加投标的，开标现场手持此证明书、合法有效的身份证原件及营业执照复印件并加盖投标人公章以备核验身份，不提供者视为不响应竞争性谈判文件，按无效标处理。

5.2 法定代表人/负责人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人/负责人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人/负责人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称及、标段名称）（采购项目编号及标段编号）为_____的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 _____年____月____日签字（盖章）生效，本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起_个日历日，特此声明。

附：法定代表人（负责人）、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

法定代表人（负责人）身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人（负责人）身份证复印件	被授权人身份证复印件

注：此授权书的有效期应与竞争性谈判响应文件有效期一致。开标现场手持此授权书及被授权人身份证原件以备核验身份，不提供者视为不响应竞争性谈判文件，按无效标处理。

供应商：_____（公章）
法定代表人及被授权人签字：_____

六、供应商资格证明文件及其他

响应文件中附以下资质证明文件的复印件加盖公章，资质证明文件单独密封提交。

- 1、供应商为本项目提供的资格证明要求见供应商须知前附表；
- 2、供应商按照谈判文件要求提供本项目所需要的其他资质证明材料。
- 3、其他可以证明供应商实力的文件。

备注：供应商须响应竞争性谈判文件采购内容及要求，开标现场须提交以上资质及谈判文件要求的其他资质证明材料，并单独密封以备资格审查。

七、偏离表

7.1 商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性谈判文件商务要求	竞争性谈判响应文件商务响应	偏离情况	响应说明

说明：

- 1、投标文件根据第五部分商务要求如实填写；
- 2、偏离情况填写：优于、相同、低于；
- 3、响应说明填写：对偏离做出详细的说明。

法定代表人（负责人）签字：_____

供 应 商（公 章）：_____

日 期：_____

7.2 技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招标文件技术要求	投标文件技术响应	偏离情况	备注

- 注：1. 投标人应按照招标文件中的技术规格（参数）的内容逐项响应。
2. 投标人应逐条如实填写投标货物的技术规格(参数), 如有偏离情况须做出详细说明并提供相应的支持文件。
3. 偏离情况填写：正偏离、无偏离、负偏离。

法人代表或被授权代表签字：

投 标 单 位 公 章：

日 期：

八、响应方案

（根据谈判文件要求编写，格式自定）

九、谈判文件要求的其他材料

十、服务承诺书

榆林市第十四幼儿园：

我对参加此次“_____（项目名称、项目编号）_____”所提供的货物、服务做如下承诺：

（承诺内容）

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或盖章）：_____

供 应 商（公 章）：_____

日 期：_____

十一、货物简要说明一览表

货物名称	型号规格或 主要技术指标	品牌	原产地	生产商/开发商	备注

备注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法人代表或被授权代表：_____（盖章或签字）

投 标 人 ： _____（盖单位章）

日 期： _____

十三、类似项目经验一览表

项目名称：

项目编号：

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 如有同类项目经验请如实填写本表。供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2. 供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中）。

十四、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）_____，属于（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）_____，属于（采购文件中明确的所属行业）____行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： _____

日 期： _____

注：1. 非中小企业请划“/”，不得删除本表。

2. 声明内容不实的，视为虚假投标，按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例处理。

十五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十六、监狱或戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：_____

日 期：_____年____月____日

备注：非监狱、戒毒企业请划“/”，不得删除本表。

第九部分 附件

1、榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表/负责人：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（承诺期限为一年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

_____ 八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：_____（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

2、投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

3、投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期为1年。

4、投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

5、关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式





数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

➤ 信用承诺栏目

信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



习近平在陕西榆林考察调研

新闻稿

习近平考察了国家能源集团神东煤炭分公司、中煤集团榆林化学有限责任公司、榆林市榆阳区红柳林镇、米脂县、绥德县、吴堡县、子洲县。

新华社北京10月10日电

数据上报

企业自主申报信用承诺

信用承诺

➤ **信用中国（陕西榆林）**

<https://credit.yl.gov.cn>



➤ **全省统一身份验证与省、市政务服务网互通**

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 企业登录
输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

动态

政策法规

联合奖惩

行业信用

信用承诺

诚信

数据

信用+

自主申报

信用知识

专项治理

企业登录

个人登录

lj_168

.....

忘记密码?

立即登录

注册/找回密码

电话注册

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

[illegible]

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**

数据上报 企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

承诺事项（选择项）

承诺时间

承诺事由

受理部门（选择项）

承诺书内容（系统自动补充）

违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

提交申请



常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报

企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

承诺事项 (选择项)

承诺时间

承诺事由

受理部门 (选择项)

承诺书内容 (系统自动补充)

违诺责任内容 (系统自动补充)

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

承诺事由

承诺时间

承诺事由

受理部门

承诺书内容

违诺责任

承诺事由

承诺时间

承诺事由

受理部门

承诺书内容

违诺责任

提交申请

重置

第二次报价表（最终报价表）

(注：现场报价使用表格，不用在响应文件中使用)

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人 民 币（大写）：_____ 元 人 民 币（小写）：_____ 元
服务期	
备注	

注：此表打印加盖公章后在开标现场填报，在首次递交文件时不用填写。

投标单位(公章)：

法定代表人/授权代表人（签字）：

年 月 日

第十部分 封袋正面标识式样

格式 A：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标供应商名称：（公章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

二零二六年 月

格式 B：报价表一览表封袋正面标识式样

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

第一次谈判报价表或第二次报价表（最终报价表）

（开标前不得启封）

投标供应商名称：（公章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

二零二六年 月

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

电子版谈判响应文件

（开标前不得启封）

投标供应商名称：（公章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

二零二六年 月

格式 d：资质证明文件封袋正面标识式样

致：陕西华旭晟信项目管理有限责任公司

项目编号：

项目名称：

资质证明文件

（开标前不得启封）

投标供应商名称：（公章）

法人或被授权人：（签字或盖章）

二零二六年 月