工程名称：西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 12 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	室外工程						
1.3	电气工程						
1.4	给排水工程						
1.5	通风空调工程						
1.6	消防通风工程						
1.7	园林绿化工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:西乡县堰口镇肖家湾村农旅融合建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	房屋建筑与装饰工程	
2	室外工程	
3	电气工程	
4	给排水工程	
5	通风空调工程	
6	消防通风工程	
7	园林绿化工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		原有旧房屋					
		室外拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:砖砌实心墙 2.砌体材质:实心砖 3.拆除高度:4米	m3	19.91		
2	01B001	拆除砖混房屋	1.与原有建筑连接处，人工切割机切除连接处； 2.人工拆除原有7.5米高建筑	m2	84.27		
3	01B002	拆除瓦房	1.拆除一层原有砖砌房屋 2.高度4米	m2	84.8		
4	01B003	拆除破旧土胚房	1.拆除原有土胚房 2.最高处高度4米	m2	186.36		
5	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm	m2	234.31		
6	010103002001	垃圾外运	1.建筑垃圾外运5KM	m3	181.62		
		原有房屋改造					
		拆除部分					
7	011705001001	水泥地面拆除（凿毛）	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:混凝土面层	m2	62.18		
8	011705001002	水泥地面拆除	1.拆除的基层类型:砂浆层 2.饰面材料种类:块料地面	m2	64.1		
9	011704002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆	m2	428.05		
10	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:天棚面层 2.抹灰层种类:水泥砂浆	m2	124.22		
11	01B004	拆除坡屋面	1.人工拆除 2.垃圾外运	m2	67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011710002001	金属门窗拆除	1.门窗尺寸:详见设计图纸 2.人工拆除 3.垃圾外运	樘	14		
13	011705002001	外墙面砖拆除（正立面）	1.外墙砖拆除	m2	41.39		
14	011708002001	铲除涂料面（背立面）	1.拆除背部涂料面层	m2	50.57		
15	011708002002	铲除抹灰面（两侧山墙）	1.拆除山墙两侧抹灰面层	m2	127.66		
		改造部分					
16	011102003001	块料地面（其他） 地28	1、铺600*600防滑地砖 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	126.28		
17	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.刷无机涂料三遍 5.位置：内墙面	m2	428.05		
18	011403001002	抹灰面油漆	1.基层类型:水泥砂浆 2.腻子种类:耐水腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.刷无机涂料三遍 5.位置：天棚	m2	124.22		
19	010807001001	断桥铝合金窗	1.窗洞口尺寸:见图纸 2.窗类型:断桥铝合金窗 3.玻璃类型：中空LOW-E5+12A+5 4.开启方式:平开	m2	21.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010801001001	成品木门	1.门洞口尺寸:M0921 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开	m2	13.23		
21	010801001002	成品木门	1.门洞口尺寸:M1827 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开	m2	4.86		
		土石方工程					
22	010103001001	平整场地	1.土的类别:一二类土 2.机械平整场地	m2	849.37		
23	040101003001	挖基坑土方	1.土的类别:一-二类土 2.开挖深度:2m以内 3.挖掘机挖土，装车	m3	241.86		
24	040101003002	挖基坑土方（靠近旧房部分）	1.土的类别:一二类土 2.开挖深度:2m以内 3.人工与机械配合挖土	m3	80.34		
25	010102009001	回填方	1.填方部位:基础 2.材料品种:一二类土 3.回填方式:回填夯实	m3	194.09		
26	010103002002	余方弃置	1.土石类别:一二类土 2.土方外运5km	m3	128.11		
		砌筑工程					
27	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩实心砖240*115*53 2.基础类型:砖基础 3.砂浆强度等级:M10 水泥砂浆	m3	2.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Dma-M10专用砂浆 含老虎窗	m3	149.92		
29	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5多孔砖240*115*90 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:Dma-M10专用砂浆	m3	7.1		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
30	010501001001	基础垫层	1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品混凝土	m3	30.91		
31	010505001001	垫层模板	1.模板形式:复合模板 2.部位：独立基础	m2	75.31		
32	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:独立基础	m3	64.3		
33	010505002001	基础模板	1.模板形式:复合模板 2.基础类型：独立基础	m2	78.81		
34	010502011001	基础拉梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.梁形式、截面形式:矩形梁	m3	43.32		
35	010505006001	基础拉梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:基础拉梁模板	m2	270.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.基础类型:隔墙基础	m3	10.25		
37	010505002002	基础模板	1.隔墙基础复合模板	m2	38.92		
38	010502006001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35	m3	41.68		
39	010505004001	矩形柱模板	1.柱截面形式:周长1.8m以外 2.模板形式:复合模板 3.超高模板面积:21.95m2	m2	326.05		
40	010502011002	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁	m3	53.25		
41	010505006002	矩形梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.超高模板面积:410.79m2	m2	620.7		
42	010502013001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	81.25		
43	010505007001	有梁板模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:有梁板模板 3.超高模板面积:370.37m2	m2	500.79		
44	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.部位：墙高＞4m处，窗台水平梁	m3	1.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	11.66		
46	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.53		
47	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	131.94		
48	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.33		
49	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	59.72		
50	010502019001	混凝土上翻	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 部位：卫生间，门槛，楼梯间顶部	m3	1.47		
51	010505008001	上翻板模板	1.模板形式:复合模板	m2	18.64		
52	010505008002	雨棚	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m2	8.19		
53	010505008003	雨棚模板	1.模板形式:复合模板	m2	86.37		
54	010502020001	现浇混凝土楼梯	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.42		
55	010505010001	现浇混凝土楼梯模板	1.楼梯形式:楼梯直形 2.模板形式:复合模板	m2	36.81		
56	010502019002	混凝土女儿墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.厚度120mm/150mm	m3	22.4		
57	010505008004	女儿墙模板	1.模板形式:复合模板	m2	349.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 部位：顶楼设备基础	m3	1.03		
59	010505002003	基础模板	1.模板形式:复合模板	m2	8.46		
60	010502025001	细石混凝土散水	陕09J01建筑做法散3 1.60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300（不计） 3.素土夯实向外坡4%	m2	165.6		
61	010403009001	坡道	1. 20厚花岗石板（机刨防滑槽）铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面 3. 30厚1 ： 3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实（不计算）	m2	6.66		
62	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内（含φ10） 2.钢筋类别：箍筋	t	0.842		
63	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内（含φ10） 2.钢筋类别：箍筋	t	6.966		
64	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:二级螺纹钢Φ12~18（含φ18）	t	0.111		
66	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内（含φ10）	t	10.397		
67	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ12~18（含φ18）	t	11.581		
68	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ20~25（含φ25）	t	11.218		
69	010506003001	砌体加固钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.813		
70	010506010001	钢筋接头	1、连接形式：直螺纹接头 2、规格：Φ16	个	11		
71	010506010002	钢筋接头	1、连接形式：直螺纹接头 2、规格：Φ18	个	37		
72	010506010003	钢筋接头	1、连接形式：直螺纹接头 2、规格：Φ20	个	62		
73	010506010004	钢筋接头	1、连接形式：直螺纹接头 2、规格：Φ22	个	19		
74	010506010005	钢筋接头	1、连接形式：直螺纹接头 2、规格：Φ25	个	25		
		门窗工程					
75	010802001001	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M1 1200*2400 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	17.28		
76	010802001002	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M2 1500*3000 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	010801001003	成品木门	1.门洞口尺寸:M3700*2100 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开	m2	11.76		
78	010801001004	成品木门	1.门洞口尺寸:M41000*2300 2.门类型:成品木门 3.开启方式:平开	m2	9.2		
79	010802001003	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M58650*3300 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	28.55		
80	010802001004	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M66800*3300 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	22.44		
81	010802001005	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M77300*3300 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	24.09		
82	010802001006	成品断桥铝合金门	1.门洞口尺寸:M3024 3000*2400 2.门类型:成品断桥铝合金门 3.开启方式:平开	m2	7.2		
83	010802001007	成品断桥铝合金推拉门	1.门洞口尺寸:M1521 1500*2100 2.门类型：成品断桥铝合金推拉门 3.开启方式:推拉门	m2	3.15		
84	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲0921 900*2100 2.门类型：甲级钢制防火门	m2	5.67		
85	010802004002	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲0924 900*2400 2.门类型：甲级钢制防火门	m2	2.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010802004003	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲1221 1200*2100 2.门类型：甲级钢制防火门	m2	5.04		
87	010802004004	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM乙1221 1200*2100 2.门类型：乙级钢制防火门	m2	2.52		
88	010807001002	断桥铝合金窗	1.窗洞口尺寸:见图纸 2.窗类型:断桥铝合金窗 3.玻璃类型：中空LOW-E6+12A+6 4.开启方式:平开	m2	54.41		
		屋面及防水工程					
89	050303004001	不上人屋面防水	1、25厚1：3水泥砂浆（加建筑胶）找平层 2、2厚麻刀灰（或纸筋灰）隔离层 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，四周上翻250mm 4、25厚1：3水泥砂浆找平层 5、钢筋混凝土屋面板 部位：不上人屋面	m2	154.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
90	050303004002	屋面（露台），防腐木面层屋面（上人）	1、防腐木地面 2、50×50木龙骨，中距400，架空20，50×50横撑木中距800（木材表面均刷防腐剂） 3、50厚C15混凝土基层，随打随抹平，并在混凝土内预留Ω形直径6钢筋，行距400，环距800 4、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道+2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料上翻300mm 5、25厚1：3水泥砂浆找平层 6、90厚的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级） 7、部位：露台	m2	322.95		
91	010901008001	烧杉板屋面	1.3000*135*20烧杉板 2.30*30*2挂瓦条 3.3mm聚氨酯防水卷材 4.1.5mm厚波纹板（YX-15-225-900） 部位：屋面及立面四周含老虎窗（详见图纸）	m2	165.92		
92	010602001001	钢屋架	1.屋顶钢结构100*100*5mm 方钢主框架 2.50*50*3mm檩条 3.详见图纸	t	1.79		
93	010901008002	雨棚屋面	防水砂浆1道	m2	78.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
94	010904002001	地面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料两道，四周翻起150高 2、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 部位：用水房间	m2	67.75		
95	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料两道，高度2.0m	m2	147.69		
96	010904002002	顶面涂膜防水	1、1.5厚聚氨酯防水涂料一道，刮腻子两遍 部位：用水房间	m2	61.6		
		保温、隔热、防腐工程					
97	011001001001	保温隔热屋面	1、90厚的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级） 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30	m2	442.93		
98	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式:满粘 3.保温隔热材料品种、规格、性能:岩棉板、厚度 90mm	m2	924.81		
99	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:内墙面 2.保温隔热方式:玻化微珠保温砂浆 3.厚度：30mm	m2	534.71		
100	011001006001	防火隔离带	1.采用岩棉水平隔离带 部位：外墙每层设置300mm宽	m2	40.99		
101	011001006002	防火隔离带	1.采用岩棉水平隔离带 部位：屋面与外墙每层设置不小于500mm宽	m2	68.31		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
102	011102003002	块料地面	陕09J01建筑用料做法-地29 1、300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 部位：一层用水房间	m2	54.23		
103	011102003003	块料地面（一层）	陕09J01建筑用料做法-地28 1、600*600地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、含一层楼梯地面	m2	308.09		
104	011102003004	块料楼面	陕09J01建筑用料做法-楼41 1、300*300地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、现浇钢筋混凝土楼板 部位：二层用水房间	m2	13.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	011102003005	块料楼面（二层）	陕09J01建筑用料做法-楼39 1、600*600地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板	m2	40.36		
106	011102003006	块料地面	陕09J01建筑用料做法-楼39 1、600*600地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、现浇钢筋混凝土楼板 部位：楼梯踏步	m2	41.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
107	011107002001	石材台阶	陕09J01建筑用料做法-台5 1. 1000*500*20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实（不计） 7. 素土夯实	m2	14.31		
108	011107002002	石材地面	1. 1000*500*20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝2. 撒素水泥面(洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 60厚C15混凝土台阶面外坡1% 部位：台阶300mm以上区域含疏散通道	m2	73.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
109	011104002001	防腐木地面（中庭院、庭院2地面）	1、防腐木地板地面 2、50×50木龙骨，中距400，架空20，50×50横撑木中距800 3、50厚C15混凝土基层，随打随抹平，并在混凝土内预留Ω形直径6钢筋，行距400，环距800 4、1.2厚合成高分子涂膜防潮层 5、60厚C15混凝土垫层随打随抹平 6、素土夯实	m2	84.05		
110	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:塑料管DN110 2.塑料落水斗:6个 3.塑料落水口：6个	m	37.6		
		天棚工程					
111	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:2.5水泥砂浆找平 2、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 部位：楼梯间、室外雨棚	m2	163.36		
112	011302001001	铝扣板吊顶	1、铝扣板吊顶 2、U型轻钢次龙骨LB45×48，中距≦1500 3、U型轻钢主龙骨CB38×12，中距≦1500与钢筋吊杆固定 4、Φ6钢筋吊杆，中距横向≦1500，纵向≦1200 6、现浇混凝土板部位:厨房、洗手间及洗浴间	m2	61.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
113	011302001002	石膏板吊顶	1、石膏板吊顶 2、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27，间距1200，用挂件与次龙骨联结 3、U型轻钢覆面次龙骨CB60×27，间距400，用挂件与承载龙骨联结 4、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、Φ6（Φ8）钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部膨胀螺栓固定 6、现浇混凝土板 部位:其他房间	m2	324.15		
114	011506001001	玻璃雨棚	1.结构采用100*100*5冷弯空心型钢 2.玻璃类型：6+12A+6钢化夹胶玻璃雨棚	m2	8.39		
		油漆、涂料、裱糊工程					
115	011403001003	外墙真石漆	1. 外墙真石漆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 4、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙	m2	761.62		
116	011404001001	墙面喷刷涂料	1.刷无机涂料三遍 2.防水腻子两遍 部位;楼梯间	m2	230.86		
117	011404002001	天棚喷刷涂料	1.刷无机涂料三遍 2.防水腻子两遍 部位：吊顶面及抹灰面及楼梯间底部、雨棚底板	m2	487.51		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
118	011201001001	内墙面一般抹灰	1、5厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、5厚1∶0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 3、8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 4、刷界面剂一道 部位：楼梯间做内墙保温处不抹灰	m2	114.7		
119	011205001001	木饰面板	陕13J502-1 L05 1.防潮隔汽膜 2.轻钢龙骨 3.12mm厚刨花石膏板 4.12mm厚木饰面整体板	m2	805.24		
120	011203001001	石材墙面	1、1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2、粘贴石材，石材背面满涂5厚1:2专用水泥粘接砂浆 3、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	107.69		
121	011205001002	外墙面木饰装饰板	1.轻钢龙骨 2.15mm厚中密度板，背面满涂氟化钠防腐剂，自攻螺丝固定 3.木杉板或烧杉板面层，建筑胶粘贴 4.板面拼缝处理 5.2mm厚改性沥青涂膜防水 6.聚合物水泥砂浆修补墙面	m2	175.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
122	011203003001	块料墙面	1、白水泥擦缝 2、600*300釉面砖 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 5、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6、界面剂一道甩毛 7、聚合物水泥砂浆修补墙面 部位：厨房，洗手间，洗浴间	m2	290.73		
		其他工程					
123	011503001001	不锈钢栏杆（高度900mm）	做法参考陕09J08-48-B2 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ60*3 2.栏杆（板）材料种类、规格：不锈钢管φ25*1 部位：楼梯间	m	29.77		
124	011503001002	不锈钢栏杆（高度900mm）	做法参考陕09J08-48-B2 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ40*3 2.栏杆（板）材料种类、规格：不锈钢管φ20*3 部位：坡道	m	4.5		
125	011503001003	不锈钢栏杆（高度1100）	做法参考陕09J08-48-B2 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ40*3 2.栏杆（板）材料种类、规格：不锈钢管φ20*3 部位：中庭上部四周	m	44.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	011503001004	不锈钢栏杆（高度1500）	做法参考陕09J08-48-B2 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管φ40*3 2.栏杆（板）材料种类、规格：不锈钢管φ20*3 部位：1-5至2-8轴之间	m	3.33		
127	01B005	水簸箕	1.水簸箕做法参见陕09J02置于落水管底	个	6		
128	010903004001	墙面变形缝	1.参考陕090J15-2/23 2.盖板为铝合金	m	43.7		
129	010904004001	地面变形缝	1.做法参考陕09J15-1/16 2.盖板为铝合金	m	3		
130	010502030001	地沟	17J927-1建筑用料做法第3-14页 1.尺寸：0.3*0.45 2.池壁及池底采用C20混凝土 3.150mm厚卵石灌M2.5砂浆 4.篦子采用铸铁篦子0.3*0.5	m	13.8		
131	011505001001	洗漱台	1.做法参考陕09J05建筑用料做法1-64	m2	2.68		
132	011505003001	镜面玻璃	1.做法参考陕09J05做法1/64	m2	1.68		
133	011505002001	手纸盒	1.不锈钢手纸盒	个	4		
134	011505002002	挂衣钩	1.挂衣钩	个	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	垂直运输	项	1		
3	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	其他大型机械进出场及安拆	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				115000
1.1	暂列金额	元			115000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					115000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011601004001	砂石路	1.砾石面层50mm 2.级配碎石垫层100mm 3.土工布 4.原有路面找坡 5.原有路面打磨清理	m2	800		
2	011601004002	砂石路	1.60mm厚砂砾浮铺面层 2.20厚结净粗砂过滤层 3.150mm厚3:7灰土垫层（按照素土回填计算） 3.素土夯实	m2	334.33		
3	010502031001	化粪池（容积20m³）	1.参考22S702建筑做法-G7-20 2.尺寸：6*3.1*2.6m 3.垫层采用100mm厚C15混凝土垫层 4.底板采用250mm厚C30混凝土 5.侧墙采用200mm厚C30混凝土 6.120/150mm现浇C30混凝土盖板 7.200mm厚预制C30混凝土盖板 8.井侧壁采用M10防水砂浆抹面 9.3个Φ700混凝土井盖 10.包含土方开挖及回填	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010502031002	隔油池	1.做法参考09S3第146页 2.尺寸：2.3*1*1.85m 3.100mm厚C20混凝土垫层 4.底板采用150mm厚C20混凝土 5.侧壁采用150mm厚C20混凝土 6.20mm厚1:2.5防水砂浆抹面 7.包含土方开挖及回填	座	1		
5	011601007001	雨水口	1.详见图集06MS201-8-9　H=1m 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井圈及铸铁箅子 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土基础 4.砌筑材料品种、规格:MU10标准砖 5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆 6.包含土方开挖及回填	座	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气照明					
1	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 2.敷设方式:穿管敷设	m	21.08		
2	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*6mm2 2.敷设方式:穿管敷设	m	5.41		
3	030409001003	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*10mm2 2.敷设方式:穿管敷设	m	14.09		
4	030409001004	电力电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*2.5mm2 2.敷设方式:穿管敷设	m	19.53		
5	030409002001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:≤10mm2	个	6		
6	030409002002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头 2.规格:≤35mm²	个	2		
7	030412003001	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线	m	1931.31		
8	030412003002	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4mm2 2.配线形式:管内穿线	m	694.01		
9	030412003003	配线	1.名称:WDZ-BYJ-6mm2 2.配线形式:管内穿线	m	119.75		
10	030412003004	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线	m	20.63		
11	030502003001	双绞线缆	1.名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2.敷设方式:管内穿线	m	274.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030502003002	双绞线缆	1.名称:WDZN-RYJS-2*1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	6.39		
13	030412001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:暗配	m	7.51		
14	030412001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配	m	16.64		
15	030412001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	11.49		
16	030412001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	0.98		
17	030412001005	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	18.03		
18	030412001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配	m	445.86		
19	030412001007	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配	m	462.34		
20	030412001008	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	227.21		
21	030412001009	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配	m	4.8		
22	030412001010	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配	m	18.21		
23	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒	个	175		
24	030413001001	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:15W 3.安装形式:吸顶安装	套	13		
25	030413001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号:24W 3.安装形式:吸顶安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030413001003	普通灯具	1.名称:LED感应灯 2.安装形式:吸顶安装	套	6		
27	030413003001	荧光灯	1.名称:防水LED灯管 2.型号:2*28W 3.安装形式:吸顶安装	套	6		
28	030413003002	荧光灯	1.名称:LED灯管 2.型号:2*28W 3.安装形式:吸顶安装	套	15		
29	030413003003	荧光灯	1.名称:LED灯管 2.型号:28W 3.安装形式:吸顶安装	套	6		
30	030413005001	LED防水防尘吸顶灯	1.名称:LED防水防尘吸顶灯 2.型号:10W 3.安装形式:吸顶安装	套	10		
31	030413001004	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:5W 3.安装形式:壁装距地2.0m	套	1		
32	040801030001	插座	1.材质:五孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	33		
33	040801030002	插座	1.材质:五孔插座（救护） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	1		
34	040801030003	插座	1.材质:五孔插座（卫生间） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	个	1		
35	040801029001	照明开关	1.材质:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装H=1.3m	个	7		
36	040801029002	照明开关	1.材质:防水双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装H=1.3m	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	040801029003	照明开关	1.材质:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.3m	个	14		
38	040801029004	照明开关	1.材质:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 H=1.3m	个	2		
39	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 ALZ 2.规格:600*800*140 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.嵌墙暗装 H=1.8m	台	1		
40	040801009002	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 AL-ZS 2.规格:460*280*90 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.嵌墙暗装 H=1.8m	台	1		
41	040801009003	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 AL-CF 2.规格:500*600*140 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.嵌墙暗装 H=1.5m	台	1		
42	040801009004	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 AL-KF 2.规格:310*280*90 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.嵌墙暗装 H=1.8m	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	040801009005	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 AL-WKT 2.规格:600*800*140 3.落地安装	台	1		
44	040801009006	悬挂嵌入式配电箱	1.型号:配电箱 AL-XF 2.规格:500*600*200 3.端子板外部接线材质、规格:端子板外部接线 4.嵌墙暗装 H=1.5m	台	1		
45	030907002001	消防应急灯具专用电源	1.名称:A型应急照明集中电源 ALE 2.容量:带蓄电池 0.3KVA 3.安装方式:挂墙安装	台	1		
46	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:DC36V 1W LED光源 3.壁装 门上0.2m	套	8		
47	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:10W应急灯 2.型号:DC36V LED光源 3.吸顶安装	套	6		
48	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:3W应急壁灯 2.型号:DC36V LED光源 3.壁装 门上0.2mm	套	8		
49	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1.名称:6W应急壁灯 2.型号:DC36V LED光源 3.壁装 门上0.2mm	套	3		
50	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1.名称:6W应急灯 2.型号:DC36V LED光源 3.吸顶安装	套	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号:DC36V 1W LED光源 3.壁装 距地0.5m	套	12		
52	030907004007	智能应急灯具及标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:DC36V 1W LED光源 3.壁装 门上0.3m	套	5		
53	030907004008	智能应急灯具及标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:DC36V 1W LED光源 3.壁装 距地0.5m	套	4		
54	030907004009	智能应急灯具及标志灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:DC36V 1W LED光源 3.吊装 距地2.4m	套	1		
55	030410004001	接地网	1.名称:利用基础钢筋做接地	m	165.13		
56	030410005001	避雷网	1.名称:利用Φ12镀锌圆钢做接闪带	m	144.21		
57	030410003001	引下线	1.名称:利用柱内4根Φ10以上主筋做接闪引下线	m	113.1		
58	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB接地端子箱	台	2		
59	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:LEB接地端子箱	台	2		
60	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:测试卡子	台	4		
61	030410002001	接地母线	1.名称:户内接地母线	m	44.05		
62	030415027001	接地装置	1.名称:接地装置系统调试	系统	1		
63	030415022001	配电智能系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下	系统	1		
		弱电线路					
64	030502003003	双绞线缆	1.名称:超六类非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内敷设	m	207.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	030502003004	双绞线缆	1.名称:RVS-2*0.5 2.敷设方式:管内敷设	m	54.95		
66	030504005001	同轴电缆	1.名称:射频线缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内敷设	m	83.13		
67	030412001011	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配	m	294.31		
68	030412001012	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	8.16		
69	030412001013	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配	m	8.79		
70	030412005002	接线盒	1.名称:接线盒	个	20		
71	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:监控机箱 2.类别:含8口交换机 3.安装方式:挂墙安装 距地2.0m	台	2		
72	030502001002	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:电视放大器箱 2.安装方式:挂墙安装 距地2.0m	台	1		
73	030501015001	交换机	1.名称:网络交换机 2.安装方式:壁装距地2.0m	台	1		
74	040205019001	监控摄像机	1.类型:监控枪式摄像机	台	4		
75	030502002001	弱电插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装距地0.3m	个	5		
76	030502002002	弱电插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装距地0.3m	个	8		
77	030502002003	弱电插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装距地0.3m	个	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001001001	钢衬塑复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	28.19		
2	031001001002	钢衬塑复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	12.45		
3	031001001003	钢衬塑复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	12.54		
4	031001001004	钢衬塑复合管	1.材质:钢衬塑复合管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	6.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006001	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	29.55		
6	031001006002	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:冷水	m	62.83		
7	031001006003	塑料管	1.材质:PPR 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道水消毒、冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水	m	18.34		
8	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	3		
10	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4		
11	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001005	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	8		
13	031002001006	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
14	031002001007	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	4		
15	031002001008	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹安装 4.含截止阀安装	个	6		
16	030912001001	手提式灭火器	1.形式:干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4	具	16		
17	031301009001	套管	1.名称、类型:穿外墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80	个	1		
18	031002011001	水表	1.型号:DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.安装部位:室内	个	1		
		排水系统					
19	031001006004	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	3.75		
20	031001006005	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	34.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001006006	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	2.16		
22	031001006007	塑料管	1.材质:UPVC管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	29.4		
23	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢 2.规格:DN50	个	10		
24	031003017002	地漏	1.材质:不锈钢 2.型号:网框式地漏 3.规格:DN150	个	1		
25	031003016001	水龙头	1.材质:不锈钢 2.规格:DN20 3.安装方式:螺纹安装	个	4		
26	031003006001	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷制品	组	4		
27	031003001001	浴缸	1.材质:陶瓷制品	组	1		
28	031003011001	成套淋浴器	1.材质:不锈钢制品	套	4		
29	031003007001	小便器	1.类型:立式小便器 2.材质:陶瓷制品	组	1		
30	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷制品	组	4		
31	031003004001	洗涤盆	1.类型:厨房洗菜盆（带水龙头） 2.材质:不锈钢制品	组	2		
32	031005019001	电热水器	1.型号:电热水器 2.安装方式:壁装	台	4		
33	031301009002	套管	1.名称、类型:穿外墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	031301009003	套管	1.名称、类型:穿外墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN200	个	1		
		雨水					
35	031001006008	塑料管	1.材质:塑料排水管 2.规格:DN200 3.连接形式:粘结 4.安装部位:室外埋地 5.介质:雨水	m	13.76		
36	031301009004	套管	1.名称、类型:穿外墙套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN250	个	1		
37	010102003001	沟槽土方	1.开挖深度:1.3*0.6	m	13.76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1.名称:JDG电线管 2.规格:JDG16 3.配置形式:暗配	m	52.49		
2	030502003001	双绞线缆	1.名称:RVS-2*1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	52.49		
3	030503002001	控制器	1.名称:风机盘管温控开关 2.安装方式:安装距地1.3m	台	13		
4	030701003001	通风机	1.名称:新风换气机组 X-1 2.规格:RPI-224KFNQ型 3.安装形式:吊顶安装	台	1		
5	030701004001	空调器	1.名称:中央空调室外机 2.型号:RAS-224FSDENY3Q 3.安装形式:落地安装	台	1		
6	030701004002	空调器	1.名称:中央空调室外机 2.型号:RAS-280FSDENY3Q 3.安装形式:落地安装	台	1		
7	030701004003	空调器	1.名称:中央空调室外机 2.型号:RAS-400FSDENY3Q 3.安装形式:落地安装	台	1		
8	030701007001	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:RCD-22 3.安装形式:吊顶安装	台	1		
9	030701007002	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:RPI-36 3.安装形式:吊顶安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030701007003	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:RPI-40 3.安装形式:吊顶安装	台	7		
11	030701007004	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:RPI-63 3.安装形式:吊顶安装	台	3		
12	030701007005	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.型号:RPI-80 3.安装形式:吊顶安装	台	1		
13	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边1000以内 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈，刷油 7.接口形式:咬口	m2	73.24		
14	030703003001	风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:630*200	个	1		
15	030703003002	风口、散流器	1.名称:风口 2.规格:400*400	个	26		
16	030703003003	风口、散流器	1.名称:回风兼检修口 2.规格:600*600	个	12		
17	030703006001	柔性接口及伸缩节	1.名称:风管软连接	m2	7.05		
18	030705001001	通风空调工程检测、调试	1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试	系统	1		
19	031001001001	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	9.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001001002	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	50.75		
21	031001001003	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水	m	36.78		
22	031001004001	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ25.4 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内	m	25.73		
23	031001004002	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ22.2 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内	m	39.99		
24	031001004003	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ19.1 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内 6.管道自带保温	m	40.77		
25	031001004004	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ15.9 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内 6.管道自带保温	m	42.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031001004005	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ12.7 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内	m	25.73		
27	031001004006	铜管	1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ9.5 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:真空、吹扫 5.安装部位:室内 6.管道自带保温	m	122.95		
28	031207003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度:28mm	m3	0.82		
29	031207003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm	m3	0.83		
30	03B001	分歧器	1.名称:分歧器	个	17		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	1.名称:吸顶式通风器 P-1 2.型号:带70° 防火阀	台	3		
2	030701003002	通风机	1.名称:吸顶式通风器 P-2 2.型号:带70° 防火阀	台	8		
3	030701003003	通风机	1.名称:轴流风机DZ-2.5型 P-3 2.型号:带70° 防火阀	台	1		
4	030701004001	空调器	1.名称:风幕 2.型号:FM-AC(Y)1512 3.安装形式:门上安装	台	6		
5	030701004002	空调器	1.名称:风幕 2.型号:FM-AC(Y)1515 3.安装形式:门上安装	台	1		
6	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边320以内 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈，刷油 7.接口形式:咬口	m2	7.66		
7	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:消防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径320以内 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰及支架设计要求:除锈，刷油 7.接口形式:咬口	m2	2.79		
8	030703001001	风阀	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*250	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030703003001	风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:Φ150	个	1		
10	030703003002	风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:200*200	个	3		
11	030703006001	柔性接口及伸缩节	1.名称:风管软连接	m2	2.24		
12	030705001001	通风空调工程检测、调试	1.通风空调工程检测、调试	系统	1		
13	031207003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:50mm	m3	0.83		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	031401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：消防通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防通风工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101005001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	489.39		
2	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类:混播草皮 2.养护期：12个月	m2	489.39		

措施项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费	由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 1.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 2.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 3.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 4.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容。	项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	050401002001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费	施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程　　专业/标段：园林绿化工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。