

项目编号：ZHFDSX-2026-022

紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程

竞争性磋商文件

采 购 人：紫阳县住房和城乡建设局

采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司

二〇二六年八月

目 录

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 项目需求以及技术要求

第四章 合同主要条款

第五章 磋商响应文件基本格式

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标（无需提供纸质版文件）。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于报名

1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2、未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

3、本项目采用电子化投标（无需提供纸质版文件）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

4、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签名

1.为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标（无需提供纸质版文件）。投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文

件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

(2) 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>;

(3) 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于响应文件递交与解密

1.文件递交

(1)电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台(陕西省)网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件 (*.SXSTF)，上传成功后，电子化平台将予以记录。

(2) 本项目招标投标采用电子化投标开标方式进行，（无需提供纸质版文件）。

2.文件开启与解密

(1) 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在各自办公场所的电脑上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

(2) 电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

(3) 编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担任。

(4) 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- a.供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b.因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- c.上传的电子投标文件无法打开的；
- d.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

第一章 磋商公告

项目概况

紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（网址：<http://ak.sxggzyjy.cn/>）获取采购文件，并于 2026 年 09 月 14 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHFDSX-2026-022
项目名称：紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,624,866.69 元
采购需求：
合同包 1(紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程)：
合同包预算金额：1,624,866.69 元
合同包最高限价：1,624,866.69 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他建筑工程	工程	1(项)	详见采购文件	1,624,866.69

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：180 日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- 2. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 3. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 4. 《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185 号)；
- 5. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国

办发〔2007〕51号)；6.《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；7.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；8.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；9.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；10.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；11.《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；12.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；13.其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程)特定资格要求如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2. 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3. 供应商应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺书）；
4. 财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供银行资信证明），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
5. 税收缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；
6. 社会保障资金缴纳证明：提供2026年1月1日至今任意一个月的缴社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；
7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
8. 供应商通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
9. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
10. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号要求，本项目

专门面向中小企业采购，投标企业须提供中小企业声明函，本项目采购标的对应的所属行业为建筑业；11. 本项目不接受任何形式的联合体磋商。

三、获取采购文件

时间：2026 年 08 月 24 日至 2026 年 08 月 28 日，每天上午 08:30:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（网址：<http://ak.sxggzyjy.cn/>）

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 09 月 14 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2026 年 09 月 14 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：1. 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；2. 投标供应商须在文件获取截止时间前登录电子交易平台下载磋商文件，否则责任自负；3. 本项目采用不见面开标：电子化投标方式投标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；4. 电子磋商文件技术支持：4009280095、4009980000；5. 未及时下载文件的将会影响后续开评标活动；6. 请各投标人获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：紫阳县住房和城乡建设局

地址：紫阳县城关镇环城路

联系方式：17789237866

2. 采购代理机构信息

名称：中鸿飞达项目管理有限公司

地址：湖南省株洲市茶陵县舂舂乡堤洲村一组

联系方式：13379151507

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：13379151507

中鸿飞达项目管理有限公司

2026 年 08 月 21 日

第二章 磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》（财政部第 18 号令）《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214 号）及国家现行有关法规执行。

1. 名词解释

采购单位：紫阳县住房和城乡建设局

监督机构：紫阳县财政局

采购代理机构：中鸿飞达项目管理有限公司

磋商供应商：满足本次磋商要求具有相应资质和完成项目能力的单位

磋商文件：磋商文件与磋商响应文件的统称

成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的磋商单位

2. 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
2. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
3. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
4. 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；
5. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
6. 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
7. 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；
8. 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；
9. 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；
10. 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
11. 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

12.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

13.其他需要落实的政府采购政策。

14.本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。

（1）小微企业按关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。供应商须提供《中小企业声明函》，供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库[2014]68号）：监狱企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.合格的供应商、合格的服务

3.1 合格的供应商

3.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质；

3.1.2 资质要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并满足本公告资格要求，有相应经营范围，有能力承担本项目的供应商。

1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2.法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

3.供应商应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）

及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺书）；

4. 财务状况报告：提供 2025 年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供银行资信证明），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

5. 税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；

6. 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；

7. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

8. 供应商通过“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

9. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10. 根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号要求，本项目专门面向中小企业采购，投标企业须提供中小企业声明函，本项目采购标的对应的所属行业为建筑业；

11. 本项目不接受任何形式的联合体磋商。

供应商上传的资质证明文件均须加盖红色公章。

3.1.3 投标人未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台下载文件的，均无资格参加磋商。

3.1.4 本项目不接受联合体磋商。

3.2 合格的工程

3.2.1 工程项目建设依据：采购人已提供施工图设计，其他资料齐全，可满足施工需要。

3.2.2 工程范围及工期、质量要求

3.2.2.1 工程范围：详见工程量清单

3.2.2.2 质量要求：

3.2.2.2.1 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标人应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依

据施工。

3.2.2.2.2 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标人返工，直至达到合同约定条件，并由投标人承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标人承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 5% 支付赔偿金。

3.2.2.3 工期：

3.2.2.3.1 本工程按采购人要求施工总工期为 180 日历天。

3.2.2.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标人有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标人协商决定延长竣工时间的期限。

- (1) 额外的或附加的工程数量。
- (2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。
- (3) 不可抗力。
- (4) 可能会出现，不属投标人的过失或违约造成的。

3.2.2.3.3 非上述原因，投标人不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 300 元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向投标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

3.2.2.3.4 工程提前，采购人不支付投标人实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

3.2.3 踏勘现场

3.2.3.1 由投标人自行现场踏勘，投标人将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标人提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

3.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标人提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

3.2.3.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4. 磋商费用

投标人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

5. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 项目需求以及技术要求

第四章 合同主要条款

第五章 响应文件格式

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应当在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

6.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

6.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

7. 询问、质疑、投诉

7.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

7.2 供应商认为竞争性磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，按照《中华人民共和国财政部令》第 94 号有关规定执行，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.3 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收；不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

7.4 供应商提出质疑的，应提供质疑书原件。

7.5 质疑书应当由供应商法定代表人或其授权的投标代表签字并加盖供应商公章，质疑书由授权的投标代表签字的应附供应商法定代表人委托授权书。

7.6 供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向采购人同级财政部门提出投诉。

7.7 接收质疑函的方式：

(1) 在线质疑：

登录安康市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·> 提出质疑”，填写表单并提交质疑，同时电话告知采购代理机构。

(2) 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。

1. 采购人信息

名称：紫阳县住房和城乡建设局

地址：紫阳县城关镇环城路街道

联系方式：17789237866

2. 采购代理机构信息

名称：中鸿飞达项目管理有限公司

地址：湖南省株洲市茶陵县舂舂乡堤洲村一组

联系方式：13379151507

邮箱：3912607719@qq.com

8. 磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

9. 编制要求

9.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标人在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商

商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

9.2 投标人提交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

10. 响应文件构成和格式

10.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- (1) 磋商响应函
- (2) 磋商报价表
- (3) 已标价工程量清单
- (4) 资格证明文件
- (5) 商务响应
- (6) 施工组织方案
- (7) 企业业绩
- (8) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

10.2 投标人应按照本须知第 9.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

10.3 投标人应将响应文件按本须知第 9.1 条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

11. 磋商报价

11.1 投标人应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

11.2 投标人的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

11.3 磋商报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。投标人磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及投标人在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。投标人在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续 48 小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

11.4 投标人在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，投标人应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因投标人对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由投标人承担。

11.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，投标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表及项目经理指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若投标人未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

11.6 磋商报价应考虑的有关风险

投标人报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。投标人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

11.7 编制报价的有关约定

11.7.1 投标人根据自行确定的施工组织设计或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

11.7.2 投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

11.7.3 本项目采购预算为壹佰陆拾贰万肆仟捌佰陆拾陆元陆角玖分（¥1624866.69元）磋商报价超过采购预算则视为废标。

12. 磋商货币

12.1 供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。

13. 磋商有效期

13.1 磋商有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

14. 磋商响应文件的制作和签署

14.1 磋商响应文件按要求加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

14.2 除供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

14.3 电子投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

四、磋商响应文件的递交

15. 磋商响应文件的递交

15.1 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）<http://www.sxggzyjy.cn>，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务→我的项目→项目流程→上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15.2 电子投标文件在招标投标文件截止时间前，可进行撤回文件操作。撤回后，可在提交投标文件截止时间前重新提交文件。提交招标投标文件截止时间后，不能进行撤回文件操作。是否进行撤回文件操作，由投标供应商决定，责任由投标供应商自行承担。

16. 磋商截止日期

16.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，提交投标文件截止时间后系统将拒绝接收。

16.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 迟交的磋商响应文件

17.1 采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

18. 磋商响应文件的修改和撤回

18.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

18.2 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

18.3 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

五、磋商与评审

19. 响应文件开启和评审

19.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

19.2 投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

19.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20. 磋商小组

20.1 招标采购单位将按照《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

20.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

20.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

21 磋商办法及内容

21.1 磋商原则：

(1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

(2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

(3) 综合评估，择优选择技术方案优、服务有保证的成交单位。

21.2 磋商程序：

磋商的全过程分为公布第一次报价、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价均采用集中报价形式。

21.2.1 第一次报价：第一次报价不予公布。

21.2.2 符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，

出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22. 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23. 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设

计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24. 响应文件的详细评审

24.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.2 评标方法：综合评分法。

24.3 评分标准

1) 资格审查标准

序号	评审内容	评审标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2	授权委托书	法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3	企业资质证书和项目负责人资质证书	供应商应具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；拟派项目经理应具备市政公用工程专业二级(含二级)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建承诺书）；
4	财务状况报告	提供 2025 年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供银行资信证明），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明；
5	税收缴纳证明	提供 2026 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）；
6	社会保障资金缴纳证明	提供 2026 年 1 月 1 日至今任意一个月的缴社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）；
7	具有履行合同所必需的书面证明	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
8	信用记录查询	供应商通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

		（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
9	3年无严重违法记录的书面声明	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明；
10	中小企业声明函	根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库（2020）46 号要求，本项目专门面向中小企业采购，投标企业须提供中小企业声明函，本项目采购标的对应的所属行业为建筑业；
11	非联合体声明	本项目不接受任何形式的联合体磋商。

2) 符合性审查标准

1	符合性 审查	投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
		投标文件 签字盖章	竞争性磋商响应文件按竞争性磋商文件要求加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在竞争性磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书；
		投标文件格式	符合“磋商文件格式”的要求；
		报价唯一	只能有一个有效报价，且报价不大于采购预算；
		投标内容、投标有效期	符合磋商文件规定；

3) 评审指标分值构成（总计 100 分）

评审内容	评审标准	得分
商务 响应 (5 分)	经过有效性和符合性审核合格的投标人，对工期、技术标准、工程质量、付款方式等方面进行响应，完全响应竞争性磋商文件要求且针对不同要求部分有优于的计 5 分；完全响应竞争性磋商文件要求的计 3 分；不完全响应竞争性磋商文件要求的计 0 分。	5

投标 报价 (30 分)	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X30。	30
施工 组织 方案 (59 分)	1. 确保工程质量的技术组织措施(6 分) 针对本项目编制保证工程质量的技术组织措施。 赋分依据： (1) 质量目标：目标制定科学详细，切实可行，完全满足项目需求，得 2 分；目标制定较为详细，可以满足项目需求，得 1.5 分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (2) 质量保证措施：具有切实可行的质量保证措施，操作性强，完全满足本项目需求，得 2 分；措施较为合理、可以满足项目需求，得 1.5 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (3) 质量管理措施：具有切实可行的质量管理措施，操作性强，完全满足本项目需求，得 2 分；措施较为合理，可以满足项目需求，得 1.5 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	6

	2. 确保安全生产的技术组织措施(6 分) 供应商针对本项目编制保证安全生产的技术组织措施。 赋分依据： (1) 施工安全生产目标：目标制定科学合理，切实可行，完全满足项目需求，得 2 分；目标制定较为合理，可以满足项目需求，得 1.5 分；目标制定内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (2) 安全生产保证体系：安全生产保证体系方案制定科学详细，切实可行，完全满足项目需求，得 2 分；方案较为详细，可以满足项目需求，得 1.5 分；方案内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (3) 安全生产技术措施：安全生产技术措施全面详细，贴合实际，完全满足项目需求，得 2 分；措施较为详细，可以满足项目需求，得 1.5 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	6
	3. 确保文明施工的技术措施及环境保护措施(6 分) 针对本项目编制文明施工的技术措施及环境保护措施。 赋分依据： (1) 文明施工的技术措施：文明施工的技术措施制定全面详细，贴合实际，完全满足项目需求，得 3 分；措施较为详细，可以满足项目需求，得 2 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (2) 环境保护措施：环境保护措施制定全面详细，贴合实际，完全满足项目需求，得 3 分；措施较为详细，可以满足项目需求，得 2 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	6

	4. 确保工期的技术组织措施(6 分) 针对本项目编制工期的技术组织措施。 赋分依据： （1）施工进度表或横道图：贴合项目实际，切实可行，完全满足项目需求，得 3 分；较为合理，可以满足项目需求，得 2 分；存在欠缺但基本满足需求得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 （2）进度计划保证措施：进度计划保证措施制定全面详细，贴合实际，完全满足项目需求，得 3 分；措施制定较为详细，可以满足项目需求，得 2 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	6
	5. 施工方案(12 分) 针对本项目编制完善的工程施工方案，内容包含： （1）工程重难点及解决措施：工程重难点及解决措施科学合理，贴合实际，完全满足项目需求，得 4 分；措施较为合理，可以满足项目需求，得 3 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 2 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 （2）分部分项工程施工方案：分部分项工程施工方案内容详尽，科学合理，能有效指导施工，完全满足项目需求，得 4 分；施工方案内容较为详细，合理，可以满足项目需求，得 3 分；施工方案内容简单，但基本满足项目需求，得 2 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 （3）施工质量通病防治措施：施工质量通病防治措施科学合理，贴合实际，完全满足项目需求，得 4 分；措施制定较为合理，可以满足项目需求，得 3 分；措施内容简单，但基本满足项目需求，得 2 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	12

	6. 施工机械设备配备计划和劳动力安排计划(5 分) 针对本项目编制施工机械设备配备计划和劳动力安排计划。 (1) 施工机械设备配备计划：计划科学合理，切实可行，完全满足项目需求，得 2 分；计划较为合理，可以满足项目需求，得 1.5 分；计划内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (2) 劳动力安排计划：劳动力安排计划科学合理，切实可行，完全满足项目需求，得 3 分；计划较为合理，可以满足项目需求，得 2 分；计划内容简单，但基本满足项目需求，得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	5
	7. 项目经理部组成(9 分) 7.1 技术负责人(4 分) 技术负责人具有中级职称的得 2 分，具有高级及以上技术职称的得 4 分； (提供有效的技术职称复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分)。 7.2 项目部组成(5 分) 人员配备齐全，除项目经理，技术负责人外，提供施工员，质量员，安全员（安全员还须提供住建厅颁发的安全生产考核合格 C 证书），材料员，资料员有效的岗位证及有效的身份证复印件，每提供 1 人得 1 分，最高不超过 5 分。 (提供有效证书复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分)。	9
	8. 保修承诺(9 分) 提供对本项目的保修承诺。 (1) 工程质保期内的保修服务承诺：服务承诺完整详尽，可行性强，完全符合项目实际情况得 5 分；措施较为详细，可以满足项目需求，得 3 分；措施制定内容简单但基本满足需求得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。 (2) 工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，响应时间：措施完整详尽，可行性强，能及时响应承诺，完全符合项目实际情况得 4 分；措施较为详细，可以满足项目需求，得 3 分；措施制定内容简单但基本满足需求得 1 分；不符合项目实际情况或未提供得 0 分。	9

企业 业绩 (6分)	供应商提供近三年（2023年07月至今）承接过类似业绩，每份有效业绩得3分，最高得6分。 以合同或中标通知书复印件加盖公章为准。	6
------------------	--	---

24.4 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

25. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

六、授予合同

26. 中标通知书

26.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

27. 成交服务费

27.1 成交人应在接到成交通知书时，按照国家发改委发改价格[2011]534号文件规定收取标准及相应的计算办法，向中鸿飞达项目管理有限公司缴纳中标服务费。

28. 签订合同

28.1 中标人或甲方代表应向代理机构支付中标服务费后，按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第26.1条或第27条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

29. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在磋商响应文件中。

第三章 项目需求以及技术要求

一、项目概况：

紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程主要建设内容及规模：地面铺装 352 平方米，安装照明设施 4469 台/套，绿化 230 平方米，并配套其他设施设备。

注：工程量清单（后附）。

二、工程建设标准：

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定；

招标人可根据工程实际情况增减标准、规范，在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工；

三、商务要求

1、工期及工程地点：

1.1 工 期：180 日历天。

1.2 工程地点：紫阳县城关镇。

2、承包方式及款项结算：

2.1 承包人采购的材料必须经甲方确认质量后方可使用，但质量由承包人负责。

2.2 合同款的支付：（1）合同签订后支付合同价款的 30%；（2）按工程施工进度支付合同价款的 50%；（3）工程验收合格后支付到合同价款的 20%。（具体以签订合同为准）

3、质量保证：

3.1 质保期：一年。

3.2 所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家相关标准，满足采购要求。

3.3 整个工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。

3.4 整个工程质保期按国家行业有关规定执行。

4、违约责任：

4.1 按《民法典》等相关法律法规中的相关条款执行。

4.2 未按合同要求提供材料或工程质量达不到国家标准要求，由成交单位负责整改，并承担相关费用，由此引起一切经济损失及政治影响由成交单位承担。

5、验收：

5.1 主材到现场后，由采购单位、质检单位共同对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。

5.2 完工验收

(1) 成交单位完工后，进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知建设单位。

(2) 建设单位确认成交单位的自检内容后，组织有关部门（必要时抽取专家）进行验收，或委托质检部门进行质检，验收合格作为工程被最终认可的唯一依据。

5.3 验收依据：经济合同、国家相关的标准和规范。

6、争议：

在签订正式合同时再约定。

7、其他：

7.1 保险

本工程双方约定投保内容如下：

(1) 发包人投保内容：无。

(2) 发包人委托承包人办理的保险事项：无。

(3) 承包人投保内容：承包人按规定办理。

7.2 合同份数：见正式合同

7.3 补充条款

分部分项工程量清单

工程名称：城市阳台维修改造项目-改造工程 专业/标段：市政工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	041001001003	拆除地面	[项目特征] 1.材质 :拆除旧地面 2.厚度 :500mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	430		
2	041001001001	拆除地面	[项目特征] 1.材质 :拆除旧地面 2.厚度 :300mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	22.89		
3	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质 :混凝土地面拆除 2.厚度 :30mm [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输	m2	32		
4	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别 :三类土 2.挖土深度 :1.6米 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	29		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种 :拆除的地面及挖出的土方 2.运距 :5KM [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	101.33		
6	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：种植土回填 [工作内容] 1.栽植土挖、运、回填 2.清渣、耙细、平整 3.找平、找坡	m3	50		

分部分项工程量清单

工程名称：城市阳台维修改造项目-改造工程 专业/标段：市政工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040204007001	树池砌筑	[项目特征] 1.材料品种、规格：圆树池 2.做法：400*200*150砌块，水泥砂浆抹灰面做真石漆， 3.树池尺寸：直径7米，高0.6米 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.树池砌筑 3.盖面材料安装	个	1		
8	050305003001	防腐木座椅	[项目特征] 1.材料种类：防腐木座椅 2.座凳面厚度、宽度：0.6米宽 [工作内容] 1.座凳面、靠背扶手、靠背、楣子制作、安装 2.刷防护材料	m	22		
9	040204007002	水池	[项目特征] 1.材料品种、规格：水池 长10.2米，宽3.9米 2.垫层、基础材料品种、厚度：C15混凝土垫层（商混），钢丝网，水槽宽10cm 外沿水槽0.1*0.1m，内槽高0.2米，贴黑色面砖 3.其他说明：防水及水泥砂浆抹面（现拌） [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.盖面材料安装	个	1		
10	050307015001	花箱带坐凳（暂定价1850.00元/套，竣工据实结算）	[项目特征] 1.花盆/坛/箱材质及类型：花箱带坐凳 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放	套	6		

分部分项工程量清单

工程名称: 城市阳台维修改造项目-改造工程 专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	050201003001	水洗石面层	[项目特征] 1.面层材料种类、规格 :50mm厚水洗石面层 2.30厚1 :3水泥砂浆结合层 3.颜色 :蓝色、黄色、天蓝色、灰色等 4.砂浆现场搅拌 [工作内容] 1.路面铺设 2.路面养护	m2	352		
12	04B001	混凝土钻孔	[项目特征] 1.榕树底部混凝土钻孔，孔径大小根据实际情况 [工作内容] 1.钻孔、清理	个	12		
13	04B002	护栏清理	[项目特征] 1. 内容 :护栏面层清理、损坏面除锈、补漆 [工作内容] 1.清理	项	1		
14	040205003001	标志牌	[项目特征] 1.材质、规格尺寸 :不锈钢铭牌 600*400mm [工作内容] 1.安装	块	1		
15	050307006001	栏杆	[项目特征] 1.栏杆/栏板高度 :方钢管栏杆 [工作内容] 1.栏杆制作、运输、安装 2.刷防护材料	m	55		
16	050307015002	花箱 (暂定价600.00元/个，竣工据实结算)	[项目特征] 1.花盆/坛/箱材质及类型 :成品不锈钢花箱 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安放	个	24		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：城市阳台维修改造项目-电气工程 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050306001001	水管敷设	[项目特征] 1.管材、规格:PE20塑料管铺设 [工作内容] 1.管材、管件、阀门、喷头安装	m	45		
2	050306001002	水管敷设	[项目特征] 1.管材、规格:PVC100塑料管铺设 [工作内容] 1.管材、管件、阀门、喷头安装	m	20		
3	050306003001	水池射灯	[项目特征] 1.灯具品种、规格:12W射灯 [工作内容] 1.灯具安装	套	4		
4	050306003002	水池投射灯	[项目特征] 1.灯具品种、规格:48W水池投射灯 [工作内容] 1.灯具安装	套	3		
5	050306001003	电线管敷设	[项目特征] 1.管材、管件、阀门、喷头品种、规格:电线配管DN16 [工作内容] 1.管材、管件、阀门、喷头安装	m	65		
6	050306002001	电线敷设	[项目特征] 1.电缆品种、规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.电线敷设	m	195		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：城市阳台维修改造项目-绿化工程 专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1.种类:榕树 2.胸径/干径/米径/地径:胸径1.2米, 地径1.8米 (含运费、保险等) 3.株高:7米 4.冠径:6米 5.养护:搭设防寒棚、支撑、施肥 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	1		
2	050103008001	紫藤	[项目特征] 1.种类:紫藤 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:高度2.5米 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	20		
3	050103008002	藤本月季	[项目特征] 1.种类:藤本月季 2.地径/主茎(蔓)长/主蔓径:高度2.5米 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	株	50		
4	050103005001	霹雳石竹	[项目特征] 1.种类:霹雳石竹 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	盆	12		
5	050103002001	月季	[项目特征] 1.种类:月季-各种颜色 2.冠径:25cm [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	盆	15		

分部分项工程量清单

工程名称: 城市阳台维修改造项目-绿化工程 专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	050103002002	月季	[项目特征] 1.种类:月季-各种颜色 2.冠径:40cm [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护	盆	6		
7	04B001	矾根	[项目特征] 1.矾根 [工作内容] 1.栽植摆放	盆	12		
8	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1.草皮种类:铺种草皮 [工作内容] 1.铺底砂(土) 2.栽植 3.施工期养护	m2	30		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：夜市亮化提升改造工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010603002001	灯笼钢架	[项目特征] 1.柱类型:灯笼钢架 2.钢材品种、规格:Q235 钢柱 150*150*3mm 3.构件涂(镀)层要求:除锈后刷调和漆 4.运输:钢构件运输40KM以内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.运输 6.补刷油漆	t	0.305		
2	010607003001	灯笼钢架	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:50*50*2mm方钢管 3.构件涂(镀)层要求:除锈后刷调和漆 4.运输:钢构件运输40KM以内 [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.运输	t	0.582		
3	011402003002	镀锌板面层	[项目特征] 1.主要材料特征:镀锌板面层 2.油漆品种、遍数或厚度:基层防锈漆制作、面层烤漆 [工作内容] 1.清理基层 2.安装 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	52		

分部分项工程量清单

工程名称：夜市亮化提升改造工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	04B001	挂钩 (暂定价5000.00元/项, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.灯笼挂钩, 配合灯笼样式, 人工安装 [工作内容] 1.安装	项	1		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.型号:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	2500		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.型号:WDZ-BYJ-1.5 [工作内容] 1.配线	m	5200		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZN-YJLY-1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2. 电缆防护	m	15		
8	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质 :塑料管 2.规格:PVC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	800		
9	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.规格 :400*600 [工作内容] 1.安装	台	10		
10	030405013001	小电器	[项目特征] 1.名称 :32A 2P 空气开关 [工作内容] 1.安装	个	40		
11	040805004012	LED灯源	[项目特征] 1.光源技术要求 :灯源 LED灯泡 [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.接线 3.试灯	个	1949		

分部分项工程量清单

工程名称：夜市亮化提升改造工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030413002001	圆形及冬瓜灯 (暂定价50.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.名称:圆形灯直径30cm及冬瓜灯25*40cm [工作内容] 1.购买、安装	套	1800		
13	040805004002	灯笼 (暂定价50.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求:灯笼, 圆形250*250mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	35		
14	040805004003	灯笼 (暂定价76.00元/套, 竣工局据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求:灯笼, 冬瓜 250*600mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	27		
15	040805004004	灯笼 (暂定价100.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求:灯笼, 冬瓜 250*900mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	34		
16	040805004005	灯笼 (暂定价145.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求:灯笼, 冬瓜 250*1200mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	25		
17	040805004006	灯笼 (暂定价165.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求:灯笼, 冬瓜 250*1500mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	13		

分部分项工程量清单

工程名称：夜市亮化提升改造工程

专业/标段： 市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	040805004007	灯笼 (暂定价185.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求: 灯笼, 冬瓜 250*1700mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	4		
19	040805004008	灯笼 (暂定价200.00元/套, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.光源技术要求: 灯笼, 冬瓜 250*1800mm [工作内容] 1.灯具及附件安装 2.试灯	套	11		
20	040805004009	油纸伞 (暂定价45.00元/把, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.名称 :油纸伞 Φ820mm [工作内容] 1.安装	把	19		
21	040805004010	油纸伞 (暂定价36.00元/把, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.名称 :油纸伞 Φ700mm [工作内容] 1.安装	把	27		
22	040805004011	油纸伞 (暂定价28.00元/把, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.名称 :油纸伞 Φ560mm [工作内容] 1.安装	把	48		
23	04B003	雨丝幕天帘 (暂定价10.00元/件, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.规格 :1*1m, 颜色及样式由建设方确定 [工作内容] 1.安装	件	3210		
24	01B002	墙面彩绘 (暂定价400.00元/m2, 竣工据实结算)	[项目特征] 1.墙面彩绘	m2	80		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：仁和国际钢化玻璃雨棚工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010603002001	钢柱	[项目特征] 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235 钢柱 150*150*3mm 3.构件涂(镀)层要求:除锈后刷灰色调和漆 4.运输:钢构件运输40KM以内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.运输 6.补刷油漆	t	0.553		
2	010602001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 钢柱 150*150*3mm 2.构件涂(镀)层要求:除锈后刷灰色调和漆 3.运输:钢构件运输40KM以内 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 6.运输	t	1.026		
3	011303001001	采光天棚	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:6+6夹胶钢化玻璃 [工作内容] 1.清理基层 2.面层制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	33.35		

分部分项工程量清单

工程名称：仁和国际钢化玻璃雨棚工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	011206006001	立面玻璃钢化玻璃	[项目特征] 1.玻璃品种、规格:12mm厚钢化玻璃 [工作内容] 1.玻璃安装 2. 防雷引下 3.嵌缝、塞口 4.清洗	m2	54		
5	01B001	定制玻璃贴膜（暂定价100.00元/m2，竣工据实结算）	[项目特征] 1.定制山水画膜 [工作内容] 1.定制、贴膜	m2	54		
6	011502001001	铝合金灯槽	[项目特征] 1.线条材料品种、规格:铝合金灯槽,含灯带20米, BV-2.5mm2配线10米,洗墙灯18米 [工作内容] 1.安装	m	20		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A	房屋建筑与装饰工程					
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方 【项目特征】 1.基础类型：带形基础 2.土壤类别:挖掘机挖综合土 3.弃土运距 :5km 【工程内容】 1.挖土方 2.外运		m3	8.72		
2	010102003002	挖沟槽土方 【项目特征】 1.基础类型：带形基础 2.土壤类别:挖掘机挖综合土 【工程内容】 1.挖土方		m3	16.89		
3	010102009001	回填方 【项目特征】 1.土质要求:素土（机械回填） 2.密实度要求：≥0.94 【工程内容】 1. 回填 2.分层碾压 、夯实		m3	16.89		
4	010103001001	平整场地 【项目特征】 1.弃土运距 :50m 2.场地找平:人工找平 【工程内容】 1.场地找平 2.运输		m2	11.78		
	A.4	砌筑工程					

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010401001002	砖基础 【项目特征】 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度、等级、配合比:M10水泥砂浆 3.砂浆拌合要求:现场搅拌 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖		m3	2.83		
6	010401002001	实心砖墙 【项目特征】 1.墙体厚度:240 2.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:页岩砖 3.砂浆强度、等级、配合比:M7.5混合砂浆 4.砂浆拌合要求:现场搅拌 【工程内容】 1.砂浆制作、运输 2.砌砖		m3	8.21		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1.55		
8	010502002001	条形基础 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	3.73		

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502013001	实心楼板（平板） 【项目特征】 1.厚度：150mm 2.混凝土强度等级：C25 3.混凝土拌和料要求：商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	2.02		
10	010502019001	屋顶栏板 【项目特征】 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1.58		
11	010502021001	构造柱 【项目特征】 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1.7		
12	010502022001	地圈梁及圈梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级：C25 2.混凝土拌和料要求：商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	2.61		

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	010502025001	散水 【项目特征】 1.混凝土拌和料要求:商混 2.50厚C20细石混凝土 撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4.素土夯实		m2	7		
14	010502032001	窗台 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	1.08		
15	010503006001	过梁 【项目特征】 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商混 【工程内容】 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		m3	0.14		
16	010505001001	垫层模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作、安装		m2	2.6		
17	010505002001	条形基础模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作、安装		m2	12.8		
18	010505007001	楼板、屋面板模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作、安装		m2	14.74		

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010505008001	屋顶栏板模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作 、 安装		m2	31.56		
20	010505011001	构造柱模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作 、 安装		m2	11.68		
21	010505012001	地圈梁及圈梁模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作 、 安装		m2	15.92		
22	010505013001	过梁模板 【项目特征】 1.复合模板 【工程内容】 1.模版制作 、 安装		m2	2.1		
23	010506001001	预制构件钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、 规格： 圆钢Φ6~8 【工程内容】 1.钢筋制作 、 运输 2.钢筋安装		t	0.008		
24	010506001002	预制构件钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、 规格： 盘螺Φ12 【工程内容】 1.钢筋制作 、 运输 2.钢筋安装		t	0.007		
25	010506001003	现浇构件钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、 规格： 圆钢Φ6~8 【工程内容】 1.钢筋制作 、 运输 2.钢筋安装		t	0.083		

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010506001004	现浇构件钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、规格： 盘螺Φ8~ 10 【工程内容】 1.钢筋制作 、运输 2.钢筋安装		t	0.622		
27	010506001005	现浇构件钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、规格： 三级螺纹钢Φ14~ 16 【工程内容】 1.钢筋制作 、运输 2.钢筋安装		t	0.638		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋 【项目特征】 1.钢筋种类 、规格： 圆钢Φ6 【工程内容】 1.钢筋制作 、运输 2.钢筋安装		t	0.02		
	A.8	门窗工程					
29	010802003001	防盗门 【项目特征】 1. 门类型 :成品防盗门 2.尺寸 :900*2100*1樘 【工程内容】 1. 门制作 、运输 、安装 2.五金安装		m2	1.89		
30	010807001001	金属(断桥)窗 【项目特征】 1. 窗类型 :断桥铝合金推拉窗 2.框材质 、外围尺寸 :3000*1500*1樘 3.玻璃品种 、厚度、五金材料品种 、规格 5+12A+5中空玻璃 【工程内容】 1. 窗制作 、运输 、安装 2.五金 、玻璃安装		m2	4.5		
	A.9	屋面及防水工程					

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
31	010901008001	整体屋面 【项目特征】 1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层 , 每1m见方半缝分格 2.4厚SBS防水卷材两道 , 四周翻起1000高 4.25厚1 :3水泥砂浆找平层 5. 100厚硬质岩棉板保温层 6. 1 :6水泥陶粒找坡 , 最薄处30厚 7.混凝土 、 砂浆拌合要求: 现场搅拌		m2	24.57		
	A.11	楼地面装饰工程					
32	011102003001	块料地面 【项目特征】 1.部位: 全部 2.800*800地面砖面层 , 专业美缝剂勾缝 3.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 4.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 5.水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 (商混) 7. 150厚3 :7灰土 8.素土夯实 9.砂浆拌合要求: 现场搅拌		m2	8.7		
33	011105003001	块料踢脚线 【项目特征】 1.高度: 120mm 2.地砖踢脚线 3.5厚1 :2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 4.8厚1 :3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.水泥浆一道甩毛 6.砂浆拌合要求: 现场搅拌		m	11.26		
	A.12	墙 、 柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	011201001001	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位 :弧形墙外墙面含 栏板内外立面 1.8厚1 :2.5水泥砂浆 抹平 2. 12厚1 :3水泥砂浆 打底扫毛 3.砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作 、运输 3.底层抹灰		m2	53.09		
35	011201001002	墙面一般抹灰 【项目特征】 部位: 内墙面抹灰 1.5厚1 :2.5水泥砂浆 找平 2.9厚1 :3水泥砂浆打 底扫毛 3.砂浆拌合要求: 现场搅拌 【工程内容】 1.基层清理 2.砂浆制作 、运输 3.底层抹灰		m2	39.89		
36	011205001001	墙 、柱面装饰板 【项目特征】 1.20mm厚石材蜂窝板 面层 2.轻钢龙骨 , 间 距1200mm 【工程内容】 1.龙骨安装 2.粘贴面层		m2	22.6		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011301001001	天棚抹灰 【项目特征】 1.部位 :全部含挑檐底部 2.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平 3.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5.砂浆拌合要求:现场搅拌		m2	13.47		
	A.14	油漆 、 涂料 、 裱糊工程					
38	011404001001	墙面喷刷涂料 【项目特征】 1.部位: 弧形装饰板外立面及栏板外立面 2.外墙真石漆 【工程内容】 1.刮腻子 2.刷漆		m2	37.69		
39	011404001002	墙面喷刷涂料 【项目特征】 部位: 内墙面 1.乳胶漆两遍 2.满刮腻子两遍 3.刷稀释乳胶漆一道 4.填补缝隙 , 局部腻子 , 磨平 【工程内容】 1.刮腻子 2.刷漆		m2	39.89		
40	011404002001	天棚喷刷涂料 【项目特征】 部位: 全部含挑檐底部 1.乳胶漆两遍 2.封底漆一遍 【工程内容】 1.刷漆		m2	13.47		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱AL 2.规格:400*300*140 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 [工作内容] 1.安装		台	1		
2	030413013001	插座 [项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装		套	6		
3	030413013002	插座 [项目特征] 1.名称:空调插座 [工作内容] 1.安装		套	1		
4	030413012001	开关 、按钮 [项目特征] 1.名称:双联开关 2.安装形式:距地1.3m 安装 [工作内容] 1.安装		套	1		
5	030413001001	普通灯具 [项目特征] 1.名称:吸顶灯（室内） 2.规格 :36W 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装		套	2		
6	030412003001	配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线线制:穿管室内照明 [工作内容] 1.配线		m	27.4		

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412003002	配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4mm ² 2.配线线制:穿管室内照明 [工作内容] 1.配线		m	93.1		
8	030412003004	配线 [项目特征] 1.名称:BV-10mm ² 2.配线形式:砖、混凝土结构暗配 3.配线线制:穿管室内动力线 [工作内容] 1.配线		m	10		
9	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称:塑料穿线管 2.规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	50		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：紫邑新城旋转楼梯亮化照明工程-装饰

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	01B001	铝方管造型 (暂定价315.00元/m, 竣工据实结算) [项目特征] 1. 150*50*2.0mm巨型型材铝方管。 定制、打磨、焊接、防锈、烤漆 [工作内容] 1. 铝方管造型 2. 制作、运输、安装。		m	750		
2	01B002	安装件 (暂定价162.00元/件, 竣工据实结算) [项目特征] 1. 安装配件3(mm)钢板 [工作内容] 1. 安装件 2. 制作、运输、安装		件	422		
3	040307010001	连接螺栓 [项目特征] 1. Dn30+28圆管定型、开槽、打磨、焊接、防锈、整体烤漆 [工作内容] 1. 连接螺栓 2. 制作、运输、安装		套	422		
4	011402003001	金属面油漆 [项目特征] 1. 钢栏杆 2. 银粉漆两遍 3. 防锈漆一遍 4. 打磨、除锈 [工作内容] 1. 打磨、除锈, 喷漆		m2	235.2		
合 计							

分部分项工程量清单

工程名称：紫邑新城旋转楼梯亮化照明工程-电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030413002001	定制条形灯（主材暂定价839.56元/套，竣工据实结算） [项目特征] 1.名称 :定制条形灯 2.规格 :20w-DC24v-R GB-3700*150mm [工作内容] 1.安装		套	35		
2	030413002002	定制条形灯（主材暂定价692.04元/套，竣工据实结算） [项目特征] 1.名称 :定制条形灯 2.规格 :18w-DC24v-R GB-3300*150mm [工作内容] 1.安装		套	23		
3	030413002003	定制条形灯（主材暂定价590.76元/套，竣工据实结算） [项目特征] 1.名称 :定制条形灯 2.规格 :12w-DC24v-R GB-2700*150mm [工作内容] 1.安装		套	47		
4	030413002004	定制条形灯（主材暂定价510.26元/套，竣工据实结算） [项目特征] 1.名称 :定制条形灯 2.规格 :6w-DC24v-RGB-2100*150mm [工作内容] 1.安装		套	30		
5	040805004001	踏步灯（主材暂定价482.00元/套，竣工据实结算） [项目特征] 1.名称 :踏步灯 2.规格 :15w-DC24v-R GB-2200*100mm [工作内容] 1.安装		套	250		

分部分项工程量清单

工程名称：紫邑新城旋转楼梯亮化照明工程-
电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413002005	洗墙灯 [项目特征] 1.名称 :洗墙灯 2.规格 :18w-DC24v-3000k-1000*32*26mm [工作内容] 1.安装		套	100		
7	030413002006	柔性洗墙灯 [项目特征] 1.名称 :柔性洗墙灯 2.规格 :10w-DC24v-3000k-1000*26*26mm [工作内容] 1.安装		套	85		
8	030413011001	烟花景观灯 [项目特征] 1.名称 :烟花景观灯 2.规格:AC220v-H3500mm [工作内容] 1.安装		套	1		
9	030505006001	电源 [项目特征] 1.名称 :开关电源 2.规格 :350w [工作内容] 1.安装		台	43		
10	040801024001	控制器 [项目特征] 1.名称 :主控 2.规格 :可脱机或联机, 自带SD卡, 可控制45万个通道, ETS4G同步无线覆盖, 内置4Gsim卡 [工作内容] 1.安装		台	1		
11	040801024002	控制器 [项目特征] 1.名称 :分控 2.规格 :标准DMX分控设备, 8端口输出, 千兆传输, 支持一键写地址 [工作内容] 1.安装		台	3		

分部分项工程量清单

工程名称：紫邑新城旋转楼梯亮化照明工程-
电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030402012001	成套配电箱 [项目特征] 1.名称 :配电箱 2.安装方式 :底边距地 1.3m暗装 [工作内容] 1.安装		台	1		
13	030412001001	配管 [项目特征] 1.名称 :厚壁阻燃PE线 管 2.规格:PE40 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	150		
14	030412001002	配管 [项目特征] 1.名称 :厚壁阻燃PE线 管 2.规格:PE20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	300		
15	030412001003	配管 [项目特征] 1.名称 :包塑软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设		m	500		
16	030412002001	线槽 [项目特征] 1.名称 :铝合金线槽 2.规格:100*50mm [工作内容] 1.敷设		m	300		
17	030409001001	电力电缆 [项目特征] 1.名称:YJV-5*6mm ² 2.敷设方式 :穿管敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护		m	200		
18	030412003002	配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4mm ² 2.配线线制 :穿管照明 [工作内容] 1.配线		m	600		

分部分项工程量清单

工程名称：紫邑新城旋转楼梯亮化照明工程-
电气

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030412003001	配线 [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5mm2 2.配线线制:穿管室内照明 [工作内容] 1.配线		m	1500		
20	030502005001	网线 [项目特征] 1.名称:2芯光缆 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设		m	300		
合 计							

第四章 合同主要条款

工程类

安康市政府采购合同范本

项目名称：_____

招标采购文件编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：_____

工程地点：_____

资金来源：_____

工程内容及性质：_____

工程立项批准文号：_____

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)

二、工程承包范围及方式

承包范围：_____

承包方式：_____

三、合同工期

开工日期：_____竣工日期：_____

合同工期总日历天数：_____天。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、合同价款

¥_____元

金额大写：_____元（人民币）

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括：

- () 本合同协议书
- () 中标通知书
- () 投标书及其附件
- () 本合同合同条款

()标准、规范及有关技术文件

()图纸及作法说明

()工程量清单

()工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

甲方名称：（盖章）

乙方名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

年 月 日

年 月 日

第五章 磋商响应文件基本格式

项目编号：ZHFDSX-2026-022

紫阳县富硒美食街基础设施提升改造工程

磋商响应文件

供 应 商（盖章）：_____

法人或被委托人（签字或盖章）：_____

时 间：_____

目 录

- 一、磋商响应函
- 二、磋商报价表
- 三、已标价工程量清单
- 四、资格证明文件
- 五、商务响应
- 六、施工组织方案
- 七、企业业绩
- 八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

中鸿飞达项目管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购工程及服务的磋商邀请函（项目编号），
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起_____个日历日（中标人的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

6. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件地址：_____

开户银行：_____

帐号：_____

年 月 日

二、磋商报价表

项目编号：ZHFDSX-2026-022

项目名称	总报价（元）	工期	质量等级
总报价（大写）			

投标人：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、已标价工程量清单

注：报价时必须用计价软件按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标。

四、资格证明文件

1. 磋商文件中规定的资格证明文件；
2. 磋商文件规定的其他需提供的证明资料；
3. 投标单位认为有必要提供的其他证明资料。

法定代表人证明书

致：中鸿飞达项目管理有限公司				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)		法定代表人（签字或盖章）	
			(公章)	
		年 月 日		

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）_____的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）_____的（采购项目名称）_____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法人代表签字或盖章：_____ （公章）： 年 月 日	（法人代表身份证复印件）
--	-------------------------

代理人（被授权人）签字或盖章：_____ 职务：_____ 年 月 日	（被授权人身份证复印件）
--	-------------------------

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
- 2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
- 3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照磋商文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）

日 期： 年 月 日

非联合体声明(格式)

致：（采购人）

我公司作为本次采购项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次采购项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受因提供虚假材料谋取成交应负的法律风险。

特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

五、商务响应

序号	磋商文件要求	磋商响应文件 响应情况	偏离情况	偏离说明

投标人：（盖章）_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1. 本表只填写磋商响应文件中与磋商文件“第三章 商务要求”有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，必须一一对应填写，若无偏离则附此空表加盖单位公章。

2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或中标资格，并按有关规定进处罚。

3. 表格空间不足时，请自行扩展。

六、施工组织方案

投标人应按评分表中评审要素及采购内容及要求结合实际情况编制施工组织方案，文字宜精炼、内容具有针对性，格式自拟。

七、企业业绩

序号	工程名称	项目经理	金额	签约日期	采购人名称	采购联系人及 电话
1						
2						
3						
4						
5						
...						

（此表可自行扩充，后附业绩合同或中标通知书复印件加盖供应商公章）

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

八、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日