

## 第二部分 开标一览表

### 一、开标一览表

项目编号：TCZY-CG2026004

项目名称：神木市机关事务服务中心周转房窗帘采购

投标人名称	投标总价（元）	交货期（天）	投标有效期（天）	质保期（月）	项目负责人
神木市生辉商贸有限公司	小写： <u>368538.00元</u> 大写： <u>叁拾陆万捌仟伍佰叁拾捌元整</u>	合同签订后15天内交货、安装并验收合格	90天	验收合格之日起 12个月	杨凯元

投标人：神木市生辉商贸有限公司（加盖公章）

法定代表人或授权代表人：刘巧俊（签字）

日期：2026年7月9日

注：1. 投标总价是指投标人在完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品的价格及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费、税费等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

2. 报价小数点精确到小数点后二位。

## 二、分项报价

号序	名称	型号	技术参数	制造商/品牌	单位	数量	单价	合价
1	布帘（二层至五层）	ZZ-M41	<p>1. 材质与性能：棉+涤含遮光丝，布料重量410g/m<sup>2</sup>，具备优异的透气性、高强度、耐磨性、抗皱性及高色牢度（不易褪色），配绑带。</p> <p>2. 尺寸4mX3.2m，最终以实际测量为准。高经高纬成品帘覆盖窗框宽度、高度各追加不少于40cm，已实现遮光效果。褶皱比例1：2.5倍。</p> <p>3. 功能要求：高效遮光。</p> <p>4. 工艺：窗帘加工过程要求精细，不易飘线、毛边，保证成品布料的平整性。制作完成后需要高温定型确保美观。</p> <p>5. 颜色采用暖色系列，最终由采购方确定。</p>	绍兴市正泽纺织有限公司、正泽	m <sup>2</sup>	888	90.00	79920.00
2	纱帘（一层至六层）	JZ-S16	<p>1. 材质与性能：高精密提花纱 高克重防勾丝，布料重量270g/m<sup>2</sup>具备优异的透气性、耐磨性、抗皱性。</p> <p>2. 尺寸4mX3.2m，最终以实际测量为准。高温定型，韩褶、成品帘覆盖窗框宽度、高度各追加不少于40cm，已实现遮光效果。褶皱比例1：2.5倍。无毒、无味、健康安全。</p> <p>3. 工艺：加工过程要求精细，不易飘线、毛边，保证成品布料的平整性。制作完成后需要高温定型确保美观。</p>	江苏洲际家居科技有限公司、洲际	m <sup>2</sup>	1218	60.00	73080.00
3	铝合金轨道	TS-F2320	<p>1. 材质铝合金；铝材壁厚2mm。</p> <p>2. 方形轨道 (mm) 23mm*20mm。</p> <p>3. 抗拉强度 Rm (N/mm<sup>2</sup>) 200。</p>	河北天顺铝材有限公司、天顺	m	570	30.00	17100.00

			4. 内含：静音树脂轮；内置静音条；摩擦系数低无噪音；滚轮8-10个/m，封口2个，安装码2个/m。 5. 滑轮使用寿命：往复推拉10000次。					
4	窗帘绑带	/	与窗帘配套	绍兴市正泽纺织有限公司、正泽	个	192	2.00	384.00
5	缝制、定型、运输及挂钩等辅材	/	配套	/	m <sup>2</sup>	1604	45.00	72180.00
6	纱帘（公共区域）	JZ-S16	1. 材质与性能：高精密提花纱 高克重防勾丝，布料重量要求克重270g/m <sup>2</sup> 具备优异的透气性、高强度、耐磨性、抗皱性，配绑带（缝制在窗帘一侧）。 2. 尺寸 3.15*3m，最终以实际测量为准。高温定型，韩褶、成品帘覆盖窗框宽度、高度各追加不少于40cm，已实现遮光效果。褶皱比例 1：2.5倍。 3. 功能要求：高效遮光，遮光率30% 4. 工艺：窗帘加工过程要求精细，不易飘线、毛边，保证成品布料的平整性。制作完成后需要高温定型确保美观。	江苏洲际家居科技有限公司、洲际	m <sup>2</sup>	537	60.00	32220.00
7	安装	/	配套专用人员负责安装	/	套	128	45.00	5760.00
8	★窗帘（电动）	ZZ-M41	1. 材质与性能：棉+涤含遮光丝，布料重量要求410g/m <sup>2</sup> 具备优异的透气性、高强度、耐磨性、抗皱性及高色牢度（不易褪色），配绑带。 2. 尺寸 4mX3.2m，最终以实际测量为准。高经高纬成品帘覆盖窗框宽度、高度各追加不少于40cm，以实现遮光效果。褶皱比例 1：2.5倍。 3. 功能要求：高效遮光。	绍兴市正泽纺织有限公司、正泽	m <sup>2</sup>	2206	37.00	81622.00

			4. 工艺：窗帘加工过程要求精细，不易飘线、毛边，保证成品布料的平整性。制作完成后需要高温定型确保美观。 5. 颜色采用暖色系列，最终由采购方确定。						
9	电动轨道	LS-M3G25	材质：国标铝合金型材，壁厚1.2mm；额定承重25kg/米，限位精度高误差±2mm，到位自动停机防顶死。	广东朗森机电有限公司、朗森	m	106	32.00	3392.00	
10	电机	M3DHW-2.0/13	DC24V 无刷电机，额定功率32W，额定扭矩2.0N·m	广东朗森机电有限公司、朗森	台	16	180.00	2880.00	
									368538.00
...									

总计：大写：叁拾陆万捌仟伍佰叁拾捌元整 (¥ 368538.00元)

1. 保留小数点后两位；
2. 单位：元。

投标人：神木市生辉商贸有限公司 (加盖公章)

法定代表人或授权代表人：刘巧俊 (签字)

日期：2026年7月9日

注：1. 本分项报价“投标总报价”金额应与“开标一览表”中的“投标总价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

2. 本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写，但不得减少信息内容。