

序号	货物名称	技术参数	数量	单位
1	小型冰箱	1. 尺寸：总容积≥118L 2. 材质：箱体 PCM 覆膜钢板面板，内胆食品级 PP 材质，加厚发泡保温层 3. 功能：变频压缩机、电子控温，冷藏冷冻分区独立控温；低温补偿、防凝露设计；门体可反向开合 4. 环保能效：一级能效，整机甲醛、TVOC 符合国家标准 ▲5. 安全：过温断电、过载保护	2	个
2	电视机 (核心产品)	1. 尺寸：55 英寸，16:9 全面屏材质：金属窄边框，背板阻燃工程塑料，原厂加厚金属壁挂支架 2. 颜色：整机黑色哑光边框 3. 功能：144Hz 高刷屏、自动调光；四核处理器，运行内存≥2GB、存储≥16GB；支持 WiFi/有线网、HDMI2.1×2、USB×2；双声道立体喇叭；支持 DTMB 地面数字电视 ▲4. 画质：4K 物理分辨率，亮度≥280nits，广色域；支持投屏、语音遥控 5. 能效：二级及以上能效 6. 配套：标配壁挂架、含上门墙体安装调试	22	台
3	烧水壶	1. 尺寸：额定容量 1.8L 2. 材质：内胆 304 食品级不锈钢，双层隔热防烫外壳，食品级 PP 壶盖/手柄 3. 功能：额定功率≥1500W；水沸自动断电、干烧双重断电保护；分体式底座，防滑底盘；隐藏式加热盘易清洁 4. 安全：整机符合家用电气国标 5. 环保：无塑料异味，涉水部件无析出有害物质	22	个
4	盖杯 (定制)	1. 尺寸：额定容量 380ML，杯盖配套密封 2. 材质：高温强化陶瓷，高致密瓷土，吸水率≤0.3%，瓷面加厚釉面 3. 颜色：纯白色瓷身，定制 LOGO 浮雕/烤花，不掉釉不褪色 4. 功能：耐高温可微波、消毒柜通用；透气性强，无杂质黑点，抗磕碰不易崩边 5. 环保：无铅无镉釉面，符合食品接触陶瓷国标	60	个
5	茶水托盘	1. 尺寸：350mm(长)×230mm(宽)×30mm(高)，四边加高挡水沿	22	个

		2. 材质：食品级加厚密胺材质，厚度$\geq 4\text{mm}$，耐 120°C 高温 3. 功能：防水防渗透、耐刮耐磨、易擦拭；边角圆弧防磕碰，底部防滑垫；可放置水壶、水杯、茶包整套用品 4. 安全：食品接触级，无异味，符合密胺餐具国标		
6	抽纸盒	1. 尺寸：192mm（长）$\times$133mm（宽）$\times$96mm（高），顶部抽纸口宽$\geq 110\text{mm}$ 2. 材质：加厚 PU 仿皮，内衬硬质纸板定型，金属包边 3. 颜色：深咖/黑色仿皮，缝线工整，可压印酒店 LOGO ▲4. 功能：顶部翻盖开合顺畅，大容量适配常规抽纸；防水耐脏，湿布可直接擦拭；边角加固不易变形	24	个
7	垃圾桶	1. 尺寸：270mm（直径）$\times$230mm（高），桶壁厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 2. 材质：双层加厚冷轧金属，内外双通内胆，表面静电喷涂防腐层 3. 功能：内外桶分离设计，提手内置方便换垃圾袋；桶口卷边防割手；防水防锈，卫生间干湿两用 4. 安全：无尖锐毛刺，承重$\geq 10\text{kg}$，长期使用不变形	50	个
8	吹风机	1. 尺寸：机身总长$\geq 280\text{mm}$，风嘴口径$\geq 50\text{mm}$，电源线长$\geq 1.8\text{m}$ 2. 材质：阻燃耐高温机身，磁吸可拆卸风嘴，纯铜电机 3. 颜色：整机统一配色 4. 功能：额定功率 1600W，风速$\geq 30\text{m/s}$；智能恒温控温、负离子护发；冷热风三档调节；过热自动断电保护；挂壁底座免打孔安装 5. 安全：IPX4 防水等级，卫生间可用	22	个
9	收纳盒（卫生间）	1. 尺寸：250mm（长）$\times$220mm（宽）$\times$75mm（高），带可拆卸分隔层 2. 材质：PMMA 亚克力一体注塑成型，表面均匀雾面磨砂工艺，板面平整细腻，全程无颗粒、无麻点、无凹凸橘皮瑕疵；板材厚度$\geq 3\text{mm}$，全新原生料不含回收杂料，BPA 无害，耐浴室洗护液腐蚀、防水防潮 3. 颜色：全屋客房统一配色，雾度均匀一致，无局部色差、发白、颗粒结块现象 4. 环保：原生亚克力环保材质，无刺鼻塑胶异	24	个

		味，甲醛、TVOC、重金属析出限值符合国家塑料日用品标准		
10	电话机	1. 尺寸：220mm（长）×130mm（宽）×130mm（高），听筒线长≥1.5m 2. 材质：阻燃 ABS 工程塑料，加厚按键面板 3. 功能：8 组 16 位单键记忆；闪断、通话保留、重拨、留言提取；2 级免提音量调节；铃声音量多档可调；断电可正常接听拨打 4. 安全：防雷击线路保护，符合酒店客房通信设备标准	25	台
11	消防疏散示意图 （定制）	1. 尺寸：110mm×70mm 亚克力牌，厚度≥3mm 2. 材质：高透亚克力板材，高清 UV 喷绘，背胶无痕安装 3. 颜色：国标消防配色（绿底白图、红色逃生路线），字迹清晰耐磨不褪色 4. 功能：清晰标注房间位置、疏散通道、安全出口、灭火器点位；符合消防规范，可提供消防标识合规说明 5. 配套：背胶+无痕卡扣两种安装配件	22	个
12	房号牌 （定制）	1. 尺寸：200mm×100mm，亚克力厚度≥4mm（椭圆形） 2. 材质：磨砂亚克力底板+金属立体数字，防水防晒 3. 颜色：深灰底板+金色立体字，可定制名称 LOGO 4. 功能：防水防刮，长期使用不掉字；配套无痕壁挂卡扣，不伤墙面	22	个
13	床单 （1.35M/床）	1. 尺寸：2300mm×3000mm，适配 1.35m 床 2. 材质：100%全棉丝光白色贡缎，80 支×80 支精梳纱，密度 200×183 根/平方英寸；抗起球 3. 颜色：纯白色，无杂色，可缝制定制 LOGO 标签 4. 工艺功能：预缩水处理，水洗缩水率≤3%；活性印染，耐反复洗涤不发黄；三针五线包边，牢固不易撕裂；防静电、亲肤透气 5. 环保：无荧光剂，印染甲醛符合纺织品国标	60	个
14	被罩 （1.35M/床）	1. 尺寸：2200mm×2400mm，适配 1.35m 被芯 2. 材质：100%全棉丝光白色贡缎，80 支×80 支精梳纱，密度 200×183 根/平方英寸；抗起球 3. 颜色：纯白色，内侧缝制定制 LOGO 标签 4. 功能：隐形拉链顺滑耐用，四角绑带固定被芯；预缩、防静电、耐水洗 50 次不起球；无	60	个

		荧光印染		
15	夏凉被（1.35M/床）	1. 尺寸：2100mm×2200mm 2. 材质：全棉面料 40 支×40 支，密度 133*100 根/平方英寸 3. 颜色：纯白色，可定制简约刺绣 LOGO 4. 功能：可整床水洗，填充不结块；透气排汗，轻薄不压身；四边衍缝固定棉层，不跑棉	22	个
16	被芯（1.35M/床）	1. 尺寸：2100mm×2200mm 2. 材质：全棉面料 40 支×40 支，密度 133*100 根/平方英寸；填充 1.1D 超细羽丝绒，填充 500g/m² 3. 颜色：本白棉料，无漂白荧光剂 4. 功能：立体衍缝分格，久用不结块塌陷；透气防潮，可晾晒；无异味，填充料无粉尘	22	个
17	护垫（1.35M/床）	1. 尺寸：1350mm×2000mm 2. 材质：涤棉面料 133 支×72 支，填充 400g/m²喷胶棉 3. 颜色：纯白色，带定制 LOGO 标签 4. 功能：三针五线加宽包边，防滑底层；缓冲隔脏，保护床垫；可机洗不变形	23	个
18	床尾垫（1.35M/床）	1. 尺寸：500mm×2200mm 2. 材质：高档加厚装饰提花布艺，克重≥300g/m²，底部防滑无纺布 3. 颜色：浅灰/藏青纯色，可刺绣酒店 LOGO 4. 功能：装饰防尘，耐磨不起球；可拆洗，垂坠平整不褶皱	22	个
19	床单（1.80M/床）	1. 尺寸：3000mm×2800mm，适配 1.8m 大床 2. 材质：100%全棉丝光白色贡缎，80 支×80 支精梳纱，密度 200×183 根/平方英寸；抗起球 3. 颜色：纯白色，无杂色，可缝制定制 LOGO 标签 4. 工艺功能：预缩水处理，水洗缩水率≤3%；活性印染，耐反复洗涤不发黄；三针五线包边，牢固不易撕裂；防静电、亲肤透气 5. 环保：无荧光剂，印染甲醛符合纺织品国标	36	个
20	被罩（1.80M/床）	1. 尺寸：2500mm×2400mm 2. 材质：100%全棉丝光白色贡缎，80 支×80 支精梳纱，密度 200×183 根/平方英寸；抗起球 3. 颜色：纯白色，内侧缝制定制 LOGO 标签 4. 功能：隐形拉链顺滑耐用，四角绑带固定被芯；预缩、抗静电、耐水洗 50 次不起球；无荧光印染	36	个

21	夏凉被 (1.80M/床)	1. 尺寸: 2300mm×2200mm 2. 材质: 全棉面料 40 支×40 支, 密度 133*100 根/平方英寸 3. 颜色: 纯白色, 可定制简约刺绣 LOGO 4. 功能: 可整床水洗, 填充不结块; 透气排汗, 轻薄不压身; 四边衍缝固定棉层, 不跑棉	14	个
22	被芯 (1.80M/床)	1. 尺寸: 2300mm×2200mm 2. 材质: 全棉面料 40 支×40 支, 密度 133*100 根/平方英寸; 填充 1.1D 超细羽丝绒, 填充 1500g/m² 3. 颜色: 本白棉料, 无漂白荧光剂 4. 功能: 立体衍缝分格, 久用不结块塌陷; 透气防潮, 可晾晒; 无异味, 填充料无粉尘	14	个
23	护垫 (1.80M/床)	1. 尺寸: 1800mm×2000mm 2. 材质: 涤棉面料 133 支×72 支, 填充 400g/m²喷胶棉 3. 颜色: 纯白色, 带定制 LOGO 标签 4. 功能: 三针五线加宽包边, 防滑底层; 缓冲隔脏, 保护床垫; 可机洗不变形	14	个
24	床尾垫 (1.80M/床)	1. 尺寸: 500mm×2500mm 2. 材质: 高档加厚装饰提花布艺, 克重≥300g/m², 底部防滑无纺布 3. 颜色: 浅灰/藏青纯色, 可刺绣酒店 LOGO 4. 功能: 装饰防尘, 耐磨不起球; 可拆洗, 垂坠平整不褶皱	14	个
25	枕套	1. 尺寸: 600mm×900mm 2. 材质: 100%全棉丝光贡缎提花 80 支×80 支, 密度 200×183 根/平方英寸 3. 颜色: 纯白色, 可绣 LOGO 4. 功能: 包边枕套, 拆装方便; 装芯后平整挺括, 外观整洁大方; 高密面料柔软亲肤, 耐反复洗涤	350	个
26	双面枕	1. 尺寸: 450mm×750mm, 单只总重 1200g 2. 材质: 全棉 40 支×40 支面料, 密度 133*100 根/平方英寸; 填充 30%荞麦皮和 70%1.1D 羽丝绒 3. 颜色: 本白棉面料 4. 功能: 双面睡感, 一面偏硬荞麦、一面柔软羽丝; 可拆洗枕套, 填充分层不结块; 透气抑菌, 无粉尘	50	个
27	枕芯	1. 尺寸: 450mm×750mm, 总填充 1200g 羽丝绒 2. 材质: 全棉 40 支×40 支面料, 密度 133*100 根/平方英寸; 填充 1.1D 超细羽丝绒	50	个

		3. 功能：立体衍缝，久睡不塌陷；透气防潮，可晾晒，无异味		
28	方巾	1. 尺寸：330mm×330mm，单条克 70g 2. 材质：高密织锦缎纯棉，加厚毛圈 3. 颜色：纯白色，绣 LOGO+店名 4. 功能：吸水速干，耐水洗不掉色；柔软亲肤，不掉毛絮	150	个
29	面巾	1. 尺寸：400mm×750mm，克重 180g 2. 材质：加厚织锦缎纯棉毛圈 3. 颜色：纯白，刺绣 LOGO+店名 4. 功能：高吸水，久洗不发硬、不掉毛；无荧光剂	150	个
30	浴巾	1. 尺寸：800mm×1600mm，克重 800g 2. 材质：加厚长绒棉织锦缎 3. 颜色：纯白色，绣 LOGO+店名 4. 功能：超大吸水面积，加厚毛圈；耐酒店高频洗涤，不易破损掉毛	150	个
31	地巾	1. 尺寸：500mm×800mm，32S 棉纱，克重 350g 2. 材质：纯棉加厚毛圈织物 3. 颜色：纯白，刺绣 LOGO+店名 4. 功能：浴室防滑吸水，底部加密防滑纱；水洗不变薄，防霉速干	50	个
32	浴衣	1. 尺寸：均码衣长 1200mm，袖长 650mm 2. 材质：全棉白色割绒面料，克重 1200g/件 3. 颜色：纯白色，口袋刺绣+LOGO 4. 功能：双层加厚吸水，系带可调；宽松版型，可机洗不易变形；无刺激亲肤	6	个
33	公区垃圾桶	1. 尺寸：高 800mm×直径 330mm 2. 材质：加厚 304 不锈钢，桶身壁厚≥0.6mm，顶部烟灰缸一体成型 3. 颜色：不锈钢原色拉丝，防指纹 4. 功能：上部烟灰收纳、下部垃圾仓双仓设计；脚踏开盖，无接触投放；防水防锈，公共区域耐用	4	个
34	落地挂衣架	1. 尺寸：总高 1800mm，底座直径≥400mm 2. 材质：全实木烘干料，榫卯结构，无密度板/颗粒板；底部加重实木底座 3. 颜色：原木/胡桃木色可选，以采购人要求为准 4. 功能：多挂钩分层设计，可挂大衣、包包；稳固不倾倒，静音无晃动	2	个
35	木衣架	1. 尺寸：标准成人款 450mm 宽实木衣架 2. 材质：实木一体成型，抛光打磨无毛刺，金属防滑挂钩	132	个

		3. 颜色：原木哑光清漆，可烫印 LOGO 4. 功能：肩部防滑凹槽，承重 $\geq 5\text{kg}$ ，不易变形开裂		
36	胶拖鞋	1. 尺寸：40-43 通用码 2. 材质：加厚环保 EVA 橡胶，一体注塑成型，无刺鼻塑胶味 3. 颜色：燕麦色/浅灰纯色可选，以采购人要求为准 4. 功能：鞋底加厚防滑纹路，防水速干；轻便柔软，一次性可复用	44	双
37	防滑垫	1. 尺寸：3800mm $\times$ 600mm，厚度 8mm 2. 材质：环保 PVC 软胶，底部强力吸盘 3. 颜色：浅灰纯色，表面防滑凸点纹理 4. 功能：浴室隔水防滑，吸盘牢固不移位；抑菌防霉，可水洗反复使用	22	个
38	服务指南	1. 尺寸：330mm $\times$ 250mm $\times$ 40mm 2. 材质：加厚耐磨皮革外壳，内页铜版纸彩印，金属卡扣 3. 颜色：深咖/黑色皮革可选，以采购人要求为准，烫金酒店 LOGO 4. 功能：多层插袋，可放置房卡、宣传册、价目表；耐磨防水，长期使用不开裂	22	个
39	遥控器收纳盒	1. 尺寸：290mm $\times$ 130mm $\times$ 100mm 2. 材质：加厚 PU 仿皮+硬质内衬，分区隔断 3. 颜色：深咖仿皮，缝线工整 4. 功能：多格分区，收纳电视、空调、窗帘遥控器；底部防滑垫，不易滑动	22	个
40	工作房柜子	1. 尺寸：2000mm（高） $\times$ 1800mm（宽） $\times$ 640mm（深），三层隔板每层净高 460mm 2. 材质：实木多层板 $\geq 18\text{mm}$ ，实木门框，水性清漆饰面； 3. 铰链：加厚冷轧钢 4. 颜色：胡桃木色哑光漆面 5. 功能：带锁封闭柜门，层板高度可调节；承重 $\geq 80\text{kg}/\text{层}$ ，防潮耐刮；E1 级环保板材，甲醛 $\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$	2	个
41	工作间架子	1. 尺寸：定制三层通用仓储架，层高可调 2. 材质：1.5mm 加厚冷轧铁架，静电喷涂防锈 3. 颜色：浅灰工业漆 4. 功能：拆装模块化，每层承重 $\geq 100\text{kg}$ ；防水防锈，保洁工具收纳专用	1	个
42	消毒柜	1. 尺寸：高 1600mm $\times$ 宽 670mm $\times$ 厚 460mm 2. 材质：整机不锈钢内胆，钢化玻璃门，加厚冷轧钢柜体	1	个

		3. 颜色：银灰不锈钢原色 4. 功能：电热+臭氧双重消毒，二星级消毒标准；智能定时，开门停机、过热双重防护；大容量分层放置布草、餐具		
43	工具车	1. 尺寸：长 1450mm×高 1250mm，四层置物空间 2. 材质：加厚 304 不锈钢一体折弯，静音万向轮带刹车 3. 颜色：不锈钢原色拉丝 4. 功能：分层分区收纳保洁工具，带防水围边；轮组锁止，推行静音无卡顿，承重≥150kg	1	辆
44	推车	1. 尺寸：长 900mm×宽 650mm×高 850mm 2. 材质：不锈钢框架+加厚防水布置物兜，静音万向轮 3. 功能：客房布草转运专用，可拆卸布兜清洗；四轮带刹车，推拉轻便	1	辆
45	电脑	1. 尺寸：23.8 英寸一体机整机，机身厚度≤70mm 2. 配置功能：处理器：主频≥2.0GHZ, 核数≥4核，内存 32G，固态 512G； 3. 内置双频 WiFi、立体音箱；支持有线网、HDMI 输出；办公影音两用，稳定低噪 ▲4. 安全：整机 3C 认证，节能一级	1	台
46	打印/复印一体机	1. 尺寸：桌面标准 A4 黑白激光一体机 2. 材质：阻燃工程塑料机身 3. 颜色：哑光白/浅灰等颜色可选，以采购人要求为准 4. 功能：支持打印、复印、扫描三合一；自动输稿、双面打印；适配客房办公票据打印；低粉尘硒鼓，节能环保	1	台
47	智能客控网关	1. 尺寸：标准 86 盒平装/壁挂两用，机身 75mm*75mm*25mm 2. 材质：阻燃 PC 防火外壳 3. 颜色：黑色/灰色等颜色可选，全屋色调和谐统一，以采购人要求为准 4. 功能：2.4GWiFi 联网，蓝牙 Mesh 通信；通信 30 米；最多带 128 路子设备；全屋灯光、窗帘、电器统一联动；打卡、断电场景等可自定义	22	个
48	智能插卡取电面板	1. 尺寸：86mm×86mm 标准 86 底盒适配 2. 材质：阻燃 PC 面板 3. 功能：AC85-265V 宽电压；蓝牙 Mesh 通信；最大负载 4000W；插卡通电、拔卡延时断电，联动客房场景；防短路保护	22	个

49	智能客控面板	1. 尺寸：86mm×86mm 标准开关底盒 2. 材质：阻燃 PC 阻燃面板，LED 状态指示灯 3. 功能：AC85-265V；蓝牙 Mesh 无线；四路独立继电器，单路最大 300W；支持多控、场景模式（睡眠/会客/离家）；触摸按键背光	66	个
50	五孔+USB+Type-c 插座	1. 尺寸：86mm×86mm 标准 86 底盒适配 2. 材质：阻燃塑胶面板，加厚铜件导电体 3. 颜色：黑色/灰色等颜色可选，全屋色调和谐统一，以采购人要求为准 4. 功能：AC250V/10A 二三插；USB+Type-C 快充接口；防触电保护门，阻燃耐高温	44	个
51	五孔插座	1. 尺寸：86mm×86mm 标准 86 底盒 2. 材质：阻燃塑胶面板，加厚磷铜导电件 3. 颜色：黑色/灰色等颜色可选，全屋色调和谐统一，以采购人要求为准 4. 功能：AC250V/10A 国标五孔，内置儿童防触电保护门；耐插拔不易松动	132	个
52	电动窗帘套装-电机+轨道	1. 轨道尺寸：适配客房窗户宽度，轨道铝合金壁厚≥1.2mm， 2. 材质：电机外壳阻燃 PC；轨道加厚铝合金 + 静音 PVC 滑车 3. 颜色：黑色/灰色等颜色可选，全屋色调和谐统一，以采购人要求为准 4. 功能：蓝牙 Mesh 控制；扭矩 1.2N/M，最大承重 45kg；轨道静音顺滑，支持直轨/弯轨；联动客控面板、语音音箱场景控制 5. 安全：遇阻自动停机保护	22	套
53	智控音箱	1. 尺寸：桌面壁挂两用，机身直径≤120mm 2. 材质：阻燃 ABS 机身，金属防尘网罩 3. 颜色：黑色/灰色等颜色可选，全屋色调和谐统一，以采购人要求为准 4. 功能：语音控制灯光、窗帘、插座；语音点播音频；内置红外遥控、客房客需服务呼叫；蓝牙 Mesh 联动全屋设备；支持离线基础语音指令	22	台
54	布线	1. 施工尺寸标准：全屋强弱电分离，线管 PVC 阻燃 20mm，开关底盒统一 86 型 2. 材质：国标铜芯电线、阻燃 PVC 线管、防水接线端子 3. 颜色：电线国标分色（火红/零蓝/地黄绿） 4. 功能：客房智能客控全套布线，强弱电分槽屏蔽；卫生间线路 IPX4 防水处理；预留窗帘、网关、音箱专用回路；完工通电验收，无短路漏电	22	间

		5. 施工标准：符合民用建筑电气规范		
--	--	--------------------	--	--