



宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

竞争性磋商文件



采购人：宁陕县文化和旅游局（宁陕县文物局）

代理机构：华夏城投项目管理有限公司

日期：2026年07月03日





目 录

- 第一章 磋商公告
- 第二章 磋商须知
- 第三章 合同主要条款
- 第四章 商务条款
- 第五章 磋商响应文件基本格式



特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录下载《新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。制作工具下载地址：

<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929elfdee&areacode=610000&CategoryCode=16>。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）

（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”身份登录，插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”：
（<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），

供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、



音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：

<https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGUID=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4>）。

（2）建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

第一章 磋商公告

项目概况

宁陕县旅游标识标牌体系建设项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载获取采购文件，并于 2026 年 07 月 13 日 11 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC-HXCT2026-050
项目名称：宁陕县旅游标识标牌体系建设项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：3160000.00 元
采购需求：
合同包 1(宁陕县旅游标识标牌体系建设项目)：
合同包预算金额：3160000.00 元
合同包最高限价：2868649.19 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他安装	3160000	1(批)	详见采购文件	3160000.00

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后 90 日历天

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包 1(宁陕县旅游标识标牌体系建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
 - (1) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
 - (2) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

(6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

(7) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(8) 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(9) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

(10) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(宁陕县旅游标识标牌体系建设项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

(2) 法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

(3) 供应商须具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包二级（含二级）及以上资质并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目经理；

(4) 财务状况报告：提供2025年度的财务审计报告或其开户行出具的截止开标时间前3个月以内的资信证明；

(5) 社会保障资金缴纳证明：自2025年6月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(6) 税收缴纳证明：自2025年6月1日以来不少于1个月的完税证明（任意税种）；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(7) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8) 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小微企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间：2026年07月03日至2026年07月09日，每天上午08:30:00至12:00:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年07月13日11时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2026年07月13日11时00分00秒（北京时间）

地点：安康市不见面开标大厅（安康市公共资源交易中心303室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 购买须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

(2) 本项目磋商公告在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）安康市公共资源交易中心（网址：<http://ak.sxggzyjy.cn/>）和陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）发布；

(3) 本项目采用电子化投标方式（“安康不见面开标大厅”登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），不提供纸质投标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南一下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）

地址：宁陕县滨河路3号

联系方式：0915-6823243

2. 采购代理机构信息

名称：华夏城投项目管理有限公司

地址：安康市城市风景小区1号楼北侧天地共享超市六楼

联系方式：0915-3220051

3. 项目联系方式

项目联系人：李文文

电话：0915-3220051

第二章 磋商须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构

1.1 采 购 人：宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）

1.2 采购代理机构：华夏城投项目管理有限公司

1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4 监督管理机构：宁陕县财政局

2. 合格的供应商、合格的工程与服务

2.1 合格的供应商

2.1.1 资质要求

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）供应商须具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包二级（含二级）及以上资质并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目经理；

（4）财务状况报告：提供 2025 年度的财务审计报告或其开户行出具的截止开标时间前 3 个月以内的资信证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：自 2025 年 6 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）税收缴纳证明：自 2025 年 6 月 1 日以来不少于 1 个月的完税证明（任意税种）；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(7) 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

(8) 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（或重大税收违法失信主体名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

(9) 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小微企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便成交后能顺利录入成交供应商信息，若未办理入库手续，造成不能发布成交公告，责任自负。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：宁陕县旅游标识标牌体系建设项目工程量清单所有内容（详见工程量清单）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 3% 支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：合同签订后 90 日历天。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

(1) 额外的或附加的工程数量。

(2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

(3) 不可抗力。

(4) 可能会出现，不属于供应商的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 500 元，限额为合同总造价的 3%。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其他责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商作出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括以下内容：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同主要条款

第四章 商务条款

第五章 磋商响应文件基本格式

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6. 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，其投标将按无效投标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8. 响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- ①响应函
- ②法定代表人授权委托书
- ③报价一览表
- ④已标价工程量清单
- ⑤资质证明文件
- ⑥商务响应偏离表
- ⑦投标方案
- ⑧供应商业绩
- ⑨供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录。扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件页码不作要求。

9. 磋商报价

9.1 磋商报价为供应商完成采购项目内容的全部合理费用，供应商应按建设行政主管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 供应商被视为充分地理解了磋商文件内容并考虑了现场条件和施工环境，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 本项目最高限价：2868649.19 元，磋商报价大于本工程最高限价的，按无效投标处理。

9.5 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

9.5.1 政府采购异常低价审查（财库〔2026〕2号）

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

9.6 凡因磋商单位对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商单位自负。

9.7 所有根据合同或其他原因应由磋商单位支付的税款和其他应交纳的费用都要包

括在磋商单位提交的磋商报价中。

9.8 磋商单位所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而按废标处理。

9.9 磋商最后报价最低不是成交的唯一依据。

10. 磋商货币

供应商提供的工程及服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

本项目不缴纳保证金

12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效投标处理。

12.2 特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购单位可征得供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标方式。供应商在投标时只须提供电子投标文件（*.SXSZF格式）。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子磋商文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程—交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程—答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网

站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：
<https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16>

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：0512-58188039；

13.3 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

四、磋商响应文件的递交

14. 投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传**加密**的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15. 磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前将响应文件上传至电子化平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的磋商响应文件

采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17. 磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但供应商必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

17.3 从投标截止期始至磋商文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、磋商与评审

18. 磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表在开标前 30 分钟登录系统签到以证明其出席。

注：请各供应商提前进行不见面系统、浏览器等调试工作，以免影响开标。

18.3 开标时供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.4 磋商环节：

不见面开标中电子化磋商环节操作方式如下：开标流程中，待各供应商解密完毕，主持人在不见面系统导入文件，导入完毕后，等待主持人开启互动交流模式、点击私聊即可进入磋商，请各供应商在不见面开标没有结束之前不要远离，耐心等待主持人跟各供应商一对一交流磋商问题。

18.5 供应商在用数字认证证书（CA 主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评审规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

（1）插入 CA 主锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；

（2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

（3）点击网上报价；

（4）报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致）；

（5）签章查看：点击  ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

签章状态	提交状态	报价	签章查看	提交...
已签章	已提交	Q	✕	✕

(6) 确认无误如图：

(7) 提交。

18.6 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.7 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19. 磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20. 磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

(1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

(2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

(3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最

终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 **资格审查：**本次磋商所要求的必备资质证明文件应满足以下要求：（缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理）

序号	审查因素	审查标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供年检有效的统一社会信用代码的营业执照或其他合法组织登记证书，自然人参与的提供其身份证明
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件
3	资质	供应商须具备建设行政主管部门核发的钢结构工程专业承包二级（含二级）及以上资质并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具有有效的安全生产许可证；供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目经理
4	财务状况报告	提供 2025 年度的财务审计报告或其开户行出具的截止开标时间前 3 个月以内的资信证明
5	社会保障资金缴纳证明	提供 2025 年 6 月 1 日至今任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税或不需要缴纳或新成立的供应商应提供相关文件证明

6	税收缴纳证明	提供 2025 年 6 月 1 日至今任意 1 个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明
7	无重大违法记录的书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明
8	主体信用	供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动
9	中小企业声明	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》
注：审查不合格的投标供应商将视为非响应投标，不再进入后续评审阶段。		

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性评审应满足以下要求：

序号	审查因素
1	投标文件组成符合磋商文件要求
2	投标文件中供应商公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书
3	工期符合磋商文件要求

4	只有一个有效报价
5	标价的工程量清单符合计价规则及其配套文件
6	其他情况：符合磋商文件或法律法规有关规定的其他情形
备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节。	

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3

家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21. 响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。（满分 100 分）

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标按以下评分细则进行评审赋分。

21.3 评分细则：

评审因素	评审分值	评审标准
商务响应 (5 分)	5	经过有效性和符合性审核合格的单位，对商务条款进行响应，完全响应的计 5 分，未做响应的，得 0 分。
磋商报价 (30 分)	30	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 按（有效最低报价/有效投标报价）×30 的公式计算其得分。
投标方案 (3 分)	3	对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得 3 分； 方案内容完整、科学合理、与本项目基本情况符合，措施得力得 2.5 分； 基本符合实际情况可行的得 2 分； 整体方案内容编制简单，基本可行的得 1.5 分； 整体方案不符合项目实际情况，逻辑混乱，但有描述的得 1 分， 方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分； 缺项得 0 分。
	6	确保工程质量的技术组织措施 工程质量的技术组织措施描述满足施工要求；包括：①质量目标，②质量管理体系，③质量技术保证措施，④质量管理保证措

施工组织设计 (51 分)		施等共计 4 项，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
	6	确保安全生产的技术组织措施 安全生产管理体系健全、组织措施详细满足施工要求；包括：①安全目标，②安全管理体系，③安全技术保证措施，④安全管理保证措施等共计 4 项，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
	6	确保文明施工技术组织措施及环境保护措施 文明施工技术组织措施及环境保护措施满足施工要求；包括：①环境保护、卫生管理制度，②确保文明施工控制方案，③文明施工及环境保护技术保证措施，④建筑垃圾处理方案等共计 4 项，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
	6	确保工期的技术组织措施 工期的技术组织措施满足施工要求；包括：①工期目标，②施工进度计划，③资源管理计划，④工期保证措施等共计 4 项，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
	10	主要工程项目的施工方案、方法 主要工程项目的施工方案、方法满足施工要求；包括：①施工准备与资源配置计划，②分部分项工程施工方案，③施工质量通病防治措施，④工程重难点及解决措施等共计 4 项，每项 2.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 2.5 分；内容完整、编制方案符合现行主流工艺、但在施工过程中存在瑕疵得 2 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1.5 分；方案

		内容虽有描述，但与本项目实际不符得 1 分；方案简单，没有具体内容得 0.5 分；缺项得 0 分。
	5	项目部组成人员 本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得 5 分，任一岗位人员不满足要求扣 1 分。
	4	施工机械配备和材料投入计划 施工机械配备和材料投入计划满足施工要求；包括：①施工机械配备计划，②施工材料投入计划，每项 2 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 2 分；机械设备基本能满足项目实施，但是机械设备及材料投入存在欠缺得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案简单，没有具体内容得 0.5 分；缺项得 0 分。
	2	施工进度表或施工网络图 施工进度满足施工要求；包括施工网络图，共计 2 分。 内容完整、编制合理、节点工期控制合理得 2 分；内容完整、编制基本符合项目特点、但是节点工期控制存在瑕疵合理得 1.5 分；内容表达不完整，但能保证项目顺利进行得 1 分；进度表或图简单，工序描述单一得 0.5 分；缺项得 0 分。
	3	劳动力安排计划及劳务分包情况表 劳动力人员配备合理、齐全满足施工要求；包括：①劳动力安排计划，②人员培训方案，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分；内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分；方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
	3	项目风险预测与防范，事故应急预案 项目风险预测与防范，事故应急预案满足施工要求；包括：①项目风险预测与防范，②应急预案，每项 1.5 分。 内容完整、编制合理、符合项目实际得 1.5 分，内容描述简单，基本合理，但能保证项目顺利进行得 1 分，方案内容虽有描述，但与本项目实际不符得 0.5 分；缺项得 0 分。
技术负责人职称（5	5	项目技术负责人具有相关专业高级职称得 5 分，具有相关专业中级职称得 4 分，其他得 0 分。

分)		
类似项目 业绩 (6 分)	6	供应商提供近三年（2023 年 6 月至开标截止时间）类似项目的业绩（以合同签订之日或中标通知书落款日期为准），每提供一个类似项目业绩得 3 分，最高不超过 6 分。 须提供清晰的合同复印件，如因复印等问题造成无法辨识，责任由供应商自负。

21.4 本项目落实政府采购政策

21.4.1 供应商政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

①本次采购活动执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）的规定。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，中型企业不得将合同分包给大型企业，小微企业不得将合同分包给大中型企业。

②**本项目所属行业为建筑业**，参与本次采购活动的中小企业应按工信部联企业〔2011〕300 号文件规定的中小企业划型标准如实填写《中小企业声明函》，且提供由本企业承担的工程。

(2) 监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》——财库〔2014〕68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

(3) 残疾人福利性单位应符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，且应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(4) 供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.4.2 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中

的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

21.4.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

21.4.4 信用融资

（1）符合规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程进行信用融资，办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

（2）信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

（3）根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

22. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣顺序推荐。

23. 确定成交单位

采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的定标复函后，按规定时间向成交供应商发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25. 采购代理服务/成交服务费的计费标准及缴纳方式：

①采购代理服务/成交服务费按照（发改价格[2011]534 号）号文件计收；

②采购代理服务/成交服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

26. 签订合同

26.1 成交供应商在领取成交通知书的 25 天内与采购人签订合同。

26.2 如果成交供应商没有按照上述第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

26.3 采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

27. 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中。

七、质疑及投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

(5) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

(6) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

(7) 采购人负责供应商质疑答复。采购人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

(8) 接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采 购 人：宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）

地 址：宁陕县滨河路 3 号

联系方式：0915-6823243

招标代理机构：华夏城投项目管理有限公司

地 址：安康市城市风景小区 1 号楼北侧天地共享超市六楼

联系方式：0915-3220051

邮 箱：384052840@qq.com。

2、投诉

（1）质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括以下内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章 合同主要条款（草案）

宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

施 工 合 同 书

年 月 日

合 同 协 议 书

建设单位(甲方):宁陕县文化和旅游广电局(宁陕县文物局)

施工单位(乙方):_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就宁陕县旅游标识标牌体系建设项目施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

2. 施工地点: 宁陕县境内广货街镇、江口回族镇、金川镇、城关镇、太山庙镇、龙王镇、梅子镇、新场镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、西汉高速公路等道路节点处标识标牌建设及改造。

3. 施工内容: 主要工作内容包含主要分为宁陕县单悬臂式标识牌、钢结构标识牌、高速公路标识牌三大类建设内容,共计 85 个点位标识标牌。详见工程量清单。

4. 委托方式: 包工包料(规格型号以宁陕县旅游标识标牌体系建设项目磋商文件为准;数量据实核算)。

二、工程合同价款及付款方式

工程总价款: _____ 金额(大写) _____

付款方式: 工程完工验收合同后一次性付清工程款。

三、合同工期

总日历天数: 合同签订后 90 日历天

1. 开工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2. 竣工日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

四、质量标准

工程质量符合 《工程施工质量验收规范》 标准, 达到合格标准。

四、甲乙双方责任及义务

1. 甲方负责提供施工所需的电源、水源。
2. 甲方施工前明确将工程要求和本单位有关规章制度等情况告知乙方。
3. 甲方负责施工场地与公共道路畅通；负责处理施工地周围地下管网和邻近构筑物、树木等影响乙方施工的因素(并在施工前明确告知乙方)。
4. 乙方必须严格依照水电安装、改造施工标准进行施工。
5. 乙方遵守国家有关工程施工的质量、卫生、检疫、安全、管理等规范要求。
6. 乙方施工过程中，遵守甲方有关规章制度；如乙方原因损坏甲方基本设施及财产，要照价赔偿。
7. 乙方在施工过程中要确保安全，如出现任何安全事故均由乙方独自承担责任。
8. 乙方工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的逾期完工条款处理。

六、施工约定及变更

1. 甲、乙双方应严格执行施工规范、安全操作规范、防火安全规定和环境保护规定。在施工过程中原则上不得变更合同数量和金额，如确需变更，在成交价以内的，必须经原合同当事人全部签字确认后有效，最终以实际发生的工程量进行结算。超过成交价格的变更增加按规定程序报批后方可变更。

2. 工程竣工验收需双方代表联合验收，并签字确认。

七、工期约定及延误

1. 公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。
2. 因乙方预算漏报所产生的增加项目，导致工期延误由乙方负责，工期不变。
3. 因甲方提出未在约定范围内增加的工程项目或出现停电、停水及不可抗力因素影响导致停工，经双方协商后推迟竣工日期。
4. 如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工，竣工时间顺延。
5. 由于工程质量原因返工，按违约处理。

八、维护条款

1. 维护前提条件为竣工验收合格。
2. 维护范围为乙方施工的工程项目。

3. 维护周期:两年免费维护保养。

九、违约责任

1. 因乙方原因延迟工期,乙方每日按工程预算价款 1%向甲方支付违约金。

2. 因甲方原因延迟工期,工期相应顺延。

3. 因工期延误造成的其他费用的增加由误期责任方支付。

4. 因工程质量原因返工属乙方违约,乙方自担费用予以返工,工期不予顺延,逾期竣工的,按前述条款承担违约责任。

5. 合同履行期间,任何一方提出解除合同方,应向对方按合同预算总价款的 10%支付违约金。

6. 其他形式的违约工程总价款的 15%作为违约金支付给对方。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。乙方在施工中发生并被甲方认为有重大偷工减料行为时,甲方有权单方面解除合同,乙方应承担违约金 元,并承担由此造成甲方的全部损失,工程质量达不到合同约定的质量标准的,乙方应承担返修赔偿责任,乙方返修工程质量未达合同约定标准前,甲方有权暂缓支付工程款。

十、合同争议及解决

本合同在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,依法向人民法院起诉。

十一、合同变更、终止与失效

1. 任何一方需变更合同的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签定补充协议。

2. 任何一方提出终止合同,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止合同协议书后,可视为本合同解除,提出合同终止一方应以违约责任进行赔偿。

3. 如遇不可抗力因素,甲乙双方均不承担违约责任。

4. 维护期过后,合同自动失效。

十三、合同生效

1. 本合同经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止。

2. 补充协议与本合同具有同等的法律效力。

3. 本合同一式两份,甲方壹份、乙方壹份。

甲 方

乙 方

单位名称(章): 宁陕县文化和旅游广电局(宁 单位名称:
陕县文物局)

单 位 地 址:

单 位 地 址:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

开 户 银 行:

开 户 银 行:

账号:

账 号:

年 月 日

年 月 日

第四章 商务条款

一、工程内容：

项目名称：宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

建设单位：宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）

建设地址：宁陕县境内广货街镇、江口回族镇、金川镇、城关镇、太山庙镇、龙王镇、梅子镇、新场镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、西汉高速公路等道路节点处标识标牌

工程范围：主要工作内容包含宁陕县单悬臂式标识牌、钢结构标识牌、高速路标识牌三大类建设内容，共计 85 个点位标识标牌。详见宁陕县旅游标识标牌体系建设项目项目工程量清单所有内容。

二、合同价款与交付

本工程开工后预付该工程施工合同款总金额 50%的进度款。在主体工程验收后支付施工合同款总金额 30%，竣工验收后，结算手续办理完毕之日起 15 天内支付至结算总价的 98%，留结算总价的 2%作为保修金。（具体以签订合同为准）

三、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，供应商自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程中因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

四、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1、本工程等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权采取相应的处罚措施。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、履约验收

(1) 履约验收主体：采购人：宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）

(2) 履约验收时间：工程完工后。

(3) 履约验收方式：按照工程施工验收相关规定进行验收。

(4) 履约验收程序：本项目施工完成后由乙方完善相关资料后，采购单位（甲方）将每一项技术、服务、安全标准的履约情况整理成书面意见，在验收时提交验收小组。由采购人（甲方）牵头组织，函邀相关成员单位和专家参与验收。按照相关规定出具验收意见书，并作为财务结算的重要依据。

(5) 履约验收内容：项目招标所发施工图纸、工程量清单、磋商文件以及合同中约定的条款为全部内容。

(6) 履约验收标准：依据国家验收规范及行业标准、竞争性磋商文件、响应文件及合同进行验收。

八、编制说明及工程量清单

编制说明

一、工程概况：

本工程为宁陕县旅游标识标牌体系建设项目，建设地点为：宁陕县境内广货街镇、江口回族镇、金川镇、城关镇、太山庙镇、龙王镇、梅子镇、新场镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、西汉高速公路等道路节点处标识标牌建设及改造。主要工作内容包含主要分

为宁陕县单悬臂式标识牌、钢结构标识牌、高速路标识牌三大类建设内容，共计 85 个点位标识标牌。以工程量清单为准。

二、编制依据：

- 1、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）；
- 2、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）；
- 3、《陕西省市政工程基价表》（2025）；
- 4、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）；
- 5、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）；
- 6、现行相关的专业工程施工质量验收规范、标准、规定、以及正常的施工组织、

施工工艺等；

7、材料价主要依据《安康工程造价信息》2026 年第 5 期并结合现行市场价。

三、其他说明：

1、本工程采用广联达计价软件 GCCP7.0 (7. 5000. 23. 3)。

工程量清单

工程项目总造价表

项目名称：宁陕县旅游标识牌体系建设项目		第 1 页 共 1 页				
序号	工程名称	金额	其中：(元)			
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	安全文明施工费
1	宁陕县旅游标识牌体系建设项目					
1.1	单悬臂式标识牌					
1.2	钢结构标识牌					
1.3	高速路标识牌					
	合计					

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		单悬臂式形式1 (单双面13处)					
		单悬臂式形式1 (双面8处)					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	112.64		
2	010102009001	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.12		
3	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:20-40碎石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.24		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	87.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.334		
6	040205002003	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型: 单悬臂式形式1 2. 材质: Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸: 立杆 $\Phi 299 \times 12$, 高度7.2m, 横杆 $\Phi 140 \times 12$, 长度4.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 工厂预制, 现场安装, 整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	8		
7	011108008001	标志牌	[项目特征] 1. 面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型铝加固。 2. 尺寸: $3m \times 2m$ 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	96		
		单悬臂式形式1 (单面5处)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	010102002006	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	70.4		
9	010102009006	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.45		
10	040305001006	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:20-40碎石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	6.4		
11	010502001006	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	54.55		
12	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.959		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040205002008	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式1 2. 材质:Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸:立杆Φ299×12, 高度7.2m, 横杆Φ140×12, 长度4.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 工厂预制, 现场安装, 整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	5		
14	011108008006	标志牌	[项目特征] 1. 面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 3m×2m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	30		
		单悬臂式形式2 (单双面9处)					
		单悬臂式形式2 (双面3处)					
15	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	42.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单悬臂式标识牌

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010102009002	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	11.67		
17	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 20-40碎石垫层 2. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	3.84		
18	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	32.73		
19	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.375		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	040205002004	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式2 2. 材质:Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 299 \times 12$, 高度7.7m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度4.8m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	3		
21	011108008002	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢铝加固。 2. 尺寸: 3.5m $\times$ 2.5m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	52.5		
		单悬臂式形式2 (单面6处)					
22	010102002007	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	84.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单悬臂式标识牌

专业/标段: 市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
23	010102009007	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	23.34		
24	040305001007	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 20-40碎石垫层 2. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	7.68		
25	010502001007	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	65.46		
26	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	4.751		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	040205002009	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式2 2. 材质:Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 299 \times 12$, 高度7.7m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度4.8m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	6		
28	011108008007	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 3.5m $\times$ 2.5m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	52.5		
		单悬臂式形式3 (单双面8处)					
		单悬臂式形式3 (双面4处)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	010102002003	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	73.57		
30	010102009003	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	20.8		
31	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:20-40碎石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	6.69		
32	010502001003	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	58.16		
33	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.892		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌 专业/标段：市政工程 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	040205002005	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式3 2. 材质:Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 377 \times 12$, 高度8.2m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度5.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	4		
35	011108008003	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 4m $\times$ 3m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	96		
		单悬臂式形式3 (单面4处)					
36	010102002008	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	73.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单悬臂式标识牌 专业/标段: 市政工程 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010102009008	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	20.8		
38	040305001008	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 20-40碎石垫层 2. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	6.69		
39	010502001008	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	58.16		
40	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.892		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单悬臂式标识牌

专业/标段：市政工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	040205002010	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式3 2. 材质:Q235B热轧无缝镀锌钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 377 \times 12$, 高度8.2m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度5.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	4		
42	011108008008	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 4m $\times$ 3m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	48		
		单悬臂式标志牌改造 (反光膜更换5处)					
43	011108008009	标志牌反光膜更换	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:工程级反光膜 2. 拆除原标志牌反光膜并更换 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	80.8		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 单悬臂式标识牌

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		钢结构1（双面4处）					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	10.3		
2	010102009001	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4		
3	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:150mm厚C20混凝土垫层, 500mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	3.64		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.07		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:基础钢筋, HRB400级, Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱 法兰盘: 600×700 , t=25; 定位法兰 片600×700, t=20 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.538		
7	030306005001	钢结构造型骨架	[项目特征] 1. 名称: 镀锌方管 骨架60×80*3、40 ×80×3、60×100 ×3 [工作内容] 1. 制作、安装	kg	782.76		
8	011205003001	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 镀锌方钢架 2. 面层材料品种、 规格: 2mm镀锌钢板 烤漆面板, 高清uv 画面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m ²	48		
		钢结构2 (单双面11处)					
		钢结构2 (双面8处)					
9	010102002008	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一二 类土 2. 开挖深度: 2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	52.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构标识牌

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010102009008	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	17.52		
11	010502001008	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	35.2		
12	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 12$ 、 $\Phi 20$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.423		
13	040901009008	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱 法兰盘: 2000×1000 , $t=20$; M20*8, $L=2000\text{mm}$ [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	2.828		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	030306001007	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称:镀锌方方钢管骨架 2. 材质:镀锌钢管300*300*8, 方钢100*100*4, 方钢50*50*3, 方钢30*30*2 3. 连接方式:焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制作、安装	t	30.395		
15	011205003008	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位:镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格:1.5mm镀锌钢板烤漆面板, 高清uv画面, 3M反光字 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	256		
		钢结构2 (单面3处)					
16	010102002009	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	19.73		
17	010102009009	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502001009	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	13.2		
19	010506001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 12$ 、 $\Phi 20$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.534		
20	040901009009	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱法兰盘: 2000×1000, t=20; M20*8, L=2000mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.061		
21	030306001008	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称: 镀锌方钢管骨架 2. 材质: 镀锌钢管300*300*8, 方钢100*100*4, 方钢50*50*3, 方钢30*30*2 3. 连接方式: 焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制作、安装	t	8.274		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	011205003009	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位:镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格:1.5mm镀锌钢板烤漆面板, 高清uv画面, 3M反光字 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m ²	48		
		钢结构3 (单面11处)					
23	010102002004	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	171.67		
24	010102009004	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	33		
25	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:150mm厚C20混凝土垫层, 500mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	10.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构标识牌

专业/标段: 市政工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	010502001004	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	63.36		
27	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 12$, $\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5.003		
28	040901009004	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱法兰盘: 800×800 , $t=20$; 地脚螺栓 M20*8, L=2000mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	2.646		
29	030306001003	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称: 镀锌方钢管骨架 2. 材质: 镀锌钢管 方钢100*100*5, 方钢100*50*4, 方钢40*40*2 3. 连接方式: 焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制作、安装	t	23.887		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	011205003004	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位:镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格:工艺:2mm镀锌钢板烤漆面板、镀锌钢管骨架、高清UV画面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	371.8		
		钢结构4 (1处)					
31	010102002005	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 消底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	25.08		
32	010102009005	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.36		
33	010502001005	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 12$, $\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.503		
35	040901009005	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱 法兰盘: 2400×1600 , $t=20$; M20*10 L=3000mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.928		
36	030306001004	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称: 镀锌方方钢管骨架 2. 材质: 镀锌钢管方钢100*100*5, 方钢100*50*4, 方钢40*40*2 3. 连接方式: 焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制作、安装	t	3.721		
37	011205003005	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格: 2mm镀锌钢板烤漆面板, 高清uv画面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	58.6		
		钢结构5 (1处)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构标识牌 专业/标段: 市政工程 第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
38	010102002006	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一二类土 2. 开挖深度: 2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	3.29		
39	010102009006	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	1.1		
40	040305001003	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 150mm厚C20混凝土垫层, 500mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	0.24		
41	010502001006	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	0.77		
42	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.029		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构标识牌 专业/标段: 市政工程 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	040901009006	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱 法兰盘: 600×800 , t=14+3; M16 L =670mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.265		
44	030306001005	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称: 镀锌方方 钢管骨架 2. 材质: 镀锌钢管 方钢150*150*3, 方钢40*80*2.5, 方钢40*40*2.5 3. 连接方式: 焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制 作、安装	t	0.364		
45	011205003006	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 镀锌方钢架 2. 面层材料品种、 规格: 2mm镀锌钢板 烤漆面板, 高清uv 画面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m ²	6.33		
		钢结构6 (1处)					
46	010102002007	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一二 类土 2. 开挖深度: 2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	15.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 钢结构标识牌 专业/标段: 市政工程 第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
47	010102009007	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	5.05		
48	040305001004	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 150mm厚C20混凝土垫层, 500mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	1.34		
49	010502001007	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	4.32		
50	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, Φ16 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.155		
51	040901009007	预埋铁件	[项目特征] 1. 材料种类: 立柱 法兰盘: 1200×600, t=14+3; M16 L=670mm [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	1.174		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钢结构标识牌		专业/标段：市政工程		第 13 页 共 14 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	030306001006	桁架、管廊、设备框架、单梁结构	[项目特征] 1. 名称:镀锌方方钢管骨架 2. 材质:镀锌钢管方钢200*200*4, 100*100*4, 50*50*3 3. 连接方式:焊接 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 钢板组合型钢制作、安装	t	6.338		
53	011205003007	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位:镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格:2mm镀锌钢板烤漆面板, 高清uv画面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	95.87		
54	011508001001	美术字	[项目特征] 1. 基层类型:镀锌钢架 2. 镏字材料材质:不锈钢围边亚克力立体发光字 3. 字体规格:800*800, 内容“秦岭之心, 绿都宁陕” [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	8		
55	011508001002	美术字	[项目特征] 1. 基层类型:镀锌钢架 2. 镏字材料材质:不锈钢围边亚克力立体发光字 3. 字体规格:1000*1000, 内容“宁陕欢迎您” [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	011508001003	美术字	[项目特征] 1. 基层类型:镀锌钢架 2. 镏字材料材质:不锈钢围边亚克力立体发光字 3. 字体规格:1200*1200, 内容“安康” [工作内容] 1. 制作、安装 2. 刷油漆	个	2		
		钢结构标识牌改造 (面板更换7处)					
57	011205003010	金属饰面板	[项目特征] 1. 基层类型、部位:镀锌方钢架 2. 面层材料品种、规格:1.5mm镀锌钢板烤漆面板, 高清uv画面, 3M反光字 [工作内容] 1. 清理基层 2. 运输、安装 3. 勾缝、塞口	m2	234.6		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的
可填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高速路标识牌

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		单悬臂式形式4 (4处)					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	56.32		
2	010102009001	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	15.56		
3	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格:20-40碎石垫层 2. 厚度:200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	5.12		
4	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:基础混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	43.64		
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.167		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高速路标识牌

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040205002001	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式4 2. 材质:Q235B热轧无缝钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 299 \times 12$, 高度7.7m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度5.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	4		
7	011108008001	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 4m $\times$ 2.5m 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	40		
		单悬臂式形式5 (2处)					
8	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:2.2m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m ³	36.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 高速路标识牌

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010102009002	基坑回填	[项目特征] 1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 原土 分层回填, 分层夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	10.4		
10	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 20-40碎石垫层 2. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 垫层铺筑	m ³	3.34		
11	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 基础混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	29.08		
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 基础钢筋, HRB400级, $\Phi 8-\Phi 25$ [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.946		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高速路标识牌

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040205002002	交通标志杆	[项目特征] 1. 类型:单悬臂式形式3 2. 材质:Q235B热轧无缝镀锌钢管 3. 规格尺寸:立杆 $\phi 377 \times 12$, 高度8.8m, 横杆 $\phi 140 \times 12$, 长度5.3m [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇筑、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	2		
14	011108008002	标志牌	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:面板采用3mm厚铝合金板, 板面氟碳喷涂, 工程级反光膜, 板后型钢加固。 2. 尺寸: 4m $\times$ 3.6m [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	28.8		
		改造(面板反光膜更换10处)					
15	011108008003	标志牌反光膜更换	[项目特征] 1. 样式、材质、规格:工程级反光膜 2. 拆除原标志牌反光膜并更换 3. 反光要求: 四类反光膜 [工作内容] 1. 制作、运输、现场安装	m ²	108.2		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的
可填写“合价”列数值。

第五章 磋商响应文件基本格式

宁陕县旅游标识标牌体系建设项目

磋商响应文件

项目编号：ZC-HXCT2026-050

供 应 商：_____：

法定代表人或委托代理人（签章）：_____

地 址：_____：

时 间：_____：

目 录

- 一、响应函
- 二、法定代表人授权委托书
- 三、报价一览表
- 四、已标价工程量清单
- 五、资质证明文件
- 六、商务响应偏离表
- 七、投标方案
- 八、供应商业绩
- 九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

华夏城投项目管理有限公司：

根据贵方为_____（采购项目名称）_____采购的磋商邀请函_____（项目编号）_____，签字代表_____（姓名、职务）_____经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）_____，提交电子投标文件 1 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为_____人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示）_____。

2. 我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本磋商有效期为自磋商之日起90个日历日（成交供应商的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件地址：_____

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

2.1、法定代表人资格证明

供应商：_____

单位性质：_____

地 址：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

日 期：____年____月____日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面
---------------	---------------

2.2、法定代表人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目_____（项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年____月____日签字生效，有效期为____日历天。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____ 被授权人签字：_____

（公章）：_____ 被授权人联系电话：_____

日 期： 年 月 日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件正面
法定代表人身份证复印件反面	被授权人身份证复印件反面

三、报价一览表

项目编号：

项目名称	总报价（元）	工期	质量等级
总报价（大写）			

供应商：（盖章）_____

法定代表人或委托代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

四、已标价工程量清单

五、资质证明文件

资质要求：

- (1) 详见磋商文件资质要求
- (2) 供应商认为有必要提供的其他证明材料。

注：供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按无效投标处理。

附件 1:

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加宁陕县文化和旅游广电局（宁陕县文物局）（单位名称）的宁陕县旅游标识标牌体系建设项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小企业。相关企业的具体情况如下：

1. 宁陕县旅游标识标牌体系建设项目（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、商务响应偏离表

序号	磋商文件要求	响应文件响应	偏离度

法定代表人或委托代理人签字：_____

供 应 商 公 章：_____

日 期：_____

注：根据付款、交工验收等商务条款要求填写，此表在不改变表式的情况下可自行制作，
偏离度填写：正偏离、无偏离、负偏离。

七、投标方案

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术、减少噪声、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 编制顺序（根据磋商文件评审标准编制）

3. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

附表 2：劳动力计划表

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表 4：项目管理机构组成

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	用于施工部位	备注

附表 2：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表 4：项目管理机构组成

（一）项目管理机构人员组成表

姓名	性别	年龄	职称	专业	资格证书 编号	拟在本项目中 担任的工作或岗位

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师职业资格证、注册证、安全生产考核合格证、身份证等资料。

[illegible]

附 2：技术负责人简历表

技术负责人应附身份证、职称证等资料。

姓 名		年 龄		学 历	
职 务				拟在本工程任职	技术负责人
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 3：项目其他人员简历表

项目其他人员指资料员、材料员、施工员、安全员、质量员等岗位人员，应附岗位证书、身份证等资料。

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		工作年限	
执业资格证书编号			
主要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作			

八、供应商业绩

年份	项目名称	合同金额（元）	签订时间	完成质量	备注

- 说明：1、后附业绩证明材料。
- 2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予考虑。

九、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日