

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合土 2. 机械平整场地	m ²	43.2		
2	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土形式:挖掘机挖土90%, 人工辅助挖土10%	m ³	16.37		
3	010102009001	回填方	1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):机械压实回填	m ³	8.7		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:回填剩余土 2. 挖掘机装车、自卸汽车运土 2. 运距:1KM	m ³	7.67		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	2.22		
6	010401002001	实心砖墙	1. 厚度:240mm 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩土实心砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m ³	6.05		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15混凝土	m ³	3		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m ³	2		
9	010505002001	条形基础模板	1. 模板形式:复合模板	m ²	12		
10	010505002002	独立基础模板	1. 模板:复合模板支护	m ²	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ 10以上(含 Φ 10) 2. 制作安装	t	0.135		
12	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 Φ 10以内 2. 制作安装	t	0.281		
13	010506009001	预埋铁件	1. 预埋钢筋： Φ 8钢筋 2. 地脚螺栓：M16*1000 3. 螺母：M16 4. 垫圈：16*4 5. 底座法兰盘：260*260*10	t	0.1		
		金属结构工程					
14	010603002001	立柱	1. 钢材品种、规格：镀锌方管100*100*4.5mm 2. 除锈等级：满足等级要求 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 防火要求：满足耐火时间技术规程要求 5. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	0.457		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010607002001	弦杆、系杆	1. 钢材品种、规格：镀锌方管100*100*4.0mm 2. 除锈等级：满足等级要求 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 防火要求：满足耐火时间技术规程要求 5. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	0.606		
16	010607002002	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌方管50*50mm/50*100*3mm 2. 除锈等级：满足等级要求 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 防火要求：满足耐火时间技术规程要求 5. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	0.721		
17	010607003001	墙面钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管100*50*4.5mm 2. 除锈等级：满足等级要求 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 防火要求：满足耐火时间技术规程要求 5. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	0.165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房建设工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010607003002	屋面钢檩条	1. 钢材品种、规格：镀锌方管50*30*3mm 2. 除锈等级：满足等级要求 3. 防腐要求：满足防腐技术规程要求 4. 防火要求：满足耐火时间技术规程要求 5. 钢构件场外运输、钢构件场内二次运输 6. 具体要求详见结构图纸	t	0.223		
19	010605002001	钢板墙板	1. 材质：双面彩钢岩棉板墙板 2. 厚度：75mm	m2	73.8		
20	010605003001	钢屋面板	1. 材质：双面彩钢岩棉板屋面 2. 厚度：100mm	m2	51.84		
		门窗工程					
21	010802003001	防盗门	1. 门类型：防盗对开门 2. 尺寸：3000*3000mm	樘	1		
		楼地面装饰工程					
22	011101002001	混凝土楼地面	1. 150厚C30商品混凝土垫层 2. 压实填土压实系数不小与93%	m2	43.2		
		墙、柱面装饰工程					
23	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 14厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	26.35		
24	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 14厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	24.05		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备设施					
1	01B001	微型耙地机(2驱)	1. 名称:微型耙地机 2. 型号、参数:2驱/1WG6.3-135FC-ZC(G4)	台	1		
2	01B002	微型耙地机(4驱)	1. 名称:微型耙地机 2. 型号、参数:4驱/1WGCZ6.3-95	台	1		
3	01B003	发电机	1. 名称:发电机 2. 型号、参数:10KW/FC520A(FC196F)	台	1		
4	01B004	抽水机	1. 名称:抽水机 2. 型号、参数:3KW/65QY25-25-3	台	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		沉淀池					
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖方式:机械开挖	m3	16.12		
2	040103001001	基坑回填方	1. 填方来源:挖出土回填 2. 密实度:压实夯实	m3	2.6		
3	040103003001	余方弃置	1. 外运距离:运距1km以内	m3	13.52		
4	040601002001	沉淀池	1. 钢筋混凝土沉淀池 2. 200厚C30混凝土盖板 3. 200厚C25混凝土墙身 4. 200厚C25混凝土池底 5. 150厚C15砼垫层 6. 模板支护 7. 钢筋制作、安装	座	1		
		钢网围栏					
5	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 规格、尺寸:300*300*500mm	m3	14.38		
6	010505002001	独立基础模板	1. 模板类型:复合模板支护	m2	191.74		
7	040205006001	隔离网	1. 采用Q235低碳冷拔钢丝,防腐采用浸塑处理,浸塑丝径4.8mm 2. 隔离网孔的规格:50*50mm方孔 3. 立柱:φ60mm立柱,间距每3米一根 4. 边框:20*30mm 5. 防雨帽制作、安装 6. 维护门配链锁 7. 隔离网地面以下埋入0.5米 8. 安装高度:2米	m2	2230		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		路灯亮化					
8	010102001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土 2. 挖土形式:挖掘机挖土	m3	5.76		
9	010102009001	回填方	1. 土质要求:素土 2. 夯填(碾压):机械夯实	m3	1.46		
10	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:回填剩余土 2. 挖掘机装车、自卸汽车运土 3. 运距:1KM	m3	4.3		
11	010502001002	路灯基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础尺寸:500*500*1000mm 3. 法兰尺寸:260*260*10mm 4. 螺栓及螺母:4个螺栓M16, 螺母4个 5. 钢筋:3 φ 8钢筋	座	4		
12	030413009001	太阳能路灯	1. 名称:6m高LED太阳能路灯 2. 功率:40W 3. 备注:色温为4000K, 显示指数为75Ra, 40W的LED灯光通量4000Lm, COS φ ≥0.95, 灯具防护等级为IP66。含基础、底座、锂电池组、太阳能电池板及控制器等	套	4		
		管道					
13	010102003001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土形式:机械开挖90%, 人工配合开挖10%	m3	400		
14	010102009002	回填方	1. 填方材料品种:填土回填 2. 回填方式:人工回填 3. 密实度:压实系数 ≥90%	m3	374		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 塑料PE管 4. 规格: DN63 5. 连接形式: 热熔连接	m	1000		
16	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 塑料PE管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接	m	1000		
17	050104001001	灌溉水带	1. 安装部位: 室外 2. 规格: 1寸口径灌溉水带 3. 材质: PE软水带	m	10000		
18	031002001001	阀门	1. 类型: 塑料阀门 2. 规格: DN32	个	82		
		场地平整					
19	040103002001	场地平整	1. 机械平整场地	m ²	137000		
合 计							

