

货物简要说明一览表

序号	货物名称	型号规格或 主要技术指标	设备生产商	品牌
1	教师电脑桌	100*50*75cm 1. 基材：E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T 17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动 PVC 激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；滑轨采用阻尼缓冲滑轨，推拉顺滑静音。	陕西大雄家具 制造有限公司	乔大雄
2	办公椅	常规 天然水曲柳实木椅架，高密度定型海绵，优质耐磨抗污布艺，水性环保漆，每个角位都经过大于 R15MM 圆角处理，防止损伤儿童，产品符合 GB/T 3324-2024。	陕西大雄家具 制造有限公司	乔大雄
3	长桌	120*60*53cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022	陕西大雄家具 制造有限公司	乔大雄
4	方桌	60*60*53cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022	陕西大雄家具 制造有限公司	乔大雄

5	区域圆桌	Φ 150cm*55cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
6	三层柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
7	五格柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
8	六格柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
9	定制二层柜	120*30*60cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
10	定制二层六格柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

11	阶梯柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
12	三层镂空转角柜	90*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
13	二层镂空转角柜	90*30*60cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
14	三层转角柜	半径 30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
15	塑料椅	坐高 24-26cm 1. 材质：全新原生 PP 聚丙烯（食品级原料，无再生回收料）； 2. 工艺：一体注塑成型； 3. 座高规格：26cm； 4. 安全设计：全域圆角、无毛刺； 5. 功能：可堆叠收纳； 6. 承重：≥80kg； 7. 特性：防水耐污，易清洁消毒	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
16	毛巾架	140*80*40cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

17	图书柜	120*30*90cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
18	杯架	120*65*20cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
19	幼儿衣帽柜	120*120*30cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
20	实木活动黑板	107*42*131cm 1. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 2. 封边工艺：全自动 PVC 激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
21	教室床垫地台	140*70*140cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，板材符合国标 GB/T 17657-2022、GB 18580-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动 PVC 激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

22	班级定制柜	408*50*270cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，板材符合国标 GB/T 17657-2022、GB/T 15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
23	定制矮柜	350*40*58cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
24	定制备餐台	400*60*80cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；滑轨采用阻尼缓冲滑轨，推拉顺滑静音。含石英石台面，不锈钢水槽等。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

25	美工室材料柜	120*45*240cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
26	手工矮柜及洞洞板材料架	100*45*240cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
27	定制抽屉材料架	150*40*62 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

28	幼儿操作桌	120*100*55cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
29	美工桌含桌面收纳架	120*100*55cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
30	美工室材料架	160*100cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动 pvc 激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件，铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
31	长桌	120*60*55cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

32	材料架	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
33	材料柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
34	图书室书柜	80*280*35cm 1. 基材：采用 E0 级颗粒板，结构稳定，抗变形、防潮耐湿；板材符合国标 GB/T17657-2022、GB/T15102-2017。 2. 饰面工艺：双面三聚氰胺浸渍饰面，耐磨耐刮、防污防烫，不易褪色；哑光 / 柔光 / 肤感可选，纹理还原天然原木质感。 3. 封边工艺：全自动激光封边，封边严密平整，不开胶、不翘边，有效锁住板材内部有害物质，防潮防尘。 4. 连接五金：三合一偏心连接件（镀锌防锈），选配隐形连接件；铰链选用三段力缓冲铰链，静音缓冲，开合无撞击；	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
35	图书室阅读桌	100*90*55cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角； 5. 桌面厚度：25mm；桌腿厚度 40mm；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄
36	图书室书柜	120*30*80cm 1. 主材：橡胶木拼接板，含水率：8% - 12%，高温烘干防开裂变形； 2. 涂装：水性环保漆； 3. 结构：榫卯结构 + 防锈五金加固； 4. 安全工艺：全域圆角打磨、无毛刺无尖角；执行标准：国标 GB/T 17657-2022。	陕西大雄家具制造有限公司	乔大雄

37	多功能厅成人椅	46*51*81cm 1. 材质：全新原生 PP 聚丙烯（无再生料）； 2. 工艺：一体注塑成型，内置加强筋； 3. 安全处理：全域圆角打磨，无毛刺尖角； 4. 功能：可堆叠收纳； 5. 性能：耐冲击、耐擦洗、易消毒	陕西大雄家具 制造有限公司	乔大雄
38	幼儿棕垫	130*60*10cm ▲天然棕材质参数：1. 布成分：100%纯棉， 纱支 40支。 2. 花型：灰色底配 3CM 宽缎纹光面条纹， 缎条与平纹交替。 3. 面料工艺：平纹棉布，丝光处理，手感 顺滑，耐摩擦色牢度（干摩）符合 GB/T3920-2008 沾色-干摩≥4，耐摩擦色牢 度（湿摩）符合 GB/T3920-2008 沾色-湿摩 ≥3，符合 GB/T7573-2009 4.0-7.54； 4. 安全类别：B 类，符合 GB/T22796-2021、 GB1840-2010 标准。 5. 外包布工艺：U 型加密立体绗缝。将海绵 与棉布分区固定。 6. 海绵规格：2cm 厚，密度≥38kg/m³。 7. 棕板材质工艺：3E 环保椰棕/热压；无胶 水、高温高压定型、环保无甲醛，紧实偏 硬，硬度为 7 级；高温脱糖（防蛀），热 压成型（无胶环保，防潮）。（提供幼儿 棕垫第三方检测报告或其他证明材料）	西安千汇布艺 有限公司	千汇

投标供应商名称： 陕西诺信创联实业有限责任公司 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人： 张源 （签字或盖章）

日 期： 2026 年 09 月 18 日