岚皋法院执法办案车辆采购

合 同 书

甲方（采购人）：岚皋县人民法院

乙方（供应商）：陕西飞宇科技商贸有限公司

签订时间：2026 年 1 月 5 日

合　同

甲方（采购人）：岚皋县人民法院

乙方（供应商）：陕西飞宇科技商贸有限公司

甲乙双方根据陕西省政府采购招标项目（项目编号：ZCSP-岚皋县-2025-00806）采购结果及相关招投标文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条　甲方采购的物品内容和含税价格

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	产地	单位	数量	单价	合价	备注
1	囚车	青岛索尔汽车有限公司	青索牌 QJM5031XQC	中国青岛	辆	1	241,300.00	241,300.00	无
总价	大写：人民币贰拾肆万壹仟叁佰元整　　（小写：¥241,300.00元）								

（后附采购清单。）

合同金额：小写：¥ 241,300.00 元（大写：人民币 贰拾肆万壹仟叁佰元）

采购货物由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条　货物的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。

2、供应方从项目验收合格之日起提供整车质保3年或6万公里（以先到为准），车辆改装部分提供1年质保。质保期内出现质量问题予以免费维修。

3、乙方售后服务响应时间：每天24小时及时响应，4小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间因产品的任何质量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。

4、如因乙方货物质量问题，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条　供货和验收

1、供货期：签订合同后 25 日历日内将货物送达指定地点。

交付地点：甲方指定地点

2、乙方负责货物的运输、提供货物合格证等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收标准

（1）应有产品合格证、产品说明书、用户手册、质保证明材料以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证；

（2）质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

第四条　价款的结算

1、结算依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方全额销售发票、甲方出具的验收报告。

2、结算方式：合同签订后预付总价的30%，项目完成并在甲方指定地点交付并验收合格后7日内付合同总价的70%。

第五条　甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，应就逾期部分向乙方支付按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第六条　乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同总价的0.05‰作为违约金。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。

第七条　不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条　争议解决

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第九条　监督和管理

1、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十条　无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十一条　附则

1、岚皋法院执法办案车辆采购 项目（项目编号：ZCSP-岚皋县-2025-00806）的招标文件、中标通知书、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同自签字盖章之日起生效。

4、附件：（包含但不限于供货清单和货物详细技术参数）

采购人(甲方)：岚皋县人民法院	供应商(乙方)：陕西飞宇科技商贸有限公司
法定代表人：	法定代表人：刘鑫
委托代理人：	委托代理人：杨兴
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司西安雁塔西路支行
账　　号：	账　　号：102423042801
电　　话：15332665100	电　　话：029-62221709
地　　址：岚皋县城关镇罗金坪	地　　址：西安市湖北大厦 2 幢 1 单元 11505 号
时　　间：2026年1月5日	时　　间：2026年1月5日

福特全顺V362中轴中顶自动挡囚车

表格1 底盘主要参数

1	底盘型号	JX6533PN-M6
2	发动机工作方式	直列、四缸、增压中冷、缸内直喷
3	燃料种类	汽油
4	排量（ml）/功率（kw）	1997 /162
5	排放标准	国VI号
6	改装外形尺寸（mm）	5509×2040×2550(mm)长×宽×高)
7	轮胎数	4
8	轮胎规格	215/65R16C
9	轮距(前/后)（mm）	1736/1720
10	轴距（mm）	3300
11	轴荷（kg）	1520/1780
12	轴数	2
13	转向型式	方向盘
14	总质量（kg）	3300
15	额定载客人数	9座（驾驶室3人，警务人员2人，囚犯4人）
16	最高车速（km/h）	170
17	变速器	9速自动挡
18	燃油箱容量（L）	80
19	ABS刹车系统	1套
20	中控门锁	1套
21	驾驶室电动门窗	1套
22	驾驶座安全气囊	1套
23	遥控钥匙	1套
24	驾驶室冷暖系统	1套
25	驾驶室三座椅	1套
26	中控大屏	1套
27	后门双开180度开启	1套
28	倒车雷达	1套
29	驾驶室防滑脚垫	1套

表格2 改装配置清单

序号	系统名称	设备名称	数量	单位	技术参数
1	装载系统	V362汽油自动挡底盘	1	辆	长：5509（mm）宽：2040（mm）高：2550（mm）排量：2.0T 燃油:汽油 自动挡 配置：车后双开门，右侧侧拉门，
2	警示灯具	长排警灯	1	套	1.2米超薄红蓝长排警灯，电压12V 喇叭功率100W，配警灯警报控制器，型号：奥乐TBD-G1W12H-57
3		蓝色爆闪灯	5	只	LED频闪灯，蓝色，功率25W，发光强度：二级，方形爆闪灯，型号：奥乐 TBD-36
4		红色爆闪灯	5	只	LED频闪灯，红色，功率25W，发光强度：二级，方形爆闪灯，型号：奥乐 TBD-36
5		中网爆闪灯	1	组	前保险杠安装1拖8红蓝爆闪杠灯
6		控制模块	1	套	奥乐 10路频闪灯控制模块
7	车辆外观	外观喷漆	1	项	厂家定制，车辆外观2004警用制式涂装
8		车窗贴膜	1	项	深色太阳膜，整车除盲窗、前档风、驾驶室三角窗外，其余窗户玻璃贴膜（含正副驾）
9	囚笼系统	囚笼隔断	2	套	厂家定制，囚笼前后隔断各1套，前囚笼隔断配活动门，后囚笼隔断配侧开门，囚笼圆管直径19mm,壁厚1mm,囚笼骨架30x30方管，壁厚1.5mm,
10		隔断防护板	1	套	厂家定制，前囚笼隔断（押解人员座椅之后）安装5mm透明亚克力板
11		窗户防护栏	2	套	厂家定制，囚笼左右车窗配防护栏，防护栏架30x30方管，壁厚1.5mm，圆管直径19mm,壁厚1mm,
12	座椅系统	囚笼座椅	2	套	厂家定制，左右两侧各安装1套座椅，安全带二副，配手环、地环各2套
13		双人座椅	1	套	厂家定制，双人联排座椅，配三点式安全带

14		驾驶室座位	1	项	主驾驶1人，副驾驶2人
15	空调暖风系统	空调暖风	1	套	后舱独立控制空调暖风系统
16	地板	地板	1	项	整车车内铺设防滑耐磨的花纹铝底板，厚度1.5mm
17	照明系统	车内照明	3	盏	厂家定制，车内顶棚LED车厢照明灯3盏，其中囚笼内1盏，押解舱2盏
	监控系统	车内 半球摄像头	5	套	车内安装5套半球监控摄像头，驾驶室监控1套，驾驶室仪表台1套，押解舱顶1套，囚笼顶对角布置2套， 型号：DS-2CD2525EFV3-ITS 200万像素，日夜切换模式 ICR红外滤片式 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：107.1°， 垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 最大图像尺寸 1920 × 1080 视频压缩标准主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
18		后行车监控	1	套	车尾外顶部安装后行车监控方形摄像头1套， 型号：海康威视 AE-VC281I-IF(RJ45) 焦距4mm，视场角：水平84°，垂直42°， 对角线98° 最大图像尺寸 1920×1080， 视频压缩标准 H.265 / H.264 通讯接口 RJ45网络接口 红外照射距离 10-30米防护等级 IP68
19		硬盘录像机	1	套	8路硬盘录像机，1T硬盘，带4G图传 型号：海康威视AE-MN7083(1T)(RJ45) 视频输入：支持8路PoE IPC（RJ45接口）接入，每路最高支持4MP/3MP相机接入，使用标准H.264、H.265码流，支持双码流； 硬盘存储：支持2块2.5寸硬盘，单盘最大支持2TB存储

					：定位模块：标配GPS/BD定位,支持北斗三代； 通信模块：全网通(支持移动、联通、电信) 电源输入：DC+8V～+36V； 视频输出：支持CVBS和VGA输出
20		遮阳板显示器	1	套	副驾驶遮阳板位置安装，9寸屏，分辨率1024*600
21	辅助设施	倒车后视	1	套	倒车影像一体机，画面显示在中控彩色大屏幕上
22		行车记录仪	1	套	云镜式安装，分辨率1080P，前后双录，配64G存储卡
23		中门及后门踏板	1	套	右侧侧拉门上车踏板，后尾门上车踏板
24		舱室净化消毒系统	1	套	等离子空气消毒机（创克洛HCB-02200D）
25	车辆改装	车体骨架加强及预埋	1	套	警灯、座椅、囚笼等在车体固定处，在车身局部加强、加固、开孔，防锈处理，并对车体结构局部进行补强处理，增加车体强度，满足使用需求
26		线缆、五金杂件辅料	1	套	包括专用胶类、小型五金件、标准件、密封条、压条等
27		售后	1	套	整车改装质保1年
28		其它	1	套	设备调试、路试、淋雨、检测等