

# 采购清单

采购单位	陕西中医药大学第二附属医院		备案函号	ZCBN-省本级-2026-05662			
项目名称	西咸院区产前诊断分子遗传实验室和细胞遗传室改造项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 1,247,558.76		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	西咸院区产前诊断分子遗传实验室和细胞遗传室改造项目	1,247,558.76	1	项	1,247,558.76	<p>工程项目 1、施工范围及工作内容,可根据项目实际提供工程量清单、建筑图电子文档等资料。将医院协同创新楼9楼南区部分区域改造为产前诊断中心分子遗传实验室和细胞遗传室,改造面积约为300m<sup>2</sup>,具体装修方案详见施工图纸及工程量清单。备注:本项目为拆改项目,难免存在图纸及清单考虑不全的情况,因此遇到个别拆除、整改局部调整等内容时,相关费用已包含在本次综合单价中,不再单独计量计价。2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范;</p> <p>(1) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013);</p> <p>(2) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018);</p> <p>(3) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011);</p> <p>(4) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2023);</p> <p>(5) 屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012);</p> <p>(6) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010);</p> <p>(7) 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2023);</p> <p>(8) 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002);</p> <p>(9) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2022);</p> <p>(10) 建设工程监理规范(GB/T50319-2013);</p> <p>(11) 建设工程项目管理</p>

							<p>理规范（GB / T50326-2017）；（12）医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）；（13）洁净室施工及验收规范（GB 50591-2010）；（14）医疗洁净装饰装修工程技术规程（T/CBDA 20-2018）3、实施要求，包括但不限于项目实施需满足的质量、安全、文明施工、工期等要求；质量要求：（1）工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件及发包人要求。具体质量标准包括但不限于以下方面：①结构安全可靠，符合设计要求和相关规范规定的强度、刚度和稳定性；②给排水、电气、通暖等设备安装工程运行正常，无渗漏、堵塞、漏电等问题。（2）达不到约定条件的部分，若在施工过程中发包人一经发现，可要求成交供应商于3日内无条件免费返工，成交供应商应按发包人要求返工，成交供应商拒绝返工或返工三次后仍不能达到约定条件的，视为成交供应商根本违约，发包人可单方解除合同并要求成交供应商支付合同暂定总金额5%的违约金，达不到约定</p>
2							
3							
4							
5							