项目编号：YLBR2026-ZB-100

绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目

竞争性谈判文件

采购人：绥德县教育和体育局

采购代理机构：榆林博润项目咨询有限公司

二0二六年十一月

目　录

第一部分　竞争性谈判公告.....

第二部分　供应商须知.....

第三部分　采购内容及技术需求.....

第四部分　评审办法.....

第五部分　商务要求.....

第六部分　响应文件格式.....

第七部分 响应文件封袋正面标识式样.....

附件：国办发〔2025〕34 号文件

第一部分　绥德县教育局关于绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目竞争性谈判公告

绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目的潜在供应商应在陕西省公共资源交易平台（www.sxggzyjy.cn）网上自行下载获取采购文件，并于2026年11月20日13时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLBR2026-ZB-100

项目名称：绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1321699.69元

采购需求：

合同包1(绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目)：

合同包预算金额：1321699.69元

合同包最高限价：1321699.69元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他信息化设备	绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目	1(批)	详见采购文件	1321699.69

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见采购文件

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：（1）根据相关政策落实；（2）本项目部分面向中小企业采购。面向中小企业预留金额为710902.79元，总体预留比例为53.79%。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目)特定资格要求如下：

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照及 2025 年度营业执照年检报告，或国家规定的其他相关证明；（2）税收缴纳证明：提供供应商 2026 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；（3）财务状况报告：提供企业赋码后完整的 2025 年度财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）。企业成立时间至提交投标文件截止时间不足 1 年的可提供其基本存款账户开户银行近 3 个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表,至少包括资产负债表、利润表、现金流量表；（4）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（五险一金中一项即可）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件；（5）信用承诺书代替谈判保证金（提供投标信用承诺书及网页截图）；（6）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；（7）信誉要求：①供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；②供应商未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，③近三年内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪记录的，有以上不良记录的不得参与采购活动，最终以响应截止日当天在网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（9）本项目不接受联合体投标；（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判；违反规定的，其响应文件无效。（11）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（12）法定代表人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人本人身份证，法定代表人授权他人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人授权委托书和投标人委托代理人员信用承诺书。

备注：除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 19 日（双休日除外），每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：陕西省公共资源交易平台（www.sxggzyjy.cn）网上自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 11 月 20 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（www.sxggzyjy.cn）网上自行上传递交

五、开启

时间：2026 年 11 月 20 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1820-1（榆林市民大厦 18 楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件注意事项：①参与本项目的投标人须在榆林市公共资源交易中心平台注册，对本项目进行投标确认并下载谈判文件。②报名程序：登录陕西省公共资源交易中心，进入电子交易平台，点击政府采购交易系统企业端 CA 锁登录，点击交易乙方，查询报名；③电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动（未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人可到榆林市市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口办理，咨询电话：0912-3452148）。

2、本项目采用电子化招投标方式和“不见面 ”开标形式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

3、电子采购文件需要使用专用软件打开、浏览；投标人应在“全国公共资源交

易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”下载“政府采购投标单位操作手册” 及“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。如存在文件生成和上传等问题请及时联系新点软件公司，17792818809/0512-58188039 /4009980000。

4、投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程 • 〉答疑文件下载 ”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

5、请各投标人在领取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：绥德县教育和体育局

地址：榆林市绥德县名州镇小街 4 号

联系方式：18966966921

2、采购代理机构信息

名称：榆林博润项目咨询有限公司

地址：榆林高新区众智大厦 11 楼

联系方式：13992277622

3、项目联系方式

项目联系人：赵小燕

电话：13992277622

第二部分　供应商须知

供应商须知前附表

序号	内　容　规　定
1	1.1 项目名称：绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目 1.2 项目编号：YLBR2026-ZB-100 **特别说明：**陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易网中采购公告项目名称、编号与谈判文件中不一致时均以本条内容为准
2	2.1 采购单位：：绥德县教育和体育局 2.2 采购代理单位：榆林博润项目咨询有限公司
3	3.1 资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，有能力提供本次采购项目的供应商并满足下列要求： （1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照及 2025 年度营业执照年检报告，或国家规定的其他相关证明；（2）税收缴纳证明：提供供应商 2026 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料；（3）财务状况报告：提供企业赋码后完整的 2025 年度财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）。企业成立时间至提交投标文件截止时间不足 1 年的可提供其基本存款账户开户银行近 3 个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表；（4）社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（五险一金中一项即可）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件；（5）信用承诺书代替谈判保证金（提供投标信用承诺书及网页截图）；（6）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；（7）信誉要求：①供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单；②供应商未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，③近三年内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪记录的，有以上不良记录的不得参与采购活动，最终以响应截止日当天在网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；（8）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（9）本项目不接受联合体投标；（10）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目谈判；

<table>
<tr><td></td><td>违反规定的，其响应文件无效。（11）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（12）法定代表人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人本人身份证，法定代表人授权他人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人授权委托书和投标人委托代理人员信用承诺书；（13）本项目部分面向中小企业采购。面向中小企业预留金额为710902.79元，总体预留比例为53.79%。
备注：除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3.2有关资格要求的特别说明：
1）供应商必须对所提供的资质证明材料的真实性和有效性负全部法律责任。
2）3.1条所列资格要求均为必备资格条件，投标人应在谈判响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。
3）供应商名称和营业执照等相关证件完全一致。
4）提供下载的网页截图并加盖企业印章，网页下载时间均为采购文件发出至响应截止时间内；
5）事业单位法人：参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。
通过资格审查的供应商不足3家的，不进行响应文件的评审；根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标（分支机构投标的须具有总公司或省公司的授权经营资格，每家总公司或省公司仅能授权一个分支机构或分公司参加投标），同一保险企业法人下的不同分支机构同时参与此次谈判将不予受理；但同一上级公司的两个分支机构不得同时参加投标，参加投标谈判文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”，总公司与分支机构不得同时参与。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>谈判保证金：可用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5.1代理服务费：(1)招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2011]534号）中规定的差额定律累进法计算,向成交供应商收取。(2)成交供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
5.2招标代理服务收费标准：
<table>
<tr><td>中标金额（万元）</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr>
<tr><td>100以下</td><td>1.50%</td><td>1.50%</td><td>1.00%</td></tr>
<tr><td>100—500</td><td>1.10%</td><td>0.80%</td><td>0.70%</td></tr>
<tr><td>500—1000</td><td>0.80%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	<table><tr><td>1000—5000</td><td>0.50%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000—10000</td><td>0.25%</td><td>0.10%</td><td>0.20%</td></tr></table> 5.3 代理服务费收款信息： 账户名称：榆林博润项目咨询有限公司 开户银行：中国农业银行榆林高新区支行 账号：26091501040022011 付款方式：转账或现金
6	6.1 供货期：合同签订之日起 30 日内完成供货并进行安装调试交付使用。 6.2 质保期：验收合格后 1 年，终身维修。在质保期内免费提供设备维修、更换零部件等服务，质保期后以成本价提供上述服务。 6.3 付款方式：合同正式签订后，支付付合同总价 40%作为预付款；剩余付合同总价 60%，在整个项目验收合格后一次性付清。 6.4 履约情况：到货安装完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，需返工、退换货、拆旧等所包含的一切费用均由供应商承担，验收不合格、不通过造成供应商退场，其后果及所包含费用均由供应商承担。
7	采购人需要澄清或者修改谈判文件应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有领取谈判文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。
8	7.1 响应文件的有效期：90 日历日。 7.2 响应文件的份数及装订：（供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商按以下要求递交纸质响应文件） 份数：正本 1 份，副本 1 份，电子文件 U 盘 2 份。 装订：采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹装订。 7.3 响应文件的递交方式：网上递交。 7.4 响应文件递交截止时间及谈判时间、地点 时间：2026 年 11 月 20 日 13 时 30 分 00 秒 响应文件递交地点：陕西省公共资源交易平台（www.sxggzyjy.cn）网上自行上传递交 响应文件开启地点：榆林市公共资源交易中心 18 楼开标室 1820-1。

9	是否电子标：（☑是　　□否） 1、本项目采用全流程电子化交易，供应商需通过指定电子交易平台提交响应文件。请确保数字证书有效，并按要求对响应文件进行加密及签名。如因供应商自身原因导致文件无法解密或上传失败，后果由供应商自行承担。响应文件递交截止时间即为开标时间，逾期上传或未按要求提交的响应文件将被拒绝。 2、本项目谈判在“腾讯会议”app 上举行，参加谈判视频会议的供应商代表（必须是响应文件中经授权的委托代理人或法定代表人），各供应商应提前下载该软件，在开标后随时关注榆林市不见开标大厅右侧聊天群消息公布的会议号按时进入会议，参与项目谈判。
10	评审方法：详见谈判文件第四部分
11	1、偏差：本项目不允许负偏差 2、踏勘现场：本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。 3、本项目不召开答疑会。 4、本项目不允许提供备选方案。
12	1、本次采购设备（产品）不涉及进口产品采购，不允许进口产品参与投标，应符合国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-国办发〔2025〕34 号文件规定。 2、本项目采购需求中涉及国家规定的强制采购范围内产品，均应按照国家相关要求进行审核。不管采购文件是否要求，供应商必须提供相关证明材料；若未提供，供应商自行承担由此带来的后果。优先采购范围内的产品按谈判文件约定执行。
13	1、本项目为部分专门面向中小企业采购项目；小型/微型企业投标人的投标报价给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 **非专门面向中小企业采购的设备为：17.75 寸互动屏、18.信号传输配线、20.vr 头戴式一体机、24.投影机、25.媒体服务器、26.定制投影仪支撑吊架、29.46 寸 1.7 拼缝 WLCD、30.分配器、32.服务器、33.吸顶音响、35.一校一品体验区域功放、36.46 寸 1.7 配套视频、39.LED 显示设备、40.接收卡、41.电源、42.LED 视频控制器、43.成套配电箱、44.双绞线缆、45.服务器、46.音柱、47.沉浸式体验区域多回路功放、49.地砖屏 DOB 工艺 P1.86（室内压铸铝箱 KD PLUS）、50.前维护吸盘、57.触控一体机、61.中控服务器、62.中央控制平板、63.中央控制系统管理服务器、64.中央控制显示器、67.交换机，其余设备为专门面向中小企业采购；**

	2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业类别：工业。 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、本项目类别：货物类
14	1、采购项目预算价：1321699.69 元（壹佰叁拾贰万壹仟陆佰玖拾玖元陆角玖分整），供应商报价不得高于采购预算价或最高限价，否则按否决响应采购活动处理。 2、本次采用项目整体打包方式，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行响应，但不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。 3、投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物且验收合格的所有费用，包括产品（设备）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费及完成采购项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用等其他一切相关费用。 4、报价表中标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 5、响应报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 6、供应商不得以低于成本的报价参与投标。
15	关于措辞的说明：构成竞争性谈判文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“招标人”、“发包人“和“供应商”、“投标人”、“承包人”，在采购阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。
16	本次采购项目、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与招标人在中标通知书发出 25 日内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经招标人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
17	竞争性谈判响应文件中的复印件（含扫描件）必须加盖供应商公章，否则按无效文件处理。所有复印件应是最新、有效、清晰的。因复印件不清晰而可能导致资料无效，由投标供应商自行负责。

18	**特别提醒：**1、供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、制作电子响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南” 栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” 及“政府采购投标单位操作手册”， 并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台，选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。 5.1 登录榆林市公共资源交易中心网站（http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login）下载附件并安装调试，开标前需自行安装插件以及浏览器、检查网络环境、调试电脑、音视频设备（话筒、摄像头），以确保谈判工作的顺利进行，进入谈判环节后因供应商设备问题导致无法谈判的，供应商自行承担相应责任。 5.2 各供应商请随时关注网上报价页面，二次报价开始后请在规定的时间内进行二次报价，如因未及时上报二次报价所带来的不利后果投标人自行承担。具体操作流程详在陕西省公共资源交易平台下载“政府采购投标单位二次报价操作手册”。
19	构成竞争性谈判文件的其他文件：竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。
20	本表是对投标人须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以招标文件内容为准。

21	该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。 相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1）IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login； 2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注：竞争性磋商方式解密时间为 30 分钟，未按时解密的视为自动放弃，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。因全国公共资源交易中心平台（陕西省）技术故障导致供应商无法按时解密的，供应商应在解密期限内及时联系采购代理机构（联系电话：13992277622）并提供有效证明，采购代理机构核实后可适当延长解密时间或采取其他补救措施；因供应商自身设备或操作问题导致解密失败的，后果由供应商自行承担。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：17792818809/4009980000/0512-58188039/4009280095。 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标操作相关事宜，若无法正常投标、开标，供应商自行承担责任。

22	**信用承诺要求：** 为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由应填写正确。 自主上报信用承诺书具体事项如下： 1、承诺事项名称：选择《投标信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件规定的格式填写，需上传至承诺附件。 2、承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件规定的格式填写，需上传至承诺附件。 3、承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件规定的格式填写，需上传至承诺附件。 4、承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称+项目编号；承诺附件：按谈判文件规定的格式填写，需上传至承诺附件。 **特别说明：**关于自主上报信用承诺书事宜，应遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件相关要求执行。法定代表人直接参与投标的无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》；上传的附件（承诺书）中所有涉及签字、盖章的部分，均应按谈判文件的要求进行签字、盖章，不按要求进行签字、盖章的承诺附件均为无效承诺。
23	竞争性谈判文件解释权：本采购活动文件由采购人和采购代理机构解释。 ⑴谈判文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间。 ⑵谈判文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币。 ⑶未尽事宜，参照法律法规、规章及规范性文件的相关规定。

第一章　总则

一、适用范围：

1、本谈判文件仅适用于本谈判公告中所叙述项目的采购。

2、本次采购项目类别为货物类采购，采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

3、落实政府采购相关政策：

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46 号；

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19 号

（3）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68 号

（4）财政部 民政部 《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141 号

（5）财政部 发展改革委 生态环境部 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-财库〔2019〕9 号

（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-陕财办采〔2018〕23 号

（7）财政部 发展改革委关于印发《节能产品政府采购品目清单的通知》 -财库〔2019〕19 号

（8）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-财库〔2021〕19 号

（9）陕西省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-陕财

办采〔2022〕5 号；

（10）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》-陕财办采函〔2022〕10 号

（11）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-陕财办采〔2021〕29 号

（12)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》-财库〔2016〕125 号

（13）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》-陕财办采〔2023〕3 号；

（14）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》-陕财办采〔2023〕4 号；

（15）国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-国办发〔2025〕34 号；

（16）其他需要落实的政府采购政策；

（17）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

二、名词解释

1、采购单位：见“供应商须知前附表 2.1”；

2、采购代理机构：榆林博润项目咨询有限公司；

3、监督机构：采购单位相关监督部门；

4、供应商：参与本次谈判的所有供应商；

三、供应商的要求

1、供应商应符合须知前附表中规定的资格条件要求：

（1）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（2）谈判文件规定的供应商的资格条件。

（3）供应商必须在谈判公告载明的方式下载谈判文件并确认，未经下载谈判文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次竞争性谈判。

2、供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

（4）对列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单中，列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中，近三年内供应商、法定代表人在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪记录的，有以上不良记录的不得参与采购活动的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于响应截止日当天在的查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

3、授权委托

供应商代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

4、谈判的费用

无论谈判结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性谈判采购活动有关的全部费用。

5、现场勘察

（1）供应商应对采购项目现场和周围环境的现场考察。

（2）勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

（3）采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

第二章　谈判文件说明

四、谈判文件

1、谈判文件由下列文件组成：

第一部分　竞争性谈判公告

第二部分　供应商须知

第三部分　采购内容及技术需求

第四部分　评审办法

第五部分　合同主要条款

第六部分　响应文件格式

谈判文件包括目录中所列的内容，各供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商自身的风险。采购人有权拒绝没有对谈判文件要求做出实质性响应的响应文件。

2、谈判文件的澄清

各供应商对文件中有难以理解或有疑义或表述不准确的内容需要进行澄清，应在谈判截止前 3 个工作日，以书面形式（包括电报、电传、传真）通知采购代理机构，采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认

为必要时，将不标明来源的书面答复通知到每个购买谈判文件的供应商。

在规定的时间内供应商对谈判文件无异议的，视为供应商完全响应谈判文件并接受谈判文件中约定的主要条款。在规定时间后提出的质疑，采购人或采购代理机构不予答复。

否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、谈判文件的修改

3.1 在谈判截止前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可以对谈判文件进行修改，也可以在解答各供应商提出的澄清问题时，修改谈判文件。

3.2 谈判文件的修改以书面形式通知购买谈判文件的各供应商，并作为谈判文件的补充，与其具有同等法律效力并具有约束力；供应商在收到该通知后应立即以传真、电子邮件等有效形式予以确认。

3.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟响应文件截止日期，并以书面形式通知所有已购买谈判文件的供应商。

4、谈判文件的获取

各供应商须登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后按时自行下载谈判文件，因自身原因未及时下载引起不良后果，后果自负。各供应商不得自行转让或复制文件，否则取消其谈判资格。谈判文件仅作为本次谈判使用。

5、谈判的依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关条款，本着公开、公平、公正的原则进行。

6、本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构。

第三章 响应文件的编写

五、响应文件

1、响应文件的语言

供应商编写的响应文件和往来信件应以中文书写。

2、计量单位

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件的组成

3.1 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

3.1.1 响应函、报价一览表、分项报价表等响应文件要求的所有内容；

3.1.2 按照供应商须知要求出具的供应商资格证明文件；

3.1.3 按照供应商须知要求出具的响应文件货物和服务符合谈判文件规定的证明文件及供应商认为需加以说明的其他内容；

3.1.4 谈判文件要求供应商提供的其他内容。

4、响应文件格式

供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“响应函”、“报价一览表”、“商务/技术偏离表”以及其他相关文件等。

5、报价

5.1 供应商应在谈判报价表中写明为完成本次所要求的服务的所有费用，包括完成本项目一切相关费用。谈判报价表明成交本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

5.2 最终谈判报价中的总价应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被作投标无效处理。

5.3 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

说明：采购异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标响应报价 50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标响应报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

5.4 凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求计入报价），若报价时未报或未在“报价一览表”中予以说明，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在总报价中（项目采购内容、项目数量调整除外）。

5.5 采购人只接受供应商提供的唯一响应文件方案，不接受备选方案。

6、响应文件货币

采购人只接受人民币作为唯一响应文件货币。

六、供应商资格证明文件

1、供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加响应文件和入选后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

1.1.1 供应商应具有履行合同所需的财务、技术和服务能力；

1.1.2 供应商应有能力履行谈判文件所规定的采购项目的技术支持和服务。

1.1.3 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被作投标无效处理。

2、符合谈判文件规定的文件

2.1 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数量，它包括：

2.2.1 完整的方案；

2.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

2.2.3 服务内容的详细说明。

七、谈判保证金

1、 谈判保证金详见供应商须知前附表

八、响应文件有效期

1、 响应文件有效期为谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起 90 日历天，响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质性响应，采购人有权拒绝；

2、在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。要求与答复均应为书面形式。

九、响应文件的签署及格式

1、响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商授权代表在谈判文件要求的地方签字并在非空白页逐页加盖企业印章。

2、除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写；若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字；

3、采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的响应文件。

第四章 响应文件的递交

十、响应文件的份数、包装和标记

10.1 纸质版响应文件要求：

纸质响应文件的具体要求详见供应商须知前附表；

10.2 电子标要求：

1、响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1.1 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站【首页·〉电子交易平台·〉企业端】后，在【磋商公告/出让公告】 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

1.2 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站【首页·〉服务指南·〉下载专区】免费下载“陕西省公共资源

交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

1.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：17792818809/0512-58188039 /4009980000

2、响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、响应文件的补充、修改和撤回

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

10.3 供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的

CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。

十一、响应文件截止时间

1、 所有响应文件都必须按谈判文件中规定的统一递交响应文件时间送达谈判文件规定的递交地址；

2、 采购人将拒绝接收在响应文件递交时间之后收到的任何响应文件。

第五章 谈判会议/评审

十二、组织开标

（一）榆林博润项目咨询有限公司组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）榆林博润项目咨询有限公司在谈判文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须派法定代表人或授权代表参加，并签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

（三）开标时，供应商应在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件。

（四）开标会议记录

由榆林博润项目咨询有限公司工作人员记录，开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统并按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），参加开标的采购人及榆林博润项目咨询有限公司工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、榆林博润项

目咨询有限公司相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、榆林博润项目咨询有限公司应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

十三、组织评审

（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评审纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

7、维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评审结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评审有关的其他事项。

（二）谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评审报告。

（三）组建谈判小组

1、为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单

位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，榆林博润项目咨询有限公司应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，榆林博润项目咨询有限公司应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

4、谈判小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

4.1 参加采购活动前 3 年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

4.2 参加采购活动前 3 年内与供应商发生过法律纠纷；

4.3 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

4.4 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5、谈判小组的权利与义务及监管制度：

5.1 权利：

（1）对政府采购法律制度及相关情况的知情权；

（2）对政府采购项目的独立评审权；

（3）按照规定推荐成交候选供应商的权利；

（4）按照规定获取评审劳务报酬的权利；

（5）法律、法规规定的其他权利。

5.2 义务及监管制度：

（1）谈判小组在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

（2）谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（4）维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

（5）参加由财政部门组织的专题学习、培训；

（6）法律、法规规定的其他义务；

（7）谈判小组遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的各项监督管理制度。

6、谈判小组按照以下程序进行评审，未通过上一程序审查的不能进入下一程序：

6.1 响应文件资格性审查；

6.2 响应文件符合性审查；

6.3 响应文件详细评审。

（四）评审方法：本次评审采用最低评审价法

经评审的合理最低评审价法，是指投标文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价经评审合理后最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（五）谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判

承诺、最终报价、**评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文**件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、资格审查（具体详见第四部分评审办法）

3、符合性审查（具体详见第四部分评审办法）

4、谈判过程

谈判小组应在资格性评审、符合性评审全部通过的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分（或进行多次报价）。

提交最终报价的供应商不得少于 3 家，供应商未按时提交最终报价的视为自动退出，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.1 本次谈判项目原则上采用二次报价。谈判小组对通过符合性审查的供应商分别进行谈判，并在谈判小组规定时间内提交第二次商务报价。在谈判小组未对谈判文件进行实质性修改的情况下，如有必要，进行多轮报价。

5.2 请各供应商委托代理人或法人代表保持手机畅通，以便于接收最后报价通知，并在规定时间内提交于谈判小组，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，供应商未按时提交最后报价的视为退出谈判，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商使用 CA 锁，在电脑上进行最终报价，报价时间为 30 分钟，如未在规定时间内报价，视为自动放弃本次报价机会。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，或

可以进行异常低价审查。

二次报价（最终报价）操作流程详见《政府采购投标单位二次报价操作手册》，下载方式：供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站【首页•〉服务指南•〉下载专区】免费下载“政府采购投标单位二次报价操作手册”。

5.3 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

5.4 提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并通知采购代理机构或者谈判小组。

5.5 有效谈判供应商不足 3 家时，按相关法律执行。

6、享受的政府采购政策

1、中小企业落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策**(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行以下条款)。**

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制

造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的相关规定，小微企业报价给予 20%(工程项目为 3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%(工程项目为 1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含

新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.3《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予 3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90 号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

2.5 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书

复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.6 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

2.7 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

2.8 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.9 同一包号的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.10 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3、落实本国产品标准及相关政策：对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审**(如采购设备（产品）不涉及进口产品采购，不执行以下条款)**。

3.1根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-（国办发〔2025〕34号）有关要求，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不

包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3 政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件 2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

7、推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

8、编写评标报告

（1）谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

十四、无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2、不具备谈判文件中规定的资格要求；

3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

十五、成交

（一）榆林博润项目咨询有限公司在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，榆林博润项目咨询有限公司将发布成交公告。

（三）榆林博润项目咨询有限公司将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网】、【陕西省公共资源交易平台】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，榆林博润项目咨询有限公司向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十六、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起25日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作

为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十七、关于信用记录的查询和使用

1、谈判小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

十八、执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品、本国产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。3、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》-（国办发〔2025〕34 号）。

十九、政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3%	72 小时	魏　众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高　明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.3%	72 小时	尹皓永 18791214448
4	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李　浩 18691230007
5	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马　烨 15596100007
6	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱　君 15629169158
7	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王　璐 15529875056
8	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.1%	24 小时	王　真 15009226862
9	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
10	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
11	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
12	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

二十、服务费

20.1 招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中规定的差额定律累进法计算,向成交供应商收取。

20.2 成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

二十一、废标情形

（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者榆林博润项目咨询有限公司沟通并作书面记录。采购人或者榆林博润项目咨询有限公司确认

后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由榆林博润项目咨询有限公司发布废标公告。

二十二、询问和质疑

1、供应商有权就采购活动事宜提出询问和质疑。磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的监督，以确保授予合同过程的公平公正。

2、供应商对采购活动文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在磋商前通过澄清或修改程序提出。

3、供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4、供应商认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出质疑。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页 •〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.ht

ml

质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/负责人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

5、质疑应当以书面形式向采购代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

6、质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）、提出质疑的日期。

7、质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

8、质疑人的法定代表人或负责人的身份证明，或者授权委托人的授权委托书及有效身份证件；

9、质疑人须在质疑书和相关证明材料每一页上加盖公章原件送至质疑函递交地址，扫描发送至 619128524@qq.com。

质疑提出时间：质疑需在有效期内提出，逾期不予受理。

质疑递交地址：榆林博润项目咨询有限公司

联系人：赵小燕　　联系电话：13992277622

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关监督部门提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

10、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构可不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在投标人；质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（2）未在有效期限内提出质疑的；

（3）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（4）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（5）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（9）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（10）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（11）供应商对竞争性谈判文件条款或技术参数有异议，未在采购活动前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对竞争性谈判文件提出质疑的；

（12）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（13）其它不符合受理条件的情形。

11、采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

12、供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

13、质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

14、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华

人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良

行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提

出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

16、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

17、质疑函递交地址：

采购人：绥德县教育和体育局

联系电话：18966966921

代理机构：榆林博润项咨询有限公司

榆林市开发区众智大厦 11 楼

联系电话：13992277622

18、投诉书递交地址：绥德县财政局

第三部分　采购内容及要求

一、项目概况

1、项目概况：

绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目。

二、采购清单及参数

序号	产品名称	产品特征描述	单位	数量
1	室外定制指导方针文化字	1.名称：不锈钢电镀精工字侧厚≥20mm 2.材质：≥1.2mm 厚优质不锈钢电镀精工字+锚固件 3.面层：镀高耐磨、耐腐蚀氮化层 4.工艺：优质不锈钢板采用激光数控切割，铣型、基材端部打磨、端部打磨、数控定位激光焊接立体边，切削刃、精细打磨、焊缝抛光。 5.安装：墙面固定安装、高空作业 6.部位：前山墙指导方针 7.规格：不小于 160*160mm	个	74.00
2	室外定制馆名文化字	1.名称：不锈钢电镀精工字侧厚≥50mm 2.材质：采用≥1.2mm 厚优质不锈钢电镀精工字+锚固件 3.面层：镀高耐磨、耐腐蚀氮化层 4.工艺：优质不锈钢板采用激光数控切割，铣型、基材端部打磨、端部打磨、数控定位激光焊接立体边，切削刃、精细打磨、焊缝抛光。 5.安装：墙面固定安装、高空作业 6.部位：后山墙造型文化 7.规格：不小于 350*360mm	个	11.00
3	室外定制馆名主题烤漆电镀精工字	1.名称：不锈钢烤漆电镀精工字侧厚≥50mm 2.材质：采用≥1.2mm 厚优质不锈钢电镀精工字+锚固件 3.面层：镀高耐磨、耐腐蚀氮化层 4.工艺：优质不锈钢板采用激光数控切割，铣型、基材端部打磨、端部打磨、数控定位激光焊接立体边，切削刃、精细打磨、焊缝抛光。 5.安装：墙面固定安装、高空作业 6.部位：后山墙造型文化 7.规格：每个字不小于 600*500mm	个	4.00
4	室外标题打卡点造型小品	1.名称：室外标题打卡点造型小品 2.材质：采用≥1.5mm 厚优质镀锌钢板 3.工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4.定制、安装 5.规格：不小于 4800*2500mm	项	1.00
5	室外章节标题造型文化	1.名称：室外章节标题造型文化 2.材质：采用≥1.5mm 厚优质镀锌钢板 3.工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、	个	3.00

		感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4.定制、安装 5.规格：不小于 41640*460mm		
6	定制室外花箱一体式坐凳	1.名称：定制花箱一体式坐凳 2.材质：采用≥1.5mm 厚优质镀锌钢板+50mm 厚防腐木凳面 3.骨架：镀锌方管焊接骨架 4.工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作 5.油漆种类、遍数：原子灰抹面一遍，防锈漆 2 遍，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 6.制作、安装 7.规格：坐凳不小于 2.4m*0.6m*0.6m，花箱不小于 0.6m*0.6m*0.6m	个	2.00
7	定制序厅吊挂造型文化	1.材质:≥14mm 厚结皮板烤漆 2.画面:六色 UV 机 UV 耐黄变、高保真画面 3.工艺:激光雕刻造型，边缘打磨平整 4.定制、安装	㎡	1.51
8	定制序厅思政教育造型雕塑	1.名称：序厅思政教育造型立体雕塑 2.面板材质：≥3mm 镀锌板激光雕刻成型 3.隐藏骨架：≥40×40×2 镀锌方管背筋骨架@300。 4.工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂氟碳漆三遍（底漆+中涂+面涂），防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 5.定制、安装 6.投影面尺寸不小于 1100*2200，不少于三层	项	1.00
9	定制序厅思政教育书籍造型小品	1.名称：镀锌板书籍造型小品 2.材质：采用≥1.5mm 厚优质镀锌钢板 3.工艺：通过激光切割出金属板材，边缘光滑无毛刺，金属边均开槽处理，再通过激光焊接机进行无缝焊接。整个制作流程用抛光、打磨、磨炭、喷砂、氧化、钝化、磷化、压铸、感光、紫外线固化等工艺精心制作，使产品表面圆润光滑，焊接接缝不显痕迹，喷涂汽车级金属漆并高温烤漆，防腐蚀耐用强度高，色彩鲜艳不掉漆 4.定制、安装 5.规格：不小于 2700*1200*750mm	项	1.00
10	定制序厅墙面造型文化（C、D 面造型墙面）	1.基层：≥14 mm 厚结皮板，CNC 一体雕刻，边缘无崩茬。 2.图文：正面覆钢化膜高彩 UV 喷印（CMYK）。 3.色彩：高清 UV+专色印，正面视觉无色差；防眩光纳米涂层，指纹易擦。 4.防护：表面覆可揭 PE 保护膜，运输及安装期间防划，验收后一次性撕除。 5.安装：定制造型产品基础安装服务 6.配件、结构胶、打孔镜钉、运输必要的保护措施、填充材料等交付辅材	㎡	7.61

11	定制基地“前言、教育方针、总书记在绥调研指示、中省市贯彻落实”烤漆文化字	≥1.8mm 亚克力烤漆字 2.工艺:激光雕刻造型，边缘打磨平整、火焰抛光、烤漆处理 3.安装:专用胶粘结固定 4.定制、安装 5.字高：不小于 50mm	个	198.00
12	定制展区标题烤漆文化字	1.≥14mm 结皮板烤漆字 2.工艺:激光雕刻造型，边缘打磨平整、火焰抛光、烤漆处理 3.安装:专用胶粘结固定 4.定制、安装 5.字高：≥150mm/420mm	个	9.00
13	定制文化造型（绥德实践区域）	1.基层：≥14 mm 厚结皮板，CNC 一体雕刻，边缘无崩茬。 2.图文：正面高彩 UV 喷印（CMYK+光油）；局部 3D 浮雕光油。 3.层次：重点图文采用多层结构——基层结皮板雕刻，面层亚克力激光切割，边缘火焰抛光。 4.色彩：高清 UV+专色印，正面视觉无色差；防眩光纳米涂层，指纹易擦。 5.防护：表面覆可揭 PE 保护膜，运输及安装期间防划，验收后一次性撕除。 6.安装：定制造型产品基础安装服务 7.配件、结构胶、打孔镜钉、运输必要的保护措施、填充材料等交付辅材	㎡	2.50
14	定制墙面造型文化（绥德实践区域）	1.基层：≥14 mm 厚结皮板，CNC 一体雕刻，边缘无崩茬。 2.图文：正面覆钢化膜高彩 UV 喷印（CMYK）。 3.色彩：六色高清 UV+专色印，正面视觉无色差；防眩光纳米涂层，指纹易擦。 4.防护：表面覆可揭 PE 保护膜，运输及安装期间防划，验收后一次性撕除。 5.安装：定制造型产品基础安装服务 6.配件、结构胶、打孔镜钉、运输必要的保护措施、填充材料等交付辅材	㎡	19.01
15	定制幸福硕果 4 个区域墙面展示造型文化	1.基层：≥14 mm 厚结皮板，CNC 一体雕刻，边缘无崩茬。 2.图文：正面高彩 UV 喷印（CMYK+光油）；局部 3D 浮雕光油。 3.层次：重点图文采用多层结构——基层结皮板雕刻，面层亚克力激光切割，边缘火焰抛光。 4.色彩：高清 UV+专色印，正面视觉无色差；防眩光纳米涂层，指纹易擦。 5.防护：表面覆可揭 PE 保护膜，运输及安装期间防划，验收后一次性撕除。 6.安装：定制造型产品基础安装服务 7.配件、结构胶、打孔镜钉、运输必要的保护措施、填充材料等交付辅材	㎡	40.00
16	定制展柜（幸福硕果区域）	1.名称:定制长方形展柜 2.材质:钢化玻璃面罩，不锈钢支腿 3.板材:材料种类、规格：选用优质多层板 18mm 厚，具有防腐烂、防白效、防真菌的功效。木材经过脱脂、防虫、防腐处理，基层耐水腻子处理打磨，表面烤漆处理漆膜均匀。 4.五金配件:标准五金配件 5.功能:展柜玻璃罩液压可开启设计，使用方便	个	2.00

17	75 寸互动屏	1.名称：≥75 寸互动屏 2.显示屏参数 背光类型：LED 屏体分辨率：不低于 3840*2160 视角：89/89/89/89(L/R/U/D) 颜色：16.7M 亮度：≥300cd/m2 对比度：1200:1 响应时间：6ms 3.运行内存：≥2G 内置存储：≥32GB 外部存储：支持 解码分辨率：最高支持 2160P 4.音视频及图片格式 视频播放格式包括：MPEG4、MPEG2、MPEG1、TS、MOV、FLASH 等 音频格式：WAV、MP3、ACC 等 图片格式:JPEG 、PNG 、BMP、GIF 等 支持 2160P 图片、视频解码播放 5.信息发布 信息发件：信息发布软件 布局自定义：支持自定议多区域分配播放 支持网络、离线发布 6.终端安装方式 及机身参数 喇叭：8W×2 电源输入：AC 100-240V 50/60Hz 功耗： ≥210W 安装方式：推架或壁挂安装 机身尺寸：不小于 1707.25*988.01*98.7(mm)	台	1.00
18	信号传输配线	有源光纤 HDMI 信号线，通过光电信号转换实现数据传输，规避铜缆固有信号衰减、电磁串扰弊端，支持超长距离布线，高带宽稳定传输高清视频信号，适合影音工程、大屏商用、远距离设备对接使用。 规格： HDMI2.0 铠装光电混合缆成品 30 米 分辨率:3840*2160@60Hz 传输速率:18Gbps 输入/输出接口:HDMITypeA 公 屏蔽：铝箔+弹簧铠装 线芯：光纤+铜混合	条	4.00
19	专用壁挂支架	1. 适配规格：≥75 寸专用壁挂支架，尺寸与机身孔位匹配，承重达标，贴合机身无松动。 2. 材质工艺：支架主体采用高强度冷轧钢板材质，表面防锈防腐烤漆处理，结构牢固，不易变形、脱落。 3. 安装方式：墙面固定安装，配套膨胀螺栓、连接件等全套五金配件，安装牢固，贴合墙面。 4. 外观质量：表面色泽均匀，无划痕、无瑕疵，边角打磨光滑，与一体机搭配协调，不影响设备整体美观。	套	1.00
20	vr 头戴式一体机	1.处理器：≥64 位国产 CPU 内存:≥6GB 闪存:≥256GB WIFI:2X2 MIMO WIFI6 802.11 b/g/n/ac/ax，2.4G/5G 双频 BT:BT5.1 2.屏幕:5.5 inch x 1 SFR TFT 分辨率:≥3664x1920，PPI：773 刷新率:75Hz	台	1.00

		视场角:98° 透镜:菲涅尔 瞳距调节：支持物理瞳距调节，三档：58/63.5/69mm 护眼模式:通过 TUV 低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 9 轴传感器：1KHz 采样频率 P-senor：人脸佩戴感应 3.前置摄像头：鱼眼摄像头(640x480@120Hz，FOV:166°）x 4，支持头部 6Dof 定位 手柄：6DoF 体感手柄 x 2，支持光学定位，支持线性振动马达 4.机身按键:电源键，APP 键（返回键），确认键，Home 键，音量加，音量减 重量:约 395g（不含绑带部分机构） 绑带:采用软头带设计 5.人体工程设计:前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适 6.充电:支持快速充电，电池容量:5300mAh 7.扬声器:内置双立体声喇叭 麦克风:双麦克降噪，全指向麦克风 8.USB Type-C 3.0:1. USB3.0 数据传输 2. 5V/1A OTG:扩展供电能力 3. USB3.0 OTG 扩展功能（需要转接线支持） 3.5mm 音频接口:连接第三方立体声耳机使用 Led 灯:三色 Led 显示开机，关机，充电状态		
21	VR 眼镜展台	1.材质工艺基础参数 2.基材:E0 级高密度中纤板 3.饰面:环保聚酯漆，汽车级烤漆工艺，无流挂、针孔、色差 4.造型:双侧对称弧形收边，R 角平滑过渡，无尖锐棱角 5.底部:木质贴脚，同色 PVC 踢脚线，防潮防磕碰 6.功能性能参数 7.台面:光滑平整，无划痕，可适配设备摆放与充电 8.结构:一体式框架，无晃动，稳固性符合室内家具安全标准 9.工艺细节 10.基层:板材切割、开料、铣型、打磨 11.底漆:封闭底漆 2 遍 + 中涂底漆 2 遍，打磨找平 12.面漆:哑光面漆 2 遍，无尘烤漆房恒温固化 13.细节:弧形线条顺直流畅，漆面均匀饱满，无透底、开裂、气泡 14.规格:≥1200mm*600mm*750mm	套	1.00
22	VR 眼镜互动软件	定制思政一体化建设内容展示系统： 1. 沉浸式全景课程播放 2. 支持眼控/头控/手势多种交互方式 3. 课程进度保存/断点续播 4. 支持瞳距调节、亮度/音量调节 5.软件一次性采购、支持 2 年软件更新服务。	套	1.00
23	定制 VR 眼镜互动内容	思政/爱国主义教育 VR 全景视频（全景内容为现场采集下列已建成思政、爱国主义教育展馆的全景 vr 漫游视频内容） 1.思政/爱国主义教育全景内容（135 个） DJ01、红军长征湘江战役纪念 DJ02、古田会议纪念馆	项	1.00

		DJ03、井冈山革命博物馆 DJ04、红旗渠纪念馆 DJ05、刘少奇同志纪念馆 DJ06、邓小平故里 DJ07、南昌八一起义纪念馆 DJ08、百色起义纪念馆: DJ09、百色脱贫攻坚展示馆 DJ10、广西民族博物馆 DJ11、澳门回归贺礼陈列馆 DJ12、大包干纪念馆 DJ13、龙华革命烈士陵园纪念 DJ14、娄山关红军战斗遗址 DJ15、毛泽东同志主办的农民运动讲习所旧址 DJ16、遵义会议陈列馆 DJ17、彭德怀纪念馆 DJ18、浦东开发陈列馆 DJ19、钱学森图书馆 DJ20、秋收起义会师纪念馆 DJ21、瑞金革命遗址 DJ22、三湾改编纪念馆 DJ23、山西省八路军太行纪念 DJ24、深圳改革开放展览馆 DJ25、世博会博物馆 DJ26、四渡赤水纪念馆 DJ27、四平战役纪念馆 DJ28、塔山阻击战纪念馆 DJ29、西柏坡纪念馆 DJ30、香山革命纪念馆 DJ31、延安杨家岭革命旧址 DJ32、杨靖宇烈士陵园 DJ33、右玉精神展览馆 DJ34、中央红军长征出发纪念 DJ35、中共二大会址纪念馆 DJ36、中共四大纪念馆 DJ37、中国工农红军西路军纪 DJ38、朱德同志故居纪念馆 DJ39、中共一大会址纪念馆 DJ40、辽沈战役纪念馆 DJ41、华东烈士陵园 DJ42、冀鲁豫边区革命纪念馆 DJ43、金乡鲁西南战役纪念馆 DJ44、孟良崮战役纪念馆 DJ45、南糊革命纪念馆 DJ46、新四军军部旧址 DJ47、郓城鲁西南战役指挥部|DJ48、莱芜战役纪念馆 DJ49、孔繁森纪念馆 DJ50、滨海红色文化纪念馆 DJ51、济南革命烈士陵园 DJ52、八路军 115 师司令部旧址 DJ53、七律长征 DJ54、上海市龙华烈士 DJ55、党建反腐 DJ56、中共浙江省一大陈列馆|DJ57、六盘山红军长征纪念馆 DJ58、彭雪枫纪念馆 DJ59、二里头夏都遗址家风博 DJ60、海丰红宫红场纪念馆 DJ61、赵志全纪念馆		

		DJ62、第一次国共合作馆 DJ63、广东鲁迅博物馆 DJ64、中国海军诞生地纪念馆|DJ65、汕头海关关史陈列馆 DJ66、重走红军路-井冈山到漳州 DJ67、于成龙故居 DJ68、延安革命纪念馆 DJ69、延安宝塔山 DJ70、延安风凰山革命旧址 DJ71.鲁迅艺术文学院旧址 DJ72、延安四八烈士陵园 DJ73、南泥湾全景 DJ74、枣园革命旧址 DJ75、中共中央党校旧址 DJ76、八路军西安办事处纪念 1DJ77、西安事变纪念馆 DJ78、西北人民革命大学旧址 DJ79、中央西北局纪念馆 DJ80、交大西迁博物馆 DJ81、东渡黄河出师抗日纪念地 DJ82、横山起义旧址 DJ83、毛主席东渡黄河旧址 DJ84、川陕革命根据地纪念馆 DJ85、习仲勋旧居 DJ86、红二十五军司令部旧址|DJ87、毛泽东雪地讲话旧址 D88、洛川会议纪念馆 DJ89、马家堡革命旧址 DJ90、马栏革命旧址 DJ91、马栏红二十六军成立地 DJ92、陕甘边革命根据地照金 DJ93、陕甘边苏维埃政府旧址 DJ94、陕甘边区政府旧址 DJ95、陕甘宁边区银行旧址 DJ96、陕甘宁边区高等法院旧址 DJ97、瓦子街战役烈士陵园 D98、渭华起义旧址 DJ99、扶眉战役纪念馆 DJ100、吴起长征胜利纪念园 DJ101、吴起革命纪念馆 DJ102、小河会议旧址 DJ103、杨家沟革命旧址 DJ104、延安新闻纪念馆 DJ105、张思德牺牲纪念地 DJ106、保安革命旧址 DJ107、陕北特委第二次扩大会 DJ108、军团会师地遗址 DJ109、两当兵变策源地旧址 DJ110、牛蹄岭战役遗址 DJ111、乾坤湾毛泽东旧居 DJ112、呈贡红色教育基地 DJ113、黑河旅俄华侨纪念馆 DJ114、精准扶贫十八洞村 DJ115、抗击新冠肺炎疫情纪实 116、五四宪法历史资料陈列馆 DJ117、星星之火，可以燎原 DJ118、雷锋纪念馆 DJ119、中共五大会址纪念馆 DJ120、天安门升国旗 DJ121、浙东浙南部队会师纪念 DJ122、中共纪律建设历史陈列 DJ123、大国重器 DJ124、八路军 129 师纪念馆 DJ125、中共第一个党刊 DJ126、乡村振兴一古韵石匣 DJ127、百色芒果助振兴 DJ128、新青年北大红楼 DJ129、新青年上海编辑部旧址 DJ130、新青年新渔阳里 DJ131、共青团福建省委旧址:DJ132、共青团龙岩伯公凹 DJ133、共青团龙岩中复村		

		DJ134、百年流光耀红城百色 DJ135、红色故事家家传 2.铸牢中华民族共同体意识(8 个) 1、洛阳龙门 2、库车龟兹 3、公输天巧一悬空寺 4、河西走廊 5、千年西域(上)千年西域(下) 6、第一瑰宝佛光寺 7、楼兰古城 8、峻极神功一应县木塔 提供系统主界面以及 8 个铸牢中华民族共同体意识案例分别对应的软件运行截图，功能应为 VR360° 全景漫游交互学习系统内容。		
24	投影机	1.分辨率: 1920x1200 2.亮度:6000 流明 3.对比度：5500000:1 4.画面均匀度： ≧90% 5.光源： 激光二极管 6.光源寿命：标准模式: 25000 小時，节能模式: 30000 小時 7.镜头投射比：0.44 8.输入接口：VGA×1，HDMI (IN)×2，USB-A×1， USB-B×1 RJ45×1， Audio in（mini jack,3.5mm）×1 9.输出接口： VGA×1 ，Audio out（mini-jack,3.5mm）×1 10.其他接口： RS232×1，RJ45×1 ， USB-B×1 11.数位梯形修正：垂直: ±15°，水平：±15° 水平/垂直梯形校正、曲面校正、四角/六角校正、多点曲面补正 12.噪音水平：正常模式: 37dB，节能模式: 27dB 13.整机功率：350W max，待机功耗≤0.5W 14.喇叭：16W 扬声器 需提供产品 3C、节能及环保认证证书	台	2.00
25	媒体服务器	机箱规格：≥2U 19”工业机架标准机箱 操作系统: 国产通用 PC 端图形化操作系统 处理器:≥国产 8 核 16 线程 CPU 系统内存: ≥8GB RAM 系统硬盘：≥128GB 主板：工业服务器主板.支持双通道最大支持 64G 内存.支持 7*24*365 天长时间不间断运行 电源：宽电压长寿命电源支持 7*24*365 天长时间不间断运行 显卡：融合专业显卡≥2G 显存 开机方式：通电自动开起.中控 IO 接口.网络唤醒：FF-FF-FF-FF-网口 MAC 码开启 关机方式：UDP 指令网络关机.重启.中控 IO 接口关机 局域网集中管理软件 输出接口：6 路 USB 2.0 2 路 USB3.0，3 路 4K60 向下兼容 3 路 miniDP 接口，5.1 音频输出。支持 1 路 融合播控矫正系统功能 支持 墙面的 UV 坐标，分割视频到墙面 支持≥8 组网格以上，每个网格与一台投影机或一面 LED 屏	台	2.00

		对应 支持 自定义每组网格的网格数量，每台投影画面大小可以不一样 支持 自由拆分合并网格，任意增加减少调节点的数量 支持 投影重叠区边缘融合 支持 非规则行列边缘融合 支持 RGB 校色，黑电平调节，Gamma 调节 支持 编辑播放列表，列表中的视频可以自动切换，无缝播放，无缝模式切换 支持 设定开机自动播放等待视频 支持 UDP、TCP、串口.控制视频点播 支持 设定视频播放结束后的动作 支持 局域网视频帧同步播放 支持 常见的视频格式（.MP4 .MOV .WMV .AVI .MKV .WEBM 等） 支持 常见的视频编码（H.264/MPEG-4/AVC H.265/HEVC VP8 VP9 VC1 MPEG-2 等） 支持 显存内桌面融合，显示数据在显存内部处理，几乎没有延迟		
26	定制投影仪支撑吊架	冷轧钢板静电喷粉（黑色），三维可调节，伸缩杆长度≥1000mm，承重≥20kg，膨胀螺栓固定于混凝土楼板，含安装辅料	套	2.00
27	边缘融合矫正系统	视频信号的输入 1、独特的无延时桌面融合采集和输出功能，能够让视觉创作更具多样性，且不占 CPU 和 GPU 资源； 2、强大的处理功能：支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正； 3、高分辨率（16K * 8K）； 4、被动立体和 3D 主动立体能够方便快捷的进行异性立体的调试和表演任务； 5、系统具备超强的兼容性和可扩展性,能够发送和接收 TCP、UDP 等控制信号，方便与周边设备联动控制； 6、节目模版功能方便各类展示的编辑，开创等 7、支持最多 256 台显示主机的播放帧同步，能够完美的保障优质的画面效果； 8、双时间轴独立控制，相互切换互不干扰，这样更加充分的满足了各类光影秀的应用。 9、智能远程管理，所有都可以通过远程客户端智能化统一管理，一台远程主机可以管理 512 台的显示主机。 10、可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便了对异性播放的处理； 11、独立的转码工具，对所有格式的视频进行转码优化，可以更好的兼容播放系统； 12、支持自动抠像功能，直接让视频、图片或采集内容自动透明叠加；	套	1.00
28	留言及采访视频	1.视频剪辑： 素材筛选、粗剪、精剪，节奏把控，时长精准控制（2 条一校一品相关师生感悟现场采访视频、相关内容素材拍摄：手持拍摄、稳定器拍摄、配套字幕编辑及剪辑） 2.包装动效 转场特效、字幕特效、片头/片尾制作 3.色彩调色 整体色彩校正，画面风格统一，符合屏体色域 4.配音制作 专业配音员录制，含录音及后期处理	条	2.00

		5.视角融合校正 墙面与地面画面视角融合处理，边缘畸变校正 6.输出交付 按屏体实际分辨率输出（4K/8K），适配播放服务器格式 7.视频时长：180S 8.视频内容概况： ①.视频内容包括各界群众围绕 “思政教育” 政策实施成效撰写的感悟留言，搭配动态特效渲染，直观呈现大众真实心声，展现政策在青少年思想培育、健康成长层面带来的正向价值，图文素材可根据宣传需要灵活迭代更新； ②.视频内容包括师生、家长现场采访实景视频，依托原生态采访画面，以视听融合形式，生动展现 “双减” 政策落地之后，校园育人环境持续优化，在强化青少年思政引领、促进学生全面发展方面收获的积极转变。		
29	46 寸 1.7 拼缝 WLCD	屏幕尺寸： ≥46 寸(1.7mm) 显示类别: WLED 整机尺寸≥1022.5*577.6*82.6（mm) 功率：≥ 95~115W 待机功耗： ≤0.5W 工作电压： 100V-240VAC 60/50Hz 最大分辨率: 1920×1080 最佳工作分辨率: 1920×1080@60Hz 点距: 1.7mm×1.7mm 可视角： 水平 178°，垂直 178° 可视面积： 1019.1*574.2mm 最大亮度: 350cd/m2 最高对比度: 4000：1 响应时间（G to G）： 6ms 色彩度: 16.7M 色域： 72% HDMI 输入接口: 2 个 USB 调试接口: 1 个 RS232 输入(RJ45 接口) 1 个 RS232 环出(RJ45 接口) 2 个 需提供产品检测报告。	台	6.00
30	分配器	1 路 HDMI 信号输入 6 路 HDMI 信号输出 支持窗口任意位置，任意大小开窗，叠加漫游跨屏显示，单屏 2 窗。支持局部放大，重点关注区域画面内容，可编辑、裁剪、放大到整屏显示。	台	1.00
31	成品支架	1.材质：≥2.0mm 冷轧钢板冲压焊接成型，Q235 材质； 2.表面处理：黑色亚光静电喷塑，防锈防腐； 3.结构型式：六向可调挂架（上下/左右/前后/水平/俯仰/拼缝微调），单屏支架独立固定，整体组合式拼装； 4.调节量：上下±10mm，左右±10mm，前后±5mm，拼缝调节精度≤0.5mm； 5.安装方式：墙面固定式，背部膨胀螺栓 M10×100 锚固于增设钢架上； 6.配套件：含不锈钢连接螺栓、专用屏体挂耳、水平调节螺杆、防脱落安全挂钩、理线槽； 7.拼缝处理：支架六向微调，确保屏体之间物理拼缝≤ 1.8mm，整屏平整度≤1mm/㎡； 8.维护方式：前维护液压支架；	套	6.00

		9.包含内容：支架制作、运输、现场安装、调试、与屏体及控制设备的对接。		
32	服务器	机箱规格：≥2U 19”工业机架标准机箱 操作系统：国产通用 PC 端图形化操作系统 处理器：≥国产 8 核 16 线程 CPU 系统内存：≥16GB RAM 系统硬盘：≥256GB 主板：工业服务器主板.支持双通道最大支持 64G 内存.支持 7*24*365 天长时间不间断运行 电源：宽电压长寿命电源支持 7*24*365 天长时间不间断运行 显卡：融合专业显卡≥4G 显存 开机方式：通电自动开起.中控 IO 接口.网络唤醒：FF-FF-FF-FF-网口 MAC 码开启 关机方式：UDP 指令网络关机.重启.中控 IO 接口关机 局域网集中管理软件 输出接口：6 路 USB 2.0 2 路 USB3.0，3 路 4K60 向下兼容 3 路 miniDP 接口，5.1 音频输出。	台	1.00
33	吸顶音响	产品参数 1.额定功率：30W 2.功率选择：3.8W/7.5W/15W/30W/8Ω 3.输入电压:70V/100V-8Ω 4.灵敏度（1W/1M):88dB 5.最大声压级（1m）:100dB 6.频率响应（-10dB）:90-20KHz 7.喇叭单元：6.5″喇叭单元+同轴高音 8.安装开孔尺寸：≥200mm 9.产品尺寸：≥230x150mm 10.重量:≥2.30Kg 11.材质:ABS 塑料外壳，金属网面后盖 12.颜色:白色（RAL 9016) 13.外箱尺寸：≥59*55*43cm	个	2.00
34	音频线	1.线缆内部采用 200 支高纯度无氧铜绞合导体，导电损耗低、传导效率高，搭配加厚屏蔽结构，有效隔绝外界电磁杂音干扰，原声保真传输，连接稳定适配音箱、功放、主机等音频设备。 2.规格：屏蔽抗干扰 200 芯国标 3.长度：150m	套	1.00
35	一校一品体验区域功放	1.额定功率:2X100W/8Ω 2.话筒输入:3 路（前 2 路后 1 路） 3.面板材料:铝合金面板 5.音乐输入:四路，手动选择 6.音乐调节:高低音、左右平衡、总音量 7.话筒调节:每路增益、回声、延时、高低音、混响深度 8.话筒总音量 9.后板连接:1 路音乐和话筒录音输出，2 路音频输入 10.MP3 读卡:可接插 SD 卡和 USB 卡，带蓝牙功能,可读多种 MP3 版本和格式，可用遥控控制 11.尺寸:≥110*430*320MM	套	1.00
36	46寸1.7配套视频	1.视频剪辑： 素材筛选、粗剪、精剪，节奏把控，时长精准控制 2.包装动效 转场特效、字幕特效、片头/片尾制作	条	3.00

		3.色彩调色 整体色彩校正，画面风格统一，符合屏体色域 4.配音制作 专业配音员录制，含录音及后期处理 5.视角融合校正 墙面与地面画面视角融合处理，边缘畸变校正 6.输出交付 按屏体实际分辨率输出（4K/8K），适配播放服务器格式 7.视频时长：每段视频60秒 8.视频内容概况： （1）6台46寸1.7拼缝WLCD组合为整体的配套一校一品滚动展示视频，整屏融合模式，全景展播绥德县各中小学校“一校一品” 特色办学影像，汇聚特色课堂、文体活动、德育实践等丰富素材。音画交织，完整呈现校园特色育人图景，打造沉浸式参观观感； （2）6台46寸1.7拼缝WLCD组合为6分屏的配套一校一品滚动展示视频，六分屏同步轮播多所中小学发展纪实画面，并列展示各校校园风貌、风采、特色育人实践等，方便参观者横向感受各校发展亮点； （3）6台46寸1.7拼缝WLCD组合为12分屏的配套一校一品滚动展示视频，十二分屏实现影像素材与文字介绍互补阐释。多层次展示绥德县各中小学校的办学成果，丰富参观体验，助力多元展现各校园育人风貌与办学实践，适配不同接待与展示需求。		
37	边缘融合矫正系统	视频信号的输入 1、独特的无延时桌面融合采集和输出功能，能够让视觉创作更具多样性，且不占CPU和GPU 资源； 2、强大的处理功能：支持图像校正、画面裁剪、自定义融合坐标、边缘消隐、色彩校正； 3、高分辨率（16K * 8K）； 4、被动立体和3D主动立体能够方便快捷的进行异性立体的调试和表演任务； 5、系统具备超强的兼容性和可扩展性,能够发送和接收TCP、UDP等控制信号，方便与周边设备联动控制； 6、节目模版功能方便各类展示的编辑，开创等 7、支持最多256台显示主机的播放帧同步，能够完美的保障优质的画面效果； 8、双时间轴独立控制，相互切换互不干扰，这样更加充分的满足了各类光影秀的应用。 9、智能远程管理，所有都可以通过远程客户端智能化统一管理，一台远程主机可以管理512台的显示主机。 10、可以对视频内容或节目内容做任意形状的遮罩，方便了对异性播放的处理； 11、独立的转码工具，对所有格式的视频进行转码优化，可以更好的兼容播放系统； 12、支持自动抠像功能，直接让视频、图片或采集内容自动透明叠加；	套	1.00
38	地面投影展示视频	1.视频剪辑： 素材筛选、粗剪、精剪，节奏把控，时长精准控制 2.包装动效 转场特效、字幕特效、片头/片尾制作 3.色彩调色 整体色彩校正，画面风格统一，符合屏体色域 4.视角融合校正 墙面与地面画面视角融合处理，边缘畸变校正	条	1.00

		5.输出交付 按屏体实际分辨率输出（4K/8K），适配播放服务器格式 6.视频时长：60 秒 7.视频内容：定制环境氛围全 3D 动画渲染视频		
39	LED 显示设备	像素间距：≥1.86mm 像素密度：≥288,906 点 /㎡ 模组尺寸：≥320mm × 160mm × 15mm（常见） 模组分辨率：172 × 86 = 14,792 点 像素构成：1R1G1B（SMD1515 表贴三合一） 模组重量：约 0.5kg（0.49kg~0.52kg，） 显示性能参数 亮度：≥450cd/㎡ 或 ≥600cd/㎡（ 刷新率：≥3840Hz（高刷，有效抑制画面闪烁） 扫描方式：1/43 扫描 可视角度：水平 140°、垂直 130°（ 灰度等级：65536 级，显示颜色数 678 亿 最佳视距：≥1.9m 输入电压：4.5V DC 模组最大电流：≤6.6A，模组功率≤30W 整屏功耗：峰值约 580W/㎡，平均约 250W/㎡ 使用寿命：≥10 万小时（70% 亮度） 工作温度：室内常见为 -10℃~40℃，部分方案可达 -20℃~65℃防护等级：IP45（正面）/IP50（背面，室内） 需提供产品检测报告。	块	205.00
40	接收卡	1.集成 8 路 HUB75 接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题； 6.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7.支持市场主流的常规芯片、PWM 芯片、士兰芯片； 8.支持静态到 128 扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10.支持任意抽行抽列； 11.单卡支持 16 组 RGB 信号输出；	张	40.00
41	电源	显示屏开关电源 工作温度 -25℃-+70℃ 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A， 储存温度 -40℃-85℃ 工作湿度 20%RH-90%RH 储存湿度 10%RH-95%RH 散热方式 自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热 大气压 70-106KPa 可用最高海拔高度 3000m 物理尺寸 长 192.5±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm 重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V 短路保护 可长期短路，消除短路后自动恢复工作	台	40.00

		过流保护 48~76A 故障消除后自动恢复 工作额定输出电压 V1:+4.5Vdc 额定输出电流范围 0～40.0A 稳压精度 ±2% 负载调整率 ±2% 电压过冲 <5.0% 启动时间 3Sec.纹波噪声 <200mV 容性负载至少 5000uF		
42	LED 视频控制器	1 路 DP1.2 和 1 路 HDMI2.04K 输入 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 高清输入 最大带载 1048 万像素，最宽 16384 像素，或最高 8192 像素 最大输入分辨率 4096X2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 16 路千兆网口输出 对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6 画面显示，位置，大小可自由调节 精确颜色管理，调整显示屏色域 视频同步锁相技术 独立音频输入输出 HDMI 和 DP 音频解析输出 LAN 口控制 手机端 APP 控制 RS232 串口协议控制 主动式 3D 显示功能(选配)	台	1.00
43	成套配电箱	三相五线进线方式，多工卡控制，每路可延时上电，漏电保护，浪涌保护，可增加烟雾，光感等配件。 3 路输出，	台	1.00
44	双绞线缆	1.名称:CAT-6e-1UTP 超六类网线 2.敷设方式:管内敷设	m	246.69
45	服务器	机箱规格：≥3U 19”工业机架标准机箱 操作系统: 国产通用 PC 端图形化操作系统 处理器: ≥国产 8 核 16 线程 CPU 系统内存: ECC 校验 DDR4≥16GB RAM 系统硬盘：NVME M.2 ≥256GB 主板：工业服务器主板.支持双通道最大支持 64G 内存.支持 7*24*365 天长时间不间断运行 电源：宽电压长寿命电源支持 7*24*365 天长时间不间断运行 显卡：融合专业显卡≥8G 显存 开机方式：通电自动开起.中控 IO 接口.网络唤醒：FF-FF-FF-FF-网口 MAC 码开启 关机方式：UDP 指令网络关机.重启.中控 IO 接口关机 局域网集中管理软件 输出接口：6 路 USB 2.0 2 路 USB3.0，3 路 4K60 向下兼容 3 路 miniDP 接口，5.1 音频输出。	台	1.00
46	音柱	1.标称阻抗:8Ω 2.持续功率:200W 3.峰值功率:400W 4.频率响应:110Hz-20kHz 5.灵敏度:99dB 6.最大声压级:128dB 7.指向性:H120xV90 8.尺寸:≥108*138*370mm	台	2.00
47	沉浸式体验区	1. 全功能遥控，可控：音乐输入切换、音乐加减、话筒加	套	1.00

	域多回路功放	减、混响加减、MP3 和蓝牙的上一曲播停下一曲 2. 铝合金面板，蓝色液晶显示屏，配拉手。 3. 功放支持 MP3 播放，可播放多种格式音乐。 4. 断电记忆功能，开机恢复上次使用的输入选择、音乐混响话筒音量等。 5. 共 5 路话筒输入，前 3 路话筒可单独调节输入增益 6. 可选择增加 2 个带 48V 幻像供电的电容咪插座 7. 可设定音乐和话筒最大音量。 8. 支持 USB 调音软件控制接口。 9. 提供一路光纤和一路同轴数字信号输入口。 10. 提供一组纯人声莲花输出端子，方便用户使用点歌机时语音点歌。 11. 提供话筒优先按皱起键。 12.3 组模拟立体声输入接口（AUX/BGM/DVD）。 13. 内置 5.0 蓝牙播放器,可播放多种无损格式音乐。 14.音乐主音量/音乐高音/音乐中音/音乐低音/音乐左右平衡 独立可调。 15.话筒主音量/混响主音量/话筒高音/音筒中音/话筒低音/混响延时回响 独立可调。 16.提供 7 级话筒防啸叫按键。 17.技术参数 频率响应 20Hz-20KHz 失真率： 0.05% 音乐线路输入灵敏度：250mv 话筒线路输入灵敏度：5-100mv 输出灵敏度：0.775V 麦克风音质调整：±8dB 信噪比：98Db 机箱尺寸：≥140X485X350MM(高宽深)		
48	音频线材	1.线缆内部采用 200 支高纯度无氧铜绞合导体，导电损耗低、传导效率高，搭配加厚屏蔽结构，有效隔绝外界电磁杂音干扰，原声保真传输，连接稳定适配音箱、功放、主机等音频设备。 2.规格：屏蔽抗干扰 200 芯国标 3.长度：200m	项	1.00
49	地砖屏 DOB 工艺 P1.86（室内压铸铝箱 KD PLUS）	1.地砖屏 DOB 工艺 P1.86（室内压铸铝箱 KD PLUS） 2.像素点间距:P1.86mm 3.LED 灯珠:SMD1212 黑灯 4.像素点密度:287296 点/平方米 5.扫描模式:1/34 扫 6.箱体分辨率:268×268 点 7.灰度等级:≥14 bit 8.屏幕刷新率:≥3840HZ 9.可视视角:水平(H)≥120°，垂直(V)≥120° 10.模组尺寸:250mm×250mm 11.单模组重量:11.5Kg/块 12.屏幕亮度:600-800CD 13.驱动 IC 芯片:以实际为准 14.单块最大功率:800W/块 15.单块平均功耗:350W/块 16.屏幕帧频:60HZ 17.储存环境温度:-10℃～+85℃	块	210.00

		18.正常工作温度:-10℃～+50℃ 19.控制方式:电脑同步控制 20.理论使用寿命:≥100000 小时 21.适配工作电压:220V-240V 50-60Hz 22.平均无故障运行时间:5000 小时 23.整机防护等级:正面 IP54、背面 需提供产品检测报告。		
50	前维护吸盘	插电式真空吸附装置，220V/50Hz 电机驱动，硅胶吸盘Φ≥150mm，最大吸力≥80kg，内置真空压力表，一键吸附/释放，带 3m 电源线，工程塑料外壳，单人操作，适用于 LED 地板屏/地砖屏维护	个	1.00
51	风机	抽风机，吹风机，或者轴流风机，管道式空调引进散热，出水管道，可根据现安装环境而定。 1.电压：DC24V 2.轴承：双滚珠轴承 3.防护等级：IP54 4.工作温度：-20℃ ~ +70℃ 5.风量&风压：常规（500~700W/㎡） 80×80×25mm 35~45CFM ≥100Pa 2 台/箱 7.额定噪音：≤45dB(A)	台	4.00
52	工程布线	1.强电线：2.5 平方电源线 5 组，长度共 500m，屏体到总电箱位置主电线缆， 2.弱电线：6 类网线 10 组到屏体，长度共 600m，屏体主信号到主控台网线 3.布线：采用专用防火桥架和 JDG 线管布线。	项	1.00
53	思政三维动画视频渲染	1.渲染内容：依托三维动画视频开展定制化动画视频效果渲染制作。对将无法实景拍摄、无现成素材的画面内容，通过专项策划、美术设计与动画渲染，独立完成萌萌狮 IP 卡通形象的动态光效、光影层次、各类校园场景搭建等视觉内容创作，以虚拟动画叙事承载完整故事脉络，打造沉浸式时空体验。 2.三维吉祥物动画制作 ①三维吉祥物建模 全三维场景搭建（含地面俯视视角建模），按实际比例还原 ①材质与贴图：材质、贴图、地面/墙面差异化材质处理 ②三维特效 光效、粒子、水体、烟雾等动态特效制作 ③渲染输出 分辨率输出（4K/8K），分层渲染便于后期合成	秒	60.00
54	思政视频合成	1.视频剪辑： 素材筛选、粗剪、精剪，节奏把控，时长精准控制 2.包装动效 转场特效、字幕特效、片头/片尾制作 3.色彩调色 整体色彩校正，画面风格统一，符合屏体色域 4.配音制作 专业配音员录制，含录音及后期处理 5.视角融合校正 墙面与地面画面视角融合处理，边缘畸变校正 6.输出交付 按屏体实际分辨率输出（4K/8K），适配播放服务器格式 7.视频时长：每段视频 60 秒 8.服务及视频内容： （1）以吉祥物萌萌狮的一天为主线，构筑可折叠时光空间。紧扣立德树人根本任务，植入生动思政育人场景，聚焦双减下师生双向成长。依托多幕叙事铺展萌萌狮校园一日图景，实现不同阶段校园氛围时空切换，带观众身临其境时光之	个	2.00

		中，直观体验双减为思政育人带来的蓬勃生机。大全景剪辑、墙面 LED 显示设备+地面地砖屏组合分辨率输出沉浸式播放视频 （2）内容紧扣双减政策下师生双向成长的情感内核，依托多幕叙事构建完整校园生活图景，实现双减实施前压抑场景与双减实施后活力场景的动态时空切换。借助政策落地前后直观鲜明的场景对照，引导观众走进时光叙事情境，沉浸式体悟双减政策为校园、师生带来的深刻转变。墙面 LED 显示设备主要播放+地面地砖屏辅助播放组合分辨率输出沉浸式播放视频		
55	红色互动学习系统	1.项目特征 2.内容包含两个系列: ①《习总书记讲党史故事》。该产品运用 3D 技术立体化、沉浸式地再现了习总书记讲过的 5 个党史故事，分别为《真理的味道非常甜》《中国共产党人的“精神家园”》《半条被子的故事》《县委书记的榜样焦裕禄》《中国改革的一声惊雷》，以身临其境的场景虚拟还原陈望道翻译《共产党宣言》、党的一大、红军长征途中的军民鱼水情、焦裕禄精神、小岗村大包干等党的历史故事。 ②《中国共产党人精神谱系》。该产品内含 46 个第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，分别为伟大建党精神以及新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代等四个历史时期的伟大精神。 3.功能参数：2D 是裸眼观看，系统内容可进行交互，图片、视频可交互放大缩小、解说可手动控制开关。系统内含不低于 5 个高品质建模制作的红色内容，分辨率不低于 4k，总时长不低于 10 分钟。系统所有内容含真人解说配音，普通话水平不得低于一级。 4.搭配设备：沉浸式体验区墙面屏	套	1.00
56	C 立面造型墙面灯箱	1.名称:软膜灯箱 2.规格:≥500*800 3.画面:软膜高清 UV 4.定制、运输、安装	个	54.00
57	触控一体机	显示屏尺寸:≥27 英寸(16:9) 显示屏类型:LED 液晶显示屏 物理分辨率:1920*1080 显示色彩:10bit, 1.07B 刷新率：2K-60HZ 亮度:最高 350cd/m2 对比度:5000: 1 视角(度):178 背光灯寿命:50000 小时 触控方式:电容 G+G 触摸感应技术:电容感应识别触摸技术(10 点) 书写方式:手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体(多点 8mm) 触控校准:软件校准 定位精度:90%以上触摸区域为±2mm 通讯接口:B 型 USB 公头 触控界面:钢化玻璃 触摸次数:理论无限次	台	6.00

		计算机响应:系统自动识别;≤8ms 驱动程序:HID 免驱 触摸功能:支持 10 点电脑触摸操作，支持图像放大、缩小、旋转 配置:≥国产 8 核处理器,内存 8G，硬盘 128G 输出:1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 LINE 耳机 输入:6 路 USB(USB2.0*3,USB3.0*3)、1 路 RJ45 网络接口、1 路 MIC 接口、支持 wifi 操作系统：国产操作系统		
58	壁挂支架	1.适配规格：27 寸专用液压支架，尺寸与机身孔位匹配，承重达标，贴合机身无松动。 2.材质工艺：支架主体采用高强度冷轧钢板材质，表面防锈防腐烤漆处理，结构牢固，不易变形、脱落。 3.功能特性：液压缓冲设计，支持多角度调节，调节顺畅无卡顿，可固定任意角度，操作便捷；具备防坠、防倾倒保护。 4.安装方式：墙面固定安装，配套膨胀螺栓、连接件等全套五金配件，安装牢固，贴合墙面。 5.外观质量：表面色泽均匀，无划痕、无瑕疵，边角打磨光滑，与一体机搭配协调，不影响设备整体美观。	套	6.00
59	定制一体机循环程序	1.定制内容菜单,实现可查询,可自动分类循环播放的效果; 2.播放内容，支持图文、视频、PPT 等常用格式; 3.功能参数: （1）默认循环播放模式：系统须支持默认全屏循环播放模式。在一体机待机无用户操作、或用户结束交互并超出设定的空闲等待时间（可配置，建议默认 30 秒）后，系统须自动从当前界面平滑切换至预设的轮播内容序列，无需人工干预。 （2）轮播内容管理：循环播放内容须同时支持图片 和视频两种媒体类型；支持管理员在后台灵活配置播放列表，并支持调整每张图片的停留时长及视频播放的循环次数。 （3）播放体验优化：从交互状态退回轮播状态时，系统须支持无缝转场；视频播放须支持断点记忆功能，当因用户触碰打断后，再次回到轮播状态时可选择从断点继续或重新开始播放。 （4）设备电源管理：系统须支持上电自启动功能。当配电室空气开关合闸供电后，触控一体机须自动加电并引导操作系统及查询软件完全自启动，进入待交互或轮播状态，全程无需人工按键开机。系统须具备断电自动保护机制，当空气开关断开时，系统文件及数据库不因异常断电而损坏，再次上电后可正常恢复运行。 （5）开关机状态监控：后台管理系统须实时显示各终端设备的在线/离线状态，支持通过设备心跳机制检测设备是否在线；离线日志须记录最后在线时间，便于运维人员排查配电异常。 （6）内容离线更新：系统须支持 U 盘即插即播的内容更新方式。运维人员将符合格式要求的图片或视频文件存放于 U 盘根目录或指定文件夹后，插入一体机 USB 接口，系统须自动检测并完成以下操作：①识别新内容并自动复制至本地存储；②按文件名排序或预设规则更新播放列表；③更新完成后播放新内容。更新过程中须提供声/光/文字提示，并支持更新完成后自动弹出 U 盘的安全机制。 4.搭配设备：6 台触控一体机	套	1.00

60	一体机视频	1.内容概要：通过文字、图片等形式； 2.形式：菜单、图片、文字合集； 3.视频剪辑： 素材筛选、粗剪、精剪，节奏把控，时长精准控制 4.包装动效 转场特效、字幕特效、片头/片尾制作 5.色彩调色 整体色彩校正，画面风格统一，符合屏体色域 6.配音制作 专业配音员录制，含录音及后期处理 7.视角融合校正 墙面与地面画面视角融合处理，边缘畸变校正 8.输出交付 按屏体实际分辨率输出（4K/8K），适配播放服务器格式 9.视频时长 60S 10.视频内容： 1.内容汇聚绥德县各中小学校学子特色佳作，包含青少年思政主题创作、多元艺术作品、综合实践成果，全方位展现学生思想素养、美育积淀与创新才华，以流畅画面串联各类优秀作品，实现素材不间断循环展播； 2.通过翻页动态视觉效果，直观呈现绥德县各中小学校思政美育融合育人成效，展现校园落实立德树人根本任务、培育时代新人的实践成果。	条	6.00
61	中控服务器	1.标准 1.7U19 寸机箱 2. 可编程控制平台，中文可视化简易编程界面，交互式的控制结构； 3. 处理器：≥国产 8 核 16 线程 cpu，运行内存 8GB ，存储 SSD 128 闪存； 4. 搭载 4 路独立可编程 RS-232 控制接口 5. 搭载 4 路独立可编程 RS485、Rs422 格式数据； 6. 搭载 4 路弱电继电器控制接口,支持 IO 触发批处理编程；峰值电流可达 10A 7.搭载 8 路独立可编程 IR 红外学习模块，无需在外搭建模组（选配） 8. 中控主机搭载千兆网络接口，可编程 RJ45 网口支持 UDP/TCP 广播和指定 IP 端口数据发送，支持局域网电脑网络开机功能； 9. 全面支持内网和外网远程网络控制，内建网络接口，无需扩展卡； 10.客户可编程设置的任何控制协议或者控制代码； 11. 支持多代码的控制，即一键发多种代码； 12.强弱电完全隔离设计,杜绝强电干扰，主机采用直流 12V 宽电压输入，适合任何地区。 13. 搭载独立 HDMI 输出接口可做管理服务器，内置局域网设备管理系统，可任意访问。 14. 搭载独立 12V/1A 输出接口 需提供产品检测报告。	台	1.00
62	中央控制平板	• 屏幕：11 英寸 IPS LCD；1920×1200；400nit；100% sRGB 刷新率 60Hz • 内存/存储：8GB+128GB • 相机：前置 500 万；后置 800 万 • 电池/充电：7700mAh(典型)；22.5W 快充 • 音频：四扬声器；Histen 9.0 • 连接：WiFi 5；蓝牙 5.1；Type-C	台	1.00
63	中央控制系统	1.机箱规格：2U 19”	台	1.00

	管理服务器	2.操作系统：国产通用 PC 端图形化操作系统 3.CPU 处理器：国产高性能多任务处理单元，具备充足并发算力，可支撑多程序同时运行、批量文件处理、简易数据运算工作，增强型中央处理器，适配重载办公业务、多窗口业务系统并发访问需求 4.系统内存：RECC 16GB RAM 5.系统硬盘：NVME M.2 500G 机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm 6.显卡：国产高性能图形处理模块，满足日常图文展示、基础视频播放、多窗口桌面渲染需求，标准图形运算单元，适配办公软件、浏览器可视化界面输出		
64	中央控制显示器	屏幕尺寸：≥21.5 英寸 显示比例：16:9 标准宽屏 面板类型：VA/IPS 可选（通用写：高清液晶面板） 标准物理分辨率：1920×1080（全高清 FHD） 像素间距：常规标准像素排布 画质光学参数 刷新率：60Hz 亮度：典型 250cd/㎡ 对比度：静态对比度 1000:1 以上 色深：8bit，标准色域覆盖 可视角度：水平/垂直广角可视，侧视画面色彩无明显衰减 响应时间：常规毫秒级，无明显拖影	台	1.00
65	中央控制电源管理系统	1.8 路大电流电源输出,单路最大电流 20A,总电流小于等于 40A； 2. 面板有时序总开关和 8 路手动控制按扭以及 LED 状态指示,可单独控制每路电源的通断； 3. 每路电源输出具有过流过压保护； 4. 支持标准 RS232 通信协议,方便用户实现各种负责的控制,并支持状态查询和多台设备连接； 5. 提供 8 路多功能电源插座；多种规格二芯及三芯电源插头；带 232/485 控制	台	1.00
66	智能灯光中央控制系统	12 路灯光控制（管理）器主要应用于控制系统中的可编程开关模块，可以控制应用与会场需求的灯光以及环境灯光等开关变量，通过与中控系统的连接对周边设备进行定时以及延时的闭合，起到对设备的管理和保护作用。电源控制器采用 RS-485 总线、RS232（选配）控制、开关控制及 TCP/UDP 网络（选配）结构，用于控制灯光、电动窗帘、电动屏 幕及投影机等外设的供电电源。控制器内设 12 个大电流继电器，每路继电器的最大电流值可达 50A（纯阻性负载），最大负载能力为 4000W/路，总负载能力为 16000W。除了通过 RS-485 总线和网口控制外，还可通过手动开关手动控制 12 路继电器。 1、载入容量：单路功率 50A 2、支持地址设置代码，设置电源控制器 ID 身份代码 3、电源：供电方式，12V 单独供电 4、控制方法：通过独立的网络协议控制 6、通讯方式：RS485、TCP/UDP 控制协议(选配)、手动开关控制 7、继电器接线端子均引出到 9.5MM 栅栏式接线端子，带保护盖，方便用户选用、设计； 8、面板具有 8 路输出独立控制按键，可单独开启、关闭任	套	1.00

		意一路输出；		
67	交换机	1、产品类型：机架式机箱（主机） 2、千兆电口：24 个 3、千兆 SFP 光口：2 个 4、总光口数：2 个 5、总电口数：24 个 7、推荐摄像头带机数：200W H265:70 400W H265:35 8、PoE 供电标准：IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+) 9、PoE 供电线对：1-2（+），3-6（-） 10、整机最大 PoE 输出功率：230W 11、PoE 供电接口数：24 12、单口最大 PoE 输出功率：30W 13、整机最大功耗：280W 14、产品尺寸（宽 x 深 x 高）:≥ 440mm x 215mm x 44mm 15、整机交换容量：52 Gbps(bit/s) 16、整机包转发率：39 Mpps 17、防雷：业务接口：共模±6kV； 电源接口：共模±6kV；差模±6kV 18、温度监控：不支持 19、工作环境温度：0℃~40° C 20、EMC 法规：GB 17625.1-2022 21、外壳材质：铁壳 22、安装方式：机架安装、桌面安装 23、受电类型：固化电源供电 24、拨码开关：开关拨到最左边（标准模式）：所有端口自由通信，1-26 端口流控开启 开关拨到中间（强制 10Mbps）：所有端口自由通信，所有端口的流控开启，1-6 端口强制 10Mbps 开关拨到最右边（端口隔离）：1-24 端口之间不能相互通信，只能与 25、26 端口通信，25、26 端口之间可以相互通信，1-26 端口流控开启 25、产品重量：2.8kg（不含包材） 26、指示灯：1 x 系统状态指示灯 24 x 网口指示灯 2 x 光口指示灯 27、存储环境温度：-40℃~70° C 28、工作环境湿度：10%RH~90%RH（无凝结） 29、存储环境湿度：5%RH~95%RH（无凝结） 30、防尘防水等级：IP2031、海拔：工作海拔：-500m~5000m 存储海拔：-500m~5000m 32、RoHS：支持 33、安全法规：GB 4943.1-2022 34、端口隔离：支持 35、散热方式：风冷散热，右、前进后出 36、风扇监控：状态查看：N/A 转速监控：N/A 异常告警：N/A 故障告警：N/A 37、链路聚合：不支持 38、平均无故障时间（MTBF）：200000 小时（约 22 年） 39、802.1x 认证：不支持	台	1.00

		40、RIP：不支持 41、OSPFv2：不支持 42、IS-ISv4：不支持 43、标准 ACL：不支持 44、IS-ISv6：不支持 45、BGP4：不支持 46、PoE Watchdog：支持 47、BGP4+：不支持 48、IPv4 静态路由：不支持 49、三层接口出方向配置 ACL：不支持 50、线缆热插拔：业务接口支持线缆热插拔 51、MAC 表容量：8000 52、交换缓存：4.1Mbit 53、转发时延：＜100μs 54、主机：1 台 55、电源线：1.2 米 x 1 根		
68	中央控制系统机架机柜	1.名称:机柜 2.尺寸（宽深高）：≥600*800*1600 门型：前玻璃门后钢板门 配置：1 个 8 位 10A 竖装 PDU，3 个托盘，2 组（4 个）风扇，40 套螺丝，4 个支脚，4 只脚轮，1 只内六角扳手，4 把钥匙	台	2.00
69	定制化中控控制系统程序开发及 UI 界面开发	1.WIFI 系列 国产平板电脑触摸电脑及控制系统 涉及影片播放时，控制影片播放、暂停、停止 涉及影片播放时，控制音量大小，远程控制定制软件，通过无线网络实现展厅照明开关控制，总控集成控制软件编程含灯光、音响、模型灯光等综合同步控制;影片表演同步程序;触摸互动控制程序;国产平板电脑控制系统、界面及软件接口开发；三维软件与演示片切换接口开发；展馆一键开关机集中控制接口开发等)定制控制，控制所有设备，以及平台支持。国产平板电脑控制程序编制： 1、投影开关机 2、PC 开关机 3、其他硬件开关机（电视、触摸屏、一体机等） 4、涉及影片播放时，控制影片播放、暂停、停止 5、涉及影片播放时，控制音量大小 6、远程控制定制软件 通过无线网络实现展厅照明开关控制	套	1.00

三、其他要求：

1、竞争性谈判文件中规定的参数为最低要求，投标人投标产品的技术参数应完全响应或优于谈判文件要求。

2、投标人应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规。

四、包装、运输要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造

成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.货物在运输过程中损坏丢失，一律由乙方负责。

4.甲方负责提供存货地点，乙方将货物送至合同约定地点。

五、质量保证

1、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备与软件及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，满足采购要求。

2、若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

3、所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准（符合国家相关法律法规标准），在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任

4、所提供的货物必须与现有系统兼容，需进行现场勘验以验证产品的兼容性。否则，由此产生的一切后果将由乙方负责。

5、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

6、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

7、产品质量保证期为自项目验收合格后 1 年。

8、产品交付之日起 15 日内，发生性能故障，买方可选择退货、换货或修理。买方选择退货时，卖方应当 7 日内一次退清货款。买方选择换货时，卖方应当 30 日内免费为买方调换同品牌同型号同规格的全新产品。

9、质量保证期内，如出现质量问题，卖方在接到买方通知起 3 天内给予免费修理或更换。卖方未按本条履行义务，买方可自行委托他方修理或者自行更换，所产生

的费用由卖方承担。

六、技术要求

谈判文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。

在响应谈判文件规定的符合性内容外，应当完全满足谈判文件规定技术响应要求。内容至少包含以下内容：

1）供货、安装方案满足项目需求；

2）投标人所投产品应响应竞争性谈判文件的要求；

3）竞争性谈判文件中规定的参数为最低要求，投标人投标产品的技术参数应相当于或优于谈判文件要求，提供投标产品的厂家原参数彩页、产品检验报告等；

4）供应商应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的供货来源渠道合法正规，提供证明材料或承诺书；

5）供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；

6）供应商有经谈判代表签字并加盖原色印章的完成本项目的售后服务的承诺书；

7）谈判文件规定的其他要求。

七、本项目采购的如涉及产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。

第四部分 评审办法

1、按照中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用经评审的合理最低评审价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照合理性评审后的最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

2、谈判小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，禁止不正当竞争。对所有供应商的竞争性谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

3、评审过程的保密：在竞争性谈判响应文件的审查、谈判、报价、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。与评审有关的其他任何情况均严格保密。

4、竞争性谈判响应文件的初步评审（含资格性检查和符合性审查）

4.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否合格，谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

4.2 在符合性评审之前，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有偏离的谈判。谈判小组对供应商的响应、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人服务要求的，则可进行二次报价或多轮报价的供应商。

二、评审程序

按照资格审查、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查、符合性审查均由谈判小组审查。在上一环节评审中不符合被废标者，不进入下一环节的评审。

三、评审内容

1、资格性审查内容和标准（包含但不限于）：

序号	评审内容	评审标准
1	有效的主体资格证明	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照及2025年度营业执照年检报告，或国家规定的其他相关证明； 评审依据：响应文件中提供复印件并加盖企业印章
2	税收缴纳证明	提供供应商2026年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准），依法免税的单位应提供相关证明材料； 评审依据：响应文件中提供复印件并加盖企业印章。
3	财务状况报告	提供企业赋码后完整的2025年度财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）。企业成立时间至提交投标文件截止时间不足1年的可提供其基本存款账户开户银行近3个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表； 评审依据：响应文件中提供复印件或相关证明材料并加盖企业印章。
4	企业社保缴纳证明	提供2026年1月至今已缴纳的任意1个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（五险一金中一项即可）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商提供相应证明文件； 评审依据：响应文件中提供复印件或相关证明材料并加盖企业印章。
5	书面声明及承诺	①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ②提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及承诺网页截图。 评审依据：响应文件中提供证明材料并加盖企业印章。
6	投标保证金	投标信用承诺书代替投标保证金 评审依据：响应文件中提供投标信用承诺书及网页截图并加盖企业印章。

7	信誉要求	①供应商未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单中； ②供应商未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； ③近三年内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）有行贿犯罪记录的。 有以上不良记录的不得参与采购活动，最终以响应截止日当天在网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料； 评审依据：响应文件中提供证明材料及下载的网页截图并加盖企业印章。
8	其他要求	①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；违反规定的，其投标无效。 ②本项目不接受联合体投标； ③供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④法定代表人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人本人身份证，法定代表人授权他人参加开标及响应文件中签字的，提供法定代表人授权委托书和投标人委托代理人员信用承诺书。 ⑤不允许进口产品参与投标； ⑥所有附网页截图的证明资料下载时间均应为谈判文件发出至响应文件递交截止时间内； ⑦谈判文件中规定的其他相关要求。 评审依据：响应文件中提供证明材料并加盖企业印章。

2、符合性审查内容和标准（包含但不限于）：

2.1 响应文件的符合性审查

序号	审查内容	合格条件
1	响应文件项目名称、项目编号	响应文件至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏：（1）封面；（2）响应函；（3）法定代表人委托授权书；符合谈判文件要求

2	响应文件的组成	符合谈判文件的要求
3	响应文件的签署、格式	响应文件的签署、盖章及格式符合谈判文件要求且无遗漏
4	第一次谈判报价	第一次谈判报价同时满足以下条款：（1）报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合谈判文件要求；（4）报价未超过最高限价的，附详细分项报价表且符合谈判文件的其他要求；
5	响应方案部分	响应方案满足项目采购需求包括但不限于： 1.针对本项目制定完整的供货方案，根据工作内容、进度安排和有关要求，划分具体实施步骤，对实施步骤阶段划分详细完整合理； 2.提供工程清单明细，所列内容详细、规范，有质量保证承诺且满足谈判文件的要求； 3.供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的按期交货安装保证承诺书。 4.针对本项目的安全安装方案及安全保障方案详细完整合理。 5.要求对本项目涉及的重点、难点等关键技术问题罗列清楚，并提供技术策略、保障措施， 6.提供应急措施方案，针对在交货安装过程中各环节配合、相关程序协调措施有利于采购人且详细完整合理， 7.供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目保证承诺， 8.针对本项目制定详细的质保服务方案，供应商有经谈判代表签字并盖章的售后服务承诺书， 9.供应商应具备完成本项目的保障能力;（提供承诺） 10.满足谈判文件规定的其他要求

6	技术/商务要求	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求,技术/服务没有重大偏离和保留，商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求。
7	响应文件的有效性、完整性、符合性	响应文件不存在有重大缺漏项、未递交两份或多份内容不同的投标文件，响应文件中所有填写内容与对应资料无存在差异
8	实质性条款响应	交货期限符合谈判文件要求；谈判有效期符合谈判文件的要求;技术参数符合谈判文件要求，无负偏离等
9	其他要求	符合法律、法规、规章、规范性文件和谈判文件的要求

(3)无效响应文件的情形：

a.供应商未经过正常渠道领取谈判文件；

b.供应商名称与领取谈判文件时登记的供应商单位名称不符的；

c.未按谈判文件规定要求签署、盖章的；无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

d.在谈判文件规定时间内，未交或未按规定提供谈判保证金（投标信用承诺）的,否则将视为谈判响应无效；

e.响应文件未按照谈判文件格式及内容要求填写的；

f.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

g.提供虚假资质、虚假财务信息、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）的，除按无效文件处理外，还将按有关规定进行处罚；

h.附有采购人、采购代理机构不能接受的条款和商务响应（付款条件、验收条件等）与谈判文件要求不一致的；

i.供应商前期参与了本次谈判项目方案设计的；

j.在其它重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的；

k.谈判小组认为供应商的谈判报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品、服务质量或者不能诚信履约的，供应商在谈判现场合理的时间内不能提供书面说明、相关证明材料，证明其报价合理性的；

l.有重大缺漏项的；

m.以他人名义进行谈判的；

n.谈判人无法定代表人授权书或其授权书的有效性不符合谈判文件规定的；

o.谈判人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

p.澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾的；

q.其他法律法规及本谈判文件规定的情形。

（4）谈判响应文件的澄清

4.1 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

4.2 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于投标供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

4.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

4.4 供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

第五部分　商务要求

一、投标报价

1.所有报价均以人民币报价。

2.投标报价：供应商应在投标报价标明完成本工程施工且验收合格的所有费用，包括完成该项目的产品（设备）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、安装调试费、验收费用等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3.供应商的综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

4.采购人不承担任何补充费用。任何有选择的报价将不予接受。

二、付款方式

合同正式签订后，支付付合同总价 40%作为预付款；剩余付合同总价 60%，在整个项目验收合格后一次性付清。

履约情况：到货安装完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，需返工、退换货、拆旧等所包含的一切费用均由供应商承担，验收不合格、不通过造成供应商退场，其后果及所包含费用均由供应商承担。

三、质量保证

1.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备与软件及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，满足采购要求。

2.若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

3.所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准（符合国家相关法律法规标准），在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任。

4.所提供的货物必须与现有系统兼容（提供证明材料或承诺书），需进行现场勘验以验证产品的兼容性。否则，由此产生的一切后果将由乙方负责。

5.所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

6.货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

7.产品质量保证期为自项目验收合格后1年。

8.产品交付之日起15日内，发生性能故障，买方可选择退货、换货或修理。买方选择退货时，卖方应当7日内一次退清货款。买方选择换货时，卖方应当30日内免费为买方调换同品牌同型号同规格的全新产品。

9.质量保证期内，如出现质量问题，卖方在接到买方通知起3天内给予免费修理或更换。卖方未按本条履行义务，买方可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由卖方承担。

四、技术培训

1.培训内容：设备的使用及日常维护

2.培训地点：采购人指定地点

3.培训时间：根据受训人员掌握情况确定但不少于2天

4.培训人数：不少于2人

5.培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

五、售后服务要求

1.保修期内，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

2.如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

3.在施工期间，发生工程事故由乙方自行负责甲方概不负责。

4.质量保证期内，维修3次，仍然不能正常使用，买方可选择退货、换货或修理。买方选择退货时，卖方应当7日内一次退清货款。买方选择换货时，卖方应当30日内免费为买方调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，自送修之日起超过30日未修好的，卖方应当30日内免费为买方调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，发生质量问题，若卖方不能证明系因买方使用不当所造成，由卖方承担质量责任。

七、交货

1.乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物名称、数量和规格要求。

2.乙方须向甲方提交货物所包含的所有资料（包括提供操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等使用维护维修必需的材料和信息等，其中操作手册、维护手册、维修手册、故障代码表、维修密码必须为中文），以便甲方日常维护和管理。

3、乙方的产品性能及质量有国家标准的应提供报告原件，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足甲方要求。

八、货物安装和验收

1.安装：乙方负责所有产品的安装等工作，所有费用一次包含在总价内。

2.货物到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知采购人验收。乙方应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责供货工作，在供货期间应充分了解供货进度，保证货物质量，解决安装中出现的技术问题。乙方负责整个货物的供应、供货前的验收。

3.验收:乙方需提供合格证、发票等有效质量证明材料，并联系计量检定部门检定合格并经甲方整体验收合格后方可认为验收合格，如发现货物的规格,数量,质量有任何问题，乙方需无条件更换，并承担一切责任。

由采购人对项目进行整体验收，供应商协助配合。如有必要可邀请有关专家验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、 样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、 是否按照采购

人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套技术资料及包装是否完好无损等进行逐项检查。

（1）所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件、乙方承诺的，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

（2）若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产 品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

（3）验收标准:按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标和验收依据进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

（4）验收依据。

a）本合同文本。

b）投标文件及澄清函、招标文件。

c）国家和行业的相应的标准和规范。

d）投标文件及招标文件中的配置、验收清单。

4. 验收合格后，双方填写政府采购货物交接竣工验收合格单，并向使用单位提交货物所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

九、技术资料要求

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中:

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件， 图纸(线路图、原理图等)、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书、法定计量检定部门合格检定证书等文件验收时须一并提供；

3、产品验收标准；

4、技术说明书及必须的其它技术资料；

5、产品安装，调试、维修线路图及原理图；

6、零部件目录；

7、备品备件、易损件清单；

8、整体验收后提供验收报告；

9、本合同中要求的其他文件资料；

十、技术支持

1. 所投产品应终身免费软件升级及技术咨询，且能够及时提供设备后期维修及易损件供应服务；所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

2. 设备交付时，乙方应对采购方人员进行现场操作培训、指导服务以及后期的技术咨询服务。

十一、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十二、知识产权

供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

未按合同或谈判文件要求提供货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

十一、其他要求

成交供应商如果不能按要求完成供货，造成采购人损失的，须承担由此给采购人造成的所有经济损失及由此带来的法律责任。

合同主要条款

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

政府采购合同

合同编号：

项目名称：_____

采购人：_____

供应商：_____

签署日期：_____

甲方：绥德县教育和体育局

乙方：

一、合同内容：绥德县中小学思政教育实践育人基地采购项目

二、合同价款

1.合同总价：_____

序号	名称	型号	产地	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
总价（人民币/万元）							

2.合同总价包括：包括产品供应费、运杂费、培训费、安装费、验收费及国家按现行税收政策征收的一切税费等。

3.合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1.付款比例：合同正式签订后，支付付合同总价 40%作为预付款；剩余付合同总价 60%，在整个项目验收合格后一次性付清。

2.履约情况：到货安装完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，需返工、退换货、拆旧等所包含的一切费用均由供应商承担，验收不合格、不通过造成供应商退场，其后果及所包含费用均由供应商承担。

3.在付款时乙方开具等额发票给甲方。

四、交货条件

1.交货地点：绥德县教育和体育局指定地点。

2.交货期：签订合同之日起30个日历天。

五、运输

1.乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2.所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备与软件及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，满足采购要求。

2.若质量不合格，甲方有权拒付所有项目款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。

3.所有产品质保期以产品制造厂承诺时间为准（符合国家相关法律法规标准），在质保期内出现设计缺陷等问题，由乙方负全部责任。

4.所提供的货物必须与现有系统兼容（提供证明材料或承诺书），需进行现场勘验以验证产品的兼容性。否则，由此产生的一切后果将由乙方负责。

5.所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

6.货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

7.产品质量保证期为自项目验收合格后1年

8.产品交付之日起15日内，发生性能故障，买方可选择退货、换货或修理。买方选择退货时，卖方应当7日内一次退清货款。买方选择换货时，卖方应当30日内免费为买方调换同品牌同型号同规格的全新产品。

9.质量保证期内，如出现质量问题，卖方在接到买方通知起3天内给予免费修理或更换。卖方未按本条履行义务，买方可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由卖方承担。

10.包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

七、技术服务

（一）技术培训

1.培训内容：设备的使用及日常维护 1-2、培训地点：采购人指定地点

2 培训时间：根据受训人员掌握情况确定但不少于 2 天、培训人数：不少于 2 人

3.培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

（二）售后服务

1.保修期内，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 24 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用设备、承担维修设备所需的往返费用。

2.如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

3.在设备安装施工期间，发生工程事故由乙方自行负责甲方概不负责。

八、验收

1.到货验收：到货时，由项目负责人按合同、招标文件所列清单对所供货物进行验收，确认品牌、产地及数量。

2.验收依据：以本项目谈判文件、谈判响应文件、合同、双方协商一致认可的项目变更以及国家相关行业的标准、技术规范进行验收。

3.最终验收：初验后，由甲方组织相关部门人员及技术专家进行最终验收，乙方负责验收过程中的技术。乙方并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

九、违约责任

1.按《合同法》中的相关条款执行。

2.如乙方事先未征得甲方同意也未得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的千分之零点五（0.5‰）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的千分之五（5‰）。

4.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5‰违约金并赔偿甲方经济损失。

5.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

6.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

7.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5‰向甲方支付违约金。

8.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

9.甲方通知乙方安装调试，若乙方无法提供服务，由此产生的费用由乙方承担。

10.甲方无故延期接收货物，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5‰，同时承担因此给乙方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5‰。

11.如因乙方提供虚假响应技术指标及虚假承诺导致所投产品无法与现有考点防作弊系统兼容造成损失的，一切后果由乙方承担。

十、合同生效及其它

1.合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式四份，甲方、乙方双方分别执贰份，合同上传至政府采购网备案。

3.合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为绥德县教育和体育局

4.生效时间：____年___月____日

甲方名称（盖章）：绥德县教育和体育局

地址：_____

联系人电话：_____

代表人或委托代理人（签字）：_____

开户银行：_____

账号：_____

乙方名称（盖章）：_____

地址：_____

联系人电话：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

开户银行：_____

账号：_____

第六部分 响应文件格式

项目编号：

项目名称

响应文件

供应商：_____（全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____

目 录

自动索引

供应商根据谈判文件资格要求及评审办法提供相关资料复印件并逐页加盖企业公章

一、供应商概况

（一）供应商基本情况表

供应商单位盖章

<table>
<tr><td colspan="2">供应商名称</td><td colspan="3"></td><td>法定代表人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">统一社会信用代码</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">委托代理人</td><td colspan="3"></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年营业收入</td><td colspan="3"></td><td>员工总人数</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">营业执照</td><td>注册号码</td><td></td><td>注册地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>发证机关</td><td></td><td>发证日期</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业范围（主营）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>营业范围（兼营）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">基本账户开户行及帐号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">税务发证机关</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="3">资质名称</td><td>等级</td><td>发证机关</td><td colspan="2">有效期</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6">根据竞争性谈判文件资格要求及评审办法资格性审查内容和标准要求下附相关证明文件</td></tr>
</table>

附件1

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：　　年　　月　　日—　　年　　月　　日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：1、承诺投标有效期为一年；2、需在“信用中国(陕西榆林)”网站相关承诺事项中申报并附截图。

附件2

投标信用承诺书

项目（标段）名称：_____ 供应商：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标； 不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受1至3年内限制参与招投标活动。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；2、需在“信用中国(陕西榆林)”网站相关承诺事项中申报并附截图。

附件 3：

非联合体声明

（采购人名称）：

本公司就参加（项目名称），（项目编号：），采购活动作出如下郑重声明：

本公司保证本项目并非联合体响应，本项目由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的一切后果。

特此声明

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

附件 4：

响应声明书

致 （采购单位名称）：

我单位作为本次（项目名称、项目编号）的供应商，根据竞争性谈判文件要求，现郑重声明如下：

一、完全接受和满足本项目竞争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竞争性谈判文件文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对竞争性谈判文件文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、响应文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述声明的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

附件 5：

三年内无重大违法记录的书面声明函

致 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（采购单位名称）：

我单位作为（采购名称）（项目编号）的供应商，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中＿＿＿＿（填“没有”或“有”）重大违法记录。（投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内 参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料） 。

2.我方 ＿＿＿＿＿＿＿＿（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

3.我方 ＿＿＿＿＿＿＿＿（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4.我方 ＿＿＿＿＿＿＿＿（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提

供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日期：

附件 6：

供应商认为需要提供与资格审查有关的其他资料

二、 响应函

绥德县教育和体育局：

我方已仔细研究了_____(项目名称)的竞争性谈判文件（项目编号：_____）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款。

一、我方同意在谈判文件中规定的提交首次响应文件截止时间起____日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求重新提交响应文件和最终报价。

五、我方承诺遵守《政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第 74 号令）的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺在参与竞争性谈判过程中，若出现《政府采购法》第七十七条、《政府采购法实施条例》第七十二条和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第五十四条规定之情形，我方同意接受条款规定作出的处罚。

七、我方承诺提供完全满足采购需求的服务和全面技术、售后服务保障。最终报价是在充分考虑质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求后的报价，且尊重谈判小组的评审及成交结果。

八、我方承诺如果在最终报价后响应文件有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购监管部门的有关处罚决定。

九、我方已递交投标信用承诺书作为本次谈判的担保。

响应单位全称（印章）：_____

地　　址：_____

开户银行：_____

帐　　号：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮　　编：_____

授权代表：_____

年　　月　　日

三、 第一次谈判报价表

开标一览表

项目编号：

项目名称：　　单位：元

合同包名称	谈判报价	供货期	质保期
	小写： 大写：		

供应商名称：（加盖公章）

年　月　日

备注：1、“谈判报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

四、分项报价

根据本采购内容，供应商需提供详细分项报价表，格式自拟，但必须包含品牌、型号、生产厂家等内容，否则按不满足实质性响应处理。

供应商全称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字）：

年　月　日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、“分项报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标供应商印章；

4、“分项报价表” 报价最多保留小数点后两位。

五、 法定代表人证明书及授权书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖章）

_____年____月_____日

注：附法定代表人身份证（或法人代表证）复印件。

（二）法定代表人授权书

绥德县教育和体育局：

注册于_____（工商行政管理局名称）之_____（供应商全称）法人代表_____（姓名、职务）授权 _____（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表签字：_____性别：_____年龄：_____

职　　务：_____ 身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____传 真：_____

注：1、法定代表人参加时，仅提供法定代表人证明书不需提供授权书；2、委托人参加时，附法定代表人及委托代理人的身份证复印件加盖公司原色印章。

法定代表人身份证复印件	全权代理人身份证复印件

本授权有效期（与竞争性谈判响应文件有效期一致）

年　　月　　日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字并盖章）：

六、 投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司_____（单位名称）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

供应商（盖章）：_____

法定代表人（签章）：_____

承诺时间： 年 月 日

备注：1、承诺投标有效期为一年；2、需在“信用中国(陕西榆林)”网站相关承诺事项中申报并附截图。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____ 年 ___ 月 ___ 日

备注：1、承诺投标有效期为一年；2、需在“信用中国(陕西榆林)”网站相关承诺事项中申报并附截图

七、 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

（执行陕财办采管[2006]21 号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

承诺书II

致：（采购人名称）		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书III

致：（采购人名称）		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅳ

致：（采购人名称）		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因服务、供货、工程质量、安全问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

承诺书Ⅴ

致：（采购人名称）		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日　　期
（公章）	（签字或盖章）	年　月　日

八、技术参数偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	竞争性谈判文件技术要求	竞争性谈判响应文件技术响应	偏离说明	备注
1				
2				
3				
...				

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

注：

1、本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容并提供相应的支持文件，响应文件中的指标响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

3、偏离说明填写：优于、等于。

八、 响应方案（格式自拟）

评审时除考虑谈判报价竞争有利性以外，需根据项目具体情况制定详细可行的响应方案，包含但不限于以下因素：

1.项目具体情况制定详细的供货方案；

2.质量保证措施、安全保证措施等各项保证措施合理并达到要求；

3.产品技术参数指标详细、明确满足谈判文件要求、符合国家、行业技术标准；

4.提供货物来源合法渠道的证明材料（如厂家授权书或产品检验报告或产品彩页等）；

5.服务承诺；

6.供应商完成项目的保障能力；

7.其他有需要说明的内容。

供应商名称：_____（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日　　期：_____

同类项目一览表（如有）

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	项目名称	项目内容	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
…					

注：1、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2、供应商应提供双方合同复印件或中标通知书加盖公章装订在谈判响应文件中。

十、 商务偏离表

项目名称：_____

序号	谈判文件商务要求	商务响应	偏离	说明
1	完全理解并接受合同条款要求			
2	完全理解并接受服务要求			
3	完全理解并接受各项须知、规约要求和责任义务			
4	响应文件有效期：90 天			
5	服务期限：满足谈判文件要求			
6	响应内容均涵盖谈判要求之一切费用和伴随服务			
7	同意接受合同范本所列述的各项条款			
8	同意按本项目要求缴付相关款项			
9	同意采购方以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证			

注：“商务响应”应填写供应商的具体承诺，如果供应商承诺完全按照竞争性谈判文件规定执行的，也可以填写“完全按照竞争性谈判文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，供应商须真实体现偏离情况。其中正偏离是指响应文件商务承诺优于竞争性谈判文件所规定的商务条款内容；负偏离是指响应文件商务承诺劣于竞争性谈判文件所规定的商务条款内容。

供应商名称：_____

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：_____

日　　期：_____ 年 ____ 月 ___ 日

十一、 供应商认为需要提供的其他资料

十二、附件格式

（特别说明：供应商根据其实际需求对下列声明函进行编制并提交至响应文件中，如无下列声明时可以不上传相关声明内容）

附件 1：

《中小企业声明函》

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020ﴞ46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

3. ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.供应商提供《中小企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商自行承担相应不良影响及法律责任。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2：

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为_____（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

注：

1.非监狱企业无需在响应文件中提供。如为监狱企业应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可，且提供相关证明材料。

2.供应商提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由供应商承担相应责任。

附件 3：

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

注：

1.非残疾人福利性单位无需在响应文件 中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件 的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可，且提供相关证明材料。

2.供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

3.如供应商同时提供附件 2、附件 3 的优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，评标委员会即可给予价格优惠的扣除（根据第二部分供应商须知中“享受的政府采购政策”执行），不得重复给予价格扣除。

附件 4：

节能环保、环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价	备注
合计（人民币）									

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年　月　日

注：1.如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品），且提供相关证明材料。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

附件 5：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）①，生产厂为（厂名）②，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）③。（产品名称 1）的（关键组件）④在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⑤在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：①产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

②生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

③该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

④该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

⑤该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn
首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 |
首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 财政、金融、审计 > 其他 字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言 |

索 引 号： 000014349/2025-00081 主题分类： 财政、金融、审计\其他
发文机关： 国务院办公厅 成文日期： 2025年09月28日
标 题： 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
发文字号： 国办发〔2025〕34号 发布日期： 2025年09月30日

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

（此件公开发布）

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.*（产品名称1）*[1]，生产厂为*（厂名）*[2]，厂址为*（生产厂址）*。*（产品名称1）*的中国境内生产的组件成本占比≥*（规定比例）*[3]。*（产品名称1）*的*（关键组件）*[4]在中国境内生产。*（产品名称1）*的*（关键工序）*[5]在中国境内完成。

2.*（产品名称2）*，生产厂为*（厂名）*，厂址为*（生产厂址）*。*（产品名称2）*的中国境内生产的组件成本占比≥*（规定比例）*。*（产品名称2）*的*（关键组件）*在中国境内生产。*（产品名称2）*的*（关键工序）*在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。