吴堡县文化和旅游文物广电局吴堡

县城市书房建设项目（货物类）

采

购

合

同

书

采购单位：吴堡县文化和旅游文物广电局

供 应 商：北京博韬教育科技有限公司

吴堡县文化和旅游文物广电局吴堡县城市书房建设项目（货物类）

采购合同协议书

甲方：吴堡县文化和旅游文物广电局（以下简称“甲方”）

乙方：北京博韬教育科技有限公司(以下简称“乙方”)

合同签订地点：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守。

一 、采购方式

第三方代理公司竞争性谈判

二 、产品名称、型号规格、单价、数量、金额

序号	名称	参数	制造商	数量	单位	单价	合计（元）	备注
1	图书	1、全部为国内正规出版社正版图书,无盗版、无二手、无库存残次、无影印本，保证所供图书的来源渠道合法，并对所供应的图书版本、知识产权进货渠道承担相应的法律责任，图书质量执行中华人民共和国图书出版的相关标准。 2、新书无破损、无污迹、无缺页、倒页、白页、粘页、刀花，装订牢固，不散页脱页。 3、文字差错率≤1/10000，符合图书质量固定，图文清晰，套印准确，无糊版，重影，断笔缺划。 4、正文胶版纸常用70-80g/㎡，油墨：环保大豆/水性油墨，无刺鼻异味，彩色图书网点饱满，色彩还原准确。 5、开本为常见16开、32开，尺寸偏差符合国标允许范围。 6、胶装优先采用PUR胶，耐低温不易开裂，书背平整，裁切方正，页码顺序正确，无八字折、破头。 7、所采购图书为2016年1月及以后出版的图书，复本量不超过5册。 8、书本数量1570册，其中党政党建类20%，文学类20%，社科类20%，科技类20%，艺术类10%，生活类10%，各类		1	宗	79000	79000	

		图书按总册数比例足额配置，单类图书不低于对应比例标准册数，2020年后出版新书占比不低于60%，图书到货率不得低于90%。 9、对有印刷、装订等质量问题和多订、重订的图书进行免费调换或退货，由此造成的损失及费用由供应商承担。 10、图书到货后，完成所有图书的基础加工（包括索书号书标（书标覆盖塑料膜）、盖馆藏章、加磁条等）、图书分类、编目、上架等工作。 11、后附图书详单。						
2	阅读桌	1、规格：宽1.4m*高0.75m*深0.8m。 2、材质及质量要求：木质桌面，三聚氰胺防火耐磨饰面，耐刮，耐烫，耐污染，PVC热熔封边，全封边，防水防潮，桌下净空大于等于600mm，保障腿部活动空间。桌腿为冷轧钢材质，铝合金压铸接头，内置螺栓连接，不外露焊接点，表面：酸洗-磷化-静电喷塑，不起皮，不生锈，均布荷载≥150kg，无晃动，无变形。所有外露构件无尖锐棱角。 3、环保等级：≥E0级	宁津县双山木业有限公司	5	支	990	4950	
3	小阅读桌	1、规格：宽0.8m*高0.75m*深0.8m。 2、材质及质量要求：木质桌面，三聚氰胺防火耐磨饰面，耐刮，耐烫，耐污染，PVC热熔封边，全封边，防水防潮，桌下净空大于等于600mm，保障腿部活动空间。桌腿为冷轧钢材质，铝合金压铸接头，内置螺栓连接，不外露焊接点，表面：酸洗-磷化-静电喷塑，不起皮，不生锈，均布荷载≥150kg，无晃动，无变形。所有外露构件无尖锐棱角。 3、环保等级：≥E0级	宁津县双山木业有限公司	1	支	900	900	
4	阅读椅	1、材质：实木框架，无虫眼、腐朽、死节、裂纹。 2、木材处理：经过烘干、防虫。防腐处理，含水率适配北方地区，防止开裂变形。 3、榫卯+不锈钢五金连接件，牢固稳定。 4、环保水性木器漆，耐磨、耐刮。 5、椅底配防滑静音脚垫，保护地面、降噪防滑。 6、织物坐垫面料：耐磨涤纶混纺工艺，可分解芳香胺染料未检出，无异味，阻燃三防面料，面料拉紧，无鼓包，松弛，缝线平直均匀。高回弹定型海绵，高频使用不易塌陷。 7、整体静载荷≥120kg，背靠往复耐久测试合格，无松动异响。 8、所有外露构件无尖锐棱角。 环保等级≥E0级。	宁津县双山木业有限公司	21	把	670	14070	

5	吧台椅	1、材质：实木框架，无虫眼、腐朽、死节、裂纹。 2、木材处理：经过烘干、防虫。防腐处理，含水率适配北方地区，防止开裂变形。 3、榫卯+不锈钢五金连接件，牢固稳定。 4、环保水性木器漆，耐磨，耐刮。 5、椅底配防滑静音脚垫，保护地面、降噪防滑。 6、皮革坐垫面料：优质耐磨PU超纤皮革，可分解芳香胺染料未检出，符合皮革环保标准，面料拉紧，无鼓包，松弛，缝线均匀牢固。高回弹PU定型海绵，密度≥40kg/m³，回弹力≥35%，高频使用不易塌陷。 7、整体静载荷大于等于120kg，背靠往复耐久测试合格，无松动异响。 8、所有外露构件无尖锐棱角。 环保等级≥E0级。	宁津县双山木业有限公司	2	把	850	1700	
6	吧台桌	1、规格：宽0.8m*高0.9m-1m*深0.4m。 2、材质及质量要求：木质桌面，三聚氰胺防火耐磨饰面，耐刮，耐烫，耐污染，PVC热熔封边，全封边，防水防潮，桌腿为冷轧钢材质，铝合金压铸接头，内置螺栓连接，不外漏焊接点，表面：酸洗-磷化-静电喷塑，不起皮，不生锈，均布荷载≥120kg，无晃动，无变形。3、所有外露构件无尖锐棱角。 4、环保等级：≥E0级。	宁津县双山木业有限公司	2	支	600	1200	
7	咖啡机	1、1整机外壳：304食品级不锈钢，边角圆角处理，无尖锐毛刺。 2、供电：AC220V-50Hz。 3、支持萃取、打奶泡同步工作，互不干扰。 4、萃取压力稳定9bar（0.9MPa），压力可调。 5、带预浸泡功能，双压力表，分别显示萃取压力，蒸汽压力，独立热水出口。 强力多孔蒸汽杆，可调节蒸汽，奶泡含水率≤15%，自带冷凝水释放。	广东格米莱智能科技有限公司	1	台	17850	17850	
8	磨豆机	1、外壳304不锈钢+阻燃ABS外壳，外露边角圆角钝化处理，无尖锐毛刺。 2、供电：AC220v-50Hz，额定功率300-400W。 3、研磨噪音≤58dB（A）。 4、刀盘≥64MM合金钢平刀盘，耐磨不易发热，研磨颗粒多档位可调，刻度定位清晰，不易跑位。 5、防飞粉设计，接粉杯卡位稳固，可拆卸，便于清洁残粉。 6、咖啡豆卡死自动停机报警，过载保护，过热断电保护	江苏阿玛菲机械设备有限公司	1	台	3400	3400	

		，接地保护。 接触咖啡豆部件符合GB4806食品级接触材料国家标准。						
9	烘豆机	1、单次投料80-250g，烘焙温度110-240℃可调。 2、供电：AC220V-50Hz，额定功率5000-8500W。 3、双路测温，不锈钢旋转滚筒，内置快速风冷冷却，抽屉旋风银皮收集盒，活性碳抑烟过滤。 4、超温、开盖断电安全联锁。 5、接触咖啡豆部件符合GB4806标准。	常州市金坛迈斯机械有限公司	1	台	7800	7800	
10	制冰碎冰一体机	1、整机外壳304食品级不锈钢机身，外露边角圆角钝化，无尖锐毛刺。 2、供电：AC220V-50Hz，额定功率550-700W。 3、直接自来水/桶装水，带进水过滤接口，可接下排水。 4、风冷散热，无需接冷却水。 5、运行噪音≤58dB(A)，带减震脚垫。 6、24小时制冰量≥60kg，整机一体化产出雪花颗粒碎冰，无需外置碎冰设备。 7、具备缺水保护，冰满停机，过载、过热漏电保护。	上海冰润制冷设备有限公司	1	台	6580	6580	
++	双温冷藏柜	1、整机外壳、内胆：304食品级不锈钢，全部外露边角圆角钝化，无尖锐毛刺。 2、供电：AC220V-50Hz，额定功率450-550W。 3、整机参考尺寸宽1200mm*深600mm*高800mm，可作为操作台使用。 4、风冷散热，无霜设计，无需接冷却水，底部可调金属防滑脚垫找平。 5、运行噪音≤55dB（A）。 6、冷藏区温度0℃~+10℃，冷冻区温度：-18℃~-5℃,双区独立温控，数字显示实时温度。 7、全铜管管路，耐腐蚀防内漏。 8、强制风冷循环，柜内温度均匀，减少温差，自动除霜。 9、门体加厚磁吸密封胶条，支持90°自动回弹关门，防止冷气流失。 10、接触饮品/食材的内胆/层架全部符合GB4806食品级接触材料国家标准。 11、具备过载保护，过热保护/漏电接地保护，压缩机延时启动保护，避免频繁启停损坏机器。	山东安鸿智能科技有限公司	1	台	5020	5020	
12	净水软水	1、系统总净水流量≥1.0m³/h，配置旁通阀，设备维护时可不停机断水维修。 2、整机噪音≤55dB（A），配套全套管件、阀门、排污管。	宁波九宝环保科技	1	套	9000	9000	

	系统	3、前置过滤为钢制阀体，食品级，40微米高精度不锈钢滤网，可反复冲洗，拦截泥沙，铁锈大颗粒杂质，压力表实时监测进水压力。 4、软水机罐体玻璃钢内衬PE耐压罐，盐箱PE食品级材质，流量+时间双模式全自动再生，断电记忆，停电数据不丢失，缺盐声光报警，盐箱防溢保护，再生废水可接入下水排污。 5、净水过滤级数：三级，PP保安过滤5μm + 椰壳活性炭滤芯 + 复合阻垢抑垢滤芯，去除余氯、有机物、微量杂质，抑制咖啡机锅炉轻微结垢。 出水水质：余氯≤0.01mg/L，适配咖啡萃取金杯标准。	有限公司					
13	消毒柜	1、二星级食具消毒柜，采用紫外线+臭氧+热风中温烘干复合消毒。 2、供电AC220V-50Hz，额定功率600-900W。 3、配备臭氧自动分解装置，门体开门即停止消毒工作，门体加厚磁吸密封胶条。 内胆、层架为304食品级不锈钢，外露边角圆角钝化，无毛刺尖角。	中山市康音电器有限公司	1	台	4530	4530	
14	洗杯器清洗池	1、台面、水槽盆斗、洗杯器为SUS304食品级不锈钢，配备冷热摇摆水龙头，残渣过滤筐，防臭下水。 2、槽底做排水斜坡，无积水死角。 所有内角做圆角处理，无直角藏污。	山东商厨电器科技有限公司	1	套	7850	7850	
15	鲜榨机	1、冷压螺旋慢榨机型，汁渣自动分离。 2、整机外壳、内胆：304食品级不锈钢，全部外露边角圆角钝化，无尖锐毛刺。 3、整机榨汁可完全拆卸水洗，开盖断电安全联锁，带卡堵，过热保护。 4、负载工作噪音≤65dB（A）。	江门市怡可电子科技有限公司	1	台	2830	2830	
16	气泡机	1、整机外壳304食品级不锈钢，全部外露边角圆角钝化，无尖锐毛刺。 2、气瓶为外接压力容器，使用食品级纯度≥99.99%二氧化碳。 3、三挡气泡浓度调节，带气路压力表，超压自动泄压保护。 4、运行噪音≤55dB（A）。	江门市怡可电子科技有限公司	1	台	1890	1890	
17	保温桶	1、外壳、内胆SUS304食品级不锈钢，全PU发泡保温层，6小时保温温度≥65℃。 2、桶盖带排气阀。 3、容积≥30L。	江苏阿玛菲机械设备有限公司	1	个	150	150	
18	不锈钢操作工	1、拉花缸350ml*2、600mm*2，敲渣桶1，手冲壶600ml*1，雪克杯500ml*2/700ml*2，双头吧勺32cm*2、40cm*2，叠司杯15/30ml*330/45ml*2，冰铲9寸*2，冰夹中号*3，过滤网10cm双层*2/15cm茶叶滤*2，搅棒26cm*2，捞勺小号*3，份数盆1/3份数盆*2,1/6份数盆*4，收纳筒*2，杯架*1，水果刀*2，刀架*1全套工具均为加厚304不锈钢。	江苏阿玛菲机械设备有限公	1	套	800	800	

	具	2，采购人有权核对单件厚度、容量，缺失、薄款工具无条件更换补齐。	司					
		合计					1695 20	
注：本项目所有参数均为最低使用标准，产品等于或优于即为合格；所有设备做工完好、安全环保、结构牢固，符合国家现行相关标准，无排他性、不指定品牌。								

说明：本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其 他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在 10 个工作日内将货物送至甲方指定地点，交由甲方指定收货人收货并签字。

四 、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

(1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；

(2)竞标人在竞标时提供的产品样本；

(3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

五、保修及售后服务

1、保修期：依据协议入围的招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。

2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日算起。大型或复杂的采购项目，或需经调

试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。

3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物个能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费州由乙方承扣。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方分两次支付资金，合同签订之日起付50%，验收合格并签署《政府采购协议供货验收单》后　　日内将剩余货款全部付清；由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称：北京博韬教育科技有限公司

供应商开户银行名称：中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行转程庄路支行（工行北京幸福街支行）

银行账号：0200251609200030384

1、乙方按规定及时开具发票

2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

1、协商解决：

2、向同级政府采购监管部门投诉；

3、提请仲裁：

4、向人民法院提起诉讼。

九 、其它约定事项

1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

2、政府深购项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告、供货协议等相关文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3、本合同一式三份，经甲乙双方加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份，双方签字盖章之日起生效。

采购单位(盖章)：

法定代表人/代理人(签字)：

2016年10月19日

供应商(盖章)：

法定代表人/代理人(签字)：

2016年10月19日