

二、开标一览表

项目名称	咸阳大剧院功能提升采购项目
采购项目编号	SXJK-2026-057
供应商名称	武汉星辰乐章科技有限公司
投标报价（元）	大写：玖佰叁拾叁万玖仟玖佰贰拾捌元整（元） 小写：9339928.00（元）
供货期	57 日历日
质保期	1 年
备注	

注：1、投标报价包含完成本项目所需的一切费用。

2、报价精确到元，可保留两位小数。

投标人：武汉星辰乐章科技有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：李彩（盖章或签字）

日期：2026年9月28日

三、分项报价表

项目名称：咸阳大剧院功能提升采购项目

项目编号：SXJK-2026-057

序号	设备/项目名称	主要参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	品牌	备注
1	表决控制器	中科信息 CON-KL50 ★1. 双核心双通道设计； ▲2.具有液晶显示屏可实时监测在线表决器的数量； ▲3.支持通过远程更新的方式，对控制器固件程序进行批量更新； 4.电源供电配有保险措施，任一路异常时，另一路持续供电，设备运行不受影响； 5.能实现界面切换； 6.配置有电源接口、网口； ★7.单台控制器最大负载数 320 席； ★8.在系统满负载的情况下，数据采集和上传时间<1 秒。	台	10	78817	788170	中科信息	核心产品
2	新增主席台可隐藏收纳表决器	中科信息 CMV-H63L 1.嵌入式安装，有线拉手连接； 2.具有三个表决按键，从左到右依次为“赞成”“反对”“弃权” 3.按键双信号保障设计，一次按键动作产生两个独立的按键信号； ★4.双核心双通道设计； 5.支持三键式表决，三键式评议，任意键报功功能，支持与配套的报功机联动报功； 6.支持表决线路的热插拔，插入的表决器可快速跟上会议进程； ▲7.表决器支持误按检测； ▲8.双指示灯实时热备，任一指示灯故障，不影响提示； ▲9.绿红双色提示，强化提醒效果。 10.表决器开机自检，通过闪烁提示表决器正常；	套	100	9289	928900	中科信息	核心产品

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		9.回复机构：采用弹簧加阻尼器的回复机构。弹簧钢表面防锈电镀锌处理，弹簧需经防疲劳处理，保证15万次正常使用情况下无故障。回复过程匀速缓慢回复，无明显可闻噪声。 10.固定螺钉：地爆螺钉，不锈钢螺钉、镀锌膨胀胶塞。							
		联云俱进 LY65P 整椅联排布置，造型庄重、线条统一。曲木板外板表面抛光喷涂，木纹清晰、边角圆润；座背为PU发泡海绵外覆麻绒面料，坐感舒适；扶手面原木、框架亚光喷塑，色泽一致、无划伤；站脚螺钉隐藏；可加装收纳后上锁的写字板；外露无焊点、无外露螺钉，颜色可定制。 1.尺寸：中心距580mm，座内宽500mm，座深460mm，座高450mm，扶手高610mm；全高980mm； 2.背绵：PU一体发泡成型海绵，冷发泡工艺，密度50Kg/m³； 座绵：PU一体发泡成型海绵，冷发泡工艺，密度50Kg/m³，座绵内置1.5mm钢架，与海绵之间需采用设隔层； 3.座、背外板：曲木板，厚度15mm，多层曲木板热压成型；表面需经抛光、优质环保油漆喷涂工艺处理； 4.面料：麻绒面料，椅背拉线定位并加垫丝光棉； 5.扶手框架：冷轧钢板(T2.0mm)，焊接组合成型。表面需防绣工艺处理，亚光静电喷塑高温塑化。扶手框正面带前封盖板，用多层热压成型木板，表面需经抛光、优质油漆喷涂工艺处理； 6.扶手面：采用原木多次抛光、优质环保油漆喷涂工艺处理； 7.站脚：下通风式站脚，地面固定螺丝需采用隐藏式；表面经高温喷塑处理。 8.回复机构：采用弹簧加阻尼器的回复机构。弹簧钢表面防锈电镀锌处理，弹簧需经防疲劳处理，保证15万次正常使用情况下无故障。回复过程匀速缓慢回复，无明显可闻噪声。 9.固定螺钉：地爆螺钉，不锈钢螺钉、镀锌膨胀胶塞。	座	214	1559	333626	联云俱进		
7	无表决策器 配置基础席位								
8	表决系统 主控软件	中科信息 CSS6000 1.会前设置管理，完成会标设置和会议参数设置； 2.代表/委员信息管理； 3.实现会议报到管理（含补报、销报）；	套	1	43500	43500	中科信息		

11	表决器服务中心链路核心	H3C S5130V2-28P-LI 1.24 口千兆以太网交换机; 2.4 个千兆光口; 3.应用层级三级; 4.传输速度: 支持 10/100/1000Mbps 或多档; 5.背板带宽: 支持 396Gbps/3.96Tbps 或更多档; 6.包转发率: 支持 108/126Mpps 或更多档; 7.MAC 地址表 16K; 8.每单独点位带隔离。	台	2	1800	3600	H3C	
12	结果输出终端设备	AOC 22E1H 1.定制双并显示窗口左右并排; 2.每窗口 21.5 寸, 刷新率 60Hz, 色域 100% sRGB, 分辨率 1920*1080。	台	4	2190	8760	AOC	
13	主持人提示器	EHOMEWEI Q1 1.16 英寸便携显示; 2.亮度 400cd/m²; 3.屏幕分辨率 2560*1600。	台	3	1790	5370	EHOMEWEI	
14	表决器电源控制器	凯图 IPCS-0810 1.输入电源: 220V/50Hz; 2.输出通道数: 8 路; 3.通道间延迟: 12 秒; 4.电源输入接口: 火线、零线、地线、3x4mm² 三芯同轴线; 5.电源输出接口: 8 个多功能插座; 6.通道负载输出: 单通道输出负载 10A、整组设备输出负载 40A; 7.开关器件: 继电器 30A/250V AC; 8.控制接口: 1 路 RS232 串口; 3xIO 输入控制接口 (TTL 电平) 3xIO 输出控制接口 (TTL 电平) 9.控制界面: 1x 时序开关按键; 8x 通道状态 LED 指示灯 8x 单通开关按键 10.使用环境: 温度范围 -5℃ — 40℃、湿度范围 0 — 90%RH。	台	1	2860	2860	凯图	

15	防静电抗干扰工作台	联云俱进 LY13508 1. 8 屏显示安装点位; 2. 整体台面支持双人或多人操作; 3. 1350mm 长 900mm 宽 1150mm 高。	套	1	8750	8750	联云俱进	
16	抗干扰数据设备机柜	图腾 G2.6842 1. 加厚多层钢板带屏蔽防静电核心设备机柜; 2. 800mm*600mm*2055mm(42U); 3. 前钢化玻璃门, 后无孔钣金门; 4. 静载 800kg 承重; 5. 6 插位机柜 PDU 10A。	套	2	4160	8320	图腾	
17	表决器连接、安装所需辅材	中科信息 定制 表决器专用屏蔽线材: 1. 与本次表决系统匹配的 6 芯屏蔽阻燃线缆 5300 米, 绿联 定制 高清远距离传输数据光纤; 2. 200 米高清抗干扰数据光纤 4 套; 3. 万兆光纤加镀锡铜混合传输 (4 芯); 4. 锌合金内屏蔽层与铝合金外壳双重抗干扰; 2. 镀金接口耐用。 表决器屏蔽暗铺线管 6. 25mm 直径套接紧定式镀锌线管铺设穿线, 1600 米; 其他表决器连接、安装需要的辅材。	套	1	207000	207000	中科信息; 绿联;	
18	原池座椅拆除、成品保护	1. 框架与座椅, 分体拆除; 2. 归类收纳保护, 并归类吊装到指定地点。	套	824	200	164800	/	
19	原地面设施拆除、现场保护	1. 拆除阶梯地面橡胶地板及原有指示灯, 地胶面积 900 平方米, 踏步灯 150 个, 排号灯 150 个; 2. 拆除原有地面铺设线缆线管, 总长 420 米。	项	1	41000	41000	/	
20	更新橡胶地板铺装	科亚特 FZY66 1. 阶梯地面橡胶地板全面铺装, 防踢防护与边缘防护 900 平方米;	项	1	513000	513000	科亚特	

21	更新排号灯、踏步灯铺设	▲2.防火等级 B1 级 3.厚度：3mm 4.残余凹陷：0.06mm。 ▲5.抗弯曲性（Ø20mm）：符合要求无裂纹。 ▲6.耐磨性：87.8mm³。 ▲7.吸水性：根据 GB/T1034 检测结果 0.80%。 ▲8.撕裂强度：根据 GB/T529，检测结果 46KN/m。 星辰乐章 XCT0101-XCP0202 1.安装定制 LED 踏步灯与排号灯各 150 个； 2.重新定位安装并更新线路； 3.暗装铺设。	项	1	61000	61000	星辰乐章	
----	-------------	--	---	---	-------	-------	------	--

注：1、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等；
2、“分项报价表” 报价最多保留小数点后两位；
3、如果按单价计算的结果与金额不一致时，以单价为准修正金额与合计金额。
4、对具体附属的服务项目进行说明。

星辰乐章科技有限公司
4201111040732

投标人：武汉星辰乐章科技有限公司（全称并加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：李幼（签名或盖章）
日期：2026年9月28日