



工程项目清单费用汇总表



工程名称:友谊村、竹节溪村路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程项目总造价表



项目名称：友谊村、竹节溪村路灯安装项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	友谊村、竹节溪村路灯安装项目	546,905.82	484,568.05	17,180.41		45157.36	13,428.47
1.1	友谊村、竹节溪村路灯安装项目	546,905.82	484,568.05	17,180.41		45157.36	13,428.47
合计		546,905.82	484,568.05	17,180.41		45157.36	13,428.47



单位工程清单费用汇总表



工程名称:友谊村、竹节溪村路灯安装项

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		友谊村					156641.71
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	48.64	54.17	2634.83
2	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	4.86	455.20	2212.27
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	24.62	448.35	11038.38
4	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.268	5145.69	6524.73



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.929	8543.19	7936.62
6	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	76	1407.25	106951.00
7	040805010004	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	6	240.00	1440.00
8	030406005001	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	82	218.34	17903.88



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		竹节溪村					144040.84
9	040101003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	44.8	54.17	2426.82
10	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	4.48	455.20	2039.30
11	010502001002	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	22.68	448.35	10168.58
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.168	5145.69	6010.17



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040901009002	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.856	8543.19	7312.97
14	040805010002	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	70	1407.25	98507.50
15	040805010005	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	5	240.00	1200.00
16	030406005002	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	75	218.34	16375.50



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		白坪村					103544.49
17	040101003003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	32	54.17	1733.44
18	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	3.2	455.20	1456.64
19	010502001003	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	16.2	448.35	7263.27
20	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.834	5145.69	4291.51



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合 价
21	040901009003	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.612	8543.19	5228.43
22	040805010003	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	50	1407.25	70362.50
23	040805010006	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	5	240.00	1200.00
24	030406005003	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	55	218.34	12008.70



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		新华村					30828.01
25	040101003006	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	9.6	54.17	520.03
26	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	0.96	455.20	436.99
27	010502001006	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	4.86	448.35	2178.98
28	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.25	5145.69	1286.42



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合 价
29	040901009006	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.183	8543.19	1563.40
30	040805010010	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	15	1407.25	21108.75
31	040805010011	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	1	240.00	240.00
32	030406005006	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	16	218.34	3493.44



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		蔬菜村					32399.26
33	040101003005	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	10.24	54.17	554.70
34	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	1.02	455.20	464.30
35	010502001005	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	5.18	448.35	2322.45
36	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.267	5145.69	1373.90



分部分项工程项目清单计价表



第 10 页 共 12 页

工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	040901009005	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.196	8543.19	1674.47
38	040805010009	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	16	1407.25	22516.00
39	030406005005	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	16	218.34	3493.44
		联盟村					17113.74
40	040101003004	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m ³	5.12	54.17	277.35



分部分项工程项目清单计价表



第 11 页 共 12 页

工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	0.51	455.20	232.15
42	010502001004	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	2.59	448.35	1161.23
43	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.133	5145.69	684.38
44	040901009004	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	0.098	8543.19	837.23

[illegible]



措施项目清单计价表



工程名称: 友谊村、竹节溪村路灯安装项目 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	—	分部分项									
		友谊村									
1	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17
2	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、 配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、 铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69
5	040901009001	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
6	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：友谊村、竹节溪村路灯安装项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	040805010004	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.试灯	套	补子目1		240				240
8	030406005001	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34
		竹节溪村									
9	040101003002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、 配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、 铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
11	010502001002	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	040901009002	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
14	040805010002	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	040805010005	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.试灯	套	补子目1		240				240
16	030406005002	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34
		白坪村									
17	040101003003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、 配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、 铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
19	010502001003	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35
20	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
21	040901009003	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
22	040805010003	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
23	040805010006	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.试灯	套	补子目1		240				240
24	030406005003	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34
		新华村									
25	040101003006	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
26	010501001006	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
27	010502001006	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35
28	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
29	040901009006	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
30	040805010010	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
31	040805010011	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.试灯	套	补子目1		240				240
32	030406005006	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34
		蔬菜村									
33	040101003005	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
34	010501001005	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、 配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、 铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
35	010502001005	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35
36	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
37	040901009005	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
38	040805010009	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25
39	030406005005	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34
		联盟村									

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
40	040101003004	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:综合土石方 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输	m3	1-1-13	41.22			7.75	5.2	54.17
41	010501001004	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、 配比:C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、 铺设、找平、压实	m3	借5-1 换	62.13	373.56		11.68	7.83	455.2
42	010502001004	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:C30砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、 振捣、养护	m3	借5-5 换	49.47	383.34		9.3	6.24	448.35
43	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、 ϕ 14 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	借5-86	1229.2	3443.13	63.89	245.12	164.35	5145.69

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表 (单价计价)



工程名称: 友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段: 市政工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	040901009004	预埋铁件	[项目特征] 1.材料种类:地脚螺栓、钢板 [工作内容] 1.制作 2.场内运输 3.安装	t	9-1-33	3049.3	4014.82	381.8	656.86	440.41	8543.19
45	040805010007	太阳能路灯	[项目特征] 1.名称:6m高太阳能路灯 2.型号:详见图纸设计 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷(喷)油漆 7.接地 8.试灯	套	8-5-17	121.45	1190.97	41.54	31.9	21.39	1407.25

注:采用总价计价的综合单价形成,可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）



工程名称：友谊村、竹市溪村路灯安装项目

专业/标段：市政工程

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
46	040805010008	路灯改造	[项目特征] 1.原市电路灯灯头拆除 2.太阳能板、灯具安装 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯架安装 3.灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.接线 6.补刷（喷）油漆 7.接地 8.试灯	套	补子目1		240				240
47	030406005004	控制器	[项目特征] 1.名称:单灯控制器 2.型号:路灯时控开关 [工作内容] 1.安装 2.接线 3.本体接地	套	借4-5-43	108.06	39.23	27.18	26.26	17.61	218.34

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



主要材料价格表



工程名称：友谊村、竹节溪村路灯安装项目

专业: 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



单位工程人材机汇总表



工程名称: 友谊村 竹节溪村路灯安装项目

专业: 市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	34.4265	155	155	5336.11	5336.11
2	综合二类工	工日	43.1165	190	190	8192.14	8192.14
3	综合二类工	工日	127	186	186	23622	23622
4	综合二类工	工日	173.5455	185	185	32105.92	32105.92
	小计					69256.17	69256.17
二	材料类别						
1	热轧光圆钢筋HPB300 φ10以内	kg	698.382	3.37	3.37	2353.55	2353.55
2	热轧带肋钢筋HRB400 φ12~18	kg	2718.3	3.25	3.27	8834.48	8888.84
3	热轧带肋钢筋HRB400 φ14	kg	1299.7	3.25	3.27	4224.03	4250.02
4	镀锌扁钢(综合)	kg	419.1	4.64	3.76	1944.62	1575.82
5	型钢(综合)	kg	399.486	3.32	3.02	1326.29	1206.45
6	热轧中厚钢板 δ15以内	kg	1934.202	3.81	3.5	7369.31	6769.71
7	塑料薄膜	m ²	193.0581	1.96	1.96	378.39	378.39
8	六角螺栓带螺母M10×75	套	958.8	0.96	0.96	920.45	920.45
9	六角螺栓带螺母M12×55	套	958.8	0.92	0.92	882.1	882.1
10	铁砂布0#~2#	张	38.1	1.35	1.35	51.44	51.44
11	低合金钢焊条E43(综合)	kg	21.168	11.5	11.5	243.43	243.43
12	低碳钢焊条(综合)	kg	112.4217	10.53	10.53	1183.8	1183.8
13	焊锡丝(综合)	kg	28.702	244.25	194.1	7010.46	5571.06
14	焊锡膏	kg	5.842	37.96	37.96	221.76	221.76
15	镀锌铁丝φ0.7	kg	14.3081	7.79	7.8	111.46	111.6
16	钢锯条	条	95.25	0.42	0.42	40.01	40.01
17	酚醛调和漆	kg	19.05	12.81	11	244.03	209.55
18	防锈漆C53-1	kg	19.05	11	8.86	209.55	168.78
19	汽油92#	kg	9.652	8.64	8.68	83.39	83.78
20	电力复合脂	kg	11.43	20.57	20.57	235.12	235.12
21	乙炔气	kg	11.7172	14.78	14.78	173.18	173.18
22	氧气	m ³	30.4644	5.06	5.06	154.15	154.15
23	钢垫板 δ1~2	kg	57.15	4.78	4.78	273.18	273.18
24	顶套	个	237.35	3.11	3.11	738.16	738.16
25	水	m ³	15.0662	5.63	5.63	84.82	84.82
26	电	kW·h	21.0581	0.71	0.71	14.95	14.95
27	其他材料费(占材料费)	元	229.1954	1	1	229.2	229.2
28	路灯改造	套	19	240	240	4560	4560



单位工程人材机汇总表



工程名称：友谊村 竹节溪村路灯安装项目

专业：市政工程

第 2 页 共 2 页

材料类别							
29 预拌混凝土C20	m ³	15.1803	353.98	358.23	5373.52	5438.04	
30 预拌混凝土C30	m ³	76.8913	371.68	375.66	28578.96	28884.99	
小计					78047.79	75896.33	
三 机械类别							
1 机械人工	工日	13.16	215	215	2829.4	2829.4	
2 汽油	kg	268.2534	8.64	8.68	2317.71	2328.44	
3 柴油	kg	317.0808	7.27	7.29	2305.18	2311.52	
4 电	kW·h	1785.4157	0.71	0.71	1267.65	1267.65	
5 动力费	元	32.4028	1	1	32.4	32.4	
6 安拆费及场外运费	元	704.2028	1	1	704.2	704.2	
7 折旧费	元	5524.8282	1	1	5524.83	5524.83	
8 校验费	元	1195.4687	1	1	1195.47	1195.47	
9 检修费	元	262.9985	1	1	263	263	
10 维护费	元	1404.5237	1	1	1404.52	1404.52	
11 其他费	元	154.1299	1	1	154.13	154.13	
小计					17998.49	18015.56	
四 主材类别							
1 6m高太阳能路灯	套	235	1180	1180	277300	277300	
2 路灯时控开关	台	28.956	36	36	1042.42	1042.42	
小计					278342.42	278342.42	
合计					443644.87	441510.48	