

政府采购项目

采购项目编号：SCZJ2026-ZB-2587/001

清涧县人民检察院驻所检察室监控联网 系统数字化建设货物采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司



目 录

第一章	招标公告.....	2
第二章	投标人须知.....	7
第三章	评标方法和标准.....	25
第四章	拟签订的合同文本.....	41
第五章	采购需求及要求.....	45
第六章	投标文件格式.....	47

第一章 招标公告

项目概况

清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁获取招标文件，并于 2026 年 09 月 23 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：
项目名称：清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：2368133.00 元
采购需求：
合同包 1(清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目)：
合同包预算金额：2368133.00 元
合同包最高限价：2368133.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他信息化设备	监控联网设备	1(批)	详见采购文件	2368133.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起延续 1 年

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包 1(清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
无，本项目为非专门面向中小企业的项目。
3. 本项目的特定资格要求：
合同包 1(清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目)特定资格要求如下：

3.1 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。

3.2 投标人须提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》（格式见招标文件）；并同时在“信用中国（陕西榆林）”网站选择相应模版，进行注册、登录、自主上报信用承诺书；注：投标信用的承诺事由为“项目名称+项目编号”。

3.3 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。

3.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5 投标人须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2026年09月02日至2026年09月09日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年09月23日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统）企业端】，在线提交。

开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页>不见面开标】系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

1.8《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、采购文件获取方式：供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。如需了解不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜，请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V2.0。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：投标企业未办理陕西省公共资源交易中心 CA 锁的投标人请到陕西省西安市碑林区长安北路 14 号（或榆林市市民大厦三楼）交易中心窗口办理，咨询电话 4006369888（或 0912-3515031）。

4、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：清涧县人民检察院

地址：陕西省榆林市清涧县赤土沟村

联系方式：0912-5222160

2. 采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层

联系方式：029-85227597

3. 项目联系方式

项目联系人：邓伟、刘永红、许明艳、魏小旖

电话：029-85227597

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	名称：清涧县人民检察院 地址：陕西省榆林市清涧县赤土沟村 联系方式：0912-5222160
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：邓伟、刘永红、许明艳、魏小旖 电话：029-85227597
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 1. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。 2. 投标人须提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》（格式见招标文件）；并同时在“信用中国（陕西榆林）”网站选择相应模版，进行注册、登录、自主上报信用承诺书；注：投标信用承诺事由为“项目名称+项目编号”。 3. 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。 4. 投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服

	务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5. 投标人须在全国公共资源交易中心平台（陕西省）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标。
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购：否
1.3.5	是否允许采购进口产品：否
1.4	是否允许联合体投标：否
1.7	项目所属行业：工业
2.2	项目预算金额：2368133.00 元 最高限价：2368133.00 元
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：本项目不组织现场考察或踏勘
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u> / </u> 包
12.1	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 个日历日
14.1	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在全国公共资源交易中心平台（陕西省）（ http://yl.sxggzyjy.cn/ ）递交；
16.1	投标截止时间：2026 年 09 月 23 日 09 时 30 分 00 秒
18.1	开标时间：2026 年 09 月 23 日 09 时 30 分 00 秒 开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页〉不见面开标】系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间：资格审查时
19.4	本项目涉及的政府强制采购产品：精密空调（机房空调）、平台运维操控终端（台式计算机）、远程业务操控终端（台式计算机）、业务室专用恒温温控机组（机房空调）
19.5	本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：/
20.1	“★”号标明的条款为实质性条款，不允许出现负偏离，否则视为无效投标。

20.5	支持本国产品： ☒适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 ☐不适用
20.6	核心产品：封闭区域智能行为分析采集终端
23.2	评标方法：适用综合评分法
27.1	推荐中标候选人的数量：3 名
27.2	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人：否
31.1	是否提交履约保证金：（否）
32.1	预付款比例为：第四章“拟签订的合同文本”
32.3	情形如下： ☐采购资金在履约完成之后才能到位 ☐政府采购合同履行期限小于 20 日 ☐政府采购预算资金小于 50 万元 ☐其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： ☒参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法收取。 招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975

37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014
38	本项目是否为不见面开标： ☒是 ☐否 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 1、投标人应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕（电子交易平台）企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、投标人如需了解不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜，请登录全国公共资源交易平台（陕西省）（https://www.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担 responsibility。 3、不见面开标流程 该项目采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1 开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： （1）IE 浏览器输入网址： https://www.sxggzyjy.cn/bjmkb/bujianmianindex.html （2）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块-榆林市进入。

	注：登录不见面开标系统请选择 IE 浏览器 3.2 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格，不进入下一步开标程序）。 3.3 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 锁对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 锁应与加密响应文件时所用 CA 锁相同；注：解密时间为 30 分钟，投标人未在规定时间内解密时，将视为放弃投标资格，不进入下一阶段开、评标环节。 3.4 评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请各投标人提前熟悉有关不见面询标操作手册，以便在评标委员会询标时第一时间进行答复，如未按评标委员会要求时间和方式进行有关澄清答复说明的，视为放弃澄清评标委员会可以否决其投标；请投标人保持在线直到评审结束； 3.5 相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095。
--	---

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共

同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 本项目不分包，投标人可对招标文件中一个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应准备一份电子投标文件。
- 14.2 采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的投标文件。
- 14.3 投标人在投标过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与投标人全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如投标过程中投标人使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关投标文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人专用章）。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的加密

- 15.1 投标人应按照国家公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的平台。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后上传的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 平台收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。
- 17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前上传平台，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。平台将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前上传平台，平台将予以接受。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 在文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，首先由各投标人提前至少 1 小时登录远程开标大厅，并调试设备至正常状态。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件，投标人需在解密时间规定内完成标书解密。
- 18.2 开标时，由采购代理机构宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。
- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的相关工作签字确认，并存档备查。
- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人和采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。
- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。
- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。
- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
- 在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工

作。

19.4 如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

19.5 如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

招标文件中非“★”号标明的条款为允许偏离的条款，但负偏离的项数应当符合【投标供应商须知前附表】明确的要求，否则视为无效投标。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。
- 20.5 支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予**20%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到**80%**以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予**20%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。
- 20.6 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- （3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- （5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，按综合评分法，详细评标标准见招标文件第三章。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件

的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

32. 预付款

32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 中标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007

7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。
- 37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。
- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人和采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的符合审查工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 本项目评标方法为**综合评分法**，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、**推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。**

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 **20%**后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 **20%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 **80%**以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 **20%**的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 **80%**，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8、异常低价审查

8.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 $\times 50\%$ ；

2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 $\times 50\%$ ；

3. 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的,应当严格遵守评审工作纪律,不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随供应商提供的相关书面说明及证明材料,以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、中标候选人并列时的处理方式:

如采用综合评分法,则:评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号		审查要素	审查标准	审查结果
1	基 本 资 格 要 求	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2		财务状况报告：提供（1）或提供（2）	（1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计	

序号		审查要素	审查标准	审查结果
			报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。	
			（2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户	

序号		审查要素	审查标准	审查结果
			银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3		依法缴纳税收的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。	
4		依法缴纳社会保障资金的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公	

序号		审查要素	审查标准	审查结果
			章。	
5		具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6		参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
8		为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
9		法定代表人/单位负责人身份证	(1) 法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份	

序号		审查要素	审查标准	审查结果
		明书、授权委托书及授权代表在本单位的证明	证明； (2) 授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险或劳动合同证明。	
10	特定资格要求	投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中	以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准	
		供应商须提供《榆林市政府采购服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》(格式见招标文件)；并同时在“信用中国(陕西榆林)”网站选择	以采购代理机构于开标当天进行资格审查时在“信用中国(陕西榆林)”查询结果为准。	

序号		审查要素	审查标准	审查结果
		相应模版，进行注册、登录，自主上报信用承诺书；注：投标信用的承诺事由为“项目名称+项目编号”。		
		投标人须在全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）获取采购文件，未按要求获取采购文件的投标人均无资格参加投标	以代理机构查询为准	
11	其它要求	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况 满足招标文件中政府采购政策各项强制要求。	
审查结论			通过/不通过	
不通过原因说明				

注：

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的
3	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况
5	投标内容	投标内容不满足招标文件的要求：具体审核标准如下：“★”号标明的条款为实质性条款，不允许出现负偏离，否则视为无效投标。 评审依据：以投标人提供的技术偏离表及相关要求为准。
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形
审查结论		通过/不通过
不通过原因说明		

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；
- （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- （1）使用伪造、变造的许可证件；
- （2）提供虚假的财务状况或者业绩；
- （3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- （4）提供虚假的信用状况；
- （5）其他弄虚作假的行为。

附表三 评审因素和指标

综合评分法

评标要素	权值%	评标标准
价格评审	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 （小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审） （小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位用投标报价扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目不进行价格扣除。） （货物采购项目，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠）
节能环保评审	2	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 0.5 分，

		满分 2 分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
产品技术指标评审	38	1、一般参数评审(10 分) 全部满足招标文件采购需求及要求中一般参数（非“★”“▲”参数）得 10 分，每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：以投标人提供的技术偏离表为准。 2、关键技术指标评审(28 分) 招标文件第五章“采购需求及要求”中带“▲”号标记的技术参数，每有一条满足招标要求的得 1 分，满分 28 分。 评审依据：以投标人提供的经生产厂家确认的产品说明书或检测报告或功能截图等相关证明材料为准；若提供证明材料不满足要求，或无法直接有效的证明其满足要求时，按无效证明材料处理。
项目实施 方案评审	20	1、监控联网数字化方案（4 分） 包括视频联网对接方案、存储规划、安全保密设计、视频流并发处理能力、智能分析算法（如周界防范、智慧监管检测等）的准确性等。评审内容每缺一项扣 0.8 分；任意一项评审内容有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 2、供货方案（3 分） 包括供货渠道、装货和卸货方案评审、运输方案、供货周期、到货检验内容。评审内容每缺一项扣 0.6 分；任意一项评审内容有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 3、项目实施方案（3 分） 包括安装调试、项目进度、质量管控、安全文明施工、劳动力安排措施内容评审；评审内容每缺一项扣 0.6 分；任意一项评审内容有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。 4、售后服务及运维保障（3 分） 包括整体项目质保期、质保范围、备品备件保障、系统升级服务、兼容保障服务；评审内容每缺一项扣 0.6 分；任意一项评审内容有一处缺陷扣 0.2 分，扣完为止。

		5、应急保障预案（2分） 包括质量异常应急预案、原材料价格大幅上涨的应急预案、排产紧张的应急预案、运输过程中遭遇极端天气等偶发因素的应急预案。评审内容每缺一项扣0.5分；任意一项评审内容有一处缺陷扣0.2分，扣完为止。 6、技术培训服务方案（3分） 包括操作人员培训、运维人员培训、管理人员培训方案等内容，评审内容每缺一项扣2分；任意一项评审内容有一处缺陷扣1分，扣完为止。 7、合理化建议（2分） 包括现有存量设备利旧与系统对接优化、网络与信息安全方面、运维管理方面、后期扩容和数字化迭代扩展等方面，评审内容每缺一项扣1分；任意一项评审内容有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 注：缺陷是指内容表述不完整或缺少关键点；同一问题表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞；常识性错误；非专门针对本项目或不适用本项目特性或套用其他项目内容；方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能实现采购目标等任何一种情形。
项目负责人	1	项目负责人（1分） 具备机电工程二级及以上建造师注册证书，得1分。需提供相关人员证书复印件及开标前三个月内任意一个月的社保缴纳证明或有效的劳动合同并加盖供应商公章，未提供证明材料的不得分。
业绩评审	9	提供近年（2023年1月1日至今）核心产品的类似供货业绩，每提供一份类似供货业绩计3分，满分9分。 评审依据：以所投产品的供货合同及任意一张发票复印件加盖公章为准。 注：供货合同复印件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订日期及关键技术参数等信息。

总分	100 分
----	-------

第四章 拟签订的合同文本（参考）

合同条款及格式

合同条款（参考格式）

政 府 采 购 合 同

合同编号：

项目名称：

招 标 人：

投 标 人：

签署日期： 年 月 日

协议书（主要条款）

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：；
2. 项目地点：；
3. 项目规模：；
4. 项目内容：。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 成交通知书、磋商响应文件、澄清、补充文件（或委托书）；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：（¥ ）。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中，供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务、验收合格的所有费用，产品价（含税金），运杂费（含保险）、安装费（调试）、人员培训等相关费用。投标报价表中标明本次货物、服务、工程的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

四、结算方式

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：安装、调试、验收合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%，计人民币 。

五、期限

服务期限：合同签订之日起延续 1 年。

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、验收

- 1、甲方应派员验证乙方发送到达现场的设备、配件和随机资料内容，数量等是否与本合同规定一致，并签收确认；
- 2、在项目建设完工并试运行期满后，由乙方提请验收，并提供有关文档技术资料。

甲方应在五个工作日内与乙方共同组成验收小组，完成验收工作，并由甲方签署项目验收报告。

八、内容及要求

即交付的服务内容与磋商响应文件、竞争性磋商文件等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。（附清单）

九、项目实施地点：采购人指定地点。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十二、合同争议的解决

合同的变更、续签及其他未尽事宜，由双方另行商定。如遇争议，由仲裁委员会进行裁定。

十三、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十五、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十六、其他（在合同中具体明确）

十七、合同订立

1. 订立时间： 年 月 日。

2. 订立地点： 。

3. 本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章）

供应商：（盖章）

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

的代理人：（签字）

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

电子邮箱：

电子邮箱：

注：本合同样本仅供参考，具体内容 by 采购人和成交单位协商确定。

第五章 采购需求及要求

提审室和机房设备采购

序号	名称	参数	单位	数量
1	矿棉板	1. 规格：600*600mm； 2. 材质要求优质矿棉板。	项	1
2	防静电地板 (机房专用)	100mm 高 1.0mm 厚, 采用 304 不锈钢	m²	17.98
3	软包墙面材料 (提审室专用)	1. 材质构成：高密度防撞软包成品； 2. 基层板材：配套 12mm 厚高密度板作为基层支撑；	m²	30
4	配套拆除及 复原材料服务包	包含用于原有隔墙及混凝土台面的拆除辅助耗材、 防尘保护材料等。	项	1
5	墙板（提审室）	3000*1200*90 木饰面墙板平贴；	m²	27
6	防盗窗（提审室）	30*30 不锈钢；	项	1
7	配套拆除及 复原服务包	包含原有防盗钢网的无损拆除辅助工具耗材、现场 垃圾清运及环保处理服务	项	1
	配套安装定位材料包	包含原有防盗钢网重新定位所需的锚固件、膨胀螺栓等安装配件，以及用于墙面修复的材料	项	1
8	配套拆除及 复原服务包	包含原有墙面软包的拆除辅助耗材、现场垃圾清运 及环保清理服务	项	1
9	防盗门（机房）	1、2050*960*100； 2、甲级防盗门；	项	1
10	开关 插板	1、国标 5 孔；	个	12
11	泄压口	1、300*300；含边框及防火密封材料，适用于墙面 泄压口安装需求。	项	1
12	配套线缆材料及电路改造配件包	包含机房 2.5 平方 BV 线成品线缆，以及用于原有 电路拆除与改造所需的绝缘胶带、线管等配套配件材料	项	1

13	生态板柜子 (审讯室办公台)	1. 规格尺寸: 2440*1220*1.8mm; 2. 材质要求: 环保生态板成品组件, 提供板材及标准五金连接件。	m	3
14	石材	1、2000*1800*20 石材	m	3
15	门口封堵	1、2440*1220*1.8 不燃阻燃板成品材料;	个	4
16	接地网	1. 名称: 紫铜接地母线; 2. 材质要求: 纯铜材质, 表面光洁无氧化, 符合接地规范。	m	48
17	等电位端子箱	等电位端子箱 (成品);	台	1
18	接地母线	1. 材质: 纯铜质接地母线 (成品); 2. 材质要求: 表面无毛刺, 具备优异的导电与抗氧化性能。	m	18
19	电力电缆	型号、规格: 电缆 NH-YJV- $\geq 3*6$	m	30
20	配线	规格: NH-BV- ≥ 2.5	m	120
21	电力电缆头	1. 规格: 电缆头 NH-YJV- $\geq 3*6$ 制作安装 2. 材质要求: 含热缩管/冷缩管、接线鼻、绝缘胶带等制作终端头所需的全套标准配件包。	个	2
22	电力电缆	1. 型号、规格: 电缆 NH-YJV- $\geq 5*10$. 电缆敷设国标铜芯, 符合电线电缆阻燃耐火标准。	m	100
23	电力电缆头	1. 规格: 电缆头 NH-YJV-5*10 含热缩管/冷缩管、接线鼻、绝缘胶带等制作终端头所需的全套标准配件包。	个	2
24	桥架槽盒	: 电缆桥架槽盒 $\geq 200*100\text{mm}$ (含配套标准吊架及固定支架五金配件包)。	m	17
25	成套配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: $\geq$ (63A 主开 1 个, 零线排、地线排各 1 个, $\geq 32\text{A}2\text{p}$ 漏保*2, $\geq 32\text{A}1\text{p}$ 空开 2 个, $\geq 16\text{A}1\text{p}$ 空开 1 个) 3. 安装方式: 悬挂式 1. 安装	台	1
26	电源线	NH-RVS- $\geq 2*2.5$	m	100
27	消防专用线	NH-RVS- $\geq 2*1.5$	m	100
28	电源线	$\geq 2*1.5$	米	4214
29	桥架	$\geq 200*100$	米	10
30	网线	6 类网线	米	6000
31	光纤	室外单模 12 芯光缆	米	800
32	JDG 管	$\Phi 25$	米	1200

标准机房配套设备

序号	名称	参数	单位	数量
1	无管网气体灭火装置	1. 名称:柜式七氟丙烷灭火装置 2. 型号、规格:箱体、钢瓶 40L、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表, 信号反馈装置、高压软管、喷头、药剂、调试等 1. 安装	套	1
2	泄压装置	1. 规格:泄压口 开孔尺寸:300*300mm	个	1
3	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 1. 底座安装 2. 探头安装	个	2
4	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器(A2) 1. 底座安装 2. 探头安装	个	2
5	声光报警器	1. 本体安装 2. 底座安装	个	2
6	区域报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 类型:壁挂式, 一个灭火分区, 回路满载 ≥ 40 点, 可带探测器, 探测器和气灭分区部件共用 1 组回路线, 带联网功能, 含备电。 1. 安装	台	1
7	区域报警控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 类型:壁挂式, 一个灭火分区, 回路满载 ≥ 40 点, 可带探测器, 探测器和气灭分区部件共用 1 组回路线, 带联网功能, 含备电。 1. 安装	台	1
8	手自动转换盒/紧急启停按钮	1. 名称:手自动转换盒/紧急启停按钮 2. 型号、规格:编址型, 用于气体灭火系统紧急启动、停止控制及气灭分区手自动状态切换, 每气灭分区回路配置 ≥ 6 只。 1. 本体安装 2. 底座安装	个	1
9	报警器	1. 名称:气体释放报警器 2. 型号、规格:电子编码, 二总线制, 无需通过模块控制, 可直接挂接在气灭回路 1. 本体安装 2. 底座安装	个	1

10	显示灯	1. 名称:手自动状态显示灯 2. 显示器类型:无极性二总线;编址范围 1-80;用于实时显示气灭分区手自动状态;每个气灭回路可带 ≥ 6 只;外形参考尺寸:L352mm*W8mm*H138mm 1. 本体安装 2. 底座安装	个	1
11	精密空调 (机房空调)	1 机组配置要求 单冷 2 总冷量 ≥ 5.5 kW 3 显冷量 ≥ 5.2 kW 4 风量 ≥ 2250 m ³ /h 5 压缩机数量 ≥ 1 pcs 6 风机数量 ≥ 1 pcs 7 电压 220 V8 频率 50 Hz	台	1
12	15KVA 电源主机	(1)在线双变换式 UPS, 额定功率 ≥ 15 kVA; (2)三进单出, 塔式安装; (3)DSP 数字控制, PFC 功率因数校正: (4)输入功率因数 ≥ 0.99 ; (5)输入谐波电流 $\leq 3\%$; (6)电压输入范围:301~485Vac; (7)输入频率范围:40~70HZ; (8)输出功率因数: ≥ 0.9 ; (9)LCD+LED 显示, 直观显示 UPS 运行状态; (10)智能监控管理功能, 支持选配干接点、MODBUS、SNMP 通讯; (11)具备 ECO 节能工作模式。(需提供相关证明材料)	台	1
13	蓄电池	池额定容量 $\geq$ (Ah)100 额定电压 12V: 长宽高 $\geq 407*174*208$ 。	块	32
14	蓄电池柜	满足蓄电池摆放。	台	1

15	国密智能门禁一体机	设备为高安全级别的国密型智能门禁一体机,集成人脸识别、读卡、密码核验等多元身份核验能力,内置国密安全加密芯片,满足高安保场景的门禁管控与密码合规要求,具体需求如下: 人脸防伪认证 采用深度学习人脸识别算法,具备照片、视频防假检测能力,有效抵御虚假人脸攻击,保障身份核验的真实性与安全性。 组合认证模式 多因子组合认证方式,至少覆盖「卡片 + 人脸」「卡片 + 密码」两类组合认证模式,可适配不同安全等级的门禁管控场景。 多重认证分组管理 设备需支持三种认证运行模式:本地认证、本地 + 远程开门认证、本地 + 超级密码认证;每种认证模式可配置 ≥ 20 个认证组,单个认证组支持 ≥ 128 人进行多重认证;每个认证组可划分 ≥ 8 个用户群组,单个群组支持管理 ≥ 16 名人员。(需提供相关证明材料) 门禁时段计划配置 需支持门禁计划模板化管理,可配置常开、常闭时段规则,实现分时段、分场景的门禁权限自动管控。	台	1
16	门禁开关电源	输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出功率: $\geq 50W$; 支持蓄电池接入; 工作温度: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$; 工作湿度: $\leq 95\%$;	台	1
17	磁力锁	选用材料: 高强铝合金,表面喷沙,颜色为氧化银。 外壳处理: 阳极硬化电镀处理 适用门型: 木门、金属门等 开门方式: 90 度内开式门 磁力: $\geq 100\text{kg}$ (需提供相关证明材料)	把	1
18	开门按钮	结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 240V; 输出: 常开; 类型: 适合埋入式电器盒使用;	只	1
19	机房专用设备承载机柜	尺寸 (宽*深*高): $\geq 600*1200*2000$ mm	台	1

监管平台及视频汇聚设备

序号	名称	参数	单位	数量
1	执法监管综合应用平台	需支持平台基础信息管理，提供目录资源管理、物联设备管理、组织机构管理、用户权限管理、办案场所管理、门户管理等功能；	套	1
2		需支持事前巡逻、事中指挥和事后视频侦查，为用户日常工作提供视频图像支撑，提供视频管理服务，包括视频预览、录像回放、视频上墙、浓缩播放、预案、收藏夹和播放历史等能力，本次授权不少于 200 路视频接入能力；	路	200
3		需支持视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制	套	1
4		本次授权不少于 200 路级联视频通道数，用于对接看守送已建视频监控；需适配国产化操作系统	路	200
5		需支持对接平台的设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利；支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测；支持视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表；本次授权 200 路设备管理能力；	路	200
6		需支持智能设备行为分析事件接入、分析规则配置、报警联动、报警查询等功能；支持按指定用户、指定 IP 等推送报警信息；支持联动实时视频播放、报警录像、事件抓图、报警上墙、LED 屏联动等；支持客户端报警弹窗，声音提醒等；支持智能分析资源管理，支持任务的下发和暂停控制，支持分析任务的计划模板管理。	项	1
7		软件平台需适配国产化操作系统比如主流的银河麒麟、统信、中标麒麟等，本次授权不少于 5 个国产化 PC 客户端授权。（需提供相关证明材料）	个	5
8	执法监管平台核心承载节点	1. CPU：国产化 C86 架构处理器，核数 ≥ 16 核，线程数 ≥ 32 ，频率 $\geq 2.8\text{GHz}$ ，TDP $\geq 135\text{W}$ ，末级缓存容量 $\geq 32\text{MB}$ 。 内存： $\geq 64\text{G}$ DDR5， ≥ 4 根内存插槽 2. 硬盘：配置 ≥ 2 块 1.2T SAS 盘，最大支持 ≥ 14 块 SATA/SAS 硬盘 3. 阵列卡：配置 ≥ 1 块 SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10 等) 4. PCIe 扩展：支持 ≥ 4 个 PCIe 4.0 扩展插槽 5. 网口： ≥ 2 个千兆电口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口 6. 其他接口： ≥ 1 个千兆 RJ-45 管理接口， ≥ 2 个 VGA 接口， ≥ 5 个 USB 接口， ≥ 1 个 Type-C Debug 接口 7. 电源：冗余电源（需提供相关证明材料）	台	1

9	视频流 专用调 度分发 节点	1. CPU: 国产化 C86 架构处理器, 核数 ≥ 16 核, 线程数 ≥ 32 , 频率 $\geq 2.8\text{GHz}$, TDP $\geq 135\text{W}$, 末级缓存容量 $\geq 32\text{MB}$ 。 内存: $\geq 64\text{G}$ DDR5, ≥ 4 根内存插槽 2. 硬盘: 配置 ≥ 2 块 1.2T SAS 盘, 最大支持 ≥ 14 块 SATA/SAS 硬盘 3. 阵列卡: 配置 ≥ 1 块 SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10 等) 4. PCIE 扩展: 支持 ≥ 4 个 PCIe 4.0 扩展插槽 5. 网口: ≥ 2 个千兆电口, 支持选配 10GbE、25GbE SFP+ 等多种网络接口 6. 其他接口: ≥ 1 个千兆 RJ-45 管理接口, ≥ 2 个 VGA 接口, ≥ 5 个 USB 接口, ≥ 1 个 Type-C Debug 接口 7. 电源: 冗余电源	台	1
10	国产化 平台运 行环境 适配授 权	1. 支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产 CPU 2. 具有自研的安全框架, 提供安全中心管控工具, 提供图形化应用执行控制工具, 具有检查应用程序完整性、来源等功能。 3. 系统可提供安全增强组件, 支持增加三权分立、白名单控制等安全功能, 可增强至国家认证的安全保护级别, 如结构化保护四级。	套	2
11	智能行 为分析 算力单 元	1. 设备含 ≥ 1 颗 64 位多核处理器, ≥ 4 张智能卡, 单卡 $\geq 141\text{TOPS}$ INT8 算力, $\geq 4\text{TB}$ 硬盘, ≥ 4 个千兆电口, ≥ 6 个 USB, 1 个 VGA, 冗余电源 2. 支持岗位值守状态、起身离床、攀高、超时滞留、人数异常、声强突变、区域人数统计、玩手机、倒地、剧烈运动等 ≥ 10 种智慧监管检测算法, 支持 ≥ 80 路视频分析 3. 支持穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊等 ≥ 5 种周界防范检测算法, 支持 ≥ 80 路视频分析 4. 支持人体制服大模型检测算法, 支持对开放平台训练出的算法事件进行实时检测报警 ▲5. 支持输入一段文字描述, 快速生成算法, 支持导入多模态场景微调模型进行分析 ▲6. 支持配合看守所现有普通摄像机, 当有人员倒地不起且持续超过设定时间, 自动报警并上传抓拍图片, 事件识别准确率 $\geq 95\%$ ▲7. 支持配合看守所现有普通摄像机, 对室内多人发生疑似打架斗殴等事件运动幅度达到设定值后, 触发报警并上传报警抓拍图片功能, 事件识别准确率 $\geq 95\%$	台	1

12	监管视频专用存储节点	1. 设备含≥ 1颗64位多核处理器，$\geq 16\text{GB}$（可扩展至128GB），$\geq 240\text{GB}$ SSD，≥ 36个SATA接口，支持硬盘热插拔，≥ 4个2.5G数据网口，≥ 1个千兆管理口，≥ 1个COM、4个USB、1个VGA、1个HDMI接口，1+1冗余电源 2. 接入带宽$\geq 2048\text{Mbps}$，图片接入≥ 300张/S，回放性能≥ 200路2Mbps，事件录像≥ 200路2Mbps 3. 支持视频流、图片直写，支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议，支持VRAID、RAID0、1、5、6、10等多种RAID模式，支持全局热备和局部热备，多重保护数据安全，支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复，支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式，支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询，支持BMC业务保护（需提供相关证明材料） 4. 设备≥ 24块，$\geq 12\text{T}$企业级硬盘 ▲5. 支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作 ▲6. 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后业务正常 ▲7. BMC支持复杂密码，首次登录会提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入	台	1
13	专用业务网络核心交换单元	1. 框式交换机，含≥ 24千兆电口+24千兆光口+2万兆光口，≥ 3个业务槽位。 2. 交换容量：$\geq 38.4\text{Tbps}$，包转发率：$\geq 7200\text{Mpps}$ 3. 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 4. 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 5. 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 6. 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 7. 支持IEEE 802.1x认证、Radius认证 8. 含10个单模光模块（10个千兆模块）	台	1
14	多格式视频解码适配单元	1. 视频输入接口：≥ 2路HDMI，内嵌音频；视频输出接口：≥ 4路HDMI，支持4K输入输出 2. 视频解码能力：≥ 64路720P分辨率实时解码 3. 视频输出LED带载能力：单口带载$\geq 260\text{W}$ 4. 支持电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能 5. 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙 6. 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 7. 机箱接口：≥ 1个千兆电口、1个千兆光口，支持光电自适应 ▲8. 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行	台	1

		远程操作▲9. 支持通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节		
15	调度中心专用可视化拼接显示单元	1. 显示尺寸：≥55 英寸 2. 背光源类型：D-LED 3. 物理拼缝：≤3.5 mm 4. 物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz 5. 亮度：≥500 ± 10% cd/m ² 6. 可视角：178°（水平）/178°（垂直） 7. 对比度：1000 : 1 8. 音视频输入接口：≥1 个 HDMI、1 个 DVI、1 个 USB 9. 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰 ▲10. 支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数▲11. 支持自动识别屏幕的行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动配置电视墙▲12. 支持自动检测输入源的信号类型，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式	台	4
16	桌面席位终端	规格参数 • 操作系统 • Linux • 处理器 ≥国产芯片四核 CPU • 存储空间 ≥2G • 显示屏 . ≥7 寸 IPS 双面高清显示屏 亮度 400CD(双屏同显) • 分辨率 • ≥1024*600 • 触摸屏 • ≥十点电容式触摸屏 • 语言支持 • 简体中文 英文等 材料 颜 . 铝合金 CNC 加工、钢化玻璃面板(银色/黑色) 可选。 外置接口 TYPEC 接口 • 电源供电 . 输入:DC12V 3A • 无线技术 802.11b/g/n/5GWIFI • • 电池类型 • 锂电池组 ≥13000mA/h 续航时间 18 小时 • 网络修改 • App(安卓手机)，小程序，电脑(可同时修改≥800 台)合适中大型会议室 • 单机修改 • TYPEC 数据线连接电脑修改	套	30
17	拼接显示载体支架	产品配置：前封板后留空； 含侧封板、顶盖板，无后门结构 配置范围： 底座高度：≥200-1200mm 后拉杆长度：≥0-1800mm 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度≥1.0mm 备注说明： 后墙为承重墙，且墙面平整；	套	1

18	平台运维 终端 (台式机)	国产 C86 架构，主频$\geq 3.0\text{GHz}$、≥ 8 核处理器 16 线程，三级缓存$\geq 16\text{MB}$ 内存配置容量$\geq 16\text{GB}$ 内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，其中 PCIE X16 不少于 2 个 主板内置接口 SATA3.0≥ 4 个，M.2≥ 2 个 单内存插槽最大可支持容量$\geq 16\text{GB}$ 显卡类型：独立显卡 显存类型：应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 独立显卡显存位宽：显存位宽≥ 64 位 独立显卡显存容量：显存容量$\geq 2\text{GB}$	台	1
19	运维终端系统 适配授权	同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU。 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等	套	1

前端视频监控设备

序号	名称	参数	单位	数量
1	封闭区域智能行为分析采集终端	1. 超广角红外半球摄像机，分辨率 $\geq 2560 \times 1920$ ，内置 GPU 芯片 2. 采用点阵式红外灯技术，照射距离 ≥ 20 m 3. 最低照度彩色 ≤ 0.005 lx，黑白 ≤ 0.001 lx 4. 水平视场角 $\geq 161^\circ$ ，垂直视场角 $\geq 117^\circ$ ，对角视场角 $\geq 180^\circ$ 5. 设备含 ≥ 2 个内置麦克风， ≥ 1 个内置扬声器 6. 接口： ≥ 1 个以太网口、2路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出 7. 支持起身，攀高，如厕超时，人数异常，离岗检测，放风场滞留，静坐，重点人员起身，站立起身，剧烈运动等 ≥ 10 种司法行为检测算法 8. 支持 $\geq IP67$ 防护，支持 $\geq IK10$ 防暴，支持 POE 供电 ▲9. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型 ▲10. 内置双 MIC，支持噪声过滤，对讲过程中，可过滤稳态噪声 ▲11. 设备支持畸变矫正功能，功能开启后畸变应有明显降低，当配置为自定义时，可分别调节校正强度、水平视场角、垂直视场角、远端放大等级	台	23
2	周界全景智能追踪采集单元	1. 设备含 ≥ 3 个镜头，可输出 1 路全景和 1 路细节视频画面，全景分辨率 $\geq 3680 \times 1656$ ，细节分辨率 $\geq 2688 \times 1520$ （需提供相关证明材料） 2. 全景和细节靶面尺寸均 $\geq 1/1.8$ ，全景内置 ≥ 4 颗补光灯，细节内置 ≥ 10 颗红外补光灯及 1 颗白光灯，红外补光距离 ≥ 250 米 3. 设备含 ≥ 2 颗 GPU 芯片， ≥ 4 核处理器， ≥ 1 颗算力为 10TOPS 的 NPU 芯片 4. 最低照度：彩色 ≤ 0.0005 lx，黑白 ≤ 0.0001 lx 5. 支持 ≥ 25 倍光学变倍，镜头最大焦距 ≥ 147 mm 6. 全景画面水平视场角不小于 190° ，垂直视场角不小于 80° 7. 支持多种智能资源切换：大模型 Smart 事件、人员密度、大模型全结构化、混合目标比对 8. 内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 9. 接口： ≥ 7 路报警输入、2路报警输出、1路音频输入，1路音频输出 10. 支持 GB35114A 级安全加密， $\geq IP67$ 防护，支持陀	台	16

		螺仪 ▲11. 设备内置≥8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标 ▲12. 设备支持大模型 AI 编码功能，可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间 ▲13. 支持语义检索功能，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置 ▲14. 支持大模型人脸成像增强功能, 可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果		
3	公共区域 高清音视频采集终端	1. 智能半球型网络摄像机，分辨率≥2560 × 1440，最低照度彩色≤0.005lx 2. 采用阵列红外灯，红外照射距离≥30 m 3. 内置麦克风、扬声器，支持音频输入，音频输出，支持报警输入，报警输出 4. 防护：≥IP67，≥IK10，支持 POE 供电 5. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态 6. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域智能分析功能，当达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示（需提供相关证明材料） 7. 同一静止场景，相同图像质量下开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 50%。	台	78
4	前端接入 POE 汇聚节点	1. 千兆 POE 交换机，提供≥16 个千兆 PoE 电口和≥2 个千兆光口 2. 支持 PoE 输出功率管理，整机 PoE 输出功率≥230 W，端口供电功率≥30W 3. 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps 4. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能，支持 SNMP 管理、LLDP 功能	台	6
5	前端设备 防护机柜	9U	个	4

远程提审设备

序号	名称	参数	单位	数量
1	原有远程业务交互终端 利旧适配		台	1
2	远程交互专用高清摄像单元	图像传感器采用不小于 1/2.8° CMOS 图像传感器,支持 1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50 等高清信号输出。 支持不小于 12 倍光学变倍,支持不小于 16 倍数字变焦。 支持 RS422 控制接口,支持标准 VISCA 和 PELCO 协议,支持摄像机通过控制口实现菊花链控制。 水平转动范围: $\geq \pm 170$, 垂直转动范围: $\geq -30 \sim 30^\circ$ 支持自带显示屏,可方便显示视频输出分辨率。 支持保存不少于 255 个预置位 支持图像防抖功能,可实现图像防抖。	台	1

3	远程同录一体机	1. 接口：≥1个3.5mmLine IN、≥1个3.5mm Line OUT；≥1路D-MIC输入接口；≥3个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口；≥2路10/100/1000M自适应网口；≥2路HDMI输入、2路HDMI输出；≥1路SDI输入；指示灯，电源开关按键；≥1个红外延长接口；≥1个RS485、1个RS232接口。 主机具备OLED显示屏，可实时显示设备ip、时间、运行状态。 2. 硬件配置：内置≥一块1T硬盘。 ▲主机配套的红外遥控器。 内置双蓝光刻录光驱，刻录支持DVD±R，BD-R/BD-RE，DVD±RW。 ▲内置安全芯片。 ★3. 视频接入能力： 主视频能力≥4K25fps，辅视频可以支持≥4K15fps。支持4K、2K、1080P、720P、D1、图像分辨率前端接入，并进入合成画面。支持前端接入类型：SIP、RTSP。支持≥2路HDMI接入、≥1路SDI接入、≥1路USB接入、≥2路网络摄像机接入。 4. 视频输出能力： ▲HDMI输出分辨率最高支持4K，带音频。 5. 视音频同步： 音频与视频应当保持同步一致。 6. 画面合成： 支持大画面，1大1小，2等分、1左2右，三等分（品字形）。支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录。支持4K、2K、1080P分辨率编码。合成画面任意两幅画面之间的同步时间无明显延时。 ▲合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加、生命体征信息叠加、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加。 支持合成画面自定义位置功能，小画面位置可调。 7. 支持混音、音频处理、静音、哑音功能、摄像机控制检查功能；硬盘存储功能；录放像功能； 8. 光盘刻录功能： 支持合成画面的双光盘同步刻录、循环刻录和只录像不刻录，中途更换新光盘，可以识别上一张光盘停止的时间点，在新光盘中继续刻录； 支持光盘刻录自动封装通用播放器功能，光盘放入光驱中，能自动使用通用播放器播放录像，并同时展示笔录文件；支持时间进度显示功能； 支持双光驱实时刻录，出盘时间不超过3min； 支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改；	台	1
---	---------	---	---	---

		▲支持快速封盘，封盘时间不超过 1min； 9. 安全性检查： ▲支持哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储，防止原音视频数据被篡改，验证刻录后的文件完整性。 ▲支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；生成唯一不可修改加密序列号，支持防擦写。 10. 远程审讯功能 ▲支持 H. 323、SIP、H. 239、BFCP 视频会议协议，支持发起点对点会议，支持加入多点 mcu 会议，支持收发双流功能；支持 RTSP 协议。 11. 时间同步功能 ▲支持主机与前端设备的时间同步功能。 支持多种时间源时间同步，包括计算机、NTP 时间服务器、平台服务器等。 12. 电子笔录功能 ▲支持 U 盘导入笔录、附件等，并刻录至光盘中；可显示刻录剩余时间和出盘时间、实现电子笔录录入、常用问答、笔录联动视频、远程视频浏览、远程指挥等功能，支持案件删除功能。 13. 硬件国产化检查 ▲整机 CPU、音视频编解码芯片、网卡芯片、USB 芯片、单片机等核心部件均采用国产品牌部件； 14. 客户端国产化功能检查 ▲支持在麒麟、统信等国产操作系统上登录 WEB 客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。		
4	示证设备	视频展示台，≥800 万像素，整机≥220 倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI 接口≥1 进 1 出，VGA 接口≥1 进 2 出，3.5mm 音频接口≥1 进 1 出。	台	1

5	提讯场景特写 / 全景采集终端	≥500 万像素，图像分辨率≥3072×1728 传感器尺寸≥1/2.8 英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码 设备最大支持分辨率为 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 设备应满足图像信噪比大于等于 58dB，动态范围大于等于 120dB，图像水平中心分辨力不小于 1500TVL，灰度等级不小于 11 级 ▲设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 设备红外补光距离 100 米，支持 SmartIR 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； ▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选 ▲设备支持文字转语音功能 设备应具备≥20%抗丢包能力 内置 Speaker，内置 mic 设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备 IP67 防护等级	台	1
---	-----------------	---	---	---

6	全景摄像机	≥500 万像素，图像分辨率≥3072×1728 传感器尺寸≥1/2.8 英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤ 0.0001Lux(黑白) 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码 设备最大支持分辨率为 3072×1728，帧率在 1~30fps 可调 设备支持三码流：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps； 各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置 设备应满足图像信噪比大于等于 58dB，动态范围大于等于 120dB，图像水平中心分辨力不小于 1500TVL，灰度等级不小于 11 级 ▲设备支持 AEC 回声消除、混音录像功能。 设备红外补光距离≥100 米，支持 Smart IR 设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； ▲支持人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选 ▲设备支持文字转语音功能 设备应具备≥20%抗丢包能力 内置 Speaker，内置 mic 设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；具备≥IP67 防护等级	台	1
7	高保真拾音器	高保真拾音器，互补型全向双电容咪头，适用于≥10~70 平方米拾音范围，频率响应：20Hz~20kHz，阻抗：600 欧姆非平衡，灵敏度：-46dB，信噪比：70dB。含电源适配器。（需提供相关证明材料）	个	1
8	手写指纹签名板	多功能签批终端，内置≥500w 像素摄像头，≥10 寸屏幕，≥7H 钢化玻璃保护，无线无源电磁书写笔，电容式按压指纹采集。	台	1
9	时间温湿度屏	时间温湿度屏，显示审讯室的温度和湿度信息；支持 RS485 协议、支持以太网接入，配合 SVR 叠加温湿度信息。	台	1
10	8 路电源控制器	8 路电源控制器，可控制 8 路强电输出	台	1

11	远程业务操控终端（台式计算机）	CPU 信息：国产 C86 架构，主频$\geq 3.0\text{GHz}$、≥ 8 核处理器 16 线程，三级缓存$\geq 16\text{MB}$ 内存配置容量$\geq 16\text{GB}$ 内存类型支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 主板集成模块 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 支持 PCIe 插槽数量不少于 3 个，其中 PCIe X16 不少于 2 个主板内置接口：SATA3.0≥ 4 个，M.2≥ 2 个 单内存插槽最大可支持容量$\geq 16\text{GB}$ 显卡类型：独立显卡 显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 独立显卡显存位宽：显存位宽≥ 64 位 独立显卡显存容量：显存容量$\geq 2\text{GB}$	台	2
12	视频切换器	三进一出	台	2
13	视频切换器	一进三出	台	1
14	业务终端系统适配授权	同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU。 操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口 操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等	套	2
15	无缝混插矩阵	协议标准支持 HDMI1.3a、支持 EDID 管理、支持 HDCP 解析 色彩空间支持 RGB444、YUV444、YUV422 色彩空间支持 x.v.Color 扩展色域标准 控制方式按键、RS232、红外遥控、上位机软件 控制接口 1xRS232 IN、2xRS232 OUT	台	2
16	业务室专用恒温温控机组（机房空调）	$\geq 1.5\text{P}$	台	5

机房与监控室设备

序号	名称	参数	单位	数量
1	核心区域音视频采集终端	1. 智能半球型网络摄像机, 分辨率 $\geq 2560 \times 1440$, 最低照度彩色 $\leq 0.0051x$ 2. 采用阵列红外灯, 红外照射距离 $\geq 30\text{ m}$ 3. 内置麦克风、扬声器, 支持音频输入, 音频输出, 支持报警输入, 报警输出 4. 防护: $\geq \text{IP67}$, IK10, 支持 POE 供电 5. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态 6. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域智能分析功能, 当达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示 7. 同一静止场景, 相同图像质量下开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 50%。	台	2
2	核心区域本地录像存储单元	1. 设备含 ≥ 1 个 SATA 接口, 可满配 6TB 硬盘, ≥ 1 个 HDMI, ≥ 1 个 VGA, ≥ 1 个以太网口, ≥ 2 个 USB 接口 2. 输入带宽 $\geq 60\text{Mbps}$, 输出带宽 $\geq 60\text{Mbps}$, 接入能力 ≥ 8 路 H. 264、H. 265 格式高清码流接入, 解码能力 $\geq 6 \times 1080\text{P}$	台	1
3	智能报警主机	• 主机支持≥ 8个键盘和≥ 8个遥控器及≥ 40个有线无线防区。 • 主机自带≥ 8路有线和无线防区, 采用双防区应用, 利用两个不同阻值的设置, 构成双防应用功能。这功能允许在一个探测器回路里同时监测两个不同的防区, 使得主机板本身便可连接≥ 16个防区。 • 电路具有保护设计, 采用自动恢复保险丝设计, 蓄电池过放、过充、过流、过压电路保护。 • 黑匣子事件记录查询, 记录主机最近产生的≥ 300个事件码, 当发生防区误报或其他异常情况时, 可及时翻阅查询分析问题 (如查询布防时间, 查询撤防时间, 防区号等) • 支持≥ 8个遥控器和≥ 40路无线防区录码, 智能对码, 学习式录入序列号, 扩展性强。 • 兼容性强, 严格按照国家标准 Contact ID 通讯协议及 DTMF4+2 通讯协议。 • 可定时布撤防, 可手机远程布撤防。用户可通过本地键盘密码进行布防、撤防, 或用遥控器进行布防、撤防、紧急报警等操作, 也可用手机进行远程电话布防、撤防、监控警情发生所在地的现场声音、	台	1

		编程、控制等制作，方便扩大用户使用。		
4	操作键盘	采用性能不低于 ARM32-bit Cortex-M3 cpu 处理路 ≥ 2 个标准 485 通讯接口可接入 ≥ 8 个键盘，独立分区操作， ≥ 15 组密码. 满足各种控制要求. 可接入电话，GSM 模块，有线网络模块 短信，有线电话线，通知用户 实时打印功能，可以做到报警，所有操作实时打印功能 键盘密码. 遥控器. 短信息. 中心计算机进行远程布防/撤防	台	1
5	红外探测器	双传感器采集信号，有效防止误报和漏报，微处理器信号分析	台	1
6	安全设备接入交换节点	提供 ≥ 8 个千兆电口 交换容量 ≥ 16 Gbps 包转发率 ≥ 11.90 Mpps 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式	台	1
7	声光警号	声光报警器 声压： ≥ 108 分贝 电流： ≤ 250 毫安	台	1

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZJ2026-ZB-2587-001

清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

2、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正反面）	授权代表身份证复印件 （正反面）
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人直接参与投标时无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳或劳动合同证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月或最近一期纳税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-6 投标人参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中；投标人须提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图。

6-10 投标人认为需要提交的其他材料

附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（承诺期限为 1 年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：___/___。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案

和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

后附：信用中国（陕西榆林）网上公示截图

附件2

投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：

1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。

2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。

3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。

4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。

5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

后附：信用中国（陕西榆林）网页公示的截图

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





秦务员

根据项目要求，自主填报

— 81 —

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：


- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZJ2026-ZB-2587-001

清涧县人民检察院驻所检察室监控联网系统数字化建设货物采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标信用承诺书（见投标文件格式九）
- 8、投标方案或技术方案
- 9、业绩一览表
- 10、投标人须知前附表要求的其他文件
- 11、附件

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交电子文档1份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- (1)按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写)_____元(¥:_____元)。
- (2)本投标有效期为自投标截止之日起90个日历日,若我方中标,投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (3)已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如有),完全理解并同意放弃在这方面有不明、误解的权利。
- (4)按照招标文件的规定,在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
- (5)按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件,且尊重评标结论和定标结果。
- (6)完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(盖公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

_____年_____月_____日

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

标段（若有）	投标总价（单位：元）	合同履行期限	供货地点	备注
	大写： 小写：		清涧县人民检 察院	

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

序号	设备名称	制造品牌	规格型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
合计（元）							

注：上述报价为按照招标文件要求完成本项目全部内容的报价，若分项报价表中未提及的视为以包含在其他费用中。

投标产品报价明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	规格型号	制造厂家	数量	单价	小计	备注

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	货物名称	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标逐条据实填写，但不得完全复制招标要求，若响应不全或不完整，未响应部分视完全响应招标文件要求，但评标委员会有权对响应不全或不完整的内容扣除相应分值。

2. 所有技术要求务必按照招标文件第五章中的技术要求响应，第五章中的技术要求中明确要求提供证明材料的，应按招标文件要求提供，且务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分；若为实质性参数出现负偏离（或未响应）时，评标委员会有权否决其投标。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

（投标文件格式六）

中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. ____（标的名称）____，属于____（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称）____，属于____（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称）____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）（如适用时提供）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

投标方案或技术方案

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标人须知前附表要求的其他文件