

材料表

材料编号 NO.	材料名称 DESCRIPTION	防火等级 FIRE RATING	位置 POSITION	品类代码 CATEJORY	备注 REMARK
石材（STON）					
ST-01	门槛石	A	地面	规格:厚度20MM	
ST-02		A			
漆（PAINT）					
PT-01	白色无机涂料	A	顶面		
PT-02	灰色无机涂料	A	顶面		
PT-03	白色艺术涂料	A	墙面		
布艺（FABRIC）					
FA-01	宣绒布	B ₂	墙面	规格:厚度0.1MM	
FA-02	展品布	B ₂	墙面、台面	规格:厚度0.4MM	
FA-03	天鹅绒布	B ₂	墙面	规格:厚度1MM	
金属（METAL）					
MT-01	黑色不锈钢	A ₁	踢脚线、收口条	规格:厚度1.2MM	
MT-02	白色铝合金	A ₁	玻璃边框	规格:厚度1.2MM	
MT-03	金属展架	A ₁	全房	规格:厚度1.5MM	
MT-04	白色不锈钢	A ₁	收口条	规格:厚度1.2MM	
木饰面（WOOD）					
WD-01	白色烤漆木饰面	B ₂	展台、展柜	规格:墙面部分厚度15MM 规格:柜子部分厚度20MM	
WD-02	红色烤漆木饰面	B ₂	地台、墙面	规格:墙面部分厚度15MM 规格:柜子部分厚度20MM	
WD-03	木饰面	B ₂	墙面、顶面、柜子	规格:墙面部分厚度15MM 规格:柜子部分厚度20MM	
WD-04	灰色烤漆木饰面	B ₂	墙面	规格:墙面部分厚度15MM 规格:柜子部分厚度20MM	
玻璃（GLASS）					
GL-01	6+6超白夹胶玻璃	A	展台、展柜	规格:厚度6MM	
GL-02	8MM超白钢化玻璃	A	展柜	规格:厚度8MM	
塑料（PL）					
PL-01	软膜	B ₂	灯箱	规格:厚度0.2MM	
PL-02	亚克力	B ₂	发光字、造型	规格:厚度5MM	
PL-03	PVC烤漆	B ₂	立体字、墙面造型	规格:厚度15MM	
PL-04	UV膜	B ₂	展台	规格:厚度0.3MM	
PL-05	PVC板	B ₂	展板	规格:厚度5MM	

备注：石材处理工艺代码说明：A-深色 B-浅色 C-斧剁面 D-5X5凹槽 F-荔枝面 H-哑光面 L-蜂窝铝板复合石材 S-防滑面

[illegible]

玻璃处理工艺代码说明：P-镜面 W-发丝 E-蚀刻

	实 名	签 名
项目负责人	项目负责人	和
专业负责人	专业负责人	和
设 计 人	设计人	王
注册（执业）章		
预留章		
出图章		
铭扬工程设计集团有限公司 建筑行业（建筑 工程）甲级（有效期★NO-A133A03249 至2029年07月24日） 浙江省住房和城乡建设厅监制		
审图章		
竣工章		
本图未盖出图专用章无效		
		
铭扬工程设计集团有限公司 MING YANG ENGINEERING DESIGN GROUP CO., LTD		
证书编号：A133A03249 资质类别及等级：建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级；公路行业（公路）专业乙级；水利行业乙级		
证书编号：A233020562 环境工程（水污染防治工程、污染防治工程、固体废物处理处置工程）专业乙级； 电气专业（变配电工程、输电工程、输变电工程）、专业乙级；市政行业乙级		
证书编号：B233020562 工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、岩土工程（设计））乙级； 工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测）、工程测量）乙级		
类 别	实 名	签 名
审 定	审定	刘
审 核	审核	和
校 对	校对	裴
会 签		
建 筑	电	气
结 构	暖	通
给 排 水	其	他
建设单位	西安市群众艺术馆	
工程名称	非物质文化遗产博物馆 展陈提升项目	
子项名称		
图纸名称	材料表	
专 业	装饰	比 例 1:100
工程编号	0000000	图 号 IN. 3. 01
阶 段	施工图	时 间 2026. 05