

工程项目清单费用汇总表

工程名称:野生动物防护建设项目-巡护道路维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：野生动物防护建设项目-巡护道路维修

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	野生动物防护建设项目-巡护道路维修						
1.1	一、厚畛子保护站						
1.2	二、板房子保护站						
1.3	三、双庙子保护站						
1.4	四、安家岐保护站						
1.5	五、老县城保护站						
1.6	六、小王涧保护站						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:野生动物防护建设项目-巡护道路维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		(一) 鱼肚河					
		1、道路维修（2.5公里）					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3000		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	108.5		
		(二) 刘家坪一二岭子					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1、道路维修（2.5公里）					
3	040201004002	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障,以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘,藤灌,杂草,树枝、倒木等。 2. 路面平整:彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝);对步道线路地下的暗窟窿,暗石洞用土石回填密实,以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整,用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3000		
4	010403007002	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 石料种类、规格:毛石干砌法,石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度:3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石),分层回填,每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	93		
		（三）刘家坪—卧羊沟					
		1、道路维修（1公里）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	040201004003	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	1200		
6	010403007003	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	77.5		
		2、铁梯子					
7	04B001	便桥, 铁梯子 [项目特征] 1. 6m铁梯子一个		t	0.228		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：一、厚畛子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		（一）太平河					
		1、道路维修（4公里）					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	4800		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	184.45		
		（二）东石门后沟					
		1、道路维修（3公里）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	040201004002	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3600		
4	010403007002	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	142.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

发包人提供材料一览表

工程名称：二、板房子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、双庙子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		（一）玉皇庙—草垭子					
		1、道路维修（3公里）					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3600		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	186		
		（二）杜家坟—秦岭梁					
		1、道路维修（3公里）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三、双庙子保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	040201004003	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3600		
4	010403007003	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	186		
		2、铁链护栏（15米）					
5	04B001	便桥，铁链护栏 [项目特征] 1. 铁链护栏（15米）		t	0.345		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：三、双庙子保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：三、双庙子保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：四、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		（一）下沙坪—蜂场					
		1、道路维修（3公里）					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障,以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘,藤灌,杂草,树枝、倒木等。 2. 路面平整:彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝);对步道线路地下的暗窟窿,暗石洞用土石回填密实,以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整,用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3600		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 石料种类、规格:毛石干砌法,石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度:3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石),分层回填,每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	77.5		
		（二）鲍家坪—碾子沟					
		1、道路维修（3公里）					

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	040201004002	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	3600		
4	010403007002	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	74.05		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：四、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：四、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：四、安家岐保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		（一）王超家—正河					
		1、道路维修（2公里）					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	2400		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	77.5		
		（二）王超家—正南沟					
		1、道路维修（2公里）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040201004002	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	2400		
4	010403007002	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	77.5		
		(三) 四郎全一阮全沟					
		1、道路维修(1.5公里)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040201004004	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	1800		
6	010403007004	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	46.5		
		(四) 易家坪—松大爷					
		1、道路维修(1公里)					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040201004003	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树(枯立木、风倒木)、悬挂枝(枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	1200		
8	010403007003	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料(如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	46.5		
		2、铁梯子					
9	04B001	便桥, 铁制护栏8m [项目特征] 1. 铁制护栏8m		t	0.184		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：五、老县城保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 六、小王涧保护站

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		(一) 棋盘子—高桥—东林沟 (23公里)					
		1、道路维修 (6.5公里)					
1	040201004001	道路维修 [项目特征] 1. 对现有巡护道路进行砍灌除障, 以保证巡护人员正常通行为目的。沿线路清除2m宽范围内影响巡护人员通过的荆棘, 藤灌, 杂草, 树枝、倒木等。 2. 路面平整: 彻底清除巡护步道上部的悬石、悬树 (枯立木、风倒木)、悬挂枝 (枯枝、风折枝、雪压断头枝); 对步道线路地下的暗窟窿, 暗石洞用土石回填密实, 以保障巡护人员的安全。 [工作内容] 1. 道路进行平整, 用土石回填密实 2. 对现有路面进行清罐处理		m2	7798.8		
2	010403007001	修筑挡土墙 [项目特征] 1. 垫层材料种类: 碎石垫层 2. 石料种类、规格: 毛石干砌法, 石块抗压强度不得小于30MPa 3. 护坡高度: 3.05m 4. 墙背回填采用透水性材料 (如砂砾石), 分层回填, 每层回填不得大于300mm 5. 其余详见图纸 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝		m3	232.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：六、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：六、小王涧保护站

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：六、小王涧保护站

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。