招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：医养结合社会养老中心设备更新（电梯、电脑、服务器）

采购项目编号：ZCSP-城固县-2026-00070

城固县中医医院

城固县政府采购中心共同编制

2026年10月16日

第一章 投标邀请

城固县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受城固县中医医院委托，拟对医养结合社会养老中心设备更新（电梯、电脑、服务器）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZCSP-城固县-2026-00070

二、采购项目名称：医养结合社会养老中心设备更新（电梯、电脑、服务器）

三、招标项目简介

医养结合社会养老中心设备更新项目，预算63万元，采购电梯2台（含旧梯拆除、井道加固、门套安装）、台式电脑30台、服务器2台。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人，其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照:其他组织应提供合法证明文件;自然人应提供身份证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证等证明文件或自然人的身份证明

2、法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)

3、供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

4、本项目不接受联合体磋商，供应商应提供《非联合体声明》：供应商应提供《非联合体声明》

5、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

6、供应商资质要求：（1）若投标人为电梯制造商：须持有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目含曳引驱动乘客电梯。（2）若投标人为代理商：所投电梯制造商须具备上述制造许可证，并提供所投电梯整机有效的型式试验证书；投标人（或其委托安装单位）须持有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯；并提供制造商针对本项目出具的项目授权书。

采购包2：

1、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人，其他组织或者自然人，企业法人应

提供统一社会信用代码的营业执照:其他组织应提供合法证明文件;自然人应提供身份证明文件：提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证等证明文件或自然人的身份证明

2、法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)：法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)

3、供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》：供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》

4、本项目不接受联合体磋商，供应商应提供《非联合体声明》：供应商应提供《非联合体声明》

5、信用记录：供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 城固县中医医院

地址： 城固县城108国道44号

邮编： 723200

联系人： 城固县中医医院经办

联系电话： 09167209200

代理机构：城固县政府采购中心

地址： 陕西省城固县民主街64-17号(县政府对面二楼)

邮编： 723200

联系人： 胡泊

联系电话： 0916-3189268

采购监督机构：城固县政府采购管理股

联系人：刘杰

联系电话：0916-3189266

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：365,000.00元 采购包2：265,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由城固县中医医院和城固县政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由城固县中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由城固县政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是城固县中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是城固县政府采购中心。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项

目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

承诺采购人享有使用权。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对

投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转

给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

验收依据包含但不限于:本项目采购文件响应文件;本项目合同及附件文本;合同履行时国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

采购包2:

验收依据包含但不限于:本项目采购文件响应文件;本项目合同及附件文本;合同履行时国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标:

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 城固县政府采购中心 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由城固县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 城固县政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执

单）。

答复主体：代理机构

联系人：胡泊

联系电话：0916-3189268

地址：陕西省城固县民主街64-17号(县政府对面二楼)

邮编：723200

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

医养结合社会养老中心设备更新项目，预算63万元，采购电梯2台（含旧梯拆除、井道加固、门套安装）、台式电脑30台、服务器2台，用于医养业务开展，资金为一般公共预算资金。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 365,000.00

采购包最高限价（元）: 365,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	医养结合社会养老中心设备更新（电梯）	1.00	365,000.00	项	工业	否	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）: 265,000.00

采购包最高限价（元）: 265,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	医养结合社会养老中心设备更新（电脑、服务器）	1.00	265,000.00	批	工业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：医养结合社会养老中心设备更新（电梯）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		垂直电梯参数（1） 适用范围： 适用于医养结合中心，供老年休养人员、行动不便病患、轮椅、病床、急救转运担架、陪护家属及工作人员垂直转运使用，满足日常养老照护、就医转运、应急急救、物资搬运等场景，适配老人、残障人士等特殊人群安全乘梯需求。有机房电梯1台。 二、基础物理及主要参数： ▲1. 额定载重量：≥1050kg/14人； ▲2. 额定速度：≥1.0m/s； 3. 轿厢内净尺寸：1200mm（宽）×2050（深）mm×2500mm（高），（以实际测量为准）； ▲4. 停靠层数站：4/4/4 5. 井道净尺寸：2200mm（宽）×2500mm（深）（以实际测量为准）； 6.开门方式：旁开门/中分门（根据现场情况确定，开门尺寸满足采购人要求） ▲7.驱动方式：永磁同步无齿轮电机 ▲8.调速方式：采用VVVF变频调压调速系统 9.控制系统：高集成模块化微机控制系统 三、轿厢主体结构与无障碍配置参数 1. 轿厢内壁：发纹不锈钢，防撞防滑，所有边角圆角处理，无尖锐棱角； 2. 扶手：轿厢两侧设置不锈钢无障碍扶手，高度适配老年人、轮椅使用者； ▲3. 操纵盘：高低双位按钮面板，带盲文标识；低位面板距地1.1m左右，方便轮椅人员操作； 4. 轿厢后壁设置局部镜面，便于使用者观察轿门出入情况； ▲5 . 轿顶：轿顶采用发纹不锈钢，LED应急照明，断电后持续照明≥90分钟；轿顶配备高清摄像装置。 ▲6. 对讲系统：五方对讲（轿厢-机房-值班室-轿顶-底坑），24小时应急通话，直通值班室。 ▲7.厅门：发纹不锈钢厚度≥1.2mm(耐火极限≥2小时） ▲8.地板：轿厢地板采用防滑耐磨PVC地板 9.门套：发纹不锈钢门套 10.低噪音通风扇，通风量大于标准风量。 11.厅外召唤按钮和层站显示器：面板材质采用发纹不锈钢，呼梯按钮装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向、盲文按钮。 12.轿厢操作屏和层站显示器：面板材质采用发纹不锈钢，呼梯按钮装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向、盲文按钮。 ▲13.曳引机、控制柜（控制系统）、门机为原厂原品牌。 ▲14.应满足的相关国家标准：《电梯制造与安装安全规范，第一部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T7588.1-2020、《电梯制造与安装安全规范，第二部分：电梯部件和设计原则、计算和检验》GB/T7588.2-2020。 四、产品基本功能

1				

序号	功能	功能说明
1	曳引机同步运行	采用永磁同步无齿轮曳引机、能量回馈
2	井道高度自学习	电梯能进行井道自学习，可精确测量楼层高度，以实现精准平层
3	启动补偿	电梯在启动之前自动计算轿厢内载荷施加补偿扭矩，使其在启动时更加舒适、平稳
4	专用运行	操纵盘内设有专用运转开关，打开此开关后只应答轿厢内选层，不应答外呼呼叫
5	司机操作功能	电梯可以配备专业司机人员，由司机控制电梯应答轿厢内与侯梯厅的呼叫
6	驻停操作功能	夜间或休息日等对电梯停用的时候，可由指定楼层呼梯面板上的钥匙开关进行停梯操作。
7	故障时自动就近应急平层	当电梯运行过程中发生故障而未能自动排除，电梯自动检测并判断故障级别在不影响安全运行时，以低速自动运行至最近楼层停靠开门，让乘客离开轿厢
8	不能开门时救出运转	当电梯自动平层后因厅门地坎内有异物（垃圾、小石子等）卡阻不能打开时，电梯将运行到邻近楼层自动开门将乘客救出。
9	超载报警	超过电梯额定载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，并且轿厢操纵盘显示“超载 ”，同时阻止轿厢关门动作。
10	门异常自动诊断检查	如轿厢门在预定的时间内无法正常开启，门会自动关闭， 再重新尝试开门；多次尝试后仍然无法正常开门时，自动运行至前方一层开门。如如轿厢门在预定的时间内无法正常关闭，将会重复关闭动作已清除门槛内的的障碍物。
11	光幕	在轿厢门两侧安装光幕和机械安全触板。关门过程中任何一道光束被遮挡，门会立刻停止关闭并反向开门。
12	五方通话	轿厢操纵盘上装设有对讲机，可实现与中控室电梯轿厢、电梯轿顶、电梯底坑、电梯机房五方在线实时对讲（无线接入指定地点）。
13	轿厢应急照明	停电时，充电式锂电池可给轿厢内紧急照明灯供电 1.5 小时以上。
14	闲暇自动检测运转	避开正常运行时段，在设定的闲暇时段内自动检查电梯运转状况和制动系统工作状况。
15	电源自动检测	供电电源缺相时自动停止电梯运转
16	指令误登记取消	乘客在操纵箱内可以采用连续按动按钮两次的方法来取消误登记的指令。
17	防捣乱	如果同时按下三个按钮或短时间内按下四个以上的按钮，后者轿厢内载重在 100 公斤以下，同时选择四个以上按钮时，则会自动取消轿厢内呼叫
18	超速电气保护	当电梯超速时，电气装置能及时检测并停止电梯运行

19	超速机械保护	当电梯超速时，机械装置能及时检测并停止电梯运行

20	曳引机空转保护	当钢丝绳打滑时，智能故障诊断功能，电梯能有效检测并停止运行
21	轿门防扒开保护装置	能防止电梯在非开锁区域时轿门被打开而导致乘客坠入井道危险发生
22	轿厢意外移动保护装置	在电梯厅、轿门处于打开状态非正常偏离平层位置系统自动制停轿厢，防止人员以外伤害。
23	自动再平层	轿厢自动检测水平位置，无需担心由于乘客进出引起的平层位置变化。
24	耐冲击层门系统	层门系统加固，有效防止因冲击层门而导致坠入井道危险发生。保障电梯相关人员安全
25	基准层返回任意设置	基站待机层根据使用需要任意设置
26	禁止反向运行登录	轿厢呼叫与实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录
27	开门时间自动调整	因呼叫种类的不同，系统自动设定最适当的开门状态保持时间
28	轿厢照明、换气扇自动关闭	当电梯应答完所有呼叫后经过一段时间内仍无人使用时，电梯会自动关闭照明及风扇，以减少能源消耗。
29	消防服务运转	电梯在自动运行状态下，当设置在首层的消防开关开启， 电梯自动取消所有登录呼叫指令，直接返回避难层，交由消防员使用变为消防专用运行模式。
30	消防运行信号反馈	当消防或火灾管制信号输入时，电梯返回到设定楼层后，系统自动输出反馈信号。
31	满载不停	电梯自动称量装置检测到电梯已满载时(约 80%的额定载重)，轿厢外呼系统显示满员并不再接受侯梯厅呼叫信号， 自动通过不停，只接受轿厢呼叫
32	接触器触点粘连保护	系统随时检测接触器动作是否可靠，发现可靠，立即停止运行。
33	抱闸检测保护	对抱闸臂的打开和闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止再启动，确保安全
34	电磁兼容性	电梯整梯采用电磁兼容性设计， 自身具有抗干扰能力且减少对外界的电磁干扰设计
35	噪音要求	运行时轿厢内噪音≤55dB
36	消防功能	消防梯配置EFO2 紧急消防操作（手动）、EFS1 紧急消防服务（自动）功能，满足消防电梯相关要求。

垂直电梯参数（2）

适用范围:

适用于医养结合中心，供老年休养人员、行动不便病患、轮椅、病床、急救转运担架、陪护家属及工作人员垂直转运使用，满足日常养老照护、就医转运、应急急救、物资搬运等场景，适配老人、残障人士等特殊人群安全乘梯需求。有机房电梯1台。

二、基础物理及主要参数:

▲1. 额定载重量：≥1050kg/14人；

▲2. 额定速度：≥1.0m/s；

3. 轿厢内净尺寸：1300mm（宽）×1900（深）mm×2500mm（高），（以实际测量为准）；

▲4. 停靠层数站：5/5/5

5. 井道净尺寸：2200mm（宽）×2500mm（深）（以实际测量为准）；

6.开门方式：旁开门/中分门（根据现场情况确定，开门尺寸满足采购人要求）

▲7.驱动方式：永磁同步无齿轮电机

▲8.调速方式：采用VVVF变频调压调速系统

9.控制系统：高集成模块化微机控制系统

三、轿厢主体结构与无障碍配置参数

1. 轿厢内壁：发纹不锈钢，防撞防滑，所有边角圆角处理，无尖锐棱角；

2. 扶手：轿厢两侧设置不锈钢无障碍扶手，高度适配老年人、轮椅使用者；

▲3. 操纵盘：高低双位按钮面板，带盲文标识；低位面板距地1.1m左右，方便轮椅人员操作；

4. 轿厢后壁设置局部镜面，便于使用者观察轿门出入情况；

▲5 . 轿顶：轿顶采用发纹不锈钢，LED应急照明，断电后持续照明≥90分钟；轿顶配备高清摄像装置。

▲6. 对讲系统：五方对讲（轿厢-机房-值班室-轿顶-底坑），24小时应急通话，直通值班室。

▲7.厅门：发纹不锈钢厚度≥1.2mm(耐火极限≥2小时）

▲8.地板：轿厢地板采用防滑耐磨PVC地板

9.门套：发纹不锈钢门套

10.低噪音通风扇，通风量大于标准风量。

11.厅外召唤按钮和层站显示器：面板材质采用发纹不锈钢，呼梯按钮装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向、盲文按钮。

12.轿厢操作屏和层站显示器：面板材质采用发纹不锈钢，呼梯按钮装有LED微动按钮，LED显示楼层位置及运行方向、盲文按钮。

▲13.曳引机、控制柜（控制系统）、门机为原厂原品牌。

▲14.应满足的相关国家标准：《电梯制造与安装安全规范，第一部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T7588.1-2020、《电梯制造与安装安全规范，第二部分：电梯部件和设计原则、计算和检验》GB/T7588.2-2020。

四、产品基本功能

序号	功能	功能说明
1	曳引机同步运行	采用永磁同步无齿轮曳引机、能量回馈
2	井道高度自学习	电梯能进行井道自学习，可精确测量楼层高度，以实现精准平层
3	启动补偿	电梯在启动之前自动计算轿厢内载荷施加补偿扭矩，使其在启动时更加舒适、平稳
4	专用运行	操纵盘内设有专用运转开关，打开此开关后只应答轿厢内选层，不应答外呼呼叫

2		5	司机操作功能	电梯可以配备专业司机人员，由司机控制电梯应答轿厢内与侯梯厅的呼叫
		6	驻停操作功能	夜间或休息日等对电梯停用的时候，可由指定楼层呼梯面板上的钥匙开关进行停梯操作。
		7	故障时自动就近应急平层	当电梯运行过程中发生故障而未能自动排除，电梯自动检测并判断故障级别在不影响安全运行时，以低速自动运行至最近楼层停靠开门，让乘客离开轿厢
		8	不能开门时救出运转	当电梯自动平层后因厅门地坎内有异物（垃圾、小石子等）卡阻不能打开时，电梯将运行到邻近楼层自动开门将乘客救出。
		9	超载报警	超过电梯额定载重量，轿厢蜂鸣器发出断续的警告声，并且轿厢操纵盘显示“超载 ”，同时阻止轿厢关门动作。
		10	门异常自动诊断检查	如轿厢门在预定的时间内无法正常开启，门会自动关闭， 再重新尝试开门；多次尝试后仍然无法正常开门时，自动运行至前方一层开门。如如轿厢门在预定的时间内无法正常关闭，将会重复关闭动作已清除门槛内的的障碍物。
		11	光幕	在轿厢门两侧安装光幕和机械安全触板。关门过程中任何一道光束被遮挡，门会立刻停止关闭并反向开门。
		12	五方通话	轿厢操纵盘上装设有对讲机，可实现与中控室电梯轿厢、电梯轿顶、电梯底坑、电梯机房五方在线实时对讲（无线接入指定地点）。
		13	轿厢应急照明	停电时，充电式锂电池可给轿厢内紧急照明灯供电 1.5 小时以上。
		14	闲暇自动检测运转	避开正常运行时段，在设定的闲暇时段内自动检查电梯运转状况和制动系统工作状况。
		15	电源自动检测	供电电源缺相时自动停止电梯运转
		16	指令误登记取消	乘客在操纵箱内可以采用连续按动按钮两次的方法来取消误登记的指令。
		17	防捣乱	如果同时按下三个按钮或短时间内按下四个以上的按钮，后者轿厢内载重在 100 公斤以下，同时选择四个以上按钮时，则会自动取消轿厢内呼叫
		18	超速电气保护	当电梯超速时，电气装置能及时检测并停止电梯运行
		19	超速机械保护	当电梯超速时，机械装置能及时检测并停止电梯运行
		20	曳引机空转保护	当钢丝绳打滑时，智能故障诊断功能，电梯能有效检测并停止运行
		21	轿门防扒开保护装置	能防止电梯在非开锁区域时轿门被打开而导致乘客坠入井道危险发生
		22	轿厢意外移动保护装置	在电梯厅、轿门处于打开状态非正常偏离平层位置系统自动制停轿厢，防止人员以外伤害。

23	自动再平层	轿厢自动检测水平位置，无需担心由于乘客进出引起的平层位置变化。
24	耐冲击层门系统	层门系统加固，有效防止因冲击层门而导致坠入井道危险发生。保障电梯相关人员安全
25	基准层返回任意设置	基站待机层根据使用需要任意设置
26	禁止反向运行登录	轿厢呼叫与实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录
27	开门时间自动调整	因呼叫种类的不同，系统自动设定最适当的开门状态保持时间
28	轿厢照明、换气扇自动关闭	当电梯应答完所有呼叫后经过一段时间内仍无人使用时，电梯会自动关闭照明及风扇，以减少能源消耗。
29	消防服务运转	电梯在自动运行状态下，当设置在首层的消防开关开启，　电梯自动取消所有登录呼叫指令，直接返回避难层，交由消防员使用变为消防专用运行模式。
30	消防运行信号反馈	当消防或火灾管制信号输入时，电梯返回到设定楼层后，系统自动输出反馈信号。
31	满载不停	电梯自动称量装置检测到电梯已满载时（约　80%的额定载重），轿厢外呼系统显示满员并不再接受侯梯厅呼叫信号， 自动通过不停，只接受轿厢呼叫
32	接触器触点粘连保护	系统随时检测接触器动作是否可靠，发现可靠，立即停止运行。
33	抱闸检测保护	对抱闸臂的打开和闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止再启动，确保安全
34	电磁兼容性	电梯整梯采用电磁兼容性设计，　自身具有抗干扰能力且减少对外界的电磁干扰设计
35	噪音要求	运行时轿厢内噪音≤55dB
36	消防功能	消防梯配置EFO2 紧急消防操作（手动）、EFS1 紧急消防服务（自动）功能，满足消防电梯相关要求。

采购包2:

标的名称：医养结合社会养老中心设备更新（电脑、服务器）

序号	**参数性质**	**技术参数与性能指标**

1		国产台式电脑技术参数 一、适用范围: 适用于医院院内系统业务操作、数据查询、打印输出等工作场景，满足院内内网业务系统、国产办公软件稳定运行，支持医院日常业务信息化办公使用。 二、技术参数: ▲1、处理器：国产化处理器≥8核，主频≥2.4GHz ▲2、内存：标配≥8GB DDR5内存 3、显卡：HDMI集成 ▲4、硬盘：M．2固态硬盘，容量≥512G 可扩展 ▲5、机箱：机箱尺寸≥8.6L 6、标准接口：USB接口总数≥6个（其中≥6个USB 3.0）1xCOM 串口（RS232） 2xHDMI视频口 7、扩展槽：≥1个PCIE ▲8、LED显示器：与主机同品牌，≥23.8英寸或以上尺寸，分辨率≥1920＊1080，HDMI视频接口。 9、网络接口：≥1个RJ45千兆以太网口 10、键盘、鼠标：有线键盘和有线鼠标，与主机同品牌 ▲11、系统：出厂自带正版国产操作系统

2		服务器技术参数 1.机型：机架式服务器； ▲2.CPU:采用国产处理器，≥1颗处理器，基础主频≥2.2GHz，处理器≥24核，处理器≥48线程，投标服务器所配备的CPU(中央处理器)支持可信执行环境(TEE)，支持虚拟机在写入内存数据时自动加密、读取内存数据时自动解密。提供投标服务器所配备的CPU(中央处理器)具有上述密码技术特性的证明材料。 ▲3.内存：≥64GB DDR4 内存，板载≥32个内存插槽； ▲4.硬盘配置：≥3*1.2T 企业级SAS硬盘； 5.网络接口配置：≥2个高性能千兆网口； ▲6.Raid卡：配置独立Raid卡，支持Raid0/1/5/6/10/60； ▲7.电源模块≥2个800W，支持1+1冗余；配置服务器导轨和电源线缆； ▲8.最大支持≥10个标准PCIe4.0插槽（不含OCP插槽和存储设备专用插槽）；提供证明材料； 9.安全性：管理软件具备ECC风暴抑制和CE漏斗机制，并提供管理界面截图证明； ▲10.设备预警：主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障；（提供证明材料） ▲11.性能可靠性认证：产品具备MTBF（平均无故障时间）不低于35万小时认证，提供认证证书和CNAS检测报告； ▲12.环境可靠性认证：产品通过不低于9级烈度抗震能力，提供抗震性能第三方检测合格证和CNAS检测报告； 13.厂家安全认证：具备权威机构颁发的ISO38505数据治理安全体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书； ▲14.系统：出厂自带正版国产服务器系统。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

60天

采购包2:

30天

3.4.2交货地点

采购包1:

城固县中医医院医养结合社会养老中心院内

采购包2:

城固县中医医院医养结合社会养老中心院内

3.4.3支付方式

采购包1:

一次付清

采购包2:

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 进度款，设备安装调试完成后经验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

采购包2:

1、 进度款，设备安装调试验收完成合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1.成交供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料;2.验收须以合同、谈判文件及响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据;3.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准;4.符合谈判文件及响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求;5.双方约定的其他验收标准;6.采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

采购包2:

1.成交供应商向采购人提交项目实施过程中的所有资料;2.验收须以合同、谈判文件及响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据;3.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准;4.符合谈判文件及响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求;5.双方约定的其他验收标准;6.采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1.质保期:验收合格后≥2年。(成交供应商承诺的质保时间超过采购文件要求的，按其承诺时间质保)2.成交供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。3.本项目所有设备质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新设备，质量优良、渠道正当，配置合理。为确保设备售后服务的及时性、保障性，交付设备时必须提供原厂售后服务承诺函。4.质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。

采购包2:

1.质保期:验收合格后≥2年。(成交供应商承诺的质保时间超过采购文件要求的，按其承诺时间质保)2.成交供应商承诺的质保期起始时间为终验合格之日。3.本项目所有设备质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新设备，质量优良、渠道正当，配置合理。为确保设备售后服务的及时性、保障性，交付设备时必须提供原厂售后服务承诺函。4.质保期出现的质量问题由成交供应商负责解决并承担所有费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购方所在地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

采购包2:

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购方所在地仲裁委员会申请仲裁或者

向人民法院提请诉讼。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 分项报价表.xlsx 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 服务方案.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	开标一览表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 分项报价表.xlsx 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 服务方案.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 监狱企业的证明文件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人，其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照:其他组织应提供合法证明文件;自然人应提供身份证明文件	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证等证明文件或自然人的身份证明	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

2	法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)	法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
4	本项目不接受联合体磋商，供应商应提供《非联合体声明》	供应商应提供《非联合体声明》	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
5	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
6	供应商资质要求	（1）若投标人为电梯制造商：须持有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目含曳引驱动乘客电梯。（2）若投标人为代理商：所投电梯制造商须具备上述制造许可证，并提供所投电梯整机有效的型式试验证书；投标人（或其委托安装单位）须持有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目含电梯安装（含修理），许可子项目含曳引驱动乘客电梯；并提供制造商针对本项目出具的项目授权书。	关于符合本国产品标准的声明函 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

采购包2：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**

1	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人，其他组织或者自然人，企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照:其他组织应提供合法证明文件;自然人应提供身份证明文件	提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照、事业单位法人证等证明文件或自然人的身份证明	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)	法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证(附法定代表人身份证复印件)法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证(附法走代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件)	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	供应商须具有健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，以及参与本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，供应商提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
4	本项目不接受联合体磋商，供应商应提供《非联合体声明》	供应商应提供《非联合体声明》	资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
5	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。	汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 投标函 分项报价表.xlsx 标的清单 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目 名称、项目编号、标段 （如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、 项目编号、标段（如有）一致。	投标函 投标文件封面 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章(评分标准中要求提供的证明材料除外)。	开标一览表 中小企业声明函 分项报价表.xlsx 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
4	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求；（2）开标一览表填写符合要求；（3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；	开标一览表 投标函 分项报价表.xlsx 标的清单 投标文件封面
5	投标文件完整性	投标文件按照招标文件要求编制，内容齐全，无重大缺漏项。	开标一览表 中小企业声明函 分项报价表.xlsx 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 投标函 分项报价表.xlsx 标的清单 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目 名称、项目编号、标段 （如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、 项目编号、标段（如有）一致。	投标函 投标文件封面 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求签字、盖章(评分标准中要求提供的证明材料除外)。	开标一览表 中小企业声明函 分项报价表.xlsx 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件
4	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；	开标一览表 投标函 分项报价表.xlsx 标的清单 投标文件封面

5	投标文件完整性	投标文件按照招标文件要求编制，内容齐全，无重大缺漏项。	开标一览表 中小企业声明函 分项报价表.xlsx 商务应答表 汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 服务方案.docx 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		详细评审100.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
	价格分	以满足文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分35。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)X35	35.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx 开标一览表 标的清单 分项报价表.xlsx
	业绩	提供自2023年1月1日至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）的类似项目业绩，每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。备注:有效业绩须提供合同复印件及发票复印件，提供不全或未提供不得分。	6.0000	客观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
	人员证书	拟派本项目电梯安装维保人员持有有效的特种设备安全作业人员证（电梯修理T证），每人得2分，最高4分；提供证书+社保证明，同一人员不重复计分；提供不全或未提供，得0分。	4.0000	客观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表

详细评审	技术参数响应	供应商提供产品的技术参数、功能的符合情况。（1）完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离，得24分。（2）“▲”项重要参数，每有一项不满足，负偏离扣1分，扣完为止； 注：带“▲”项须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、技术白皮书等）。（3）非“▲”项每一项不满足扣除1分，扣完为止。	24.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 关于符合本国产品标准的声明函 服务方案.docx
	备品备件承诺	投标人承诺质保期内免费提供电梯易损件（光幕、接触器等，含门机类部件），提供备件清单，列明备件名称，得5分；未提供清单或未承诺质保期免费提供易损件的，得0分。。	5.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 关于符合本国产品标准的声明函 服务方案.docx
	质保承诺	在原质保期外，每增加12个月（含）免费质保期得2分。	6.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx
	实施方案	根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含但不限于:1、项目总进度计划；2、供货组织安排；3、运输方案；4、安装调试方案；5、物力调配及保障措施；6、应急保障方案。 以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分；以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣 2 分；每小项有一处缺陷扣 1 分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等）	12.0000	主观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表

售后服务方案	根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含但不限于：1、售后服务体系；2、维修及故障处置服务；3、质保期维保、巡检、保养服务。4、应急保障方案。 以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分8分；以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣 2分；每小项有一处缺陷扣 1 分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等）	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 分项报价表.xlsx 服务方案.docx 资格证明文件.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	产品技术参数表 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 分项报价表.xlsx

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

采购包2：

评审内容		**评审标准**			
分值构成		详细评审100.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
	价格分	以满足文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分35。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标总报价)X35	35.0000	客观	开标一览表 标的清单 服务方案.docx 分项报价表.xlsx 产品技术参数表 商务应答表

详细评审	业绩	提供自2023年1月1日至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）的类似项目业绩，每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。备注：有效业绩须提供合同复印件及发票复印件，提供不全或未提供不得分。	6.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx
	来源渠道	需提供产品的合法来源渠道证明材料或情况说明，满分4分。①投标人为所投产品的制造商，需提供情况说明，说明某一项产品为制造商自己生产。 ②投标人为所投产品代理商或其他情况，提供产品来源渠道合法的证明材料，包括但不限于原厂授权书、销售协议、代理协议等证明材料其中任意一种。（如为不同厂家产品，需提供所有产品授权，每缺少一项扣1分，扣完为止）。	4.0000	客观	关于符合本国产品标准的声明函 服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
	技术参数响应	应商提供产品的技术参数、功能的符合情况。 （1）完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离，得32分。 （2）“▲”项重要参数，每有一项不满足，负偏离扣2分，扣完为止； 注：带“▲”项须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、技术白皮书等）。（3）非“▲”项每一项不满足扣除1分，扣完为止。	32.0000	客观	关于符合本国产品标准的声明函 服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表
	故障响应时效	提供7*24小时远程技术支持，4小时到达项目现场、备件先行服务，完整故障处置预案，得3分； 提供5*8小时远程技术支持，8小时到达项目现场维修得2分； 仅提供电话基础支持，无现场应急方案，得1分。	3.0000	客观	服务方案.docx 产品技术参数表 商务应答表

实施方案	根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含但不限于:1、项目总进度计划；2、供货组织安排；3、运输方案；4、安装调试方案；5、物力调配及保障措施；6、应急保障方案。 以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分；以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣 2 分；每小项有一处缺陷扣 1 分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等）	12.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx
售后服务方案	根据项目实际需求，提供完整详细的项目实施方案。内容包含但不限于：1、售后服务体系；2、维修及故障处置服务；3、质保期维保、巡检、保养服务。4、应急保障方案。 以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分8分；以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣 2分；每小项有一处缺陷扣 1 分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容 、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求等）	8.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表 服务方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标人应提交的相关资格证明材料 产品技术参数表 商务应答表 开标一览表 标的清单 服务方案.docx 资格证明文件.docx 分项报价表.xlsx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	产品技术参数表 开标一览表 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 分项报价表.xlsx

2	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

详见附件：分项报价表.xlsx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：资格证明文件.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购供应商资格承诺函.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：分项报价表.xlsx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同文本范本（货物）.docx