

分项报价表

项目名称： 2026 年度农检中心实验室试剂耗材采购

项目编号： ZDCG2026072802

包号： 3

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	制造商	单位	数量	单价(元)	小计(元)
1	盐包	CNW	(50 个/盒)，盐包（独立包装，每包含 4g 无水硫酸镁、1g 氯化钠、1g 柠檬酸钠二水合物、0.5g 柠檬酸二钠盐倍半水合物）	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	290	166	48140
2	净化管	CNW	（50 个/盒），QuEChERS dSPE 净化管（包装为 15mL 离心管，内含 885 mg 无水硫酸镁、150mgPSA、15mg GCB，密封性强，不漏液）	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	280	264	73920
3	微量进样瓶	CNW	容量：300 μ L，单位 100 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	5	314	1570
4	棕色样品瓶	CNW	样品瓶规格：12ml, 19×65，，瓶盖规格 15-425，样品瓶类型：琥珀色，实心盖：单位 100/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	5	275	1375

5	中性氧化铝固相萃取柱	CNW	容量 500mg/6mL, 30 支/盒, 适用于三重四级杆质谱气相色谱联用仪 GCMS-TQ8040	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	10	131	1310
6	样品瓶	CNW	100 个/盒, 2ml 螺纹口广口瓶, 透明, 带书写处和刻度, 适用于三重四级杆质谱液相色谱联用仪 LCMC-8050	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200	22	4400
7	盖、垫	CNW	100 个/包, 螺纹盖, 蓝色, 开孔, PTFE/白色硅胶垫, 适用于三重四级杆质谱液相色谱联用仪 LCMC-8050	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	200	22	4400
8	标准砝码	富月	规格 1g, 01ML 等级 E2, 密度 ρ : 8000 (± 60) kg/m ³ , 磁化率 X : < 0.07, 材质: 904L 高级不锈钢、实心、耐腐蚀, 塑料盒包装, 圆柱形砝码	中国	常州市富月砝码有限公司	个	1	193	193
9	标准砝码	富月	规格 2g, 01ML 等级 E2, 密度 ρ : 8000 (± 60) kg/m ³ , 磁化率 X : < 0.07, 材质: 904L 高级不锈钢、实心、耐腐蚀, 塑料盒包装, 圆柱形砝码	中国	常州市富月砝码有限公司	个	1	193	193

10	标准砝码	富月	规格 5g, OIML 等级 E2, 密度 ρ : 8000 (± 60) kg/m ³ , 磁化率 X : < 0.07 , 材质: 904L 高级不锈钢、实心、耐腐蚀, 塑料盒包装, 圆柱形砝码	中国	常州市富月砝码有限公司	个	1	193	193
11	标准砝码	富月	规格 10g, OIML 等级 E2, 密度 ρ : 8000 (± 60) kg/m ³ , 磁化率 X : < 0.07 , 材质: 904L 高级不锈钢、实心、耐腐蚀, 塑料盒包装, 圆柱形砝码	中国	常州市富月砝码有限公司	个	1	193	193
12	标准砝码	富月	规格 50g, OIML 等级 E2, 密度 ρ : 8000 (± 60) kg/m ³ , 磁化率 X : < 0.07 , 材质: 904L 高级不锈钢、实心、耐腐蚀, 塑料盒包装, 圆柱形砝码	中国	常州市富月砝码有限公司	个	1	218	218
13	pH 4.00 缓冲液	安谱优选	250ml, 不确定度 $\pm 0.02\text{pH}$, 保质期 24 个月, 梅特勒 pH 计配套使用	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1	270	270
14	pH 6.86 缓冲液	安谱优选	250ml, 不确定度 $\pm 0.02\text{pH}$, 保质期 24 个月, 梅特勒 pH 计配套使用	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1	270	270
15	pH 9.18 缓冲液	安谱优选	250ml, 不确定度 $\pm 0.02\text{pH}$, 保质期 24 个月, 梅特勒 pH 计配套使用	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	瓶	1	270	270

16	IC-C18 净化柱	CNW	柱容量: 1cc, 用于离子色谱预处理, 50 支/盒, 适用于瑞士万通公司离子色 谱仪 930	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	盒	3	374	1122
17	IC-Ag/Na 混合净 化柱	CNW	柱容量: 1cc, 用于离子色谱预处理, 50 支/盒, 适用于瑞士万通公司离子色 谱仪 930	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	盒	3	582	1746
18	康皿皿+玻璃片	CNW	材质: 加厚玻璃, 康皿皿内深度 14mm, 内圈直径 45mm, 外径 100mm, 内径 90mm, 外高约 25mm。毛玻璃片 107*107mm	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	个	200	9	1800
19	流式管	LABSELECT (甄 选)	材质 PS, 按扣盖款, 带滤网, 容量 5mL, 尺寸 12*75mm, 25 支/袋	中国	北京兰杰柯科技有 限公司	袋	1	28	28
20	流式管	白鲨 /biosharp	材质 PS, 无盖款, 容量 5mL, 尺寸 12*75mm, 125 支/袋	中国	北京兰杰柯科技有 限公司	袋	1	30	30
21	Immobilon® -P PVDF 转印膜	安谱优选	27 厘米×3.75 米, 0.45 μm 孔径, 转 移膜, Millipore	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	卷	1	2090	2090
22	Immobilon® -PSQ PVDF 转印膜	安谱优选	27 cm x 3.75 m, 0.2 μm 孔径, Millipore	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	卷	1	2200	2200
23	Millex™ PVDF 针 式过滤器	安谱优选	250 只, 孔径 0.45 微米, 直径 33 毫 米, 无菌, 亲水, Millipore	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	盒	1	1903	1903

24	氮气压力阀	中科艾尔	分压阀范围 0-2.5MPa	中国	中科艾尔（北京）科技有限公司	个	3	418	1254
25	氮气压力阀	中科艾尔	分压阀范围 0-2.5MPa	中国	中科艾尔（北京）科技有限公司	个	2	418	836
26	氩气压力阀	中科艾尔	分压阀范围 0-2.5MPa	中国	中科艾尔（北京）科技有限公司	个	2	418	836
27	乙炔减压阀	中科艾尔	分压阀范围 0-0.25MPa	中国	中科艾尔（北京）科技有限公司	个	2	418	836
28	瓶口分液器	安谱优选	体积范围 2.5mL-25mL, Dispensette® S 有机型, 数字可调型, DE-M	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	4671	9342
29	单通道微量移液器	安谱优选	体积范围 20-200 μ L, 精度 $\pm$ 0.6%, 精度 1.2 μ L, 偏差 0.2%, 偏差 0.4 μ L, Transferpette® pro, 可调型, DE-M	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	1583	3166
30	单通道微量移液器	安谱优选	体积范围 1000-10000 μ L, 精度 $\pm$ 0.6%, 精度 $\pm$ 60 μ L, 偏差 0.2%, 偏差 20 μ L	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	1583	3166
31	单通道微量移液器	安谱优选	体积范围 250-2500 μ L, 精度 $\pm$ 0.6%, 精度 $\pm$ 30 μ L, 偏差 0.2%, 偏差 10 μ L	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	1583	3166
32	单通道微量移液器	安谱优选	体积范围 0.1-2mL, 体积增量 2 μ L, 随机测量误差 100 μ L: $\pm$ 1.4%; $\pm$ 1.4	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	1301	2602

			μL,系统测量误差 100 μL: ± 5%; ± 5 μL						
33	pH 缓冲溶液套装	CNW	pH4.00、6.86、9.18 各 1 瓶, 每瓶 250mL	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1	726	726
34	一次性注射器	ANPEL	容量 2mL, 100 支/盒, 带针头	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	10	47	470
35	移液枪吸头	CNW	材质 PP, 容量 1250 μL, 10 包/箱, 适用于艾本德, 大龙, 普兰德等市面大多数品牌 10-1000 μL 移液器	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	693	2079
36	移液枪吸头	CNW	材质 PP, 容量 5mL, 10 包/箱, 适用于艾本德, 大龙, 普兰德等市面大多数品牌 0.5-5 mL 移液器	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	371	1113
37	移液枪吸头	CNW	材质 PP, 容量 200 μL, 20 包/箱, 适用于艾本德, 大龙, 普兰德等市面大多数品牌 20-200 μL 移液器	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	1247	3741
38	移液枪吸头	CNW	规格: 0.1-2ml, 艾本德移液器配枪头, 数量: 500 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	2	607	1214
39	移液枪吸头	CNW	规格: 250-2500 μL 普兰德移液器配枪头, 数量: 200 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	2	83	166

40	移液枪吸头	CNW	规格：10ml（短），艾本德移液器配套使用，数量：100 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	10	50	500
41	一次性巴氏吸管	白鲨/biosharp	规格：2ml，独立灭菌包装 155mm，100 支/盒	中国	北京兰杰柯科技有限公司	盒	20	165	3300
42	一次性巴氏吸管	白鲨/biosharp	规格：3ml，独立灭菌包装 183mm，200 支/盒	中国	北京兰杰柯科技有限公司	盒	20	187	3740
43	离心管	CNW	容量 1.5mL，管外径 11mm，口内径 10mm，含盖高 40mm，10 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	2	418	836
44	离心管	CNW	容量 2mL，管外径 11mm，口内径 9mm，含盖高 42mm，10 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	2	264	528
45	离心管	白鲨/biosharp	容量 7mL，管外径 15mm，口内径 16mm，含盖高 62mm，圆底连盖离心管，10 包/箱	中国	北京兰杰柯科技有限公司	箱	2	187	374
46	锥底离心管	CNW	透明色，容量 15mL，灭菌，10 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	2	173	346
47	锥底离心管	CNW	透明色，容量 50mL，灭菌，20 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	2	250	500
48	冻存管	LABSELECT(甄选)	容量 1.8mL，内旋盖，灭菌，10 袋/箱	中国	北京兰杰柯科技有限公司	箱	1	259	259

49	一次性丁腈手套	CNW	深蓝色，材质丁腈，耐用款 4.6g，尺寸 S，100 只/盒，10 盒/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	358	1074
50	一次性丁腈手套	CNW	深蓝色，材质丁腈，耐用款 4.6g，尺寸 M，100 只/盒，10 盒/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	358	1074
51	一次性丁腈手套	CNW	深蓝色，材质丁腈，耐用款 4.6g，尺寸 L，100 只/盒，10 盒/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	3	358	1074
52	螺口尖底离心管	CNW	容量 15mL，带刻度，50 个/包，10 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	4	173	692
53	螺口尖底离心管	CNW	容量 50mL，带刻度，25 个/包，20 包/箱	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	4	250	1000
54	微量离心管	CNW	按压盖式，耐受最大离心力为 16700RCF，容量 1.5mL，500 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	4	42	168
55	药勺	CNW	材质：304 不锈钢，长度 180mm，单头，勺宽 17mm，勺长 45mm	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	30	3	90
56	玻璃板	白鲨 /biosharp	尺寸 73mm*101mm，5 个/盒	中国	北京兰杰柯科技有限公司	盒	10	44	440
57	一次性活性炭口罩	CNW	深灰色，独立包装，50 支/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	20	20	400

58	砷空心阴极灯	海光	元素砷，型号 HAF-2，灵敏性波长 193.7nm，适用于北京海光原子荧光光度计 AFS9700	中国	北京海光仪器有限公司	个	1	880	880
59	容量瓶	CNW	透明，A 级，玻璃塞，高硼硅玻璃，激光刻度、计量精准，规格 1ml，过检定	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	50	31	1550
60	容量瓶	CNW	透明，A 级，玻璃塞，高硼硅玻璃，激光刻度、计量精准，规格 5ml，过检定	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	100	24	2400
61	容量瓶	CNW	透明，A 级，玻璃塞，高硼硅玻璃，激光刻度、计量精准，规格 10ml，过检定	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	60	24	1440
62	量筒	CNW	高硼硅玻璃，加厚，耐高温耐酸碱腐蚀，宽大底座，规格 10ml	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	20	18	360
63	广口方形瓶(带盖)	CNW	材质 HDPE，容量 1000mL，总高 180mm，底宽 94mm	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4	11	44
64	加厚刻度试管	CNW	A 级过检，10ml 刻度，长度 10cm，孔径 1.5cm，圆底平口	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1000	5	5000
65	具塞比色管	CNW	A 级过检，10ml，高硼硅玻璃	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	支	1000	10	10000
66	圆底烧瓶	CNW	50mL，高硼硅玻璃	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	30	17	510

67	125 塑料塞子分液 漏斗	CNW	加厚玻璃，硼硅玻璃，壁厚均匀	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	个	20	66	1320
68	平底烧瓶	CNW	250mL，高硼硅玻璃	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	个	20	30	600
69	大颗粒沸石	CNW	直径 5-6mm	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	粒	50	1	50
70	蓝色芦荟乳胶手套	CNW	丁腈材质，厚度 $\geq 5\text{mil}$ ，小号	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	双	400	30	12000
71	蓝色芦荟乳胶手套	CNW	丁腈材质，厚度 $\geq 5\text{mil}$ ，中号	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	双	400	30	12000
72	蓝色芦荟乳胶手套	CNW	丁腈材质，厚度 $\geq 5\text{mil}$ ，大号	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	双	200	30	6000
73	高度耐化学品手套	CNW	涂层材料：线型低密度聚乙烯复合膜， 袖口样式长手套，长度 380/15，手掌厚 度 0.07/2.75，符合 EN A 类化学抗性 标准，不含硅，不含乳胶，尺寸 8	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	双	12	69	828
74	高度耐化学品手套	CNW	涂层材料：线型低密度聚乙烯复合膜， 袖口样式长手套，长度 380/15，手掌厚 度 0.07/2.75，符合 EN A 类化学抗性	中国	上海安谱实验科技股 份有限公司	双	12	69	828

			标准, 不含硅, 不含乳胶, 尺寸 9						
75	高度耐化学品手套	CNW	涂层材料: 线型低密度聚乙烯复合膜, 袖口样式长手套, 长度 380/15, 手掌厚度 0.07/2.75, 符合 EN A 类化学抗性标准, 不含硅, 不含乳胶, 尺寸 10	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	双	12	69	828
76	注射器	ANPEL	2ml, 100 支/盒	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200	41	8200
77	一次性活性炭口罩	安谱优选	四层, 50 只/盒, 单片独立装	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	60	22	1320
78	针头式过滤器	ANPEL	针头式过滤器, 13mm, 0.22um 尼龙 (有机) 100 个/盒)	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	盒	200	44	8800
79	护目镜	白鲨 /biosharp	可套眼镜, 高清防雾	中国	北京兰杰柯科技有限公司	个	20	11	220
80	洗衣粉	安谱优选	无磷型洗衣粉, 3kg/袋	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	袋	50	33	1650
81	落地立式挂衣架	安谱优选	特粗 25 管口, 150cm 长, 白色, 万向轮	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	165	330

82	衣架	安谱优选	塑料材质	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	30	2	60
83	剪刀	安谱优选	不锈钢，中号	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	把	10	11	110
84	实验室用挂钟	安谱优选	可悬挂，直径 30cm 以上	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	2	55	110
85	电池	安谱优选	5 号碱性电池，无汞，电压 1.5V	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	粒	32	0	0
86	电池	安谱优选	7 号碱性电池，无汞，电压 1.5V	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	粒	32	0	0
87	电子温湿度计	安谱优选	温度范围：-50℃~+70℃，温度精度：±1℃，温度分辨率：0.1℃，温度范围：10%RH-99%RH，温度精度±5%RH，温度分辨率：1%，外置温度探头，带校准证书原件	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	20	110	2200
88	玻璃棒式水银温度计	安谱优选	测量范围 0-300℃，长度 40cm，精度误差 0.1℃，激光雕刻刻度	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4	44	176
89	普通滴瓶	CNW	材质：高硼硅玻璃，透明色，容量 60mL，瓶口内径 18mm，瓶高 45mm，高度 110mm	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	4	11	44

90	试剂标签	安谱优选	规格 4.5*4cm, 500 张/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	3	33	99
91	试剂标签	安谱优选	规格 4.5*6cm, 500 张/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	1	33	33
92	仪器计量确认标签	安谱优选	规格 7*5cm, 其中每套包括绿颜色 500 张, 红颜色 200 张; 黄颜色 200	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	套	1	132	132
93	样品盒	CNW	500 个/箱, 容量 0.28L, 旋口	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	箱	10	550	5500
94	塑料购物袋	安谱优选	执行标准 GB/T 21661-2008, 规格 40cm*60cm, 材质 PE-HD, 厚度 0.025mm, 承重≥8 公斤, 数量 100 个/包	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	包	50	39	1950
95	长柄塑料刷子	CNW	软硬适中, 材质: PP 长度 23cm, 毛刷长度 10cm*4cm	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	10	9	90
96	加长带刀鞘瓜果刀	安谱优选	产品材质: 刀体 (30Cr13 不锈钢)、手柄 (实木)、刀鞘 (PP), 全长 31cm, 厚度 2.5mm, 刀刃长 18.5cm	中国	上海安谱实验科技股份有限公司	个	10	28	280
合计 (人民币大写): 贰拾捌万陆仟捌佰捌拾肆元整 (¥286884 元)									

注：供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

供应商全称（公章）：_____



法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____



2026-08-05 17:38:40
安谱云实验用品(上海)有限公司 2026-08-05 17:38:40