

石泉县熨斗镇全民健身中心建设 项目

竞争性谈判文件

项目编号：SXSD2026-AK-018

陕西顺德招标代理有限公司

二〇二六年五月

目 录

第一章 谈判公告

第二章 谈判须知

第三章 商务合同及主要条款

第四章 采购内容及服务要求

第五章 谈判响应文件基本格式

第一章 谈判公告

项目概况

石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2026 年 05 月 20 日 10 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXSD2026-AK-018

项目名称：石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：479,620.00 元

采购需求：

合同包 1(石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目)：

合同包预算金额：479,620.00 元

合同包最高限价：479,620.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他体育设备 设施	一批符合标准的 健身器材及丙烯 酸涂料和沥青	1(批)	详见采购文件	479,620.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后 15 个日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- 2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- 3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
- 4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

- 5) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- 6) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- 7) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- 8) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- 9) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目)特定资格要求如下：

- 1) 具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；
- 2) 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；
- 3) 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
- 4) 财务状况报告：提供2024或2025年度财务审计报告，（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
- 5) 税收缴纳证明：自2026年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
- 6) 社会保障资金缴纳证明：提供2026年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
- 7) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
- 8) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

三、获取采购文件

时间：2026年05月13日至2026年05月15日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年05月20日10时30分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2026年05月20日10时30分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（安康市不见面开标大厅）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：网上报名与文件下载：

(1) 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

(2) 本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

(3) 电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

(4) 未及时下载谈判文件的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

(5) 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅，登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。（遇到问题及时联系客服 4009280095）开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：石泉县体育运动管理中心

地址：石泉县城关镇文化路以东（滨江大道北侧）

联系方式：17772939494

2. 采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2号楼1单元401室

联系方式：0915-3322979

3. 项目联系方式

项目联系人：汪工

电话：0915-3322979

陕西顺德招标代理有限责任公司

2026年05月12日

第二章 谈判须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第87号》、《财政部令第74号》、《陕财办采资(2014)143号》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《陕财办采资(2017)53号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：石泉县体育运动管理中心

1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司

1.3 监督管理机构：石泉县财政局

2. 合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次采购服务的供应商均可参加谈判。

2.1.2 供应商资质要求：

1) 具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；

2) 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3) 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

4) 财务状况报告：提供2024或2025年度财务审计报告，（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

5) 税收缴纳证明：自2026年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6) 社会保障资金缴纳证明：提供2026年01月01日以来至少一个月的社会

- 保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
- 7) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；
- 8) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

投标人应保证在响应文件中仍有上述 1-8 项资质复印件并加盖公章。

2.1.3 投标人必须从采购代理机构领取谈判文件并登记备案，未从采购代理机构领取谈判文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加谈判。

2.1.4 本项目不接受联合体谈判。

2.2 合格的货物与服务

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格供应商。

2.2.2 货物系指供应商按谈判文件规定，向采购人提供的符合谈判文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务，如包装、运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

3. 谈判费用

投标人应承担所有与准备和参加谈判有关的全部费用。

二、谈判文件

4. 谈判文件构成

谈判文件包括下列内容：

- 第一章 谈判公告；
- 第二章 谈判须知；
- 第三章 商务合同及主要条款；
- 第四章 采购内容及服务要求；
- 第五章 谈判响应文件格式。

5. 谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应投标人均应在谈判响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5.2 采购代理机构对谈判文件的修改将以书面形式发给所有谈判文件收受人，该修改文件将构成谈判文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电话、传真或其他书面形式予以确认。

5.3 在谈判过程中，谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的投标人。

5.4 招标采购单位可以视采购具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

6. 谈判文件的解释权归采购人及代理机构。

三、谈判响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 投标人应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果投标人在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

7.2 投标人提交的谈判响应文件以及投标人与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

8. 谈判响应文件构成和格式

8.1 投标人编写的谈判响应文件应包括，但不限于下列部分，请按谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- 一 投标响应函
- 二 投标报价表
- 三 供应商资格证明文件
- 四 分项报价表
- 五 货物说明一览表
- 六 技术规格响应偏离表
- 七 商务响应偏离表
- 八 谈判文件确认书
- 九 投标方案说明及售后服务承诺
- 十 项目业绩一览表
- 十一 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2 供应商应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写及签署响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。未按表格规定制作和签署，将被视为无效投标文件，按不合格处理。

9. 谈判报价

9.1 谈判报价以人民币为结算货币，须包括投标产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本谈判文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。

9.2 供应商必须对货物需求和服务要求进行完整报价。招标采购单位拒绝只对部分货物进行报价的谈判。供应商应在响应文件中的谈判分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 谈判分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

9.3.1 所供货物的分项报价；

9.3.2 货物运至指定地点的运输（含保险）费用；

9.3.3 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判报价中。

9.4 供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按废标处理。

9.5 本项目采购预算为：肆拾柒万玖仟陆佰贰拾元整（¥：479,620.00元），谈判报价大于本采购预算则按废标处理。

9.6 供应商不得以低于成本的报价参加谈判，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经谈判小组认为不成立，则按无效标处理。

10. 谈判货币

10.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

11. 投标保证金不须缴纳；

12. 谈判有效期

12.1 谈判有效期为谈判之日起九十（90）个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的谈判有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 谈判响应文件的制作和签署

13.1、电子化投标报价步骤

13.1.1、电子谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子谈判文件(*.SXSZF)；（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

13.1.2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）谈判响应文件制作软件操作手册》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

13.1.3、制作电子谈判响应文件

电子谈判响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

13.1.4、递交电子谈判响应文件

电子谈判响应文件可于提交谈判响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将

拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传谈判响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

13.1.5、文件开启与解密

开标时，供应商须使用电子谈判响应文件加密时所用的数字认证证书（CCA锁）自行解密电子谈判响应文件。

13.1.6、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将根据公共资源中心指导继续开展后续采购活动。

13.2 供应商应提交电子投标文件一份。

13.2.1 电子投标文件封面应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，内容须逐页盖章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.2.2 投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.2.3 投标文件未按上述规定制作和签署，将被视为无效投标文件，按不合格处理

四、谈判响应文件的递交

14. 投标单位所上传的电子投标文件，应符合安康市公共资源交易平台要求的（*.SXSTF）格式。（项目成交后由中标人在领取中标通知书时提供与电子投标文件（*.SXSTF）内容一致的纸质版投标文件一正一副用于备案、存档）。

15. 投标截止日期

15.1 供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至安康市公共资源交易平台网站上。

15.2 招标代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 投标响应文件的上传

16.1 供应商应在投标截止期前上传电子投标响应文件，未在投标截止期前上传导致无法解密电子投标响应文件，由供应商自行承担责任。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、谈判与评审

18. 谈判响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织谈判、文件开启、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

18.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、谈判，采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判，供应商授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、谈判。

18.3 投标供应商在获取谈判文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作手册》，下载地址：<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html>。

18.4 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

18.5 投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作响应文件的 CA 锁。不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供原件，请按谈判文件中要求，在响应文件中上传电子版。

18.6 建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 30 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

18.7 开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子响应文件。

18.8 系统默认解密时长为 20 分钟，供应商需在解密时间规定内完成标书解密。所有供应商解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

18.9 谈判小组将分别与每位供应商远程进行谈判，请及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。

18.10 谈判结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

- ① 插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站 (<http://www.sxggzyjy.cn/>)；电子交易平台—政府采购交易系统企业端登陆；
- ② 点击右上角我的项目，选择政府采购，选择本次开标项目，点击项目流程；
- ③ 点击网上报价；
- ④ 报价：点击 报价，输入金额（注意大小写一致）；
- ⑤ 签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；
- ⑥ 确认无误如图：



- ⑦ 点击 提交。

18.11 在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；
- (3) 上传的电子响应文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19. 谈判小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《财政部令第 74 号》及有关规定组建谈判小组。

19.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判，投标单位须委派代表在安康市不见面开标系统签名报到以证明其出席。

19.3 谈判小组由采购人代表及有关评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.4 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向招标

采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.5 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他投标人及与谈判无关的其他人透露。

20、谈判办法及内容

20.1 谈判原则：

- (1) 坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 按照“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低”的原则推荐成交单位。

20.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次报价、资格评审及符合性评审、谈判过程、谈判承诺、多轮次报价、最终评审六个阶段。第一次报价与最终报价均采用集中报价形式（不予公开）。通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

20.2.1 第一次报价：由参加竞争性谈判的各供应商分别对响应文件中谈判报价书面确认（不予公开）。

20.2.2 资格评审及符合性评审：主要对各供应商资格以及响应文件进行商务和技术符合性的审定。

序号	审查因素	审查标准
1	谈判响应文件的签署、盖章	签署、盖章均符合谈判文件要求，且无遗漏。
2	谈判有效期	符合谈判文件的要求。
3	投标报价	同时满足以下条款： (1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 投标报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合谈判文件要求； (4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价。
4	实质性商务条款响应	完全响应谈判文件要求的商务实质性条款（服务期限、付款方式等）。

5	产品的技术参数要求	投标文件技术参数若不满足谈判文件《第四章 采购需求及要求》中“采购清单”标注“★”号的条款，均认定为实质性偏离，按无效文件处理。
6	主体信用记录	对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被视为不合格供应商，拒绝其参与本次政府采购活动。

20.2.3 出现下列情况的按废标处理。

(1) 资质有效性评审：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按废标处理。

(2) 各供应商未经过正常渠道领取竞争性谈判文件，或参加谈判的各供应商名称与领取谈判文件时登记的单位名称不符。

(3) 供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判的除外）或授权书不符合竞争性谈判文件要求的。

(4) 谈判响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、谈判响应文件有效期或有效期未能达到竞争性谈判文件的要求的。

(5) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按废标处理外，并按有关规定进行相应的处罚。

(6) 谈判方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

20.3 谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判，最后由供应商进行最终报价。

(1) 技术方案评审。主要审核谈判方案的可行性、可靠性及完整性等。

(2) 质量保证评审。

(3) 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

(4) 谈判响应文件应按给定的格式如实填写，充分反映谈判文件的要求，出现下列情况，统一规定为：

① 图表与文字不符，以图表为准。

② 单价与总价不符，以单价为准。

③ 大写与小写不符，以大写为准。

④ 正本与副本不符，以正本为准。

20.4 供应商的谈判响应文件中必须提供相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，谈判小组将取消其谈判资格。

20.5 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：谈判方案、施工组织设计的优劣的原则，确定成交候选人排序。

20.6 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

21. 本项目落实政府采购政策

21.1 投标企业政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

① 中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

② 投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

③ 投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告，从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策，开标时提供原件备查。

(2) 监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

(3) 投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.1.2 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90

号)的规定,以中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 供应商在谈判响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品,在谈判报价时必须对此类产品单独分项报价,计算出小计及占谈判报价总金额的百分比,并提供属于清单内产品的证明资料(从中国政府采购网上下载的网页公告等),未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的,则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠,强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠;同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”,否则不予优惠。

21.1.3 价格优惠比例

(1) 投标企业优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商,价格给予10%的扣除(不重复优惠,最高为10%),用扣除后的价格参与评审。

(2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品,符合招标文件要求的,价格给予6%的扣除(不重复优惠,最高为6%),用扣除后的价格参与评审。

注:专门面向中小企业的项目不再享受上述优惠政策。

22. 确定成交单位

采购人按照谈判小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果在《陕西省政府采购网》《全国公共资源交易平台(陕西省*安康市)》公示。

六、授予合同

23. 成交通知书

23.1 采购代理机构在收到采购人的定标复函后,按规定时间向成交人发出成交通知书。

23.2 成交通知书是合同的组成部分。

24. 招标代理服务费

成交人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格(2011)534号文件规定的收取标准及相应的计算办法，向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳中标服务费。

25. 签订合同

25.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

25.2 如果成交人没有按照上述第24条或第25.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定，并不予退还其谈判保证金。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

26. 其他

26.1 谈判时，当全部报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

26.2 谈判响应文件递交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应取得采购单位同意后，按照以下原则处理：

(1) 竞争性谈判文件没有不合理条款、竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

(2) 竞争性谈判文件存在不合理条款的，谈判程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

26.3 拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》(格式见第五章)编制在谈判响应文件中，同时保证谈判响应文件正、副本中都有且一致。

27. 询问、质疑与投诉

27.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

27.2 质疑

27.2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

(3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

27.2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

27.2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

29.2.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

27.2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：汪工，联系方式：0915-3322979 地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2号楼1单元401室。

27.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

第三章 商务及合同主要条款

(注：本合同格式为参考格式，具体以实际签订的合同为准)

石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目合同

购买方：_____ (以下简称甲方)

销售方：_____ (以下简称乙方)

为了明确双方责任、权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经政府竞争性谈判采购，确定供货企业，双方就_____达成协议，订立供货合同，双方共同遵守。

一、项目名称：_____。

二、合同价款

- 1、合同总价款为人民币(大写)_____ (¥_____元)。
- 2、合同总价包括：即供应商的谈判具体内容及其成交金额。
- 3、合同不受市场价格变化因素的影响。
- 4、付款方式：具体付款方式与甲方协商。

三、交货条件：

- 1、交货地点：_____。
- 2、交货时间：_____。

四、运输

- 1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。
- 2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更换。

五、质量保证

- 1、严格按照国家现行标准、规范要求进行供货调试；
- 2、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
- 3、质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。
- 4、无条件协助采购人解决各种与项目有关的问题。
- 5、产品设施的质保期为终验合格后1年。（成交单位承诺的质保时间超过谈判文件要求的，按其承诺时间质保。）

六、验收

- 1、依据：招投标文件、合同和附件，要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观及资料、文件(如收货单、保修单等)的验收。

七、违约责任

- 1、供应商违约按政府采购法、政府采购实施条例处理。
- 2、未经采购人同意，出现随意变动实施人员或后期提供服务跟进不到位等问题的，采购人有权终止合同。
- 3、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

八、合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、供货设备技术规格及参数表
- 5、竞争性谈判文件
- 6、竞争性谈判响应文件

九、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式四份，甲方、乙方双方各执二份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为_____。

4、生效时间：合同双方签订日。

买 方：(盖章)

卖 方：(盖章)

法人代表：

法人代表：

授权代表：

授权代表：

签订日期：

签订日期：

第四章 采购内容及要求

一、采购内容

1、项目名称：石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目

2、项目概况：室外新建标准篮球场1处700余平方米，配套建设灯光、给排水、绿化等附属设施，购置相关体育设施设备。改造室内健身房，增设一批健身器材。

3、采购预算：肆拾柒万玖仟陆佰贰拾元整（¥：479,620.00元），谈判报价大于本采购预算则按废标处理。

4、交货地点：采购人指定地点。

二、商务要求

1、供货期：签订合同后15个日历天。

2、质量等级：合格。

3、付款方式：具体以甲乙双方协商为准。

4、运输、安装、调试：

(1) 乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

(2) 所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更换。

5、质量保证

(1) 严格按照国家现行标准、规范要求进行供货调试。

(2) 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(3) 质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。

(4) 无条件协助采购人解决各种与项目有关的问题。

(5) 产品设施的质保期为终验合格后1年。（成交单位承诺的质保时间超过谈判文件要求的，按其承诺时间质保。）

6、合同实施

(1) 供应商应在签订合同后15个日历天内安排人员与采购人就送货、安装、调试、搬运等工作进行安排、部署。

(2) 若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

7、验收

验收依据：谈判文件、投标文件、合同和附件，要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观及资料、文件(如收货单、保修单等)的验收。

8、违约责任

(1) 供应商违约按政府采购法、政府采购实施条例处理。

(2) 未经采购人同意，出现随意变动实施人员或后期提供服务跟进不到位等问题的，采购人有权终止合同。

(3) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

三、采购清单（后附）

序号	器材名称	单位	数量	技术参数	备注
1	智能告示牌	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9 (SUS304)，厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	

2	智能钟摆扭腰器	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3 \times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水；摆动部件的摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
3	智能坐蹬训练器	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p>	

			<p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件（含地面）的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
4	智能太空漫步机	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3 \times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水；摆</p>

			<p>动部件的摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
5	智能太极揉推器	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 除球形面外，人体易接触区域内紧固件不应高于安装外表面，球形面紧固件突出高度应小于6mm；当紧固件与覆盖件组合使用时，覆盖件高于安装面部分应为类球形，覆盖件的直径与高度比值应大于3，且覆盖面直径不小于50mm。嵌入式紧固件(含突出物)应被永久覆盖。</p> <p>7. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生</p>

			产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。
6	智能划船器	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 120\text{mm} \times 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7. 器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件（含地面）的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞。</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>

7	智能腹肌板	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>
---	-------	---	---	--

8	智能椭圆漫步机	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3 \times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>
---	---------	---	---	---

9	智能竞速健身车	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
10	智能跷跷板	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p>	

			<p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7. 器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件(含地面)的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
11	智能健骑膝关节组合器	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 76\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，</p>

			<p>环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7. 器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件（含地面）的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞。</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>
12	智能推举训练器	台	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq \Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导</p>

			<p>致的任何危险。</p> <p>7. 器材可能危及身体的剪切、挤压风险，活动部件与活动部件或固定部件（含地面）的距离$\geq 400\text{mm}$；活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；</p> <p>★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>	
13	智能颈腰按摩器	台	1	<p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 60\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 人体易接触区域，不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕结构，强制运动不应存在钩挂结构；器材不应存在向上的小于60°的V形开口；器材不应存在开口间距小于230mm，且深度大于45mm的向上的U形开口；器材在安全使用寿命内，不应出现因部件变形导致的任何危险。</p> <p>7. 活动部件和固定部件不应存在刚性碰撞；用于握持的部件截面形心任一方向的尺寸在$16\text{mm} \sim 45\text{mm}$之间；当握持部件具有把手功能时应进行防滑处理；外加式手把套应永久固定。</p>

			★8. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。
14	智能钟摆训练器	台	1 <p>1. 产品主要材质：钢管、铝边条、塑木、PC板。</p> <p>2. 主立柱规格$\geq 190\text{mm} \times 150\text{mm}$；铝边条塑木复合结构；内衬$\geq 150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管；主要承载横梁尺寸$\geq 80\text{mm} \times 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>3. 器材具有数据采集、数据传输、数据呈现等功能，加遮阳棚并与安装环境相融合；数据采集包括运动时间、运动次数；数据传输方式：无线传输；数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端。</p> <p>4. 采用12V安全低电压太阳能自发电供电系统，LED节能照明；控制器为密封防水型，防水防尘防腐蚀，防护等级IP67；环保蓄电池，电力强劲耐用，深度循环免维护，持续供电达36小时。</p> <p>5. 光控加人体感应照明，白天不亮，晚上天黑自动灯亮，人离开自动熄灭，节能省电，环保生态。</p> <p>6. 功能部件脚踏面应具有防滑功能，表面摩擦系数不应小于0.5；往复运动器材的站立脚踏面，脚踏面的单脚面积不应小于$3 \times 104\text{mm}^2$；其主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；脚踏面不应积水；摆动部件的摆动幅度应加以约束，且单侧摆动幅度不应大于70°。</p> <p>★7. 产品符合GB19272-2024（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求，提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。</p>
15	跑步机	台	1 <p>产品规格：$\geq 197*91*151\text{CM}$</p> <p>产品特征：马达功率：AC马达5HP，跑带尺寸：$\geq 1500*550\text{mm}$，速度范围：1.0-22.0km/h，坡度范围：0.0-20.0%，≥ 10.1寸LCD蓝屏幕显示程序、时间、距离、卡路里、心率、速度、蓝牙音箱、蓝牙APP等功能。承重：$\geq 150\text{KG}$</p>

16	动感单车	台	1	产品规格： $\geq 132*54*115\text{CM}$ 产品特征： $\geq 22\text{KG}$ 纯刚大飞轮，进口皮带传动，用头层牛皮刹车系统更耐磨，特色超大座垫设计；坐垫高度可上下前后调整，方便不同身高的人使用；前脚管有滑轮设计，移动方便。
17	三人站训练器	台	1	产品规格： $\geq 205*270*218\text{cm}$ （半护网） 产品特征：主架管，靠背管座位管等关键部位都是 $\geq 50*70$ 的优质钢管，4根钢丝绳，带颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。可以同时三人一起使用，带单双杠，哑铃凳等。
18	哑铃	套	1	产品规格： $\geq 58*80*80\text{cm}$ 产品特征：采用 $\geq 50*70$ 矩形管， ≥ 2.5 厚钢板折边坚固耐用。占地面积小，能同时放12个（6对）配 $\geq 120\text{kg}$ 包胶哑铃。企业单位和健身房必备器材。
19	举重床	个	1	产品规格： $\geq 170*155*123\text{CM}$ 产品功能：主架椭圆管 $\geq 40*120*2.2\text{MM}$ 设计，加宽加大高仿皮商用靠垫，水平卧推功能，可以锻炼胸部结合臂力锻炼，锻炼胸肌等，打造力量型肌肉。
20	杠铃	副	1	$\geq 100\text{kg}$ 包胶包铁芯杠铃片， $\geq 2.2\text{m}$ 杠铃杆
21	龙门架	台	1	产品规格： $\geq 175*194*230\text{CM}$ （杠铃片 $\geq 100\text{kg}$ ，奥杠，配备） 产品特征：加厚管材 $\geq 80*80$ 主架设计，关键承重部位保护杠 $\geq 8.0\text{MM}$ 厚钢板，更好保障安全防护，可以深蹲，举重等功能，整机配合哑铃凳，举重多角度，多档位和角度多方位调节，充分锻炼上肢和腿部肌肉可有效锻炼胸部、腿部肌肉和二头肌等。

22	爬楼机	台	1	爬楼机尺寸： $\geq 1180*570*1570m$ ，适安全承重： $\geq 150KG$
23	划船器	台	1	产品规格： $\geq 212*52*52cm$ 折叠尺寸： $\geq 35*52*120CM$ 产品特征：免安装，优质实木，电子表蓝牙连接手机，实景模拟划船，手机支架功能设计，电子表显示时间、次数，累计总次数，距离、卡路里等，高密度聚碳酸酯水箱，无极水阻力调节，模拟真实划船运动，自由控制划船速度和阻力运动，完全有氧运动，锻炼人体心肺功能，增强腿部肌肉力量，提高足部柔韧性，达到丰臀美腿的效果。
24	瑜伽垫	个	10	尺寸： $\geq 183*80*0.8$
25	壶铃	个	1	浸塑壶铃，规格有4/6/8/10/12/14/16kg，单只重量，各一只
26	储物柜	个	2	6门自设密码，钢制储物柜尺寸： $\geq 1800*850*460mm$
27	商用地板	m ²	126	1.厚度： $\geq 2.0mm$ 2.结构：密实底结构 3.面层：100% PVC透明耐磨层（球皮） 4.表面：UV防污处理 5.长度：根据客户要求 6.宽幅：2.0m（双面余量+10mm~+20mm） 7.总厚度：2.0 \pm 0.2mm 8.耐磨层厚度：0.1 \pm 0.05mm 9.质轻：相较于其他地板类产品，具有很大的优势，在高层建筑中对于楼体承重和节约空间也有着很好的优势。

			<p>10. 环保：pvc商用地板的主要原料是聚乙烯，它环保、可回收。</p> <p>11. 花色繁多：pvc塑胶地板有各种颜色和样式，适合不同场所要搭配的颜色和纹路，还可以私人定制。</p> <p>12. 防水：pvc商用地板可以直接接触水，洒水清晰，不会造成损坏。</p> <p>13. 清洁：清洁方便，后期维护成本低。</p>		
28	高档平箱式移动篮球架	副	1	<p>1. 篮球架伸臂为$\geq 2250\text{mm}$，篮圈上沿离地面$\geq 3050\text{mm}$，适用场地至少34.2m。</p> <p>★2. 底座尺寸：$\geq 2000\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 340\text{mm}$，采用$\geq 2.5\text{mm}$厚的钢板经模具冲压成型，正面无焊缝，四周边角均采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害。（需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））。</p> <p>★3. 立柱：上宽$\geq 160\text{mm} \times 90\text{mm}$、下宽$\geq 360\text{mm} \times 180\text{mm}$，采用$\geq 2.5\text{mm}$厚钢板经折边拼焊而成下宽上窄的锥形体，符合力学设计原理，结构更安全牢固。（需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））。</p> <p>★4. 横梁和后拉杆采用一体化设计，上宽$\geq 155\text{mm} \times 140\text{mm}$、下宽$\geq 450\text{mm} \times 270\text{mm}$，用$\geq 2.5\text{mm}$厚钢板经凹型折边拼焊而成，大圆弧过渡展现整体曲线美，圆弧过渡可有效均分应力，结构更安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。（需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））。</p> <p>★5. 篮板拉杆采用$\Phi \geq 48\text{mm} \times 2.5\text{mm}$圆管在自动弯管机上一次折弯成型，拉杆前端采用免调节设计，安装更方便。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。（需提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等））。</p> <p>6. 篮板规格：$\geq 1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用$\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm}$</p>	

				<p>铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。</p> <p>7. 篮筐采用$\Phi \geq 18\text{mm}$实心圆钢制作，双簧设计，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。</p> <p>8. 篮球架螺丝采用达克罗螺丝，所有钢制件表面均经抛丸除锈处理后在自动喷涂流水线上采用静电热固性粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点。</p> <p>9. 箱体和立柱带半包EVA户外专用护套，护套经模压成型，护套整体厚度30mm，立柱护套外侧尺寸上宽220mm，下宽410mm，底座护套外侧尺寸高360mm，宽1050mm（尺寸/厚度允许误差范围$\pm 5\text{mm}$）。底座护套采用弧形无棱角设计，更安全，大大降低了运动中的碰撞伤害，EVA护套具有优良的柔韧性，防渗性，耐磨性，室外10年风刮日晒不会坏。</p>	
29	篮球场高杆灯	盏	4	杆高 ≥ 9 米，口径 $\geq 165-60$ ，壁厚 ≥ 3.0 ，法兰 $\geq 300*14$ ，配LED光源 $\geq 2*400\text{W}$ ，整体热镀锌。	
30	丙烯酸地面	m ²	660	<p>橡胶卷材楼地面：</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：$\geq 5\text{mm}$弹性丙烯酸</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 面层铺贴</p> <p>2. 材料运输</p>	
31	户外不锈钢长凳	个	4	<p>产品尺寸：$\geq 180*40*45\text{cm}$</p> <p>材质：不锈钢</p>	
32	沥青混凝土	m ²	660	<p>沥青混凝土：</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 下面层：粘油层+原有水泥混凝土</p>	

				2. 上面层: $\geq 60\text{m}$ 厚中粒式沥青混凝土 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压	
--	--	--	--	--	--

第五章 谈判响应文件格式

石泉县熨斗镇全民健身中心建设项目

谈判响应文件

项目编号：SXSD2026-AK-018

供应商：

法人或委托人：

日期：

目 录

- 一、投标响应函
- 二、投标报价表
- 三、供应商资格证明文件
- 四、分项报价表
- 五、货物说明一览表
- 六、技术规格响应偏离表
- 七、商务响应偏离表
- 八、谈判文件确认书
- 九、投标方案说明及售后服务承诺
- 十、项目业绩一览表
- 十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、谈判响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为 (采购项目名称) 招标采购货物的谈判公告 (项目编号) ，
签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表供应商 (供应商名称、地址) ，
提交电子响应文件一份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物谈判总报价为 元。
2. 我们将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我们已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本谈判有效期为自谈判之日起90个日历日（成交供应商的谈判响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 我们完全理解并同意贵方在谈判文件中的有关没收谈判保证金和拒绝谈判的条款。
6. 我们同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低谈判报价的谈判响应文件或收到的任何谈判响应文件。
7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年 月 日

二、谈判报价表

项目编号：SXSD2026-AK-018

项目名称	谈判总报价（元）	供货期（日历天）	备注
石泉县熨斗镇全民健身中心 建设项目			

注：本金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用，甲方不再另行支付任何费用。

供应商（盖章）：_____

法定代表人及被授权委托人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

三、 供应商资格证明文件（复印件并加盖公章）

1. 具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；

2. 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3. 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

4. 财务状况报告：提供 2024 或 2025 年度财务审计报告，（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

5. 税收缴纳证明：自 2026 年 01 月 01 日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6. 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 01 月 01 日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

7. 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；

8. 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

注：供应商未按谈判文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

法定代表人授权委托书和法定代表人证明书格式：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的_____（采购项目名称）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法人代表签字： （公章）： _____年 月 日	_____ （法人代表身份证复印件）
--	---------------------------

代理人（被授权委托人）签字： 职务： _____年 月 日	_____ （被授权人身份证复印件）
---	---------------------------

法定代表人证明书

致：陕西顺德招标代理有限责任公司			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人 (签字或盖章)
			(公章)
			年 月 日

(注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。)

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西顺德招标代理有限责任公司：

我方作为《项目名称》（项目编号： ）第 标段的投标供应商，
在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 （填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。

4、我方 （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第 标段空白处填写“/”。

四、分项报价表

供应商名称（盖章）：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称	数量	品牌	型号	制造商	单价	总价
合 计		人民币：_____元 (大写)：					

供应商授权代表签字：_____ 职务：_____ 日期：_____

注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本投标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

八、谈判文件确认书

本单位对_____项目谈判文件相关的修正内容、
答疑内容均无异议。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

九、投标方案说明及售后服务承诺

(供应商根据自身情况自行撰写)

十一、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）
全权代表：_____（签字或盖章）
地 址：_____
邮 编：_____
电 话：_____

年 月 日

(附件) 其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料, 仅作为评审的参考因素, 未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理, 不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物(产品)的证明材料(如有)

(没有的此项可删除)

附件 1: 中小企业声明函

附件 2: “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

附件 3: 残疾人福利性单位声明函

附件 1: (非中小企业可删除。)★供应商对身份声明的真实性负责,提供《中小企业声明函》内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标(成交),依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(工业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(工业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

本项目所属行业:工业

供应商非小微企业、监狱企业不填写此表。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明:不提供的,在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件 2:

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）

说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第 2.7 款、第 14.2 款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件 3:

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：填写前请认真阅读《财库〔2017〕141号》文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。