

谈判文件

(货物类)

采购项目名称：西安市长安区应消一体消防站建设项目

采购项目编号：KRD260894

采 购 人：西安市长安区应急管理局

采购代理机构：陕西凯瑞达工程项目管理有限公司

2026年10月26日

第一章 竞争性谈判邀请

陕西凯瑞达工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受 西安市长安区应急管理局 委托，拟对 西安市长安区应消一体消防站建设项目 采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号： KRD260894

二、项目名称： 西安市长安区应消一体消防站建设项目

三、谈判项目简介：

依托现有应急教授工作站进行改造提升，逐步补充值班备勤室、器材存放室、学习培训室。结合辖区特点，重点完善监测预警类、综合保障类、抢险救援类、生活救助类、个体防护类、医疗急救淡等6类应急物资。

四、邀请供应商：

本次采购采取公告征集邀请谈判的供应商。

公告征集：本次竞争性谈判邀请在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的需提供合法凭证，自然人提供身份证明文件。

2、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（事业法人可提供部门决算报告）或近3个月基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）

3、税收缴纳凭证：提供谈判截止时间前6个月内至少一个月的税收缴纳凭证（时间以税款所属日期为准），依法免税的供应商应提供相关证明材料。（事业单位参与谈判可不提供税收缴纳证明。）

4、社会保障资金缴纳凭证：提供谈判截止时间前6个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。（以上二种形式的资料提供任何一种即可，代缴代办社会保障资金不予认可，事业单位参与谈判可不提供社会保障资金缴纳证明）

5、履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。

7、除颤仪资质要求：除颤仪：供应商为代理商或经销商的提供《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》。且提供所投产品《医疗器械注册证》。

8、信用记录查询：未被列入“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。提供承

诺书。

9、联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

（一）谈判文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在谈判文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件的，供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应当重新获取谈判文件；澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的谈判文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式：

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线谈判。供应商登录项目电子化交易系统，与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人：西安市长安区应急管理局

地址：西安市长安区西长安街669号

邮编：710100

联系人：龚泽界

联系电话：85280160/15991778432

代理机构：陕西凯瑞达工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座17层1708号

邮编：710000

联系人：任鑫悦、秦凯

联系电话：029-83640234

采购监督机构：西安市长安区政府采购管理股

联系人：政府采购中心

联系电话：85645891

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,000,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	最低评标价法(详见第六章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 空调 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的 / 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 / 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第七章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	<p>本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。</p>
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应商，其他响应无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。</p>
9	异常低价审查	<p>本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。</p>
10	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>
11	谈判保证金	<p>缴交方式：否</p> <p>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。</p>
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。

15	代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准： 1、招标代理服务费参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）、发改价格[2011]534号中货物类的收费标准计取。2、成交单位在领取成交通知书之前，须向采购代理机构支付代理服务费。3、招标代理服务费以转账形式缴纳至以下账户：单位名称：陕西凯瑞达工程项目管理有限公司 开户行：西安银行股份有限公司建工路支行 账号：418011580000033085</p>
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
22	其他说明	本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2 总则

2.2.1 适用范围

一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、本竞争性谈判文件的最终解释权由西安市长安区应急管理局和陕西凯瑞达工程项目管理有限公司享有。竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他要求由西安市长安区应急管理局负责解释。除上述竞争性谈判文件内容，其他内容由陕西凯瑞达工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是西安市长安区应急管理局。

二、“供应商”是指在按照采购公告规定获取谈判文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构是陕西凯瑞达工程项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建，开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3 响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

2.3 竞争性谈判文件

2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- （一）竞争性谈判邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）谈判项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）谈判过程中可实质性变动的内容；
- （六）谈判办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件，供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4 响应文件

2.4.1 响应文件的语言（实质性要求）

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，谈判小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商

标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

/

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6 响应文件格式

一、供应商应按照谈判文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7 响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8 响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9 响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、响应文件应当根据谈判文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应谈判文件的每项资格、符合性要求，逐一对应进行响应；未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件，按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、谈判开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

2.5.5 成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小

型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2 合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6 履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7 履约验收方案

采购包1：

按国家及行业现行的验收标准。

2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7 纪律要求

2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2 供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加谈判不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

- 六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；
- 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西凯瑞达工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西凯瑞达工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西凯瑞达工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

答复主体：代理机构

联系人：任鑫悦

联系电话：029-83640234

地址：西安市雁塔区雁翔路3269号旺座曲江F座804号

邮编：710000

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单）

。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1 采购项目概况

依托现有应急教授工作站进行改造提升，逐步补充值班备勤室、器材存放室、学习培训室。结合辖区特点，重点完善监测预警类、综合保障类、抢险救援类、生活救助类、个体防护类、医疗急救淡等6类应急物资。

3.2 采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,000,000.00
采购包最高限价（元）：1,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	一批应急救援 及消防物资	1. 0 0	1,000,0 00.00	批	工业	是	否	是	否	是

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	消防设备	一批应急救援及消防物资	一批应急救援及消防物资

采购包1：
(1) 报价要求：

序号	报价内容	计量单 位	报价单 位	最高限价	价款形式	报 价 说 明
----	------	----------	----------	------	------	------------------

1	一批应急救援及消防物资	批	元	1,000,000.00	总价	1. 供应商必须对合同约定中的全部内容进行完整报价。
---	-------------	---	---	--------------	----	----------------------------

（2）报价明细要求：

一批应急救援及消防物资

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	洒水车	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
2	消防摩托车	报价保留小数点后两位	辆	元	-	总价	无
3	灭火机（风水）	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
4	高压接力消防水泵（核心产品）	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
5	望远镜	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
6	发电机	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
7	防护靴	报价保留小数点后两位	双	元	-	总价	无
8	防护手套	报价保留小数点后两位	副	元	-	总价	无
9	除颤仪	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无

10	灭火防护服	报价保留小数点后两位	套	元	-	总价	无
11	扑火头盔	报价保留小数点后两位	顶	元	-	总价	无
12	阻燃头套	报价保留小数点后两位	个	元	-	总价	无
13	头灯	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
14	应急照明系统	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
15	无人机巡护设备火场处置无人侦察机（工业级）	报价保留小数点后两位	套	元	-	总价	无
16	空调1.5P	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
17	空调3P	报价保留小数点后两位	台	元	-	总价	无
18	标识牌	报价保留小数点后两位	组	元	-	总价	无
19	装修及地面修缮	报价保留小数点后两位	套	元	-	总价	无
20	车辆交强险	报价保留小数点后两位	年	元	-	总价	无

3.3 技术要求

采购包1：

标的名称：一批应急救援及消防物资

序号	参数性质	技术参数与性能指标
1	★	洒水车： 1、整车尺寸（mm）：≤6000×2000×2600； 2、总质量（kg）：≤4500； 3、额定载质量（kg）:≥950； 4、发动机额定功率（kw）：≥70； 5、接近角/离去角(°)：≥21/12； 6、前悬/后悬(mm)：≥1180/1450； 7、轴距(mm)：≥3000； 9、排放标准：柴油、国Ⅵ； 10、驾驶室准乘人数(人)：≥2； 11、罐体：材质选用优质钢板，框架焊接； 12、器材箱及泵房：骨架、蒙皮均为优质碳钢； 13、水泵：流量：≥20L/s 压力：≥1.0MPa； 14、水炮：流量 ≥20L/s，射程≥45m； 16、此车应具有消防车的功能同时兼具洒水功能（带前后洒）。 所投车型必须在国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》内，提供公告截图。

2		<p>消防摩托车：</p> <p>一、整车基础行驶性能参数</p> <p>1、启动方式，电启动；</p> <p>2、发动机：单缸四冲程卧式风冷汽油机，排量$\geq 350\text{cc}$；</p> <p>3、动力输出指标：最大功率$\geq 20\text{kW}/6000\text{r/min}$，最大扭矩$\geq 30\text{N}\cdot\text{m}/6000\text{r/min}$；</p> <p>4、电池供电规格：车载电池$\geq 12\text{V}/20\text{AH}$；</p> <p>5、驱动形式：全时四驱驱动；</p> <p>6、照明配置：整车标配 LED 大灯；</p> <p>7、燃油油箱容积：油箱容积$\geq 9\text{L}$；</p> <p>8、最高行驶速度：最高车速$\geq 80\text{km/h}$；</p> <p>二、车载消防水泵技术参数</p> <p>1、水泵结构形式：单级单吸离心泵；</p> <p>2、配套要求：消防泵与 350 四轮消防摩托车成套配套。</p>
3	★	<p>灭火机（风水）：</p> <p>1、整机：背负式，背负式行军；</p> <p>2、有效风力灭火距离$\geq 2.0\text{m}$；</p> <p>3、出风口风量$\geq 0.42\text{m}^3/\text{s}$；</p> <p>4、有效喷水量$\geq 6\text{L}/\text{min}$；</p> <p>5、喷水垂直高度$\geq 8.5\text{m}$；</p> <p>提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。</p>
4	★	<p>高压接力消防水泵（核心产品）：</p> <p>1、发动机型式:单缸二冲程发动机；</p> <p>2、发动机排量$\geq 100\text{cc}$；</p> <p>3、最大吸程$\geq 7\text{m}$；</p> <p>4、最大射程≥ 35；</p> <p>5、出水口最大压力$\geq 2.75\text{MPa}$，最大扬程$\geq 2800\text{米}$；</p> <p>6、最大流量$\geq 320\text{L}/\text{min}$；</p> <p>7、三级离心式水泵；</p> <p>8、具有液晶一体化显示屏，可显示工作压力、转速、温度和累计使用时长；</p> <p>9、每台泵配备2盘消防水带；</p> <p>提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。</p>

5		<p>望远镜：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、镀膜：FMC绿膜； 2、放大率：≥8倍； 3、视场：≥7.8°； 4、物镜孔径：≥30mm； 5、出瞳距离:≥16mm； 6、出瞳直径：≥3.75mm； 7、分辨率：≤7″°； 8、目距调节范围：56～74mm； 9、防水防雾；
6		<p>发电机：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、额定频率：≥50Hz； 2、额定电压：≤220V； 3、额定功率：≥5.6kVA； 4、相数：单相； 5、油箱容量：约12.5L； 6、动力型式：直列、单缸、四冲程、强制风冷； 7、额定转速：≥3000r/min； 8、电机绝缘等级：F 级。
7		<p>防护靴：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、款式：长靴款式，高≥18cm，颜色为黑色，鞋帮为U型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革,鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能； 2、鞋帮抗穿刺性能≥100N；鞋底抗穿刺性能≥1100N；防滑性能：； 3、隔热性能：在隔热性能实验中加热30min时，鞋底内表面的温升≤15℃； 4、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤1s，损毁长度≤45mm，无熔融、熔滴或剥离。
8		<p>防护手套：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、款式：带两道反光条；手腕有两道收紧设计； 2、面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护； 3、性能参数：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤17mm；断裂强力（洗涤50次后）≥2000N，撕破强力（洗涤50次后）≥690N；甲醛含量0 mg/kg；热稳定性≤1.2%； PH值6.0-7.0；热防护系数TPP KW.S/m²≥400。

9	★	<p>除颤仪：</p> <p>1、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为$\geq$IP65。</p> <p>3、除颤性能：输出能量：在设备可选的动态能量范围内，成人默认最大输出能量$\leq$200J，有效降低对心肌细胞的损伤。</p> <p>4、除颤成功率$\geq$90%。</p> <p>5、开始AED分析到最大除颤能量放电准备就绪时间$\leq$9s。</p> <p>6、儿童最大输出能量$\leq$70J。</p> <p>7、除颤电极片：可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。</p> <p>8、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。</p> <p>9、为减少误操作并快速救治，机身按键数量小于等于3个（除颤键、成人儿童切换键及中英文切换键）。</p> <p>10、支持成人/小儿患者类型快速一键切换。</p> <p>11、设备支持无线通讯：内置4G或5G无线数据传输功能，可将自检数据、抢救数据和日志数据无线传输到远程AED管理平台。</p> <p>12、存储容量：设备可存储不少于3500份自检报告。</p> <p>13、设备抢救时具有实时定位、录音功能，可保存抢救过程中的ECG数据、阻抗数据、录音数据、CPR持续时间等数据。</p> <p>14、支持每日、每周、每月的设备自检。</p> <p>提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告、医疗器械注册证。</p>
10		<p>灭火防护服：</p> <p>1、颜色:桔红色；</p> <p>2、面料材质:采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能；</p> <p>3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》；</p> <p>4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为： 续燃时间$\leq$0.1s,阴燃时间$\leq$0.1s；甲醛含量：未检出；</p> <p>5、耐光色牢度$\geq$4级,耐水洗色牢度$\geq$4-5级,耐摩擦色牢度$\geq$4级,耐汗渍色牢度$\geq$4-5级；</p> <p>6、缝纫线断裂强力$\geq$10N；</p> <p>7、单衣接缝断裂强力$\geq$570N；</p> <p>8、反光带:续燃时间$\leq$0.1s,阴燃时间$\leq$0.1s；。</p> <p>9、左手臂处自带两块毛面魔术贴,右手臂自带1块毛面魔术贴；</p> <p>10、左前胸带悬挂袢及自由固定收紧式魔术贴；</p> <p>11、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制；</p> <p>12、全套收紧；</p> <p>13、裤腰自由调节大小；</p> <p>14、衣服背部:采用风琴折凑方式制作；</p> <p>15、补强处理:肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理；</p>

11		<p>扑火头盔：</p> <p>1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的应急救援帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成；头盔坚固、具有加强筋两侧设计排放孔；</p> <p>2、头盔成品的总重量$\leq 1000\text{g}$。</p> <p>3、冲击吸收性能：头模所受冲击力不超过2450N；</p> <p>4、阻燃性能：续燃时间不超过0.5s；帽壳不得烧穿。</p>
12		<p>阻燃头套：</p> <p>1、面料性能：抗起球性能≥ 4级，醛含量：无</p> <p>2、整体性能：接缝强力$\geq 1350\text{N}$；质量$\leq 160\text{g}$；面料阻燃性能经向：续燃时间0s、损毁长度$\leq 100\text{mm}$；</p> <p>3、符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。</p> <p>4、采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部，佩带舒适。</p>
13		<p>头灯：</p> <p>1、主灯为一颗P9灯珠.搭配1节ABE2600C锂电池；</p> <p>2、亮度400LM；</p> <p>3、低电量续航时间10小时；</p> <p>4、防护等级IP68；</p> <p>5、配充电适配器，3小时内充满。</p>
14	★	<p>应急照明系统：</p> <p>1、防护等级: 灯具的外壳防护等级$\geq \text{IP66}$；</p> <p>2、警示灯: 灯具具备红蓝警示灯</p> <p>3、光源功率：采用LED 光源，照明强光功率$\geq 180\text{W}$；</p> <p>4、电池：电压$\leq 23\text{V}$；容量$\geq 25\text{Ah}$；</p> <p>5、重量：$\leq 15\text{KG}$；</p> <p>6、工作状态：强光$\geq 6\text{h}$；工作光$\geq 9\text{h}$；弱光$\geq 13\text{h}$；</p> <p>提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。</p>

15	★	<p>无人机巡护设备火场处置无人侦察机（工业级）：</p> <p>1、空机重量：≥100kg；</p> <p>2、载重：≥200kg；</p> <p>3、桨叶材质：碳纤维复合材料</p> <p>4、工作温度范围：≥-20℃至40℃；</p> <p>5、防护等级：≥IP55；</p> <p>6、最大飞行距离：空载≥36km，满载≥10km；</p> <p>7、最大水平飞行速度：空载≥25m/s,满载≥20m/s</p> <p>8、最大抗风速度：≥12m/s；</p> <p>9、最大飞行海拔高度：≥5000m</p> <p>10、空吊系统：配有吊绳长度≥15米；</p> <p>11、喊话器：有效传播距离≥700米；</p> <p>12、提供无人机意外损坏服务 1 年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费；</p> <p>13、提供智能飞行电池 ×8，空吊系统（15 米钢丝绳）×1，充电站×2，智能遥控器 ×1，风冷散热器 ×2，专用降落伞 ×1，喊话器套装×1，网络 RTK 服务（2 年），机身险一年，第三者责任险一年（保障额度不低于 130 万元），云平台使用权（1 年，提供承诺书）。</p>
16		<p>空调1.5P：</p> <p>1、能效等级：1级；</p> <p>2、制冷量(W)：≥3530(150-5250)；</p> <p>3、制冷功率(W)：≤845(70-2050)；</p> <p>4、制热量(W)：≥5050(150-6790)；</p> <p>5、制热功率(W)：≤1235(70-2150)；</p> <p>6、室内机噪音dB(A)：≤41(静音-高-超强)；</p>
17		<p>空调3P：</p> <p>1、能效等级:1级；</p> <p>2、额定制冷量(W)：≥7300；</p> <p>3、制冷功率(W)：≤1990；</p> <p>4、额定制热量(W)：≥10000；</p> <p>5、制热功率(W)：≤2900；</p> <p>6、室内机噪音dB(A)：21-42-46；</p>
18		<p>标识牌：</p> <p>1、门头广告牌：1个</p> <p>尺寸：6米*2米，材质：铝塑板</p> <p>2、制度牌：60*90cm,10个</p>
19		<p>装修及地面修缮：</p> <p>房间面积：长5.9米*宽5.5米；铺设80的地砖及安装。</p>
20		车辆交强险

3.4 商务要求

3.4.1 交货时间

采购包1：

自合同签订生效之日起30日历日

3.4.2 交货地点

采购包1：

采购人指定地点

3.4.3 支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4 支付约定

采购包1：

1、进度款，到货验收合格后，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5 验收标准和方法

采购包1：

以实际签订的采购合同为准

3.4.6 包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1：

自货物到达买方现场验收合格起正常开始使用12个月。（如国家、行业标准执行高于12个月，按照国家、行业标准执行。）

3.4.8 违约责任与争议解决的方法

采购包1：

以实际签订的采购合同为准

3.5 其他要求

/

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	资格证明文件

4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

4.3 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的需提供合法凭证，自然人提供身份证明文件。	资格证明文件

2	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（事业法人可提供部门决算报告）或近3个月基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函，（以上三种形式的资料提供任何一种即可）	资格证明文件
3	税收缴纳凭证	提供谈判截止时间前6个月内至少一个月的税收缴纳凭证（时间以税款所属日期为准），依法免税的供应商应提供相关证明材料。（事业单位参与谈判可不提供税收缴纳证明。）	资格证明文件
4	社会保障资金缴纳凭证	提供谈判截止时间前6个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。（以上二种形式的资料提供任何一种即可，代缴代办社会保障资金不予认可，事业单位参与谈判可不提供社会保障资金缴纳证明）	资格证明文件
5	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。	资格证明文件
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函。	资格证明文件
7	除颤仪资质要求	除颤仪：供应商为代理商或经销商的提供《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》。且提供所投产品《医疗器械注册证》。	资格证明文件
8	信用记录查询	未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”。提供承诺书。	资格证明文件
9	联合体谈判	本项目不接受联合体谈判。	资格证明文件

第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商

。

第六章 谈判办法

6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子化评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。

二、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，谈判小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

采购包1：共3人，其中评审专家2人，采购人代表1人。

（一）熟悉和理解谈判文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3 评审程序

6.3.1 审查谈判文件和停止评审

一、谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- （一）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- （六）谈判文件载明的成交原则不合法的；
- （七）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况说明。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2 符合性审查

一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

三、谈判小组对所有响应文件进行审查后，确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
		<p>在谈判过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内在项目电子化交易系统中上传证明材料，必要时提交相关证明材料。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在谈判小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）</p>	<p>技术响应说明 开标（</p>

<p>1</p>	<p>不正当竞争预防措施（实质性要求）</p>	<p>报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。</p>	<p>报价）一览表 投标（响应）报价明细表 投标函 中小企业声明函 中小企业声明函附件 关于符合本国产品标准的声明函 封面</p>
----------	-------------------------	---	---

2	响应文件有效性	供应商所提交的响应文件签字盖章、所投产品均符合采购文件要求，且响应文件未出现竞争性谈判文件、法律法规规定的无效响应情形。	政采贷 监狱企业声明 函 开标（报价）一览表 中小企业声明函 承诺书 法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书 封面 强制优先采购产品承诺函 投诉书 资格证明文件 商务及合同要求响应说明 质疑函 投标函 投标（响应）报价明细表 技术响应说明 残疾人福利性单位声明函 响应报价表 中小企业声明函附件 关于符合本国产品标准的声明函 强制节能产品认证证书
3	法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。	法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书
4	谈判报价	无选择性报价且未超过本项目预算价（最高限价）	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 响应报价表
5	响应有效期	符合谈判文件要求	投标函
6	交货期	符合谈判文件要求	响应报价表
7	强制节能产品认证证书	空调：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书	强制优先采购产品承诺函
8	商务及合同条款响应	响应谈判文件中商务、合同条款内容，合同条款未含有采购人不能接受的附加条件	商务及合同要求响应说明
9	技术响应说明	符合采购文件要求	技术响应说明

6.3.3 谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过“承诺”功能，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、谈判小组在最终谈判后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4 最后报价

一、方案评审

采购包1：谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，谈判小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

五、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

七、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

ba、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

九、异常低价审查：

采购包1：

序号	评审点要求概况	异常低价的情形
----	---------	---------

1	异常低价审查	<p>根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：</p> <p>（1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。</p> <p>（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。</p> <p>（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。</p> <p>（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p>
---	--------	--

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6.3.5 价格扣除

采购包1：

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	--------	---------	----------------

1	合计报价	0%	<p>投标（响应）文件满足采购文件全部实质性要求，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的有效评审报价由低到高顺序排列，评审报价最低的投标人（供应商）为排名第一的中标（成交）候选人。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。</p>	<p>投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表</p>
---	------	----	--	------------------------------

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	<p>对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除</p>	<p>投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 技术响应说明 中小企业声明函 响应报价表 中小企业声明函附件 应急物资清单</p>

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表 技术 响应说明 中小企业声明函 响应报价表 中小企业声明 函附件 关于符合本国产品 标准的声明函 应急物资清 单
---	----------	--	--------	---	--

6.3.6 解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中，谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
- 四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.7 复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1：按投标人投标报价从低到高进行排序，确定3名中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况，生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，评审委员会成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、提交首次响应文件的供应商不足三家的；
- 四、通过资格审查的供应商不足三家的；
- 五、通过符合性审查的供应商不足三家的；
- 六、提交最后报价的供应商不足三家的；
- 七、通过最后报价审查的供应商不足三家的。

注：公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

6.5 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

6.6 谈判小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

6.7 谈判纪律

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

- 详见附件：投标（响应）报价明细表
- 详见附件：开标（报价）一览表
- 详见附件：投标函
- 详见附件：中小企业声明函
- 详见附件：残疾人福利性单位声明函
- 详见附件：封面
- 详见附件：关于符合本国产品标准的声明函
- 详见附件：强制优先采购产品承诺函
- 详见附件：资格证明文件
- 详见附件：承诺书
- 详见附件：商务及合同要求响应说明
- 详见附件：政采贷
- 详见附件：中小企业声明函附件
- 详见附件：法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书
- 详见附件：监狱企业声明函
- 详见附件：强制节能产品认证证书
- 详见附件：投诉书
- 详见附件：响应报价表
- 详见附件：技术响应说明
- 详见附件：质疑函
- 详见附件：应急物资清单

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号：KRD260894
项目名称：西安市长安区应消一体消防站建设项目
采购包：西安市长安区应消一体消防站建设项目
投标人名称：

一批应急救援及消防物资

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	洒水车	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
2	消防摩托车	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	辆	总价	-	{=响应报价/数量}元	4.0000	{供应商响应}元
3	灭火机（风水）	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量}元	5.0000	{供应商响应}元
4	高压接力消防水泵 （核心产品）	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量}元	7.0000	{供应商响应}元
5	望远镜	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量}元	5.0000	{供应商响应}元
6	发电机	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应报价/数量}元	2.0000	{供应商响应}元
7	防护靴	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	双	总价	-	{=响应报价/数量}元	40.0000	{供应商响应}元

8	防护手套	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	副	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	40.0000	{供应商响应} 元
9	除颤仪	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
10	灭火防护服	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	40.0000	{供应商响应} 元
11	扑火头盔	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	顶	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	40.0000	{供应商响应} 元
12	阻燃头套	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	个	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	40.0000	{供应商响应} 元
13	头灯	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	40.0000	{供应商响应} 元
14	应急照明系统	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元
15	无人机巡护设备火 场处置无人侦察机 (工业级)	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
16	空调1.5P	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	2.0000	{供应商响应} 元

17	空调3P	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	台	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
18	标识牌	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	组	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
19	装修及地面修缮	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	套	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
20	车辆交强险	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	年	总价	-	{=响应 报价/ 数量} 元	1.0000	{供应商响应} 元
合计:											
备注: _____											

时间： 年 月 日
签章：

开标（报价）一览表

项目编号：KRD260894
项目名称：西安市长安区应消一体消防站建设项目
采购包：1(西安市长安区应消一体消防站建设项目)
投标人（供应商）名称：

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	西安市长安区应消一体消防站建设项目	总价	1000000 元	「汇总引用」 元
				合计报价：0（零元整）
备注：_____				

时间： 年 月 日
签章：

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足采购文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- 九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
- 十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
- 十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；
- 十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日期：{当前日期}

说明：

- 1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
- 2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.{标的名称}，属于{采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日期: {当前日期}

注：

- 1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。
- 3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	<input type="text"/>
所属行业	<div>请选择</div>
制造商/承接（承建）企业名称	<input type="text"/>
是否为新成立企业	<div>否</div>
从业人员（人）	<input type="text"/>
营业收入（万元）	<input type="text"/>
资产总额（万元）	<input type="text"/>
企业规模	<div>请选择一个企业</div>

确定

取消

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
- 2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

响应文件
采购项目名称: {项目名称}
采购项目编号: {项目编码}
采购包号: {包号}
供应商名称: {供应商名称}
日期:{当前日期}

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX.XXX，生产厂为 XXX，厂址为 XXX。XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。XXX 的 ____ 在中国境内生产。X
XX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）： ____

公司全称： {供应商名称}

日期： XXX

注：

- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

强制、优先采购产品承诺函

致：{代理机构名称}

我单位作为参与本次政府采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、我单位提供的产品属于强制节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有强制节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。（实质性要求）

二、我单位提供的产品属于优先节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。

三、我单位提供的产品属于优先环境标志政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有环境标志产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。

我单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我单位愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：{供应商名称}（加盖公章）

日 期：{当前日期}

资格证明文件

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人

提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的需提供合

法凭证，自然人提供身份证明文件。

(2) 财务状况报告

提供 2025 年经审计的财务报告（事业法人可提供部门决算报告）或近 3 个月基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函。

说明：三种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消

企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1)填写基本存款账户信息；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__月__日

(3) 税收缴纳凭证

提供谈判截止时间前 6 个月内至少一个月的税收缴纳凭证（时间以税款所属日期为准），依法免税的供应商应提供相关证明材料。（事业单位参与谈判可不提供税收缴纳证明。）

(4) 社会保障资金缴纳凭证

提供谈判截止时间前 6 个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

(以上二种形式的资料提供任何一种即可，代缴代办社会保障资金不予认可，

事业单位参与谈判可不提供社会保障资金缴纳证明)

(5) 履行合同所必需的设备和专业技术能力

声明函

致：_____（采购人）

项目名称：_____，项目编号：

_____（供应商名称）郑重声明，我单位具有履行本合同所必须的

设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料：符合

《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商应当具备的条件。我方对以上

声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__ 月__ 日

(6) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：_____（采购人）

我方作为〈项目名称〉、〈项目编号〉的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2.我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人。

3．我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4．我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记

录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__月__日

提示：

- 1．供应商可通过【中国执行信息公开网】(<http://zxgk.court.gov.cn/>)【信用中国】(www.creditchina.gov.cn)、【中国政府采购网】(www.ccgp.gov.cn)网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。
- 2．供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

(7) 除颤仪资质要求

除颤仪：供应商为代理商或经销商的提供《医疗器械经营许可证》，供应商为制造商的应具有《医疗器械生产许可证》。且提供所投产品《医疗器械注册证》。

(8) 信用记录查询

供应商《信用中国》失信被执行人（页面跳转至《中国执行信息公开网》）、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和《中国政府采购网》政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）

(9) 非联合体声明函

致：_____（采购人）

本公司郑重声明，我公司承诺此次谈判属于非联合体谈判，本项目实施过程由本公司独立承担。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__月__日

承诺书

(1) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

致：_____（采购人）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

日期：____年____月____日

(2) 参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：___年___月___日

(3) 保密承诺书 (必填)

_____ (采购人) :

鉴于_____ (本项目) 采购过程中, 涉及到贵单位的商业或技术秘密, 为保证秘密不致外泄, 我方做出以下保密承诺:

- 1、此所述及的保密信息是指我方在采购过程中直接或间接获得的所有信息 (包括口头、书面信息及资料) 。
- 2、我方获得的保密信息只用于本项目采购工作, 绝不用于其它用途。
- 3、我方将对从贵单位处得到的信息进行保密管理, 采取措施防止信息的全部或任一部分泄露给第三方。
- 4、我方采取严格措施防止与本采购工作无关的我方人员接触保密信息, 防止其泄露信息, 如果发生泄密, 我方承担一切相关责任。
- 5、我方对内部因工作原因接触到保密信息人员, 进行保密教育, 防止泄露信息。
- 6、如我方有幸成交, 此承诺书将持续生效。

供应商名称: _____ (盖单位公章)

法定代表人 (主要负责人) 或被授权人: _____ (签字或盖章)

日 期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

商务及合同要求响应说明

我公司全面阅读并理解本项目谈判文件中“第三章 谈判项目商务及合同要求”，我方所递交的响应文件与谈判文件中要求相比：

_____（填写“无偏离”或“有偏离”）。

序号	谈判文件要求	响应文件响应	备注
注：“有偏离”填写具体偏离内容，“无偏离”本表格不用填写。			

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__ 月__ 日

附件 1

“政采贷”业务介绍

政采贷，即政府采购合同融资，是银行机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小企业取得并提供的政府采购合同，按优于一般中小企业贷款的利率直接向申请贷款的中小企业发放贷款的一种新融资方式。政府采购贷特点政采贷以中小企业的政府采购信用和国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会和相关的服务支持。

附件 2

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台操作手册

陕西政府采购供应商信用融资信息服务平台主要功能为：供应商凭中标项目或成交合提交融资意向，查看融资申请进度等功能，本操作手册将详细说明这些功能。

1. 首页


平台首页主要呈现陕西政府采购信用融资相关政策法规、基本操作流程及供应商帮助内容，供应商企业可由登录注册模块登录平台。

2. 登录

陕西政府采购网的中标企业可用手机号注册用户，注册时需要填写企业名称及社会统一信用代码等信息，如下图：



注册成功后，凭手机登录平台，如下图，点击首页：



3. 点击“可融资项目/合同”，再点击申请贷款：



4. 勾选融资意向书：



5. 页面下拉，输入贷款金额、预计用款周期、可接受利率、贷款资金用途，点击保存，选择办理贷款机构所在地，例如：长安区韦曲街道，然后点击下一步。



6. 在意向银行列点击提交贷款意向并确定：

附件 3

长安区开展政采贷业务银行联系方式

序号	银行名称	联系人	电话
1	中信银行	张天宇	15102968497
2	中国银行	王 羨	029-81563158
3	西安市长安区农村信用合作联社	高 锋	029-89230551
4	浦发银行	雷 超	13992895375
		李 昊	15209277417
5	北京银行	陈 明	18149209660
6	兴业银行	孙 健	18591051627
7	中国建设银行	孙振荣	18792546729
8	中国工商银行	李碧莹	13809159860

中小企业声明函附件

项目名称：_____

序号	产品名称	制造商	制造商属性 (大/中/小/微)	备注
1	洒水车			
2	消防摩托车			
3	灭火器（风水）			
4	高压接力消防水泵（核心产品）			
5	望远镜			
6	发电机			
7	防护靴			
8	防护手套			
9	除颤仪			
10	灭火防护服			
11	扑火头盔			
12	阻燃头套			
13	头灯			
14	应急照明系统			
15	无人机巡护设备火场处置 无人侦察机（工业级）			
16	空调 1.5P			
17	空调 3P			

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

法定代表人授权委托书或法定代表人资格证明书

法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加谈判只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行。

法定代表人（主要负责人）身份证明书

供应商名称：_

单位类型：_

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：

系_____（供应商名称）的法定代表人（主要负责人）。

特此证明。

供应商名称：_____（盖单位公章）

日 期：____年____月____日

附法定代表人（主要负责人）身份证正、反面：

法定代表人（主要负责人）授权委托书

_____（采购人名称）：

现委派（_____被授权人姓名）（身份证号：_____）为本公司的被授权人，
参加贵公司组织的《_____（项目名称）》（项目编号：_____）第 / 标段谈判采购
活动，就该项目的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权自谈判之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

被授权人职务：_____ 电话：_____

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字）

附法定代表人（主要负责人）和被授权人身份证正、反面

法定代表人（主要负责人）身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人（主要负责人）身份证复印件	被授权人身份证复印件

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附相关证明材料，非监狱企业可不提供。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日期：___年___月___日

强制节能产品认证证书

空调：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：...

地 址：..... 邮编：.....

法定代表人/主要负责人：

联系电话：.....

授权代表：..... 联系电话：.....

地 址：..... 邮编：.....

被投诉人 1：.....

地 址：..... 邮编：.....

联系人：..... 联系电话：.....

被投诉人 2

.....

相关供应商：.....

地 址：..... 邮编：.....

联系人：..... 联系电话：.....

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.....

采购项目编号：..... 包号：.....

采购人名称：.....

代理机构名称：.....

采购文件公告:是/否 公告期限：.....

采购结果公告:是/否 公告期限：.....

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向.....提出质疑，质疑事项为：.....

.....
采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：.....

...
法律依据：...

...
投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：...

签字(签章)： 公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

响应报价表

(1) 第一次谈判报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称	
谈判报价（元）	小写：
	大写：
交货期	
说 明	

备注：1.供应商必须对合同约定中的全部内容进行完整报价。

2.单价合计与总价不符，以单价为准；大写金额与数字金额不符，以大写为准。

3.报价包括货款、税金、运输费用、劳务费用、保险费用等所有费用。

4.报价保留小数点后两位。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__月__日

技术响应说明

序号	标的名称	制造商或品牌	产品参数	是否偏离
1	洒水车			
2	消防摩托车			
3	灭火机（风水）			
4	高压接力消防水泵 （核心产品）			
5	望远镜			
6	发电机			
7	防护靴			
8	防护手套			
9	除颤仪			
10	灭火防护服			
11	扑火头盔			
12	阻燃头套			
13	头灯			
14	应急照明系统			
15	无人机巡护设备火场 处置无人侦察机（工业级）			
16	空调 1.5P			
17	空调 3P			
18	标识牌			
19	装修及地面修缮	/		
20	车辆交强险	/		

注：

- 1、“是否偏离”填写“是”或“否”，正偏离填写“否”偏离内容在技术响应说明中加以说明。
- 2.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按采购文件要求提供相应的证明材料。

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：__ 年__月__日

技术响应证明文件

具体证明文件内容详见《应急物资清单》

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
- 6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

序号	类别	名称	参数	数量	单位
1	普通火灾	★洒水车	1、整车尺寸 (mm) : $\leq 6000 \times 2000 \times 2600$; 2、总质量 (kg) : ≤ 4500 ; 3、额定载质量 (kg) : ≥ 950 ; 4、发动机额定功率 (kw) : ≥ 70 ; 5、接近角/离去角($^{\circ}$) : $\geq 21/12$; 6、前悬/后悬(mm) : $\geq 1180/1450$; 7、轴距(mm) : ≥ 3000 ; 9、排放标准:柴油、国 VI ; 10、驾驶室准乘人数(人) : ≥ 2 ; 11、罐体:材质选用优质钢板,框架焊接 ; 12、器材箱及泵房:骨架、蒙皮均为优质碳钢 ; 13、水泵:流量 : $\geq 20\text{L/s}$ 压力 : $\geq 1.0\text{MPa}$; 14、水炮:流量 $\geq 20\text{L/s}$,射程 $\geq 45\text{m}$; 16、此车应具有消防车的功能同时兼具洒水功能(带前后洒)。 所投车型必须在国家工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》内,提供公告截图。	1	台
2	森林火灾	消防摩托车	一、整车基础行驶性能参数 1、启动方式,电启动 ; 2、发动机:单缸四冲程卧式风冷汽油机,排量 $\geq 350\text{cc}$; 3、动力输出指标:最大功率 $\geq 20\text{kW}/6000\text{r/min}$,最大扭矩 $\geq 30\text{N}\cdot\text{m}/6000\text{r/min}$; 4、电池供电规格:车载电池 $\geq 12\text{V}/20\text{AH}$; 5、驱动形式:全时四驱驱动 ; 6、照明配置:整车标配 LED 大灯 ; 7、燃油油箱容积:油箱容积 $\geq 9\text{L}$; 8、最高行驶速度:最高车速 $\geq 80\text{km/h}$; 二、车载消防水泵技术参数 1、水泵结构形式:单级单吸离心泵 ; 2、配套要求:消防泵与 350 四轮消防摩托车成套配套。	4	辆
3	森林火灾	★灭火器(风水)	1、整机:背负式,背负式行军 ; 2、有效风力灭火距离 $\geq 2.0\text{m}$; 3、出风口风量 $\geq 0.42\text{m}^3/\text{s}$; 4、有效喷水量 $\geq 6\text{L}/\text{min}$; 5、喷水垂直高度 $\geq 8.5\text{m}$; 提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。	5	台
4	森林火灾	★高压接力消防水泵(核心产品)	1、发动机型式:单缸二冲程发动机 ; 2、发动机排量 $\geq 100\text{cc}$; 3、最大吸程 $\geq 7\text{m}$; 4、最大射程 ≥ 35 ; 5、出水口最大压力 $\geq 2.75\text{MPa}$,最大扬程 ≥ 2800 米 ; 6、最大流量 $\geq 320\text{L}/\text{min}$; 7、三级离心式水泵 ; 8、具有液晶一体化显示屏,可显示工作压力、转速、温度和累计使用时长 ;	7	台

			9、每台泵配备 2 盘消防水带； 提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。		
5	监测预警	望远镜	1、镀膜：FMC 绿膜； 2、放大率：≥8 倍； 3、视场：≥7.8°； 4、物镜孔径：≥30mm； 5、出瞳距离:≥16mm； 6、出瞳直径：≥3.75mm； 7、分辨率：≤7″°； 8、目距调节范围：56~74mm； 9、防水防雾；	5	台
6	生活救助	发电机	1、额定频率：≥50Hz； 2、额定电压：≤220V； 3、额定功率：≥5.6kVA； 4、相数：单相； 5、油箱容量：约 12.5L； 6、动力型式：直列、单缸、四冲程、强制风冷； 7、额定转速：≥3000r/min； 8、电机绝缘等级：F 级。	2	台
7	个体防护	防护靴	1、款式：长靴款式，高≥18cm，颜色为黑色，鞋帮为 U 型口门系带式结构；鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革,鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物；鞋底为阻燃橡胶大底，帮底结合采用胶黏工艺；鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，耐磕碰性能； 2、鞋帮抗穿刺性能≥100N；鞋底抗穿刺性能≥1100N；防滑性能：； 3、隔热性能：在隔热性能实验中加热 30min 时，鞋底内表面的温升≤15℃； 4、阻燃性能：火焰离开试样各试验点后，离火自熄时间≤1s，损毁长度≤45mm，无熔融、熔滴或剥离。	40	双
8	个体防护	防护手套	1、款式：带两道反光条；手腕有两道收紧设计； 2、面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护； 3、性能参数：续燃时间≤0.1s；阴燃时间≤0.1s；损毁长度≤17mm；断裂强力（洗涤 50 次后）≥2000N，撕破强力（洗涤 50 次后）≥690N；甲醛含量 0 mg/kg；热稳定性≤1.2%；PH 值 6.0-7.0；热防护系数 TPP KW.S/m²≥400。	40	副
9	医疗急救	★除颤仪	1、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别为≥IP65。 3、除颤性能：输出能量：在设备可选的动态能量范围内，成人默认最大输出能量≤200J，有效降低对心肌细胞的损伤。 4、除颤成功率≥90%。 5、开始 AED 分析到最大除颤能量放电准备就绪时间≤9s。 6、儿童最大输出能量≤70J。 7、除颤电极片：可自动识别成人、小儿电极片，并根据	1	台

			<p>电极片类型自动选择对应的除颤能量。</p> <p>8、可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。</p> <p>9、为减少误操作并快速救治，机身按键数量小于等于 3 个（除颤键、成人儿童切换键及中英文切换键）。</p> <p>10、支持成人/小儿患者类型快速一键切换。</p> <p>11、设备支持无线通讯：内置 4G 或 5G 无线数据传输功能，可将自检数据、抢救数据和日志数据无线传输到远程 AED 管理平台。</p> <p>12、存储容量：设备可存储不少于 3500 份自检报告。</p> <p>13、设备抢救时具有实时定位、录音功能，可保存抢救过程中的 ECG 数据、阻抗数据、录音数据、CPR 持续时间等数据。</p> <p>14、支持每日、每周、每月的设备自检。</p> <p>提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告、医疗器械注册证。</p>		
10	普通火灾	灭火防护服	<p>1、颜色:桔红色；</p> <p>2、面料材质:采用永久阻燃 100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能；</p> <p>3、检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》；</p> <p>4、森林防火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为：续燃时间≤0.1s,阴燃时间≤0.1s；甲醛含量：未检出；</p> <p>5、耐光色牢度≥4 级,耐水洗色牢度≥4-5 级,耐摩擦色牢度≥4 级,耐汗渍色牢度≥4-5 级；</p> <p>6、缝纫线断裂强力≥10N；</p> <p>7、单衣接缝断裂强力≥570N；</p> <p>8、反光带:续燃时间≤0.1s,阴燃时间≤0.1s；。</p> <p>9、左手臂处自带两块毛面魔术贴,右手臂自带 1 块毛面魔术贴；</p> <p>10、左前胸带悬挂袢及自由固定收紧式魔术贴；</p> <p>11、大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固缝制；</p> <p>12、全套收紧；</p> <p>13、裤腰自由调节大小；</p> <p>14、衣服背部:采用风琴折凑方式制作；</p> <p>15、补强处理:肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理；</p>	40	套
11	个体防护	扑火头盔	<p>1、头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的应急救援帽徽、L 型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成；头盔坚固、具有加强筋两侧设计排放孔；</p> <p>2、头盔成品的总重量≤1000g。</p> <p>3、冲击吸收性能：头模所受冲击力不超过 2450N；</p> <p>4、阻燃性能：续燃时间不超过 0.5s；帽壳不得烧穿。</p>	40	顶
12	个体防护	阻燃头套	<p>1、面料性能：抗起球性能≥4 级，醛含量：无</p> <p>2、整体性能：接缝强力≥1350N；质量≤160g；面料阻燃性能经向：续燃时间 0s、损毁长度≤100mm；</p> <p>3、符合 XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。</p> <p>4、采用芳纶等本质阻燃材料，原材料采用原浆染色，无洗涤脱色现象，头套具有弹性，贴合面部，佩带舒适。</p>	40	个

13	综合保障	头灯	1、主灯为一颗 P9 灯珠.搭配 1 节 ABE2600C 锂电池； 2、亮度 400LM； 3、低电量续航时间 10 小时； 4、防护等级 IP68； 5、配充电适配器，3 小时内充满。	40	台
14	综合保障	★应急照明系统	1、防护等级: 灯具的外壳防护等级≥IP66； 2、警示灯:灯具具备红蓝警示灯 3、光源功率：采用 LED 光源，照明强光功率≥180W； 4、电池：电压≤23V；容量≥25Ah； 5、重量：≤15KG； 6、工作状态：强光≥6h；工作光≥9h；弱光≥13h； 提供所投产品第三方检测机构出具的产品检测报告。	2	台
15	监测预警	★无人机巡护设备火场处置无人侦察机（工业级）	1、空机重量：≥100kg； 2、载重：≥200kg； 3、桨叶材质：碳纤维复合材料 4、工作温度范围：≥-20℃至 40℃； 5、防护等级：≥IP55； 6、最大飞行距离：空载≥36km，满载≥10km； 7、最大水平飞行速度：空载≥25m/s,满载≥20m/s 8、最大抗风速度：≥12m/s； 9、最大飞行海拔高度：≥5000m 10、空吊系统：配有吊绳长度≥15 米； 11、喊话器：有效传播距离≥700 米； 12、提供无人机意外损坏服务 1 年：在服务期内，由于意外导致的设备损坏，可享受在设备保障额度内的免维修费； 13、提供智能飞行电池 ×8，空吊系统（15 米钢丝绳）×1，充电站×2，智能遥控器 ×1，风冷散热器 ×2，专用降落伞 ×1，喊话器套装×1，网络 RTK 服务（2 年），机身险一年，第三者责任险一年（保障额度不低于 130 万元），云平台使用权（1 年，提供承诺书）。	1	套
16	基础设施	空调 1.5P	1、能效等级：1 级； 2、制冷量(W)：≥3530(150-5250)； 3、制冷功率(W)：≤845(70-2050)； 4、制热量(W)：≥5050(150-6790)； 5、制热功率(W)：≤1235(70-2150)； 6、室内机噪音 dB(A)：≤41(静音-高-超强)；	2	台
17	基础设施	空调 3P	1、能效等级:1 级； 2、额定制冷量(W)：≥7300； 3、制冷功率(W)：≤1990； 4、额定制热量(W)：≥10000； 5、制热功率(W)：≤2900； 6、室内机噪音 dB(A)：21-42-46；	1	台
18	基础设施	标识牌	1、门头广告牌：1 个 尺寸：6 米*2 米，材质：铝塑板 2、制度牌：60*90cm,10 个	1	组

	施				
19	基础设施	装修及地面 修缮	房间面积：长 5.9 米*宽 5.5 米；铺设 80 的地砖及安装。	1	套
20		车辆交强险		1	年