

神木市第十七中学（北京师范大学神木实验学校） 乐器采购项目

采购合同

甲方：神木市第十七中学（北京师范大学神木实验学校）

乙方：榆林和能顺文化传媒有限公司

2026 年 10 月 19 日



采 购 合 同 正 文

甲方（买受方）：神木市第十七中学（北京师范大学神木实验学校）

地 址：陕西省神木市铎阳路 9 号

乙方（出卖方）：榆林和能顺文化传媒有限公司

地 址：陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处沙河口村榆林大道西沿街面
326 号 2 楼

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利、友好协商的原则，就甲方购买乙方乐器事宜达成如下协议，以资信守：

一、标的

货物名称、生产厂家、质量标准、数量详见附件《货物采购清单及技术指标》。

二、合同总价款

本合同货物总价款（含税）：¥429500 元（人民币大写：肆拾贰万玖仟伍佰元整）。

该价款为固定不变价，包含乙方将货物运至甲方指定交货地点并交付给甲方之前的所有费用（包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等）及后续的开箱检验、保修和维修、技术服务等费用。

三、货物交付

1. 交货时间：合同签订后 30 个工作日内。

乙方应在甲方每次收货时提供货物验收确认单交由甲方签章确认，该确认单作为乙方履行本合同项下交货义务的唯一凭证。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3. 交货方式：乙方自行组织运输送货至交货地点。



四、货款支付

1. 支付方式及时间:

(1) 预付货款: 本合同签订之日起 7 个工作日内预付 50 % 货款。甲方收到全部货物并验收合格后 7 个工作日内支付全部剩余货款。

2. 支付方式: 银行转账

3. 发票提供: 乙方应在甲方每次付款前按甲方要求向甲方出具等额的普通发票。

4. 乙方开户银行信息

开户银行: 中国建设银行股份有限公司榆林西沙支行

开户名: 榆林和能顺文化传媒有限公司

账号: 61050110569800000771

五、货物验收

1. 甲方应在每次收到货物后 7 个工作日内, 按照乙方提供的该批次货物清单 (符合标的要求) 对货物品牌、规格、型号、数量、等进行验收。

2. 如货物验收合格, 甲方签发货物验收合格确认单。甲方对货物验收合格的行为仅系对货物的品牌、规格、型号、数量等的初步确认, 若甲方在使用过程中发现货物有质量瑕疵的, 在质保期内, 甲方有权要求乙方采取修理、更换等补救措施。

六、质保期

1. 本合同项下货乐器的质保期为 一年, 自甲方验收合格之日起计算。

2. 质保期内, 乙方按照货物生产厂家质保规定和国家相关法律规定免费提供质保维修服务。



七、违约责任

1. 乙方所交产品品牌、规格、型号、数量、质量不符合标的规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

2. 乙方应负责货物运输装卸中现场人员及财产安全。运输装卸过程中发生任何人身伤害或财产损失，均由乙方承担责任，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部直接及间接损失。

3. 如乙方提供货物系假冒伪劣商品，乙方应按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定，甲方可按照乙方要求承担违约责任。

4. 如果一方的收件地址、收件人等通讯信息发生变更，应在变更发生后三个工作日内书面通知对方。通讯信息发生变更的一方不履行或不及时履行通知义务的，自行承担由此引发的一切法律后果。

5. 如乙方未按约定履行质保义务或者履行质保义务不合格，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担。

6. 甲方逾期付款的，按照同期银行贷款利率标准支付违约金。乙方逾期交货的，按同期银行贷款利率，以合同总价款为基数，按实际逾期天数支付违约金。逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应在 7 个工作日内退还已付款。违约金不足弥补损失的，乙方补足。

7. 针对任何一方的其他违约行为，违约方应在守约方通知后立即纠正，并赔偿因此导致守约方所遭受的经济损失。

八、争议解决



针对本合同内容或本合同履行所产生的一切争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1. 乙方声明并承诺如下：

(1) 对在本合同有效期内知悉的甲方的所有商业秘密，负有保密义务，该保密义务期限为永久。

(2) 乙方所提供的货物应符合相应的国家标准、行业标准及标的标准。

2. 本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议依约定为准。

3. 本合同附件为本合同的重要组成部分，构成本合同不可分割的一个整体。

4. 本合同自双方盖章及其法定代表人或授权代表签字后生效，至乙方货物质保期届满日终止。

5. 本合同一式 肆 份，甲方持有 叁 份，乙方持有 壹 份，具有同等法律效力。

甲方：神木市第十七中学（北京师范大学神木实验学校）

法定代表人或授权代表：



经办人：杨俊华

乙方：榆林和能顺文化传媒有限公司

法定代表人或授权代表：



合同签订日期：2026 年 10 月 19 日

合同签订地址：北京师范大学神木实验学校



附件：货物采购清单及技术指标

序号	名称	技术参数要求	数量	单位	品牌	型号	生产厂家	备注
1	小号	1. 调式：bB 调； 2. 材质： 黄铜； 3. 表面处理： 清漆喷涂； 4. 吹嘴： 镀银 7C； 5. 键盖： 天然贝壳； 6. 喇叭口直径： 124mm±1mm； 7. 内管尺寸： 上端内径 11.5mm±1mm； 8. 吹嘴箍长度： 47mm、三色、耐磨、活塞； 9. 调音指环呈 6 字状，齿道长度 66.3mm±1mm； 10. 指环内径：20mm±1mm； 11. 第一二三活塞管：表面双色处理，有呢粘防震处理； 12. 第一辅助调音管：表面为双色处理，与前端大弯管之间有防脱落螺丝，有放水阀，有调音指环； 13. 前端大弯管支柱一根，高 53mm±1mm； 14. 第二调音管有指钩； 15. 第二辅助调音管、第三辅助调音管； 16. 符合 QB/T1657.2-2012《小号》标准要求；▲提供由国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的 CMA 检测报告（提供检测报告复印件）	30	支	蟲子	CZTR-100G	沈阳艺达科技有限公司	





2	次中音号	1. 调式: bB 调: 2. 号口直径: 255mm±1mm 卷边宽 3.5mm±1mm: 3. 三色管体, 磷铜吹管: 4. 吹嘴箍 56mm±1mm 内径 11.8mm±1mm: 5. 放水阀 1 个: 6. 毛毡防震处理: 7. 带谱台插孔: 8. 符合 QB/T1657.5-2012《中音号》标准要求: ▲提供由国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的 CMA 检测报告(提供检测报告复印件)	5	支	蟲子	CZBT-400G	沈阳艺达科技有限公司	
3	长号	1. 调式: bB 调: 2. 材质: 黄铜: 3. 表面处理: 双色清漆处理: 4. 喇叭口直径: 208mm±1mm: 5. 吹嘴: 48S: 6. 吹口内径: 12mm±1mm: 7. 停止带: 有: 8. 双色拉管支撑: 粗度 10mm±1mm 长度 67.5mm±1mm: 9. 放水阀有软木处理: 10. 底部有橡皮垫: 11. 拉管连接处黄铜螺丝, 表面带有防滑处理, 直径 21.5mm±1mm 高度 11.3mm±1mm 后背配有防撞胶圈: 12. 号口连接处呈 H 状支撑 H 状顶端 15.2mm±1mm 底端 20.2mm±1mm 相互支撑	5	支	蟲子	CZTB-200G	沈阳艺达科技有限公司	

		立柱 11.2mm±1mm 全长长度 68mm±1mm; 13. 后弯管出 H 状支撑长 83mm±1mm, 外径 10.9mm±1mm; 14. 符合 QB/T1657.4-2012 《长号》标准要求; ▲提供由国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的 CMA 检测报告 (提供检测报告复印件)						
4	圆号	1. 调式: F 调, 单排; 2. 表面处理漆金, 镀镍, 材质白铜变音管; 3. 尺寸: 号口直径≥315mm, 内管尺寸≥11.5mm; ▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质 (铅、镉、砷、钡、钼、铬、汞、硒) 限量的检测报告	5	支	蟲子	CZFH-S300 G	沈阳艺达科技有限公司	
5	大鼓	1. 尺寸: 直径 24 英寸; 2. 材质: PVC 鼓面; 3. 表面: 抛光电镀; 4. 配件: 含背带、鼓棒、鼓钥匙; ▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质 (铅、镉、砷、钡、钼、铬、汞、硒) 限量的检测报告	1	套	蟲子	CZDJ-034	沈阳艺达科技有限公司	



6	定音鼓	1. 鼓架: 铝合金支架; 2. 鼓皮: 树脂尼龙皮; 3. 规格: 20"、23"、26"; 4. 配置: 帆布包, 羊毛毡鼓槌头 (鼓槌各一副); 5. 鼓腔: 铜 腔定音鼓, 鼓腔纯紫铜制作, 采用敲打技术 成型, 经过抛光亮丽面处理; 6. 调节结构: 外 侧快速调音, 无极制动踏板, 六角调音螺丝 扳手	1	套	虫子	CZDJ-0026	沈阳艺达科技 有限公司	
7	风铃	1. 规格: 36 音; 2. 尺寸: 音板长 $\geq 585\text{mm}$, 大边宽 $\geq 58\text{mm}$, 小边宽 $\geq 38\text{mm}$, 音板厚 $\geq$ 20mm, 最短音条 $\geq 60\text{mm}$, 最长音条 $\geq 200\text{mm}$, 音条直径 $\geq 10\text{mm}$, 敲锤长 $\geq 125\text{mm}$, 支架可 调节范围 700-1150mm; 3. 材质: 橡木音板, 铝制音条; 4. 配件: 可调节电镀支架、敲锤 1 支、静音防滑底角; 5. 工艺: 木质音板表 面打磨光滑无倒刺, 清漆喷涂, 防腐防水, 电镀支架, 抗氧化处理	1	套	Sam's voice	SAM-0049	沈阳艺达科技 有限公司	
8	吊钹	1. 规格: 18 寸; 2. 材质: 黄铜; 3. 配件: 支架	1	副	虫子	CZDJ-1018	沈阳艺达科技 有限公司	



9	唢呐	1. 调式: D 调; 2. 材质: 红花梨木; 3. 孔数: 前七孔, 后一孔; 4. 杆子稳定性好不开裂, 气流流畅无阻, 音质美妙;	3	支	檀吟	TY-SN8000	沈阳艺达科技有限公司
10	小阮	1. 材质: 花梨木; 2. 琴杆: 嵌筋处理, 嵌筋长度 $\geq 65\text{mm}$, 宽度 $\geq 2.9\text{mm}$, 嵌筋材质为黄铜; 3. 琴头: 牡丹花琴头, 仿牛骨材质; 4. 琴轴: 木质螺旋麻花琴轴; 5. 共鸣箱: 传统工艺拼接, 直径 $\geq 300\text{mm}$; 6. 排品: 高档红花梨木嵌钢品; 7. 缚弦: 手工实木缚弦固定弦; 8. 整体长度: $\geq 730\text{mm}$; ▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质 (铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒) 限量的检测报告	1	把	檀吟	TY-RX3000	沈阳艺达科技有限公司
11	琵琶	1. 材质: 花梨木; 2. 琴背: 嵌筋处理, 嵌筋长度 $\geq 400\text{mm}$, 宽度 $\geq 2.9\text{mm}$, 嵌筋材质为黄铜; 3. 琴头: 牡丹式仿牛骨花头; 4. 琴轴: 木质螺旋琴轴; 5. 面板: 精选泡桐面板; 6. 琴腔: 传统工艺拼接; 7. 琴品: 竹品; 8.	5	把	檀吟	TY-CRPP6000	沈阳艺达科技有限公司



		整体长度：长≥1040mm；▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质（铅、镉、砷、钒、钨、铬、汞、硒）限量的检测报告							
12	长笛	1. 调性：C 调；2. 材质：白铜合金体；3. 表面处理：镀银；4. 工艺：台湾电镀；5. 制式：16 孔/E 分割/C 尾管/闭孔式；▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质（铅、镉、砷、钒、钨、铬、汞、硒）限量的检测报告	8	支	Sam's voice	SAMFL-16S	沈阳艺达科技有限公司		
13	单簧管	1. 调性：bB 调；2. 材质：硬橡胶管（亮光管体）；3. 表面处理：按键镀镍；4. 工艺：台湾电镀；5. 管体配置：双二节管；6. 键数：17 键；▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质（铅、镉、砷、钒、钨、铬、汞、硒）限量的检测报告	8	支	Sam's voice	SAMCL-B11	沈阳艺达科技有限公司		
14	双簧管	1. 调式：C 调；2. 制式：贝姆式 17 键 6 环	8	支	蟲子	CZOB-600S	沈阳艺达科技		



		键; 3. 主管材质: 胶木; 4. 表面处理: 镍键; ▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质 (铅、镉、砷、钡、 镉、铬、汞、硒) 限量的检测报告					有限公司	
15	大管 (巴 松)	1. 调性: C 调; 2. 管体材质: 枫木表面亮光 漆; 3. 按键材质: 乐器专用白铜, 表面镀银; 4. 件型结构: 六滑轮配置 (左手小指 2 滑轮 Eb 和 Db, 右手小拇指 2 个滑轮 F 和 G#, 右 手拇指 2 滑轮 F# 和 G#); 5. 自锁配置: 有低 音自锁	8	支	蟲子	CZBN-B500 G	沈阳艺达科技 有限公司	
16	大提琴	1. 夹板大提琴; 2. 面板: 椴木; 3. 背板: 椴 木; 4. 琴头: 枫木; 5. 工艺: 喷漆, 亮光/ 哑光; 6. 配置: 染黑配件, 普及圆弓, 软包;	2	把	蟲子	CZTQ-003	沈阳艺达科技 有限公司	
17	低音提琴	1. 夹板面板和背侧板; 2. 枫木琴头; 3. 红木 撑脚; 4. 红木弓杆	2	把	蟲子	CZTQ-004	沈阳艺达科技 有限公司	
18	木琴	1. 音域: C5-C8; 2. 音板幅: 32mm; 3. 琴板 材质: 非洲红木, 音频标准: A=442Hz 23° C; 4. 规格: $\geq 1010 \times 515 \times 840\text{mm}$	1	套	蟲子	CZDJ-MQ37	沈阳艺达科技 有限公司	



19	萨克斯	1. 调性: bE 调; 2. 材质: 黄铜管体; 3. 表面处理: 台湾工艺、漆金处理; 4. 按键: 彩色生态鲍鱼指贝; 5. 皮垫: 进口羊皮垫; 6. 簧针: 烤蓝簧针; ▲提供国家检测机构出具的 GB 28489-2022 标准的 CMA 乐器有害物质 (铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒) 限量值的检测报告	8	支	Sam's voice	SAMAS-100 B	沈阳艺达科技有限公司	
20	马林巴	1. 音板材质: 非洲红木; 2. 音板幅: 44mm-40mm; 3. 音高: A=442Hz 23° C; 4. 规格: 1310mm-740mm-840mm; 5. 框架: 固定高度可折叠高级静音脚轮	1	套	蟲子	CZDJ-MLB4 9	沈阳艺达科技有限公司	
21	交响大鼓	36 寸; 1. 材质: 杨木; 2. 表面处理: PVC; 3. 鼓长: ≥1160mm; 4. 鼓宽: ≥700mm; 5. 鼓高: ≥1360mm	1	套	蟲子	CZDJ-JX36	沈阳艺达科技有限公司	

