工程名称：铜川职业技术学院学生公寓提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院学生公寓提升改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	铜川职业技术学院1#宿舍楼	
2	铜川职业技术学院2#宿舍楼	
3	铜川职业技术学院3#宿舍楼	
4	铜川职业技术学院4#宿舍楼	
5	铜川职业技术学院室外工程	
6	1#-4#改造装饰部分	
7	智慧节能管控平台	
8	预留金	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：铜川职业技术学院学生公寓提升改造项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	铜川职业技术学院1#宿舍楼						
1.1	1#给排水工程						
1.2	1#宿舍楼电气设备安装工程						
2	铜川职业技术学院2#宿舍楼						
2.1	2#给排水工程						
2.2	2#宿舍楼电气设备安装工程						
3	铜川职业技术学院3#宿舍楼						
3.1	3#给排水工程						
3.2	3#宿舍楼电气设备安装工程						
4	铜川职业技术学院4#宿舍楼						
4.1	4#给排水工程						
4.2	4#宿舍楼电气设备安装工程						
5	铜川职业技术学院室外工程						
5.1	室外电气设备安装工程						
5.2	室外给排水工程						
5.3	室外土建						
6	1#-4#改造装饰部分						
6.1	1-3#楼新建部分电气						
6.2	1-3#楼新建部分给排水						
6.3	4#楼新建部分电气						

工程项目总造价表

项目名称：铜川职业技术学院学生公寓提升改造项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
6.4	4#楼新建部分给排水						
6.5	给排水拆除部分						
6.6	装饰装修工程						
7	智慧节能管控平台						
7.1	智慧节能管控平台						
8	预留金						
8.1	预留金						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院1#宿舍楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1#给排水工程	
2	1#宿舍楼电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	10.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	48.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	17.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	258.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	398.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	258.4		
7	031002001010	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:Z41T-16Q 3.规格、压力等级:DN80	个	2		
8	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN25	个	2		
9	031301005002	堵洞	1.孔洞直径:DN25	个	2		
10	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN32	个	3		
11	031301005003	堵洞	1.孔洞直径:DN32	个	3		
12	031002001011	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN40	个	38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001012	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN25	个	5		
14	031002001013	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1		
		排水系统					
15	031001006018	塑料管	1.材质:PVC排水及排气塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接	m	712.8		
16	031001011001	阻火圈	1.规格:DN100	个	1		
		热水系统					
17	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	21.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	7.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	21.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031001006022	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32（立管） 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	36.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		
24	031002001005	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN50	个	1		
25	031002001006	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN32	个	1		
26	031002001007	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN20	个	6		
27	031002001009	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN25	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031002001008	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1		
29	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN50	个	1		
30	031301005004	堵洞	1.孔洞直径:DN50	个	1		
31	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN40	个	1		
32	031301005007	堵洞	1.孔洞直径:DN40	个	1		
33	011715001006	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN32	个	10		
34	031301005008	堵洞	1.孔洞直径:DN32	个	10		
35	011715001007	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN25	个	2		
36	031301005009	堵洞	1.孔洞直径:DN25	个	2		
37	011715001008	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN20	个	1		
38	031301005010	堵洞	1.孔洞直径:DN20	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6 2.含ADF300L-I-20DY、ADF300L-I-18DY各1个，38个XA10-20/2P，1个DZ20-80/3P 3.安装方式:距地1.5m	台	6		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6（拆除） 2.安装方式:距地1.5m	台	6		
3	030409003001	控制电缆	1.型号:VV-3X4 2.敷设方式:穿管或桥架	m	2160		
4	030409004001	控制电缆头	1.规格:VV-3X4	个	76		
5	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:ZR-RVSP2*1.0	m	619.04		
6	030412001001	配管	1.名称:SC20	m	1368		
		电控智能柜系统					
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院2#宿舍楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2#给排水工程	
2	2#宿舍楼电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		热水系统					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	22.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	36.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	21.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		
8	031002001005	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN50	个	1		
9	031002001006	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN32	个	1		
10	031002001007	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN20	个	6		
11	031002001009	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN25	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001008	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1		
13	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN50	个	1		
14	031301005001	堵洞	1.孔洞直径:DN50	个	1		
15	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN40	个	1		
16	031301005002	堵洞	1.孔洞直径:DN40	个	1		
17	011715001003	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN32	个	10		
18	031301005003	堵洞	1.孔洞直径:DN32	个	10		
19	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN25	个	2		
20	031301005004	堵洞	1.孔洞直径:DN25	个	2		
21	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN20	个	1		
22	031301005005	堵洞	1.孔洞直径:DN20	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6 2.含ADF300L-I-20DY、ADF300L-I-18DY各1个，38个XA10-20/2P，1个DZ20-80/3P 3.安装方式:距地1.5m	台	6		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6（拆除） 2.安装方式:距地1.5m	台	6		
3	030409003001	控制电缆	1.型号:VV-3X4 2.敷设方式:穿管或桥架	m	2160		
4	030409004001	控制电缆头	1.规格:VV-3X4	个	76		
5	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:ZR-RVSP2*1.0	m	619.04		
6	030412001001	配管	1.名称:SC20	m	1368		
		电控智能柜系统					
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院3#宿舍楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	3#给排水工程	
2	3#宿舍楼电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		热水系统					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	22.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	21.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	36.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.3		
8	031002001005	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN50	个	1		
9	031002001006	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN32	个	1		
10	031002001007	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN20	个	6		
11	031002001009	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN25	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031002001008	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	1		
13	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN50	个	1		
14	031301005001	堵洞	1.孔洞直径:DN50	个	1		
15	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN40	个	1		
16	031301005002	堵洞	1.孔洞直径:DN40	个	1		
17	011715001003	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN32	个	10		
18	031301005003	堵洞	1.孔洞直径:DN32	个	10		
19	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN25	个	2		
20	031301005004	堵洞	1.孔洞直径:DN25	个	2		
21	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN20	个	1		
22	031301005005	堵洞	1.孔洞直径:DN20	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电控智能柜系统					
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6 2.含ADF300L-I-20DY、ADF300L-I-18DY各1个，38个XA10-20/2P，1个DZ20-80/3P 3.安装方式:距地1.5m	台	6		
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1`AL6（拆除） 2.安装方式:距地1.5m	台	6		
3	030409003001	控制电缆	1.型号:VV-3X4 2.敷设方式:穿管或桥架	m	2160		
4	030409004001	控制电缆头	1.规格:VV-3X4	个	76		
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:ZR-RVSP2*1.0	m	619.04		
6	030412001001	配管	1.名称:SC20	m	1368		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院4#宿舍楼　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	4#给排水工程	
2	4#宿舍楼电气设备安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		热水系统					
1	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	53.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	16.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	26.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN65（立管） 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	26.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管（立管） 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	13.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	56.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN32（立管） 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	72.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做保温处理,保温结构组成为绝热层保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	6.6		
11	031002001005	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN65	个	1		
12	031002001006	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN32	个	2		
13	031002001007	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN20	个	12		
14	031002001009	阀门	1.类型:全铜截止阀 2.材质:J41T-16T 3.规格、压力等级:DN25	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031002001008	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	2		
16	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN50	个	2		
17	031301005001	堵洞	1.孔洞直径:DN50	个	2		
18	011715001002	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN40	个	2		
19	031301005002	堵洞	1.孔洞直径:DN40	个	2		
20	011715001003	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN32	个	20		
21	031301005003	堵洞	1.孔洞直径:DN32	个	20		
22	011715001004	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN25	个	4		
23	031301005004	堵洞	1.孔洞直径:DN25	个	4		
24	011715001005	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN20	个	2		
25	031301005005	堵洞	1.孔洞直径:DN20	个	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：4#给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱AL3 2.含ADF300L-I-15DY6个，90个XA10-20/2P，1个DZ20-200/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		
2	030402012003	成套配电箱	1.名称:配电箱AL3-1 2.含ADF300L-I-6DY6个，36个XA10-20/2P，1个DZ20-100/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		
3	030402012004	成套配电箱	1.名称:配电箱AL2 2.含ADF300L-I-13DY6个，78个XA10-20/2P，1个DZ20-160/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		
4	030402012005	成套配电箱	1.名称:配电箱AL2-1 2.含ADF300L-I-10DY6个，60个XA10-20/2P，1个DZ20-160/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		
5	030402012006	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.含ADF300L-I-12DY6个，72个XA10-20/2P，1个开DZ20-160/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		
6	030402012007	成套配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.含ADF300L-I-7DY6个，42个XA10-20/2P，1个DZ20-100/3P 3.安装方式:落地安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030402012002	成套配电箱	1.名称：配电箱AL1`AL3/AL1-1`AL3-1（拆除） 2.安装方式:距地1.5m	台	6		
8	030409003001	控制电缆	1.型号:VV-3X4 2.敷设方式:穿管或桥架	m	3540		
9	030409004001	控制电缆头	1.规格:VV-3X4	个	76		
10	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:ZR-RVSP2*1.0	m	761.66		
11	030412001001	配管	1.名称:SC20	m	2196		
		电控智能柜系统					
12	030505016001	信号采集设备	1.名称:数据采集箱 2.规格:ABox-16S/P1ZWF	套	2		
13	030501019001	服务器	1.名称:服务器(塔式， 及服务器操作系统) 2.类别:不低于CPU 8核， 2.8GHz/32G，内存 2TB SSD,独显TI000	台	1		
14	030501002001	输出设备	1.名称:显示器 2.类别:不低于23.8英寸液晶14001400显示器，分辨率戴尔1920*1080	台	1		
15	030501015001	交换机	1.名称:工业网络交换机 2.型号、规格:24口千兆网口 非网管交换机 机架式	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：4#宿舍楼电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川职业技术学院室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外电气设备安装工程	
2	室外给排水工程	
3	室外土建	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:DAPr(热水泵配电柜) 2.规格:800x470x2100 3.安装方式:采用100mm基础落地安装 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	台	1		
2	030416001001	基础槽钢、角钢	[项目特征] 1.名称:配电箱基础 2.材质:槽钢10# 3.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	2.54		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1.名称:强电防水桥架 2.规格:200*100 3.敷设方式:沿地面抬高100mm敷设 4.包含:打洞、补洞等其他工序 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	43.6		
4	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1.名称:桥架支撑架 2.材质:型钢 3.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	t	0.044		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地 4.包含:打洞、补洞等其他工序 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	30		
6	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:埋地 4.包含:打洞、补洞等其他工序 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	13.52		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:埋地 4.包含:打洞、补洞等其他工序 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	10		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:埋地 4.包含:打洞、补洞等其他工序 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	19.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22 0.6/1kV3x240+2x120 3.敷设方式:桥架及管内敷设 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	30		
10	030409002004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV22 0.6/1kV3x240+2x120	个	2		
11	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:桥架及管内敷设 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	98.74		
12	030409003001	控制电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*6 2.敷设方式:桥架及管内敷设 3.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	37.06		
13	030409003002	控制电缆	1.名称:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:桥架及管内敷设 3.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	126.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-5*16mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压（kV）:1KV以下 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	个	16		
15	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压（kV）:1KV以下 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	个	4		
16	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZ-YJY-5*4mm2 3.材质、类型:铜芯 4.电压（kV）:1KV以下 5.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	个	8		
17	030412003001	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线	m	29.11		
18	030412003002	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:桥架敷设	m	142.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003003	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	56.24		
20	030412003004	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:桥架敷设	m	305.08		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031005006001	热泵机组(地源、气源)	1.名称:超低温空气源热泵 2.型号:额定制热量61千瓦，额定消耗功率16千瓦，最大消耗功率24.6千瓦，产水量为1140升每小时	组	8		
2	030211003001	循环水泵	1.名称:热泵循环泵 2.型号:Q=100m3/H,H=20m,P=11kw	台	2		
3	030211003002	循环水泵	1.名称:供水增压泵 2.型号:变频Q=20m3/H,H=25m,P=3kw	台	4		
4	030230011001	水箱	1.名称:不锈钢保温热水箱 2.型号:50MM厚保温,总容积150m3,304不锈钢水箱,运行重量145t	台	1		
5	031006003001	燃气沸水器、消毒器	1.类型:智能型银离子消毒器 2.型号:型号:ISID-20 尺寸L*H*W 690*519*219mm;U=220VI≤450mAN≥36W见图集24S129-P115页	台	2		
6	03B001	防虫网罩	1.名称:18目不锈钢防虫网罩	个	2		
7	030601006001	显示仪表	1.名称:玻璃管液位计 2.型号:详见：12S101-97	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN150 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	44.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN100 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	3.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN80 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	131.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN65 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	79.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	173.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜:具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	57.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:聚氨酯一体PPR保温管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室外 6.介质:给水 7.其他:室外明露给水及热水管道做采用聚氨酯一体PPR保温管 保护层,绝热层材料采用柔性泡沫橡塑制品材料,保温厚度40mm ,保护层采用不燃性玻璃布复合铝箔 。 8.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	139.06		
15	031002001001	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	4		
16	031002001002	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150	个	2		
17	031002001003	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150	个	2		
18	031002001004	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65	个	16		
19	031002001005	阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65	个	4		
20	031002001006	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN65	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	031002001007	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	16		
22	031002001009	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN65	个	4		
23	031002001011	阀门	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1		
24	031002009001	法兰	1.材质:碳钢螺纹法兰 2.规格、压力等级: DN150	副	8		
25	031002009002	法兰	1.材质:碳钢螺纹法兰 2.规格、压力等级: DN65	副	28		
26	031002009003	法兰	1.材质:碳钢螺纹法兰 2.规格、压力等级: DN80	副	1		
		排水系统					
27	031001006007	塑料管	1.材质:HDPE双臂波纹管 2.规格:De300 3.连接形式:U型橡胶圈接口	m	182.32		
28	031001006011	塑料管	1.材质:PVC排水塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接	m	69.9		
29	031001011001	阻火圈	1.规格:DN100	个	1		
30	011715001001	开孔(打洞)	1.部位:管道穿楼板及穿墙 2.打洞部位材质:混凝土 3.洞尺寸:DN100	个	38		
31	031301005001	堵洞	1.孔洞直径:DN100	个	38		
32	03B002	柔性防水套管	1.名称:柔性防水套管 2.规格:DN100	个	38		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外电气土建					
1	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填方式:人工 2.挖填深度:0.8m	m3	10.8		
2	030409014001	电缆沟保护盖	[项目特征] 1.种类:红砖	m	30		
		室外给排水土建					
		室外给水土建					
		路面破除及恢复					
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.拆除10cm水泥路面+30cm厚水稳基层	m2	106.62		
4	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1.10cm水泥路面+30cm厚水稳基层	m2	106.62		
5	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾外运，运距5KM	m3	42.65		
		管沟开挖及回填					
6	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	317.03		
7	040103001004	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:原土回填	m3	171.72		
8	040103001005	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂回填	m3	145.31		
		设备基础					
9	040303001002	混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	15.56		
10	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30	m3	10.72		
11	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:c8-200	t	0.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类:三级钢 2.钢筋规格:2c16，4c18	t	0.74		
13	040901006001	型钢	[项目特征] 1.材料规格:12#槽钢	t	0.814		
		格栅围栏					
14	040901008001	格栅围栏	[项目特征] 1.立柱:60*60*1.5方管 2.横梁:11*40*1方管 3.竖杆:18*20六角形钢管1.0mm厚 4.高:2.2m	t	1.286		
15	040101003001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	10.19		
16	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C15	m3	1.27		
17	040303002001	混凝土基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20	m3	7.78		
		室外排水土建					
		路面破除及恢复					
18	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.拆除10cm水泥路面+30cm厚水稳基层	m2	13.24		
19	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1.10cm水泥路面+30cm厚水稳基层	m2	13.24		
20	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:垃圾外运，运距自行考虑	m3	5.3		
		管沟开挖及回填					
21	040101002005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	235.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	040103001006	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:原土回填	m3	74.89		
23	040103001007	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:中粗砂回填	m3	70.55		
24	040103001008	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:1:9水泥土	m3	64.9		
		污水井					
25	040504001001	砖砌污水检查井	[项目特征] 1.种类、规格:圆形砖砌检查井Φ700 2.井平均深度1.74m 3.井墙:MU10砖M7.5水泥砂浆，M10防水砂浆抹面 4.基础材质及厚度:100厚C25混凝土基础 5.流槽:MU10砖M7.5水泥砂浆，M10防水砂浆抹面 6.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 7.防坠装置品种及规格:防坠网	座	24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	15.93		
2	010505002001	基础模板	[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	164.02		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:1#-4#改造装饰部分　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1-3#楼新建部分电气	
2	1-3#楼新建部分给排水	
3	4#楼新建部分电气	
4	4#楼新建部分给排水	
5	给排水拆除部分	
6	装饰装修工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱HX 2.规格:300*250*140 3.安装方式:距地1.8m	台	18		
2	030413001001	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:300*300 3.安装形式:卫生间吊顶安装	套	216		
3	030413001002	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.安装形式:卫生间吊顶安装	套	54		
4	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联单开暗开关	套	450		
5	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联双开暗开关	套	18		
6	030413013001	插座	1.名称:五孔插座	套	144		
7	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:300*300 40W 3.安装方式:阳台卫生间、淋浴间安装	台	216		
8	030405015002	风扇	1.名称:排气扇 2.规格:600*600 80W 3.安装方式:阳台卫生间、淋浴间安装	台	54		
9	030412003001	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线	m	5992.66		
10	030412003002	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	3087.18		
11	030412001001	配管	1.名称:PC20 2.规格:明配	m	2882.61		
12	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:暗配	m	94.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:暗配管道墙面开槽砖混结构（包含抹灰封堵） 2.沟槽截面规格:40*40mm 3.墙面开槽恢复、墙面涂料粉刷 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	94.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.内容:包含水龙头、角阀及下水软管	组	216		
2	031003006001	大便器	1.类型:水箱式蹲便器 2.内容:包含角阀	组	216		
3	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格:DN50	个	216		
4	031003011001	成套淋浴器	1.材质:成套淋浴器 2.附件名称、数量:38°C智能恒温阀	套	144		
5	03B002	不锈钢排水槽	1.名称:不锈钢排水槽+盖 2.规格:120mm	m	137.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	03B001	成套淋浴器计费装置	产品型号:M750-(XKLY) 1.卡片种类: M1卡、FM1208-09型号CPU卡、7+1复合卡 2.操作距离: 0--25MM. 3.工作电压: 12VDC. 4.正常工作电流:390MA 5.待机工作电流:60MA 6.待机功率:0.7W 7.正常工作功率:4.6W 8.环境温度: 0℃-90℃. 9.耐压性:<=1.0MPA 10.电磁阀在0.03-0.8MPA时:正常开阀 11.计费精度:0.001 元. 12.最大累计消费总额: 4000 万. 13.尺寸:长189MM 宽92MM 高99MM 14.蓝牙连接距离:5M内 15.适配机型:ANDROID、IOS系统带蓝牙功能的智能手机 16.LCD显示参数:双色,白色和蓝色,2.8英寸LCD断码液晶屏,低功耗 17.本水控系统的电源用的是12V弱电,如果需要对电源进行统一控制,一般标准配置需要用的电流大小为2.0A,因此选择电源时请根据现场的实际需要。此外,使用弱电布线太长时	套	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			还要需考虑到衰减的问题,因此布线时一般不建议线长超过30M,而且不同的距离要用不同线径大小的电源线。距离M 电线大小(MM2) 30M以下 2.5 MM2;30M以上 4.0 MM2				
7	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	178.91		
8	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	215.81		
9	031001006003	塑料管	1.材质:PVC排水塑料管 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接	m	218.06		
10	031001006004	塑料管	1.材质:PVC排水塑料管 2.规格:DN75 3.连接形式:承插粘接	m	818.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031001006005	塑料管	1.材质:PVC排水塑料管 2.规格:DN50 3.连接形式:承插粘接	m	268.94		
12	031001006006	塑料管	1.材质:PVC排气管 2.规格:Φ110 3.含PVC止回阀	m	73.99		
13	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:暗配管道墙面开槽砖混结构（包含抹灰封堵） 2.沟槽截面规格:70*40mm 3.墙面开槽恢复、墙面涂料粉刷 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	792		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1-3#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱HX 2.规格:300*250*140 3.安装方式:距地1.8m	台	12		
2	030413001001	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600 3.安装形式:卫生间吊顶安装	套	72		
3	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联三开暗开关	套	24		
4	030413013001	插座	1.名称:五孔插座	套	168		
5	030405015001	风扇	1.名称:排气扇 2.安装方式:卫生间安装	台	96		
6	030412003001	配线	1.名称:WDZ-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线	m	3379.65		
7	030412003002	配线	1.名称:WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线	m	612.25		
8	030412001001	配管	1.名称:PC20 2.规格:明配	m	1234.03		
9	030412001002	配管	1.名称:PC20 2.配置形式:暗配	m	63.6		
10	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:暗配管道墙面开槽砖混结构（包含抹灰封堵） 2.沟槽截面规格:40*40mm 3.墙面开槽恢复、墙面涂料粉刷 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	63.6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分电气　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003011002	成套淋浴器	1.材质:成套淋浴器	套	144		
2	03B002	不锈钢排水槽	1.名称:不锈钢排水槽+盖 2.规格:120mm	m	164.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B001	成套淋浴器计费装置	产品型号:M750-(XKLY) 1.卡片种类: M1卡、FM1208-09型号CPU卡、7+1复合卡 2.操作距离: 0--25MM. 3.工作电压: 12VDC. 4.正常工作电流:390MA 5.待机工作电流:60MA 6.待机功率:0.7W 7.正常工作功率:4.6W 8.环境温度: 0℃-90℃. 9.耐压性:<=1.0MPA 10.电磁阀在0.03-0.8MPA时:正常开阀 11.计费精度:0.001 元. 12.最大累计消费总额: 4000 万. 13.尺寸:长189MM 宽92MM 高99MM 14.蓝牙连接距离:5M内 15.适配机型:ANDROID、IOS系统带蓝牙功能的智能手机 16.LCD显示参数:双色,白色和蓝色,2.8英寸LCD断码液晶屏,低功耗 17.本水控系统的电源用的是12V弱电,如果需要对电源进行统一控制,一般标准配置需要用的电流大小为2.0A,因此选择电源时请根据现场的实际需要。此外,使用弱电布线太长时	套	144		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			还要需考虑到衰减的问题,因此布线时一般不建议线长超过30M,而且不同的距离要用不同线径大小的电源线。距离M 电线大小(MM2) 30M以下 2.5 MM2;30M以上 4.0 MM2				
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	121.33		
5	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PP-R管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗;水压及泄漏试验 5.安装部位:室内 6.介质:给水	m	154.42		
6	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:暗配管道墙面开槽砖混结构（包含抹灰封堵） 2.沟槽截面规格:70*40mm 3.墙面开槽恢复、墙面涂料粉刷 4.其他未尽事宜：具体做法详见设计图纸、答疑及相关规范图集	m	420		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：4#楼新建部分给排水　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水拆除部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003006001	大便器	1.类型:拆除蹲便器	组	150		
2	031003007001	小便器	1.类型:拆除小便器	组	60		
3	031003016001	水龙头	1.材质:拆除水龙头	个	378		
4	031003004001	洗涤盆	1.类型:拆除水泥瓷砖水槽	组	72		
5	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拆除拖把池	组	42		
6	03B001	垃圾外运	1.名称:垃圾外运	m2	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水拆除部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水拆除部分　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1-3号楼卫生间改淋浴间合计18间					
		拆除部分					
1	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1.原卫生间地砖拆除 2.垃圾外运5km	m2	312.08		
2	011709002001	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1.原卫生间隔断拆除,高度2.17m 2.垃圾外运5km	套	18		
3	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1.原卫生间墙面瓷砖拆除 2.垃圾外运5km	m2	262.4		
4	011710001001	门窗拆除	[项目特征] 1.原卫生间1*2.2门拆除 2.垃圾外运5km	樘	18		
		新作部分					
5	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材质PVC实心泡沫板,壁厚16mm 2.隔断高度2.17m	m2	659.33		
6	011102003003	淋浴间楼地面(抬高处)	[项目特征] 1.10mm厚400*400砖，20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.1.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3.回填110mmn厚陶粒砂浆 4.1.0mm厚聚合物水泥防水涂 5.20mm厚找平层	m2	284.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011102003004	淋浴间入门地面	[项目特征] 1.10mm厚400*400防滑地砖面专用粘接剂 2.两遍丙纶横竖防水层 3.20mm厚细石混凝土找平层 4.15mm厚防水砂浆保护层 5.两遍丙纶横竖防水层	m2	28.08		
8	011302001002	铝板吊顶天棚	[项目特征] 1.天花铝扣板600*600,铝板厚0.6mm厚 2.φ8螺纹杆轻钢龙骨	m2	273.24		
9	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1.墙面400*800砖，缝隙勾缝剂处理 2.专用粘接剂及瓷砖刷背胶 3.1.8米高15mm厚防水砂浆保护层 4.1.8米高两遍丙纶横竖防水层 5.墙面拉毛处理	m2	782.5		
10	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.塑钢门1*2.2m	m2	39.6		
11	011501004001	不锈钢衣柜	三角柜正面尺寸300X300， 采用厚度为0.75mm的304不锈钢制作及成品手把	套	144		
		4号楼卫生间改淋浴间合计12间					
		拆除部分					
12	011705001003	平面块料拆除	[项目特征] 1.原卫生间地砖拆除 2.垃圾外运5km	m2	534.27		
13	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1.原卫生间隔断拆除 2.垃圾外运5km	套	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011710001002	门窗拆除	[项目特征] 1.原卫生间1.6*2.2门拆除 2.垃圾外运5km	樘	24		
15	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.原开门洞拆墙1.2*3.6m 2.垃圾外运5km	m3	12.44		
16	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1.原卫生间墙面瓷砖拆除 2.垃圾外运5km	m2	727.44		
17	011704002002	立面抹灰层拆除	[项目特征] 1.原卫生间墙面0.7米处铲墙皮 2.垃圾外运5km	m2	309.2		
		新作部分					
18	010401007001	零星砌砖	[项目特征] 1.封洞门，标砖填充	m3	10.14		
19	011207003003	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材质PVC实心泡沫板,壁厚16mm 2.隔断高度2.17m	m2	737.45		
20	011102003005	淋浴间楼地面(抬高处)	[项目特征] 1.10mm厚400*400砖，20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.1.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3.回填110mmn厚陶粒砂浆 4.1.0mm厚聚合物水泥防水涂 5.20mm厚找平层	m2	357.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011102003006	淋浴间入门地面	[项目特征] 1.10mm厚400*400防滑地砖面专用粘接剂 2.两遍丙纶横竖防水层 3.20mm厚细石混凝土找平层 4.15mm厚防水砂浆保护层 5.两遍丙纶横竖防水层	m2	159.36		
22	011302001003	铝板吊顶天棚	[项目特征] 1.天花铝扣板600*600,铝板厚0.6mm厚 2.φ8螺纹杆轻钢龙骨	m2	489.24		
23	011203003003	块料墙、柱面	[项目特征] 1.墙面400*800砖，缝隙勾缝剂处理 2.专用粘接剂及瓷砖刷背胶 3.1.8米高15mm厚防水砂浆保护层 4.1.8米高两遍丙纶横竖防水层 5.墙面拉毛处理	m2	1009.25		
24	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1.塑钢门1*2.2m	m2	42.24		
25	011505004002	镜子	[项目特征] 1.尺寸为2.1*1.2的银镜	个	12		
26	011501004002	不锈钢三角柜	三角柜正面尺寸300X300， 采用厚度为0.75mm的304不锈钢制作及成品手把	套	144		
		宿舍阳台改卫生间216间					
		拆除部分					
27	011705001001	地面瓷砖拆除	[项目特征] 1.原阳台地面拆除 2.垃圾外运5km	m2	952.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1.墙面高1.15 米高原乳胶拆除 2.垃圾外运5km	m2	1793.02		
		新作部分					
29	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1.隔断材质PVC实心泡沫板,壁厚16mm 2.隔断高度2.17m	m2	590.59		
30	011102003001	卫生间楼地面	[项目特征] 1.10mm厚400*400防滑地砖面专用粘接剂 2.两遍丙纶横竖防水层 3.20mm厚细石混凝土找平层 4.15mm厚防水砂浆保护层 5.两遍丙纶横竖防水层	m2	660.96		
31	011102003002	卫生间楼地面(抬高处)	[项目特征] 1.10mm厚300*600砖，20mm厚1:3水泥砂浆结合层 2.1.0mm厚聚合物水泥防水涂料 3.回填60mmn厚陶粒砂浆 4.1.0mm厚聚合物水泥防水涂 5.20mm厚找平层	m2	252.72		
32	011302001001	铝板吊顶天棚	[项目特征] 1.300*300铝板厚0.6mm面层 2.φ8螺纹杆轻钢龙骨	m2	913.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1.墙面400*800砖，缝隙勾缝剂处理 2.专用粘接剂及瓷砖刷背胶 3.1.2米高15mm厚防水砂浆保护层 4.1.2米高两遍丙纶横竖防水层 5.墙面拉毛处理	m2	1850.69		
34	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.墙高1.8米处乳胶漆刷白	m2	2594.59		
35	011505004001	镜子	[项目特征] 1.尺寸为900*600的带框镜子	个	216		
		1-4号公寓楼公共区走廊墙及顶面处理					
		拆除部分					
36	011708002002	铲除涂料面(墙面)	[项目特征] 1.原公共区域墙面乳胶漆拆除 2.垃圾外运5km	m2	10259.05		
37	011708002003	铲除涂料面（天棚面）	[项目特征] 1.原公共区域顶面乳胶漆拆除 2.垃圾外运5km	m2	6449.76		
		新作部分					
38	011403001002	公共区域墙面乳胶漆	[项目特征] 1.墙面乳胶漆	m2	10259.05		
39	011403001003	公共区域天棚面乳胶漆	[项目特征] 1.天棚面乳胶漆	m2	6449.76		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802012001	既有建(构)筑物、设施保护		项	1		
2	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:智慧节能管控平台　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	智慧节能管控平台	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	基础管理模块	1.规格:基础管理平台是针对智慧节能管控平台的用户管理、系统管理、资源管理等全面的基础服务平台。平台通过统一的数据整合中心、统一的消息通讯平台、统一的信息门户、统一的权限管理、统一的开放接口规则实现对用户管理、资源管理、信息管理、空间管理、数据分析等后台服务管理体系的统一标准化管理。 2.暂估价80000元	项	1		
2	030503008001	采集系统	1.名称:用电能耗分级计量模块 2.规格:以单体建筑为用能对象，将建筑的用电用热等数据进行采集、传输汇入节能管控平台，通过平台模块进行能耗统计、能耗分析、能源审计和能耗公示 3.暂估价6000元	个	1		
3	030503002003	控制器	1.名称:照明管控模块（预留 2.规格:实现建筑照明的集中管控、分时管控、差别管控、环境控制 3.暂估价5000元	台	1		
4	030503002001	控制器	1.名称:空调管控模块（预留 2.规格:实现建筑空调的集中管控、分时管控、差别管控、环境控制 3.暂估价5000元	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030503002002	控制器	1.名称:淋浴热水系统管控模块 2.规格:对生活热水空气源热泵机组、循环泵、供水水泵、阀门等主要设备实现远程控制及智能管控。并对设备及系统运行参数实现统一采集和实时反馈 3.暂估价5000元	台	1		
6	030503002004	控制器	1.名称:采暖系统管控模块: (预留) 2.规格:实现实时掌握锅炉 的运行情况、室内供热情况、区域供暖情况。实现用能态势感知、智能化动态调控、最优化供暖的效果: 3.暂估价5000元	台	1		
7	030503008002	采集系统	1.名称:水电智能化监管平台接口建设 2.规格:平台预留接口，能够实现能耗数据稳定上传至省/市级建筑能耗监管平台。同时可与现有智慧校园系统实现对接 3.暂估价10000元	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B002	终端呈现及移动客户端配置	1.规格:节能管控平台应具有适配主流移动终端设备的客户端系统 2.可支持App、微信小程序、H5等终端应用类型。移动端功能应覆盖节能管控平台的主要业务功能 3.为师生、管理人员、物业工作人员及校领导提供更便捷的平台操作手段 4.暂估价20000元	套	1		
9	030501016001	网关	1.名称:四口数据采集网关 2.型号、规格:上行通信方式：以太网;下行通信方式：RS-485口；数据采集功能：支持Modbus RTU、Modbus TCP、DL/T645、CJ/T188、IEC103、IEC104等，可定制开发；数据转发功能：支持Modbus TCP服务端、Modbus TCP客户端、Modbus RTU、IEC104服务端、IEC104客户端、HJ212环保协议、Q/GDW376.1、MQTT、JSON、电力需求侧协议等，可定制开发；	个	1		
10	030501015001	交换机	1.名称:工业网络交换机 2.型号、规格:24口千兆网口 非网管交换机 机架式	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030501019001	服务器	1.名称:应用服务器 2.型号、规格:台式电脑：i5处理器，存储16g/512g，2g独显 24寸显示器，配鼠标键盘显示器：不低于23.8英寸液晶显示器，分辨率 1920*1080	台	1		
12	030501019002	服务器	1.名称:数据库服务器 2.型号、规格:不低于CPU 8核，2.8GHz/32G，内存2TB SSD，独显T1000	台	1		
13	030501022001	计算机应用、网络系统联调	1.调试类别:系统部署调试 2.调试内容:云环境环境部署、数据库搭建、系统初始化、菜单功能配置、基础参数模板预设	系统	1		
14	030503015001	建筑设备监控系统调试	1.调试类别:设备数据对接调试 2.调试内容:对接热源机组、水表、电表、温度压力传感器、采集网关，组态画面绘制、参数点位匹配、告警阈值批量预设	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：智慧节能管控平台　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:预留金　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	预留金	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预留金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：预留金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：预留金　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。