项目编号：ZXZY-2026-09-12

# 米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目（二次）

# 竞争性谈判文件

采　　购　　人：米脂县民政局

采购代理机构：陕西哲行致远工程项目管理有限公司

时　　　　间：二〇二六年十月

# 目　　录

第一章　竞争性谈判公告 ..... 1
第二章　供应商须知 ..... 5
第三章　合同主要条款及格式 ..... 32
第四章 采购内容及要求 ..... 47
第五章 商务要求 ..... 65
第六章　评审方法 ..... 67
第七章　附件--谈判响应文件格式 ..... 70

# 第一章　竞争性谈判公告

**项目概况**

米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目(二次)采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 11 月 06 日 13 时 30 分 （北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：ZXZY-2026-09-12..1B1

项目名称：米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目(二次)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,132,067.00 元

采购需求：

合同包 1(米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目)：

合同包预算金额：1,132,067.00 元

合同包最高限价：1,132,067.00 元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,132,067.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：见采购文件

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185 号）；

2.2.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

2.3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

2.4.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.5.根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；

2.6.根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；

2.7.《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/；

2.8.财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；

2.9.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.10.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；

2.11.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策》的通知（国办发〔2025〕34号）；

2.12.其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目)特定资格要求如下:

3.1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3.2、财务状况报告：提供2025年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）及开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

3.3、社会养老保障资金缴费证明：2026年1月至今已缴纳的至少1个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

3.4、税收缴纳证明：提供2026年1月份至今已缴纳的至少1个月的税收缴纳证明（银

行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.5、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

3.6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.7、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营异常名录信息查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网(www--ccgp--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动；

3.8、投标保证金用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；

3.9、本项目部分专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；

3.10、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。注：1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。2）事业单位法人参与投标可不提供财务状况、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

## 三、获取采购文件

时间：2026年11月03日 至 2026年11月05日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价： 0元

## 四、响应文件提交

截止时间： 2026年11月06日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统）企业端〗，在线提交

## 五、开启

时间： 2026年11月06日 13时30分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）不见面系统

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

**注：本次招标项目编号以 ZXZY-2026-09-12 为准。**

1、请各供应商获取谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件相关要求执行。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密及二次报价。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

4、电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼，E14、E15 窗口，联系电话：0912-3452148。

特别提醒：（1）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：米脂县民政局

地址：榆林市米脂县海云酒店 3 楼

联系方式：18392255210

2.采购代理机构信息

名称：陕西哲行致远工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业一路 63 号 5 栋 1 单元 10101 室 C297

联系方式：18292215856

3.项目联系方式

项目联系人：白棠林

电话：18292215856

# 第二章　供应商须知

## 供应商须知前附表

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：米脂县区域综合养老服务中心生活质量提升项目（二次）<br>采购项目编号：ZXZY-2026-09-12 |
| 2 | 项目性质：财政资金<br>预算总金额：1132,067.00 元。 |
| 3 | 采购人：米脂县民政局<br>采购代理机构：陕西哲行致远工程项目管理有限公司 |
| 4 | 采购内容具体见谈判文件第四部分采购内容及要求<br>本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个标段进行响应。 |
| 5 | 响应文件的递交方式：1）响应文件递交截止时间前递交电子响应文件；<br>2）所有参与投标供应商将响应文件纸质版与电子版在成交结果发布后的三个工作日寄出或送达，收件地址：榆林市高新区高新融府西门（商铺 3 楼）陕西哲行致远工程项目管理有限公司（备案用）；联系电话：18292215856；注：邮寄纸质版：一正两副，电子 U 盘壹份（电子版必须包含签字盖章后的 PDF 一份）。 |
| 6 | 供货期：合同签订之日起 20 日历天。 |
| 7 | 付款方式：合同签订后 7 个工作日内，甲方预付 40%，设备到货验收合格后 7 个工作日内，甲方支付 60%。乙方开具等额的、符合国家规定增值税发票。 |
| 8 | 谈判保证金：<br>1）本项目以“投标信用承诺书（保证金）”代替投标保证金，投标人在提交投标文件的同时，向采购人提供“投标信用承诺书”网页截图，信用承诺书的效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。<br>2）投标信用承诺：应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址:https://credit.yl.gov.cn/)。各投标人注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称”。<br>3）对于未能按要求提交“投标信用承诺书（保证金）”的投标人，采购人将视为不响应谈判文件而予以拒绝”。 |

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 9 | 谈判有效期：谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期为90日历日；成交供应商的谈判有效期延长至项目服务完毕。 |
| 10 | 本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证 书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。<br>1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页•〉电子交易平台•〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。<br>2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。<br>3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。<br>技术支持热线：4009280095、4009980000<br>CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148 |
| 11 | 踏勘现场：供应商可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用投标人自行承担，采购人不组织投标人踏勘现场。 |
| 12 | 资格证明文件：<br>12.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书；<br>12.2、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等、国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；<br>12.3、财务状况报告：提供2025年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报 |

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| | 表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）及开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；<br>12.4、社会养老保障资金缴费证明：2026 年 1 月至今已缴纳的至少 1 个月，由社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；<br>12.5、税收缴纳证明：提供 2026 年 1 月份至今已缴纳的至少 1 个月的税收缴纳证明（银行缴费凭证或税收完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料；<br>12.6、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；<br>12.7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；<br>12.8、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营异常名录信息查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网(www--ccgp--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动；<br>12.9、投标保证金用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书）；<br>12.10、本项目部分专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；<br>12.11、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。<br>注：以上资格证明文件为必备资料，缺一不可，扫描件加盖公章须附于谈判响应文件中供应商资格证明文件对应位置处，未按谈判文件要求，按无效文件处理。 |
| 13 | 合同签订：**成交通知书发出 25 个日历天内由成交供应商和采购人签订合同。** |
| 14 | 其他：<br>1、供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间 3 日前提出。<br>2、当供应商不足三家时，按相关文件执行。<br>3、不接收进口产品。 |
| 15 | 招标代理服务费：（货物类） |

| 项号 | 编列内容 | |
|---|---|---|
| | 执行国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和（发改办价格[2011]534 号）中货物类规定按中标金额累进法计算收取招标代理服务费。由成交供应商支付。 | |
| 16 | 构成竞争性谈判文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人“和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 | |
| 17 | 谈判文件递交截止时间及谈判时间和地点：<br>谈判响应文件递交截止时间：2026-11-06 13:30:00<br>谈判时间：2026-11-06 13:30:00<br>谈判地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）不见面系统 | |
| 18 | 本项目不接受联合体投标。 | |
| 19 | 不允许提供备选方案。 | |
| 20 | 支持中小企业发展 | **☑本项目总体预留比例为 93.90%专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》**<br>①不再执行价格优惠政策。<br>☐非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：<br>①对小型和微型企业产品的价格给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 21 | 支持监狱企业发展 | ☐专门面向监狱企业采购项目<br>☑非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。<br>（其他优惠）：_____/_____ |
| 22 | 公共资源信用承诺 | 进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件 A。 |

| 项号 | 编列内容 | |
|---|---|---|
| | | 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为1年。<br>2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为90日历天。<br>3.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为90日历天。<br>4.承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按谈判文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为90日历天。<br>投标人请将申报截图附在响应文件中。 |
| 23 | 享受的政府采购政策 | 23.1 节能产品、环境标志产品<br>23.1.1 供应商所提供的产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。<br>23.1.2 供应商可以提供所供产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。<br>23.1.3 供应商所提供产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效响应文件处理：<br>（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；<br>（2）未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。<br>23.2 中小企业 |

| 项号 | 编列内容 | |
|---|---|---|
| | | 23.2.1 供应商依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。<br>23.2.2 供应商作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第七章谈判响应文件格式），不提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。<br>23.2.3 监狱企业参加政府采购活动时，视同中小企业。依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68 号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的不视为中小企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。<br>23.2.4 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章谈判响应文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小微企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。<br>23.2.5 联合体各方均为小型、微型企业的，参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。联合体各方均需提供《中小企业声明函》，有一方未提供或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠（价格给予 10%的折扣）政策。<br>23.2.6 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。<br>23.2.7 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。 |
| 24 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中 | |

<table>
<tr><td>项号</td><td>编列内容</td></tr>
<tr><td></td><td>小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台<br>（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表如下<br>榆林市“政采贷”业务办理银行联系表
<table>
<tr><td>序号</td><td>银行名称</td><td>产品名称</td><td>贷款额度</td><td>贷款期限</td><td>贷款利率</td><td>办理时效</td><td>联系人</td></tr>
<tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1—3 年</td><td>3%</td><td>72 小时</td><td>魏　众 15109123951</td></tr>
<tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采 E 贷</td><td>1000 万元</td><td>1—3 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>高　明 18992218795</td></tr>
<tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1—3 年</td><td>3.3%</td><td>72 小时</td><td>尹皓永 18791214448</td></tr>
<tr><td>4</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1—3 年</td><td>3.45%</td><td>72 小时</td><td>李　浩 18691230007</td></tr>
<tr><td>5</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000 万元</td><td>1—3 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>马　烨 15596100007</td></tr>
<tr><td>6</td><td>浦发银行</td><td>政采 E 贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>72 小时</td><td>朱　君 15629169158</td></tr>
<tr><td>7</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1—2 年</td><td>3.45%—5.8%</td><td>24 小时</td><td>王　璐 15529875056</td></tr>
<tr><td>8</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.1%</td><td>24 小时</td><td>王　真 15009226862</td></tr>
<tr><td>9</td><td>民生银行</td><td>政采 E 贷</td><td>3000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr>
<tr><td>10</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000 万元</td><td>1 年期</td><td>3.4%</td><td>72 小时</td><td>薛万隆 18709258523</td></tr>
<tr><td>11</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.45%起</td><td>24 小时</td><td>李思嘉 15191820101</td></tr>
<tr><td>12</td><td>建设银行</td><td>E 政通</td><td>1000 万元</td><td>1 年</td><td>3.2%</td><td>72 小时</td><td>张　宇 15929397838</td></tr>
</table>
备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。</td></tr>
<tr><td>25</td><td>特别注意事项：该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：<br>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：<br>1）IE 浏览器输入网址：<br>http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</td></tr>
</table>

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| | 2）在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；<br>3）在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。<br>**注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器**<br>2、供应商应按要求及时签到**（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）**，评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；<br>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；**注：竞谈、磋商招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。**<br>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：<br>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095<br>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。 |
| 26 | **本项目为（货物类）采购：**<br>1、货物类项目：参加政府采购活动的供应商所投货物必须全部由中小企业制造，制造商不能与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系，而且所投产品的品牌或商标不能为大企业的品牌和商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》规定的中小企业扶持政策。<br>2、工程类项目：在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。<br>3、服务类项目：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。<br>4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。<br>5、中小企业参加政府采购活动，应当出具《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中 |

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| | 小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。<br>扩展资料：<br>中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的，人员规模、经营规模相对较小的企业，包括中型企业、小型企业和微型企业。中型企业、小型企业和微型企业划分标准由国务院负责中小企业促进工作综合管理的部门会同国务院有关部门，根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定，报国务院批准。<br>此类企业通常可由单个人或少数人提供资金组成，其雇用人数与营业额皆不大，因此在经营上多半是由业主直接管理，受外界干涉较少。中小企业是实施大众创业、万众创新的重要载体，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。 |
| 27 | （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。<br>（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。<br>（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。<br>（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。<br>（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br>（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| | 其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。<br><br>（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br><br>（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br><br>（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br><br>（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br><br>（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。<br><br>（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。<br><br>（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。<br><br>（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100 |

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| | 人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。<br>（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。<br>（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。<br>本项目采购标的行业：工业 |

# 一.总　则

**1.资金来源**

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

**2.谈判组织机构及合格的供应商**

2.1 谈判组织机构

实施本次竞争性谈判的采购代理机构为陕西哲行致远工程项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

2.2.1.1 见投标须知前附表。

注：执行陕西省财政厅的陕财办会函(2022)55号文件《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知。

2.2.2 供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营(活动)异常名录查询、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网(www--ccgp--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动；

2.2.3 供应商不得直接或间接地与招标采购单位（包括采购代理机构及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，一经

证实，则该投标无效。

2.2.4 供应商必须在平台自行下载谈判文件。

2.2.5 不论谈判的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

**3.谈判服务的合格性和合法性**

3.1 谈判的服务质量应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

**4.竞争性谈判响应文件内容的真实性**

4.1 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、未提供、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

**5.竞争性谈判过程的监督和管理**

5.1 米脂县财政局及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

## 二.竞争性谈判文件

**6.竞争性谈判文件构成**

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共七章。内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同主要条款及格式

第四章 采购内容及要求

第五章 商务要求

第六章 评审方法

第七章 竞争性谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西哲行致远工程项目管理有限公司。

**7.竞争性谈判文件的修改和澄清**

7.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但**不得改变采购标的和资格条件**。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 3 个工作日前，在原公告发布媒体上**发布更正公告**；不足 3 个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

7.3 各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构**不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：**

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页•〉省级公告•〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页•〉交易大厅•〉政府采购〗。

## 三.竞争性谈判响应文件的编制

**8. 谈判语言和谈判货币**

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

**9.竞争性谈判响应文件的构成**

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权书、谈判供货及服务方案的详细描述及其他；

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求提供为完成本次采购活动编制的方案介绍、服务内容体系、技术要求等；

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件；

9.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件；

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作投标无效处理。

**10.竞争性谈判响应文件格式**

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第四章的采购内容与要求和第七章提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

**11.谈判报价**

11.1 谈判报价：供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的货物及服务且验收合格的所有费用，包括技术货物及服务费、调试费、运输费、税费等其他一切相关费用。谈判报价表标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 谈判报价表标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被废标。

11.3 供应商提供的分项报价表须提供产品的厂家、品牌、规格型号。

11.4 谈判报价：总报价（精确到小数点后二位）须注明货币计量单位，否则按无效投标处理。

11.5 谈判小组认为谈判人的报价明显低于其他通过符合性审查谈判人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

11.6 提供相同品牌产品的不同供应商，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

**12.证明供应商合格和资格的文件**

12.1 供应商应按照竞争性谈判文件须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

**13.证明的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的货物满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。核心产品须提供检测报告、合格证等相关证明材料任意一项即可。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据；

13.2.1 供货完整的服务方案及清单中所涉及的货物清单；

13.2.2 对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物及服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。

13.2.3 服务范围和服务内容的详细说明。

13.2.4 响应方案切合实际，必须针对本项目所写，满足第四章采购内容及要求（采购需求内容涉及到的重点必须都体现）及竞争性谈判文件所提及的要求，否则按无效标处理。但必须包含以下内容：项目具体情况制定的实施方案、作业工作组织方案、各项管理制度的建立与管理、项目管理服务目标、项目进度组织措施、质量保证措施、安全保证措施、应急方案、服务保障措施、现场保障措施、售后服务方案强制性标准等各项服务保证措施合理并达到要求、服务所配备的设备、工艺等技术参数指标详细、明确满足谈判文件要求、符合国家、行业技术标准、验收方案、售后服务方案等。

14、谈判保证金

1）本项目以“投标信用承诺书（保证金）”代替投标保证金，投标人在提交投标文件的同时，向采购人提供“投标信用承诺书”网页截图，信用承诺书的效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2）投标信用承诺：应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址:https://credit.yl.gov.cn/)。各投标人注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称”。

3）对于未能按要求提交“投标信用承诺书（保证金）”的投标人，采购人将视为不

响应谈判文件而予以拒绝”。

**15.谈判有效期**

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效，有效期自响应文件递交截止之日起不得少于90天。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。

**16.委托代理授权书期限**

谈判有效期为提交响应文件截止之日起90个日历日，授权书应在投标有效期内保持有效。谈判有效期及授权书委托期限不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

**17.竞争性谈判响应文件的签署**

17.1 响应文件应由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的供应商授权代表在谈判文件要求的地方签字。

17.2 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写；若有修改须由授权代表或法定代表人在修改处签字；

## 四.竞争性谈判响应文件的递交

**17.竞争性谈判响应文件的式样**

17.1 本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

17.1.1 电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页•〉电子交易平台•〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

17.1.2 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易

平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页•〉服务指南•〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

17.1.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148

**18．竞争性谈判响应文件的递交**

18.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

**19．响应文件的补充、修改和撤回**

19.1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

19.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

19.3 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

**20.供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：**

20.1 逾期提交电子响应文件；

20.2 提交的响应文件与本项目不相符；

20.3 供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

20.4 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

20.5 上传的电子响应文件无法打开。

# 五.谈判会议与评审

## 21.组织开标

21.1 采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

21.2 采购代理机构在谈判文件规定的时间和地点组织开标，并在网上签到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

21.3 开标时，供应商应在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件。

21.4 开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统并按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），参加开标的采购人及采购代理机构工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

21.5 投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应在开标大厅提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

21.6 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

21.7 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

## 22．组织评标

22.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

22.1.1 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

22.1.2 宣布评标纪律；

22.1.3 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

22.1.4 组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

22.1.5 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

22.1.6 根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件；

22.1.7 维护评标秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

22.1.8 核对评标结果；

22.1.9 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

22.1.10 处理与评标有关的其他事项。

22.2 谈判小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.2.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

22.2.2 发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

22.2.3 审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

22.2.4 要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

22.2.5 对响应文件进行比较和评价；

22.2.6 确定成交候选人名单；

22.2.7 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

22.2.8 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。

22.2.9 编写评标报告。

22.3 组建谈判小组

22.3.1 为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

谈判小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.3.2 评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

22.3.3 评标中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的谈判小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建谈判小组进行评标。原谈判小组所做出的评标意见无效。

22.4 评标方法：本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

**22.5 谈判程序**

谈判的全过程分为资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

22.5.1 资格审查（具体详见第六部分 评审办法）

22.5.2 符合性审查（具体详见第六部分 评审办法）

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

**22.5.4 谈判响应文件的澄清**

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于投标

供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

**22.5.5 谈判过程**

谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一谈判，二次报价不得高于上一次报价，以次类推，否则视为无效报价。

**22.5.6 最终报价**

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商按照谈判小组给定的时间自行在电脑上使用 CA 锁登录系统进行报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

**（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；**

**（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标响应报价 50%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；**

**（3）响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标响应报价<采购项目最高限价×45%；**

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

22.5.7 推荐成交候选人

经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

22.5.8 编写评标报告

（1）谈判小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和谈判小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

23.无效投标情形

23.1 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

23.1.1 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章;

23.1.2 不具备谈判文件中规定的资格要求;

23.1.3 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价;

23.1.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

23.1.5 有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

23.1.6 按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.2 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

23.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

23.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

23.3 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

# 六.成交与签约

## 24. 成交

24.1 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

24.2 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

24.3 采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

24.4 在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

24.5 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

24.6 在发布采购结果公告的同时，向未成交供应商发未成交通知书（以各供应商响应文件里提供的邮箱信息为准）。

**25．签订政府采购合同**

25.1 自成交通知书发出之日起 25 日历天内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

25.4 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

25.5 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.6 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

25.7 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**26、废标情形**

26.1 谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

26.2 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

26.2.1 出现影响采购公正的违法、违规行为；

26.2.2 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

26.2.3 因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

**27、关于信用记录的查询和使用**

27.1 谈判小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“严重失信主体名单查询、经营（活动）异常名录查询、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝参与政府采购活动；对列入中国政府采购网(www--ccgp--gov--cn.proxy.ccgp-shaanxi.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，拒绝参与政府采购活动及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

27.2 供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

27.3 供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

**29.其他**

29.1 谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。

29.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法律执行。

29.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定谈判失败。

29.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

**30.质疑和投诉**

30.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4 事实依据；

30.5.5 必要的法律依据；

30.5.6 提出质疑的日期。

30.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7 质疑答复

30.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向项目归属地财政局提起投诉。

30.8 其他需要说明的事项

30.8.1 接收质疑函的方式：陕西省政府采购网递交、书面形式或邮箱。

联系人：白棠林

联系电话：18292215856

邮箱号：727411254@qq.com

地址：榆林市高新区高新融府西门（商铺 3 楼）

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

**30.9、投诉人在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。**

# 第三章　合同主要条款及格式

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

# 使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：_____（供应商）
乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

**1. 项目信息**

（1）采购项目名称：_____
采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____
品牌：_____ 规格型号：_____
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：_____
关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____
关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：__

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☐不涉及

**2. 合同金额**

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

**3. 合同履行**

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　　☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

**4. 合同验收**

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

**5. 组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6. 合同生效**

本合同自_____生效。

**7. 合同份数**

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
|---|---|---|---|
| 单位名称（公章或合同章） | | 单位名称（公章或合同章） | |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） | | 法定代表人或其委托代理人（签章） | |
| | | 拥有者性别 | |
| 住　所 | | 住　所 | |
| 联 系 人 | | 联 系 人 | |
| 联系电话 | | 联系电话 | |
| 通信地址 | | 通信地址 | |
| 邮政编码 | | 邮政编码 | |
| 电子邮箱 | | 电子邮箱 | |
| 统一社会信用代码 | | 统一社会信用代码 | |
| | | 开户名称 | |
| | | 开户银行 | |
| | | 银行账号 | |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

**5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。**

**5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】**约定应**由乙方承担的其他义务和责任。**

**6. 合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定

的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8. 质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9. 权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

**13. 履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

**14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15. 违约责任**

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

**16. 合同变更、中止与终止**

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙

方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17. 合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18. 不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19. 解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20. 政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。**

**21. 法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22. 通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

**23. 合同未尽事项**

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 1.2（6）项 | 联合体具体要求 | |
| 第二节<br>第 1.2（7）项 | 其他术语解释 | |
| 第二节<br>第 4.4 款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | |
| 第二节<br>第 4.6 款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节<br>第 5.4 款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | |
| 第二节<br>第 6.1 款 | 履行合同义务的顺序 | |
| 第二节<br>第 7.1 款 | 包装特殊要求 | |
| | 指定现场 | |
| 第二节<br>第 7.2 款 | 运输特殊要求 | |
| 第二节<br>第 7.3 款 | 保险要求 | |
| 第二节<br>第 8.2（1）项 | 质量保证期 | |
| 第二节<br>第 8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | |
| 第二节<br>第11.1款 | 其他应当保密的信息 | |
| 第二节<br>第 12.2 款 | 合同价款支付时间 | |
| 第二节<br>第 13.2 款 | 履约保证金不予退还的情形 | |
| 第二节<br>第 13.3 款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | |
| 第二节<br>第 14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | |

| | | |
|---|---|---|
| 第二节<br>第 14.1（5）项 | 货物回收的约定 | |
| 第二节<br>第 14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | |
| 第二节<br>第 15.1 款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | |
| 第二节<br>第 15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | |
| 第二节<br>第 15.3 款 | 逾期付款利息 | |
| 第二节<br>第 15.4 款 | 其他违约责任 | |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决：<br>（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；<br>（2）向_____人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款 | |

# 第四章　采购内容及要求

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 单眼电磁低汤灶 | 功率≥15KW；电压≥380V/50Hz；面板≥1.2mm 不锈钢，侧板≥1.0mm；　防水≥IPX4，具备防干烧、超温、漏电保护及中文故障代码显示；机芯采用工业级功率模块；火力档位≥8 档；配摇摆水龙头、可调重力脚。 | 台 | 1 |
| 2 | 一蒸一炒电磁灶 | 组合式：左炒锅（口径≥500mm/功率≥15KW）+右大锅（口径≥700mm/功率≥15KW），双路独立 380V 供电；面板≥1.2mm，侧板≥1.0mm；　防水≥IPX4；具备防干烧、超温、漏电、缺相、过压/欠压保护及中文故障代码；机芯散热分层结构；火力≥8 档；配摇摆水龙头、可调炉脚。整机尺寸≥1800×1100×800mm（±50mm）。 | 台 | 2 |
| 3 | 双眼电磁煲仔炉 | 落地式柜体结构；2 个独立灶头，单锅单控；微晶玻璃面板耐高温抗冲击；不锈钢机身；单头功率≥3.5KW，电压≥220V/50Hz；具备防干烧、超温保护；火力调节≥8 档带状态指示；线圈材质为纯铜。整机尺寸≥400×800×800mm（±50mm）。 | 台 | 2 |
| 4 | 单炒单尾电磁灶 | 功率≥15KW；电压≥380V/50Hz；面板≥1.2mm，侧板≥1.0mm 不锈钢；　防水≥IPX4；具备防干烧、超温、漏电、缺相、过压/欠压保护及中文故障代码；火力档位≥8 档带功率显示；配摇摆水龙头、可调炉脚。 | 台 | 1 |
| 5 | 电磁大锅灶 | 功率≥20KW；电压≥380V/50Hz；面板≥1.2mm，侧板≥1.0mm 不锈钢；　防水≥IPX4；具备防干烧、超温、漏电、缺相、过压/欠压保护及中文故障代码；火力档位≥8 档；配摇摆水龙头、可调重力脚。整机尺寸≥1000×1100×800mm（±50mm）。 | 台 | 2 |
| 6 | 四门冰柜 | 双门冷藏（0~10℃）+双门冷冻（≤-15℃），总容积≥800L；柜体 201 不锈钢，发泡保温层，内胆圆弧设计无死角；　压缩机为行业知名品牌，纯铜制冷管；电子数字温控；电压 220V/50Hz，功率≤350W；万向轮带刹车，自动回归门铰链。 | 台 | 2 |
| 7 | 六门冰柜 | 三门冷藏（0~10℃）+三门冷冻（≤-15℃），总容积≥1200L；其余同序号 6；电压 220V/50Hz，功率≤455W。 | 台 | 1 |
| 8 | 四门碗柜 | 整体 304 不锈钢，板材厚度≥1.2mm；推拉门结构，门板可拆卸清洗；内部层板可调；配可调重力脚。 | 台 | 2 |
| 9 | 双门展示柜 | 玻璃双开门冷藏展示柜，容积≥500L，温度 0~10℃；柜体 201 不锈钢，发泡保温，纯铜管；电子数字温控；电压 220V，功率≤220W；万向轮带刹车。 | 台 | 2 |
| 10 | 卧式冰柜 | 顶开门；制冷剂 R290；制冷量≥130W；功率≥98W；电机≥35W；容积≥200L。 | 台 | 1 |
| 11 | 平冷工作台 | 201 不锈钢柜体，发泡保温；温度范围 0~10℃；容积≥200L；纯铜制冷管；电子温控；电压 220V，功率≤250W；自动回归门，加重八角腿。 | 台 | 4 |
| 12 | 留样柜 | 201 不锈钢柜体；温度范围 0~10℃（可调）；容积≥150L；纯铜管；电子温显；电压 220V，功率≤160W；带锁脚轮。 | 台 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 拉门木面案工作台 | 实木面板（硬质木材）+不锈钢框架组合；台面实木厚度≥40mm；支撑框架不锈钢管壁厚≥1.2mm；下层不锈钢层板厚度≥1.0mm；柜门为推拉门；立柱带可调防滑脚垫。整机尺寸≥1800×800×800mm（±50mm）。 | 台 | 1 |
| 14 | 和面机 | 低噪音传动系统；支持 380V/220V 双电压适配；单次和面容量≥25kg/斗；密封防漏，符合食品加工标准。整机尺寸≥780×500×930mm（±50mm）。 | 台 | 3 |
| 15 | 压面机 | 生产能力≥25kg-30kg/h;不锈钢外壳;大齿轮传动;标配 3mm/5mm 可换刀组；易清洁无卫生角。整机尺寸≥640×480×900mm（±50mm）。 | 台 | 2 |
| 16 | 单门蒸柜 | 功率≥12KW；电压≥380V/50Hz；单盘蒸饭能力≥3kg/盘，蒸盘规格≥400×600mm；面板≥1.0mm，侧板≥1.0mm 不锈钢；整机尺寸≥700×610×1500mm（±50mm）。 | 台 | 3 |
| 17 | 电饼铛 | 锅体外径≥580mm；功率≥5KW；电压 220V/380V 适配；上下分区数字显示屏，独立控温；机身防锈耐油污。整机尺寸≥750*650*700mm（±50mm）。" | 台 | 3 |
| 18 | 不锈钢货架 | 四层组装式货架；外形尺寸：≥1500*460*1550mm(±5mm)；整体 304 不锈钢；立柱≥38×38×1.2mm；层板厚度≥1.2mm；卡扣固定，拆装方便；配可调不锈钢脚垫。 | 台 | 24 |
| 19 | 不锈钢货架 | 四层组装式货架；外形尺寸：≥1200*460*1550mm(±5mm)；整体 304 不锈钢；立柱≥38×38×1.2mm；层板厚度≥1.2mm；卡扣固定，拆装方便；配可调不锈钢脚垫。 | 台 | 16 |
| 20 | 米面架 | 1.整体采用食品级 304 不锈钢制作，厚度≥1.2mm；<br>2.外形尺寸：≥1500*500*300mm(±5mm)<br>3.横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢；<br>4.立柱采用≥38×38×1.2mm 厚不锈钢；<br>5.配置塑胶脚垫 | 台 | 8 |
| 21 | 异形调料台 | 1、（400*1100*800）mm(±5mm)<br>2、采用食品级 304 不锈钢，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；不锈钢后挡炉背板<br>3、横通采用≥Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用≥Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 2 |
| 22 | 异形调料台 | 1、（300*1100*800+400）mm(±5mm)<br>2、采用食品级 304 不锈钢，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；不锈钢后挡炉背板<br>3、横通采用≥Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用≥38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 1 |
| 23 | 灶节拼台 | 1、（300*1000*800+400）mm(±5mm)<br>2、采用食品级 304 不锈钢，面板≥1.2mm、侧板≥1.2mm；不锈钢后挡炉背板<br>3、横通采用≥Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用≥38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 台 | 1 |
| 24 | 吊柜 | *整体采用食品级 304 不锈钢制作，<br>平板厚度 1.0mm；<br>*立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢圆管； | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 不锈钢吊柜 | *整体采用食品级 304 不锈钢制作，<br>平板厚度≥1.0mm；<br>*立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢圆管； | 台 | 1 |
| 26 | 上翻门消毒柜 | 1、尺寸：≥1200✕580✕1900mm(±3mm)<br>2、电压功率：≥220V/50Hz<br>3、功率：≥2.2KW<br>4、光波热风/臭氧<br>5、加厚食品级不锈钢板材厚度≥1.2mm<br>定时定温后自动控温，热风循环系统确保餐具受热均匀，提升杀菌效果。<br>光波热风升温快，全方位杀菌无死角 | 台 | 4 |
| 27 | 消毒多格碗柜 | 电压 220V/50Hz；功率≥600W；紫外线+臭氧消毒，消毒时间≥20min；整机 304 不锈钢，发泡保温；热风循环；可调温控。 | 台 | 6 |
| 28 | 多格消毒碗柜 | 电压 220V/50Hz；功率≥3000W；紫外线+臭氧低温烘干；消毒时间≥20min；整机 304 不锈钢，发泡保温；热风循环；可调温控。 | 台 | 1 |
| 29 | 消毒备餐柜 | 1、台面材质：岩板台面，采用 12mm 厚通体岩板，防火，耐酸碱、防渗透、耐高温。台面无缝拼接，边缘做圆角钝化处理，无毛刺、不划手，带挡水条，防止水渍外溢<br>2、承重：台面静态承重≥100kg，长期使用无变形、无开裂<br>柜体主体 材质：采用优质不锈钢.<br>3、玻璃部分：柜门采用玻璃，通透无划痕。<br>结构配件 抽屉：配置 2 个加厚不锈钢抽屉，采用三节静音钢珠滑轨，抽拉顺滑无卡滞，单抽屉承重≥30kg，带防脱落设计。<br>4、柜门：双开门设计，采用液压缓冲铰链，开合角度≥110°，反复启闭≥10000 次无故障，闭合严密<br>5、层板：柜内配置 2 块可调节不锈钢层板，层板高度可自由调节，单层层板承重≥40kg，满载 24 小时挠度≤3mm<br>6、 脚架：采用加粗不锈钢脚架，高度可调节，配备防滑脚垫，稳定不晃动，保护地面<br>7、消毒功能：柜体高温消毒设备，材质可耐受高温、含氯消毒剂反复擦拭，无腐蚀、无变形<br>8、密封性能：柜门闭合严密，防尘、防蚊、防异味，符合食品卫生要求<br>9、 环保性能：所有材料符合食品接触用 | 台 | 5 |
| 30 | 收餐台 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢腿，带防滑垫。 | 台 | 1 |
| 31 | 拉门工作台 | 1、1200*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：采用食品级 304 不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2mm 镀锌板做加力筋；<br>3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;；<br>4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm；<br>5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 32 | 拉门工作台 | 1、1070*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：采用食品级 304 不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强 | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 板，配≥1.2mm 镀锌板做加力筋；<br>3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;；<br>4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm;<br>5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | | |
| 33 | 拉门工作台 | 1、≥1500*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2mm 镀锌板做加力筋；<br>3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;；<br>4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm;<br>5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 34 | 拉门工作台 | 1、1800*600*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2mm 镀锌板做加力筋；<br>3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;；<br>4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm;<br>5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 35 | 拉门工作台 | 1、1800*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2mm 镀锌板做加力筋；<br>3、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用加厚不锈钢≥1.2mm;；<br>4、层板：层板采用加厚不锈钢板厚度≥1.2mm;<br>5、通脚：脚通采用≥50*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 3 |
| 36 | 不锈钢工作台 | 1、≥1800*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2 镀锌板做加力筋；<br>3、通脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚。<br>4、层板：层板采用 S≥1.2mm 不锈钢板； | 台 | 5 |
| 37 | 不锈钢工作台 | 1、≥1800*700*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2 镀锌板做加力筋；<br>3、通脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚。<br>4、层板：层板采用 S≥1.2mm 不锈钢板； | 台 | 1 |
| 38 | 不锈钢工作台 | 1、1200*800*800mm(±5mm)<br>2、台面：台面采用食品级 304 加厚不锈钢厚度≥1.2mm;反面衬优质加强板，配≥1.2 镀锌板做加力筋；<br>3、通脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢管，配可调性不锈钢子弹脚。<br>4、层板：层板采用 S≥1.2mm 不锈钢板； | 台 | 1 |
| 39 | 包边木 | 实木面板（硬质木材）+不锈钢框架；台面实木厚度≥40mm；框 | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 面案工作台 | 架不锈钢管壁厚≥1.2mm；层板不锈钢≥1.0mm；立柱带可调防滑脚垫。 | | |
| 40 | 饸饹机 | 液压立式；电压 220V；铜电机≥2.2KW，齿轮油泵，升降液压缸，手动阀；不粘面桶，机头 360° 旋转；配万向轮。 | 台 | 3 |
| 41 | 豆浆机 | 1、容量≥7-20L<br>2、额定电源：≥220V~50Hz<br>3、电机功率：≥800W<br>4、开关：按键开关，净重：≥8.2KG<br>5、可制作：豆浆，米糊，玉米汁，紫薯糊，南瓜糊，绿豆沙等多种五谷杂粮饮品。 | 台 | 3 |
| 42 | 绞切一体机 | 1.绞肉产量：≥150kg/h<br>2.使用电压：≥220V/50Hz<br>3.电机功率：≥2200W<br>4.切片产量：≥400kg/h | 台 | 3 |
| 43 | 通池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 44 | 三眼水池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 45 | 单水池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 46 | 通池水池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 2 |
| 47 | 单水池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 |
| 48 | 拖把池 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 个 | 1 |
| 49 | 通池 | 1、台面：采用食品级 304 加厚不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。 | 台 | 1 |
| 50 | 洗面柜单池 | 1，主柜：双开门<br>2，镜柜：双开门 | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 3，颜色：罗马灰<br>4，五金：无铜环保镜，304 不锈钢缓冲铰链<br>5，面盆：陶瓷盆<br>6，材质：碳晶板 | | |
| 51 | 双池洗碗柜 | 1、台面：采用食品级 304 不锈钢≥1.2mm，配不锈钢板做加力筋；<br>2、星斗：星盆斗厚≥1.2mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器<br>3、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。<br>4、柜门：采用≥ 1.2mm 不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 52 | 小厨宝 | 储水式电热水器<br>额定容量：≥6.6L<br>额定功率：≥1500W<br>额定电压/频率：≥220V/50Hz<br>显示温度：红色加热指示灯<br>能效等级：1 级<br>热水输出率：≥80% | 台 | 2 |
| 53 | 保温售饭台（明档） | 1、精准控温，食品级 304 不锈钢加热管迅速升温。<br>2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固<br>3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感<br>4、大容量储存<br>5、适合多种场所使用<br>6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤 | 台 | 2 |
| 54 | 食品添加剂柜 | 1.不锈钢带锁，带可调层板<br>2.带标识款，适合集中存放多种添加剂 | 台 | 1 |
| 55 | 不锈钢一体烟机 | 整体采用食品级 304 不锈钢制造；<br>壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm；<br>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；<br>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 平米 | 2.4 |
| 56 | 不锈钢一体烟机 | 整体采用食品级 304 不锈钢制造；<br>壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm；<br>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；<br>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 平米 | 2.88 |
| 57 | 不锈钢一体烟机 | 整体采用食品级 304 不锈钢制造；<br>壳体面板厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm；<br>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；<br>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 平米 | 7.2 |
| 58 | 不锈钢一体烟机 | 不锈钢制造；<br>壳体面板采用食品级 304 厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm；<br>配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；<br>配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 | 平米 | 4.2 |
| 59 | 不锈钢管道 | 根据实际情况不锈钢定制，≥1.0 厚板 | 平米 | 43 |
| 60 | 不锈钢弯头 | 根据实际情况不锈钢定制，≥1.0 厚板 | 平米 | 24 |
| 61 | 辅料 | 含胶、钻尾丝、灯、吊丝等安装辅料 | 套 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 圆餐桌 | 外形尺寸：≥ø1800mm(±5mm)；<br>1、围桶采用 钢架，壁厚不低于 1.5mm。<br>2、桌面岩板，岩板防水防变形抗刮痕耐高温，经过 1200 摄氏度超高温锤炼，热锅可直接放置。钢材选用焊管，经防腐处理，易清洁.<br>3、结构：餐桌上配岩板固定，焊点平整光滑无脱落，整体经过防锈处理，拆装便捷桌体可整结构搬移。<br>4、五底三面环保净味无甲醛油漆。 | 张 | 10 |
| 63 | 圆餐桌 | 外形尺寸：≥ø1600mm(±5mm)；<br>1、围桶采用 钢架，壁厚不低于 1.5mm。<br>2、桌面岩板，岩板防水防变形抗刮痕耐高温，经过 1200 摄氏度超高温锤炼，热锅可直接放置。钢材选用焊管，经防腐处理，易清洁.<br>3、结构：餐桌上配岩板固定，焊点平整光滑无脱落，整体经过防锈处理，拆装便捷桌体可整结构搬移。<br>4、五底三面环保净味无甲醛油漆。 | 张 | 6 |
| 64 | 餐椅 | 1、饰面：采用西皮，摩檫色牢度：干擦、湿擦、碱性汗液检测合格；耐光性≥5 级；<br>2、 阻燃海绵，断裂伸长率≥135%；表面密度≥35kg/m³；感官要求（两侧表皮、污染、色泽、裂缝、气孔、气味）均为合格；抗引燃特性-阴燃的香烟为阻燃 I 级,通过香烟抗引燃特性试验。抗引燃特性一模拟火柴火焰为阻燃 II 级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。<br>4、橡木框架：木材含水率合格，外观要求无贯通裂缝；无虫蛀；无腐朽材；无其他轻微材质缺陷，甲醛释放量≤0.01mg/m³，<br>5、涂料：油漆采用环保家具专用油漆，五底三面漆工艺。<br>6、脚采用耐磨、防腐蚀、承重性较强的橡胶木实木框架榫卯结构组成。 | 把 | 160 |
| 65 | ▼空调（柜机） | 1、类型：立柜式变频冷暖空调(3p)<br>2、能效：一级能效<br>3、面板材料：ABS 塑料<br>4、电压/频率：≥220/50Hz<br>5、风机材质/蒸发器材材质/压缩机材质/冷凝器材质：均为铜；<br>6、适用面积：建议约 30-40 ㎡ 使用。<br>7、上下/左右自动扫风、独立除湿、智能调节、自清洁。 | 台 | 10 |
| 66 | ▼空调（挂机） | 适用面积：约 17-22 平米<br>能效等级：一级能效<br>变频/定频：变频<br>冷热模式：制冷/制热<br>扫风方式：上下扫风<br>电压/频率：220/50Hz<br>类型：壁挂式（1.5P）<br>冷暖类型：冷暖 | 台 | 21 |
| 67 | 热水器 | 额定电压：≥220V | 台 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 额定频率：≥50Hz<br>额定功率：≥2200W<br>防水等级 IPX4<br>额定最高温度：≥75℃ | | |
| 68 | 冷风机 | 实用面积：≥80-150 ㎡<br>功率：≥1100w（大风量设计）<br>额定电压：≥220V<br>加冰块，二次制冷<br>出风设计：左右自动摆叶<br>底部万向轮，移动灵活。 | 台 | 1 |
| 69 | 净水器 | 反渗透商用纯水机净水器及安装配件<br>电源：220/50HZ<br>额定功率：≥120-1600W<br>适用水温：5 °-40 °<br>冲洗方式： 自动冲洗<br>适用水源：市政自来水<br>过滤精度：≥0.01-0.0001 微米 | 台 | 2 |
| 70 | 直饮机 | 取水方式：触摸取水<br>控制方式：微电脑智能控制，故障自动报警<br>过滤系统：5 级 RO 过滤（400G）+6G 压力桶<br>额定电压：≥220V 50HZ<br>额定功率：≥3KW<br>取水方式：触摸取水<br>额定容量：≥60L<br>出水量：≥95L/H(标配） | 台 | 5 |
| 71 | 电视 | 显示类型 LED（直下式/DLED 背光）<br>屏幕尺寸 ≥55 英寸<br>分辨率 ≥3840×2160（4K 超高清）<br>刷新率 60Hz 亮度 200-300 尼特<br>色域 90% BT.709 响应时间 8ms<br>CPU 架构 四核 A55<br>运行内存(RAM) 2GB<br>存储空间(ROM) 32GB<br>操作系统 Android<br>音响功率 24W（2 个发声单元）<br>整机功率 110W<br>能效等级 一级能效<br>护眼功能 低蓝光护眼认证、无闪屏护眼认证 | 台 | 1 |
| 72 | 电视 | 显示类型 LED（直下式/DLED 背光）<br>屏幕尺寸 ≥85 英寸<br>刷新率 60Hz 亮度 200-300 尼特<br>色域 90% BT.709 响应时间 8ms<br>CPU 架构 四核 A55<br>运行内存(RAM) 2GB<br>存储空间(ROM) 32GB | 台 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 操作系统 Android<br>音响功率 24W (2 个发声单元)<br>整机功率 110W<br>能效等级 一级能效<br>护眼功能 低蓝光护眼认证、无闪屏护眼认证 | | |
| 73 | 茶吧机 | 1、额定电压：≥220V。额定频率 50HZ.<br>2、额定制热功率：≥1350W<br>性能参数<br>1、热水温度：沸水温度不低于 99℃ ，各档位温差偏差±2℃。<br>2、噪声：不大于 60dB（A）。<br>安全标准<br>1、材质要求：高硼硅玻璃、食品级 SUS 304 不锈钢。<br>2、安全保护：防干烧、防溢水、自动断电保护。功能配置<br>1、温度调节：多档温控。<br>2、控制方式：触控操作。<br>3、显示功能：智能显示屏，双口双出水、耐高温、触控面板操作简单。 | 台 | 36 |
| 74 | 自动麻将桌 | 1、额定电压/额定电压范围：≥110-240V<br>2、额定频率：≥50Hz<br>3、额定输入功率：≥40W<br>4、桌面材质：PET 食品级抽屉盒，ABS 合金外观扣片，ABS 边框框架，ABS 高光压条 PUM 轨道护栏、刮条。<br>5、机芯和电路板 1 年免费更换，终身保修<br>6、含 4 把配套麻将椅 | 套 | 6 |
| 75 | 棋盘桌 | 1.主体材质：实木框架，水性漆饰面.<br>2. 桌面：绿色绒面台布（带中国象棋棋盘线），背面为平整实木餐桌面<br>3.桌腿：实木腿，加粗加厚设计.<br>4.五金：加厚合页+锁扣，翻折开合顺畅，承重稳固不晃 | 台 | 6 |
| 76 | 空气净化器 | 1、额定工作电压：220V<br>2、额定工作频率：50Hz<br>3、额定输入功率：45W<br>4、风速档位需支持多档调节，至少包含低档、中档、高档三档风速可选，以满足不同净化需求。<br>5、定时功能需支持多档定时设置，可选时长包括 2 小时、4 小时、6 小时、8 小时，可根据使用场景灵活设定运行时长。<br>6、过滤净化系统需采用多层复合过滤结构，包含初级滤网、同时具备负离子净化功能，可有效过滤颗粒物、吸附异味、释放负离子清新空气。 | 台 | 3 |
| 77 | 电磁灶专用锅 | SUS430 不锈铁+锅壁 SUS304 不锈钢 | 个 | 3 |
| 78 | 冷藏：绿色塑料蔬菜蓝 | 尺寸：≥35*48（cm）<br>材质:食品级 PP 聚丙烯材质,长方形食品沥水篮,食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、收纳专用。 | 个 | 15 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 菜房：蓝色塑料蔬菜蓝 | 尺寸：≥43*58(cm)<br>材质:食品级 PP 聚丙烯材质,长方形食品沥水篮,食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、收纳专用。 | 个 | 15 |
| 80 | 菜房：白色塑料小菜蓝 | 尺寸：≥30*40(cm)<br>材质:食品级 PP 聚丙烯材质,长方形食品沥水篮,食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、收纳专用。 | 个 | 15 |
| 81 | 菜房：白色塑料菜蓝 | 尺寸：26*36(cm)<br>材质:食品级 PP 聚丙烯材质,长方形食品沥水篮,食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、收纳专用。 | 个 | 15 |
| 82 | 冰柜：白色塑料保险盒 | 尺寸：≥40*55(cm)<br>材质：食品级 PP 聚丙烯材质，长方形食品保鲜盒），食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；带硅胶密封垫圈、带卡扣密封防漏；耐高低温、可冷藏冷冻消毒；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、留样、收纳专用。 | 个 | 15 |
| 83 | 冰柜：白色塑料保险盒 | 尺寸：≥25*35(cm)<br>材质：食品级 PP 聚丙烯材质，长方形食品保鲜盒），食品级加厚 PP 材质，符合 GB 4806.7 标准；带硅胶密封垫圈、带卡扣密封防漏；耐高低温、可冷藏冷冻消毒；一体注塑耐摔抗压，食堂食材存放、留样、收纳专用。 | 个 | 30 |
| 84 | 不锈钢加厚深斗子 | 尺寸：≥30*50cm<br>不锈钢 304 | 个 | 60 |
| 85 | 不锈钢加厚浅斗子 | 尺寸：≥30*50cm<br>不锈钢（304） | 个 | 30 |
| 86 | 不锈钢加厚小斗子 | 尺寸≥25*30cm<br>不锈钢（304） | 个 | 24 |
| 87 | 不锈钢加厚米饭盘 | 尺寸≥35*50cm<br>不锈钢(304) | 个 | 30 |
| 88 | 不锈钢加厚开眼托盘 | 尺寸：≥35*50cm<br>不锈钢(304) | 个 | 30 |
| 89 | 不锈钢打餐勺子小 | 勺子口径 6CM<br>不锈钢（304） | 把 | 30 |
| 90 | 不锈钢打餐勺子 | 加厚不锈钢食堂专用炒勺，食品级 ≥304 不锈钢加厚一体成型；板材厚度≥ 1.2mm；口径 ≥18cm，总长 ≥46cm；实木防烫长柄，铆钉加固不松动；勺体加深光滑无毛刺，耐腐蚀耐高温不变形，符合食品接触安全标准。 | 把 | 30 |
| 91 | 不锈钢 | 直径≥50CM | 把 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 筛子 | 不锈钢（304） | | |
| 92 | 红塑料PE菜墩 | ≥50CM*8CM<br>国家食品级 | 个 | 3 |
| 93 | 绿塑料PE菜墩 | ≥50CM*8CM<br>国家食品级 | 个 | 3 |
| 94 | 白塑料PE菜墩 | ≥50CM*8CM<br>国家食品级 | 个 | 3 |
| 95 | 黄塑料PE菜墩 | ≥50CM*8CM<br>国家食品级 | 个 | 3 |
| 96 | 不锈钢漏勺 | ≥28cm 不锈钢钢漏，食品级 ≥304 加厚不锈钢材质；板材厚度≥ 1.2mm，一体拉伸成型；口径≥ 28 cm ，深度：约 9－10cm，通体均匀沥水孔，加宽卷边防割手；加长加固手柄铆接牢固，耐腐蚀耐高温不变形。 | 把 | 6 |
| 97 | 不锈钢密漏 | ≥30CM<br>不锈钢304 | 把 | 6 |
| 98 | 高压锅 | 直径30CM-18L。加厚不锈钢高压锅，≥18L 大容量，食品级 ≥304 不锈钢一体拉伸，三层复底加厚锅底，电磁炉燃气通用；六重防爆安全设计，防烫卡扣把手，耐压不变形、耐腐蚀易清洁。 | 个 | 3 |
| 99 | 特大高压锅 | 直径44CM-45L。加厚不锈钢高压锅，≥45L 大容量，食品级 ≥304 不锈钢一体拉伸，三层复底加厚锅底，电磁炉燃气通用；六重防爆安全设计，防烫卡扣把手，耐压不变形、耐腐蚀易清洁。 | 个 | 3 |
| 100 | 不锈钢砍刀 | 木柄，加厚不锈钢厨房专用砍刀；<br>板材厚度≥ 1.2mm，刀身采用<br>≥4Cr13 食品级不锈钢，一体锻<br>打成型；刀背加厚加固，刃口<br>淬火精磨，硬度高、不崩刃不卷刃；<br>实木穿心三铆钉刀柄，牢固防滑；<br>符合 GB 4806.9 食品接触标准。 | 把 | 6 |
| 101 | 不锈钢铲子 | 铲头尺寸≥10CM，1号加厚老式铁铲，<br>食品级 ≥304 不锈钢一体成型；<br>板材厚度≥ 1.2mm，铲面加厚不变形；<br>边缘圆滑不伤锅，实木加长防烫手柄，<br>铆钉加固不松动；耐高温耐腐蚀。 | 把 | 6 |
| 102 | 不锈钢铲子 | 铲头尺寸≥20CM，1号加厚老式铁铲，<br>食品级 ≥304 不锈钢一体成型；<br>板材厚度≥ 1.2mm，铲面加厚不变形；<br>边缘圆滑不伤锅，实木加长防烫手柄，<br>铆钉加固不松动；耐高温耐腐蚀。 | 把 | 6 |
| 103 | 不锈钢特厚桶 | 直径≥50CM 高度≥50CM<br>304 食品级不锈钢，耐腐蚀防锈<br>实心把手，铆钉加固 | 个 | 12 |
| 104 | 不锈钢特厚桶 | 直径 30CM 高度 30CM<br>304 食品级不锈钢，耐腐蚀防锈实心把手，铆钉加固 | 个 | 24 |
| 105 | 不锈钢 | ≥16cm 加厚不锈钢料缸厚度≥ 1.2mm，食品级≥ 304 材质，一 | 个 | 84 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 料缸 | 体拉伸成型；缸壁加厚加固，口径 ≥16cm，卷边防割手；耐腐蚀不生锈、易清洗不变形，符合食品接触标准。 | | |
| 106 | 不锈钢马勺 | ≥5 斤装大号不锈钢马勺，加厚≥1.2mm 不锈钢一体锻压成型，净重 ≥5 斤；加深勺体大容量，加长实木防烫手柄，铆接加固不松动；无涂层耐高温、不易变形生锈。 | 把 | 9 |
| 107 | 不锈钢稀饭碗（职工） | 尺寸：≥12CM 白金碗<br>1. 材质：SUS304 食品级不锈钢（无磁），双层中空一体成型，不漏水、不进空气。<br>2. 工艺：镜面精抛，卷边加宽，碗底防滑凹底，耐摔。<br>3. 结构：双层中空隔热防烫，装沸水外壁不烫手。 | 个 | 300 |
| 108 | 不锈钢自助餐盘 | 深五格餐盘 304 不锈钢<br>符合 GB-T3280 现行有效版要求 | 个 | 180 |
| 109 | 不锈钢面碗 | 尺寸：≥16CM 白金碗<br>1. 材质：SUS304 食品级不锈钢（无磁），双层中空一体成型，不漏水、不进空气。<br>2. 工艺：镜面精抛，卷边加宽，碗底防滑凹底，耐摔。<br>3. 结构：双层中空隔热防烫，装沸水外壁不烫手。 | 个 | 300 |
| 110 | 不锈钢特厚盆 | 直径≥60CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 12 |
| 111 | 不锈钢特厚盆 | 直径≥50CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 12 |
| 112 | 不锈钢特厚盆 | 直径≥40CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 12 |
| 113 | 不锈钢特厚盆 | 直径≥30CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 12 |
| 114 | 不锈钢特厚盆 | 直径≥20CM.加厚不锈钢食品级 ≥304 材质，板材厚度≥1.2mm；一体拉伸成型，加宽卷边防割手；哑光拉丝工艺，底部加厚防变形；符合 GB 4806.9 食品接触标准，耐腐蚀易清洗。 | 个 | 30 |
| 115 | 破壁机 | 容量：≥5L<br>额定电压：≥220V<br>额定功率：≥2200W<br>额定频率：50H<br>杯身：高硼硅玻璃 | 台 | 3 |
| 116 | 打蒜机 | 额定电源：220V-50HZ<br>电机功率：≥300W<br>杯体：≥3L 不锈钢杯 | 个 | 3 |
| 117 | 克秤 | 称重范围：1KG/3kg/5kg/7kg/10kg<br>显示：LED 数码屏 | 台 | 3 |
| 118 | 电子秤 | ≥150 型折叠式 | 台 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 显示：LED 数码屏<br>尺寸：≥65*30*15CM | | |
| 119 | 擀面杖/长短 | 鸡翅木长擀杖 2 根尺寸 70CM<br>短擀杖 3 根尺寸 30CM，整根鸡翅木无拼接一体成型；通体笔直粗细均匀；精细打磨无毛刺、无漆无蜡无异味，木质坚硬不开裂不变形。 | 根 | 15 |
| 120 | 梅花夹 | 尺寸：≥12 寸 加厚不锈钢 | 把 | 15 |
| 121 | 剪刀 | 刀刃材质：不锈钢<br>手柄材质：包胶款防滑<br>开合性能：循环使用 10000 次以上无故障 | 把 | 6 |
| 122 | 塑料 PE 水果板 | 尺寸：≥68*43CM<br>材质：食品级 PE 聚乙稀<br>执行标准：QB/T1870 | 个 | 3 |
| 123 | 去皮刀 | 加厚食品级不锈钢 | 把 | 15 |
| 124 | 不锈钢煎铲 | 食品级 304 加厚不锈钢铲 | 把 | 9 |
| 125 | 不锈钢加厚马斗 | ≥直径 18CM<br>食品级 304 | 个 | 90 |
| 126 | 油石 | 材质：碳化物颗粒 硬度高<br>尺寸：≥200*75*48mm | 块 | 6 |
| 127 | 锅刷 | 竹条锅刷，天然精选竹条手工捆扎成型；长度 ≥35cm ，捆扎紧实不散条、无毛刺无异味；耐高温耐水洗、不发霉不变形，不伤锅体。 | 把 | 15 |
| 128 | 钢丝球 | 钢丝球，优质不锈钢材质厚度≥ 1.2mm，大号加密缠绕工艺；紧实不易松散脱丝，去污力强、耐磨耐腐蚀；不伤厨具表面、不生锈。 | 袋 | 15 |
| 129 | 木柄灶滤 | 手柄：木柄<br>滤网不锈钢<br>尺寸：≥26CM | 把 | 12 |
| 130 | 木柄炒勺 | ≥10 两加厚不锈钢食堂专用炒勺，食品级 ≥304 不锈钢加厚一体成型；板材厚度≥ 1.2mm；口径 ≥19cm，总长 ≥46cm；实木防烫长柄，铆钉加固不松动；勺体加深光滑无毛刺，耐腐蚀耐高温不变形。符合食品接触安全标准。 | 把 | 18 |
| 131 | 磨刀棒 | 高碳钢磁力磨刀棒<br>≥12 寸圆 | 个 | 6 |
| 132 | 不锈钢刀箱 | 加厚不锈钢，带安全锁。 | 个 | 6 |
| 133 | 不锈钢菜墩架 | 加厚不锈钢，易清洗 | 个 | 3 |
| 134 | 不锈钢漏盆 | 尺寸：直径≥65CM<br>材质：304 不锈钢 | 个 | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 高温手套 | 材质:芳纶 防滑 防烫<br>食品接触级，无异味，耐高温使用 | 双 | 12 |
| 136 | 胶手套 | 天然乳胶材质符合<br>国家食品级 | 双 | 60 |
| 137 | 加厚保鲜膜 | ≥45cm 聚氯乙烯<br>耐热温度 100℃<br>用途包装用<br>耐冷温度：-40℃<br>符合 GB4806.7-2016 食品安全国家标准 | 卷 | 18 |
| 138 | 不锈钢食品夹 | 不锈钢 304，尺寸长≥24CM | 个 | 60 |
| 139 | 酱醋壶 | 亚克力 | 个 | 30 |
| 140 | 辣子盒 | 亚克力 | 个 | 15 |
| 141 | 餐巾纸盒 | 尺寸：≥18*12CM | 个 | 30 |
| 142 | 套扫 | 扫把长≥96CM<br>簸箕长≥88CM<br>簸箕斗≥25*26*12CM<br>扫帚毛 PP 丝+其他 PPT+不锈钢杆 | 套 | 60 |
| 143 | 拖把 | 木柄，线拖把 | 把 | 36 |
| 144 | 洗洁精 | 液体（500ML）<br>PH 值：4.0-10.5（中性/弱碱，<br>不伤手去油强.<br>杀菌率：≧95%易冲洗无残留<br>合规：安管部 14930.1A 类 | 件 | 6 |
| 145 | 84 消毒液 | 小桶容量 500ML 无色透明液体<br>杀菌率：≧99.99%<br>杀细菌/病毒/真菌/<br>PH 值：11-13（强碱，腐蚀性需注意）<br>符合 GB 26371-2020«含氧消毒机卫生要求» | 件 | 6 |
| 146 | 手榴弹 | 喷雾型/强碱性除油剂<br>3-8 分钟重油污自动乳化滴落<br>不锈钢灶台、烟机、滤网等<br>无残留。符合食品接触标准 | 件 | 6 |
| 147 | 垃圾袋加厚 | PE 新料韧性好，加厚<br>尺寸：≥95*100CM | 件 | 3 |
| 148 | 垃圾袋加厚 | 尺寸：≥45*50CM<br>PE 新料韧性好，加厚 | 件 | 3 |
| 149 | 肉勾 | 尺寸：长≥53CM | 个 | 30 |
| 150 | 洗手液 | 液体、按压式/抑菌型/无磷/<br>无荧光剂/温和不伤手 | 件 | 3 |
| 151 | 空气清新剂 | 形态：喷雾 香型：清香、<br>茶香，除臭留香 | 件 | 3 |
| 152 | 强力除 | 粉剂（500g） | 件 | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 垢剂 | | | |
| 153 | 纸巾 | 原生木浆，无荧光剂，无香精 | 件 | 9 |
| 154 | 医用一次性手套 | 一次性用品 | 件 | 3 |
| 155 | 白塑料 PE 菜墩特厚 | 原材料：聚乙烯<br>尺寸：≥50*15CM<br>颜色：白色<br>认证：通过 FDA 认证，符合食品级安全标准 | 个 | 6 |
| 156 | 板车 | *整体采用不锈钢制作，<br>*4 个轮标配，万向轮 2 个，定向轮 2 个材质聚氨酯耐磨，净音<br>面板：加厚不锈钢，厚 1.0 防锈耐油<br>框架不锈钢管厚 1.0，扶手不锈钢 1.0 圆管 | 个 | 6 |
| 157 | 土豆丝擦 | 外壳食品级塑料内不锈钢擦 | 把 | 15 |
| 158 | 洋芋擦 | 外壳木制品内不锈钢擦 | 把 | 9 |
| 159 | 餐厅小垃圾桶 | 尺寸：直径≥27CM 高≥28CM<br>原料树脂 聚丙烯<br>耐热温度：≥120 度<br>耐冷温度：-20 度 | 个 | 30 |
| 160 | 厨房垃圾桶 | 260 型移动垃圾桶<br>规格：≥720*570*1040MM<br>容积：240L | 个 | 9 |
| 161 | 黑楞楞机 | 功率：≥1100W<br>生产效率：40-100KG/h<br>外形尺寸:≥43*30*65cm | 台 | 3 |
| 162 | 平推 | 防滑手柄，扇长 40CM | 个 | 18 |
| 163 | 地刮 | 木柄+硅胶头 | 个 | 15 |
| 164 | 牙签盒 | 亚克力 | 个 | 30 |
| 165 | 牙签 | 木制品 | 包 | 30 |
| 166 | 毛巾 | 材质：棉麻混纺；吸油性强；易清洗；耐高温≥150℃ | 块 | 150 |
| 167 | 抹布 | 材质：棉麻混纺；每块≥300mm*300mm；吸油性强；易清洗；耐高温≥150℃ | 块 | 300 |
| 168 | 炖肉料包 | 一次性用品 | 片 | 30 |
| 169 | 扫面刷子 | 木柄刷 | 把 | 15 |
| 170 | 灰刀 | 红柄铲 | 把 | 30 |
| 171 | 油刷 | 木柄羊毛刷 | 把 | 30 |
| 172 | 硅胶笼布 | 尺寸：≥40*60cm<br>颜色：白色<br>材质：食品级硅胶（无异味）<br>耐温：-40℃-230℃<br>双面防滑、不沾面、不吸油 | 块 | 72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 水冲即净、不变形、不易老化开裂。 | | |
| 173 | 电插板 | 额定参数：250/10A/2500W(新国标)<br>线长：≥1.8 米<br>材质：阻燃 PC/PP,耐高温防短路，符合新国标<br>开关：总控<br>安全：儿童防触保护 | 个 | 30 |
| 174 | 不锈钢汤勺 | 不锈钢 304 汤勺 | 个 | 30 |
| 175 | 小料勺 | 加厚不锈钢 | 个 | 30 |
| 176 | 餐车 | 塑料三层推车<br>配万向轮可随意推动 | 个 | 3 |
| 177 | 菜刀 | 木柄，加厚不锈钢厨房专用菜刀板材；厚度≥ 1.2mm，刀身采用食品级不锈钢 ≥4Cr13 材质，一体锻压成型；刀刃精磨锋利，刀背圆润；防滑实木穿心刀柄，铆接加固不松动；耐腐蚀不生锈、不易崩口卷刃。符合 GB4806.9 食品接触标准。 | 个 | 15 |
| 178 | 鸡翅木筷 | 鸡翅木 | 双 | 900 |
| 179 | 一次性台布 | 国家食品级塑料 | 包 | 30 |
| 180 | 长筷子 | 尺寸：≥0.9*43CM | 双 | 15 |
| 181 | 小汤勺 | 瓷小口勺 | 个 | 600 |
| 182 | 米饭塑料铲子 | 多用铲，PP 材质<br>国家食品级塑料 | 个 | 60 |
| 183 | 皮围裙 | 套头背带（皮质） | 个 | 60 |
| 184 | 厨帽 | 中/高/低 | 包 | 60 |
| 185 | 加绒手套 | 外表橡胶，里面加绒 | 双 | 150 |
| 186 | 5mm 擦子 | 外框木质+不锈钢 | 个 | 15 |
| 187 | 尖刀子 | 优质刃钢，抗腐蚀、韧性强<br>刃口锋利 | 个 | 3 |
| 188 | 微波炉 | 容量：23L<br>电压额定频率：220V-50HZ<br>额定输出功率：700W<br>额定输入功率：1200W<br>额定微波频率：2450MHz<br>加热方式：平板式 | 台 | 3 |
| 189 | 裱花袋 | 国家食品级塑料 | 包 | 6 |
| 190 | 刮板 | 国家食品级塑料 | 个 | 15 |
| 191 | 小圆凳 | 不锈钢架承重力强，皮革凳面防污防水<br>打理方便，高弹海绵填充，坐感舒服 | 个 | 6 |
| 192 | 小笊篱 | ≥30cm 不锈钢沥水篮，食品级≥ 304 加厚不锈钢材质；板材厚度≥ 1.2mm，一体拉伸成型；口径 ≥30cm，高度：≥12cm 均匀沥水孔，加宽卷边防割手；耐腐蚀易清洗、承重不变形。 | 个 | 9 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 咸菜碟 | 密胺瓷，直径 12CM | 个 | 240 |
| 194 | 榨水车 | 旋转脚轮，轻便灵活<br>由塑胶铸成，适用商场、学校、医院等 | 个 | 9 |
| 195 | 塑料留样盒 | 国家食品级塑料 | 个 | 300 |
| 196 | 粘钩 | 塑料粘钩，脚面新一代高<br>分子柔性胶，粘性牢固 承重力强 | 个 | 300 |
| 197 | 时钟 | 石英钟 精准 静音 | 个 | 3 |
| 198 | 线手套 | 棉线 | 双 | 150 |
| 199 | 钥匙盘 | 材质不锈钢 | 个 | 15 |
| 200 | 钥匙标识 | 材质不锈钢 | 盒 | 15 |
| 201 | 带盖垃圾桶 | 家用/办公（小容量） 15L 约 PP 塑料、ABS 树脂、不锈钢 摇盖、脚踏、感应 密封防味、美观 | 个 | 52 |
| 202 | 带盖垃圾桶 | 家用/办公（小容量） 15L 约 PP 塑料、ABS 树脂、不锈钢 摇盖、脚踏、感应 密封防味、美观 | 个 | 26 |
| 203 | 消毒灯+架 | 1、灯管外壳：高硼硅玻璃管，透光率≥90%，抗紫外线老化，不易破裂。<br>2、灯座材质：耐高温阻燃 PC/ABS 材质，绝缘性能好（耐压≥1000V）。<br>3、灯脚/连接件：不锈钢或铜质镀镍，耐腐蚀、抗氧化。材质加厚不锈钢管（≥1.0mm）或铝合金型材。<br>4、底座：ABS 工程塑料+内置配重，放置稳固不倾倒。<br>5、杀菌率：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌杀灭率≥99.9%。<br>6、辐射强度：距离 1 米处，辐照强度≥70μW/cm²（30W 灯管）。<br>7、臭氧产生量（若为有臭氧款）：≤0.1mg/m³。<br>8、抗电强度：能承受 1500V 耐压测试，无击穿、无闪络。<br>启动性能：接通电源后 1-3 秒内稳定点亮，无闪烁。<br>9、双重保护：具备防紫外线泄漏罩（格栅/挡板设计），侧漏量≤5μW/cm²。 | 个 | 4 |
| 204 | 机场椅 | 1、座背椅板为材质，内层采用 ≥1.5mm 冷轧钢板。<br>2、外部采用纯高密度聚氨酯（PU)全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模注成型，椅座及椅背内不填充其它物质。 | 组 | 4 |
| 205 | 带盖垃圾桶 | 1、 外形塑料材质，采用连杆杠杆传动结构，踩踏板开盖，松手自动闭合，无反弹、无夹手风险。<br>2、开盖顺畅，空载与满载状态下开合自如，不卡顿。<br>3、内桶：支持内置内桶或简易内袋架设计，适配标准尺寸垃圾袋。<br>4、袋口固定卡扣：防止垃圾袋滑落，保持卫生。<br>5、 脚垫/底座：底部配备防滑硅胶脚垫，防滑、防震、保护地板。底座平稳，无晃动现象。 | 个 | 1 |
| 206 | 收集车 | 主体材质：加厚不锈钢<br>四周圆角护栏<br>特点 模块化设计、带推拉把手） | 台 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 配万向车轮<br>（静音耐磨） | | |
| 207 | 灭蝇灯 | 有效范围 ≥30-130 ㎡<br>灯管类型 紫外诱蚊灯管<br>电压频率：≥220V-50HZ | 个 | 16 |
| 208 | 音响 | 系统类型<br>12 英寸 2 分频低音反射式<br>放大器的建议最大功率 525W-700W<br>功率容量（持续/峰值）350W/700W<br>额定阻抗 8 欧<br>灵敏度（1W/1M)94dB<br>频率范围（-10DB）63Hz-20kHz<br>频率响应（±3DB）80Hz-19kHz<br>最大声压输出 122dB<br>覆盖角（HXV）70° x 90°<br>低音驱动器 1 个 12 英寸高输出低音<br>高音驱动器 1 个 1.5 英寸压缩驱动器<br>输入连接器 2xNeutrik Speakon NL4MP<br>尺寸≥600mmx360mmx395mm<br>净重(23.6"x14.2"x15.6")20.5kg/45.2 lbs | 套 | 1 |
| 209 | 储物柜 | 1.基材：采用优质冷轧钢板。<br>2.表面处理：高温静电粉末喷涂工艺，耐腐蚀、无锈蚀.<br>3.环保要求：粉末涂料无毒无味。<br>4.玻璃部分（上柜）<br>5.玻璃材质：钢化玻璃，<br>6.框架：不锈钢或同色冷轧钢边框，密封严实，无漏光。<br>7.抽屉部分（下柜）抽屉导轨：采用加厚三节静音钢珠滑轨，抽拉顺滑，无卡滞。<br>8.防脱落设计：抽屉内置防脱卡扣，防止拉出时滑落。 | 台 | 12 |
| 210 | 全自动洗衣机 | 洗涤/脱水容量≥10kg，烘干容量≥7kg；洗净比≥1.10；脱水转速≥1200 转/分（可调）；BLDC 变频电机；用水量≤56L/周期，耗电≤0.720kWh/周期；箱体渗锌钢板喷塑，内筒 304 不锈钢无缝焊接；前开式钢化玻璃门，上排水（扬程≥1.0m）；支持多种洗涤/烘干程序。 | 台 | 12 |
| 211 | 挂烫机 | 功率≥2000W；蒸汽量≥40g/min；水箱≥2.5L；档位可调；尺寸≥420×360×1700mm；熨衣板≥70cm。 | 台 | 2 |

**注:1、标注“▼”的为核心产品**

**2、本项目总体预留比例为 93.90%专门面向中小企业采购，专门面向中小企业的产品必须提供《中小企业声明函》；**

**3、以上清单中洗面柜单池、热水器、电视（屏幕尺寸 ≥55 英寸）、电视（屏幕尺寸 ≥85 英寸）、微波炉、全自动洗衣机不专门面向中小企业采购。**

**4、以上产品涉及市级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准的，单价不可超榆林市财政局关于发布市级行政事业单位通用办公设备配置标准。**

# 第五章 商务要求

一、交货地点：采购人指定地点

二、供货期：合同签订后20天内

三、质保期：1年。

四、质量要求：符合国家相关行业质量验收规范合格标准。

五、合同价款：合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

六、支付方式：合同签订后7个工作日内，甲方预付40%，设备到货、安装调试完成、验收合格后7个工作日内，甲方支付60%。乙方开具等额的、符合国家规定增值税发票。

七、验收依据：

1、验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

2、验收时如发现所交付的货物有次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，视为设备验收不合格，乙方应无条件更换，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

八、售后服务

1．质保期内乙方负责免费保修服务；质保期外乙方负责设备的终身维护和维修，如需更换零部件仅按厂家或国家标准收取合理成本价。

2．合同中所有设备出现简单技术问题，乙方应提供电话咨询服务；对复杂问题，电话咨询无法解决的，乙方应在2小时内到现场解决。用户报修后，在规定时间内不能解决问题的，提供不低于原档次的合格产品代用。

3．质保期内如产品出现质量问题、使用故障等，乙方必须免费维修、免费更换全新的同型号的或性能指标不低于原规格型号的新部件，确保质量优良、符合招、响应文件参数要求。

九、违约责任

1. 甲方违约责任

（1）甲方负责协助乙方办理相关施工手续，保障乙方施工中材料存放场地：用水、用电等事宜。

（2）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付违约金；

2. 乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构及其他有权处理机关）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应赔偿甲方相应损失。

3. 因一方违约导致纠纷的，违约方除承担赔偿损失的违约责任外，还需负担守约方为维护合同权益所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等维权费用。

# 第六章　评审方法

## 一．评审方法

按照中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

## 二．评审程序

按照第一次谈判报价、资格性审查、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段、推荐成交排序八个步骤进行评审，资格性审查和符合性均由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

**1、对投标供应商资格性审查内容及具体要求：详见供应商须知前附表。**

**2、对竞争性谈判响应文件的符合性审查：**

按照以下内容对竞争性谈判响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。　　均符合谈判文件要求

1）谈判响应文件按照竞争性谈判文件的要求编写；

2）谈判响应文件的签字、加盖印章合格、有效；

3）供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；

4）报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额；

5）谈判有效期符合竞争性谈判文件的要求；

6）供货期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求；

7）商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求；

8）谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件；

9)谈判响应内容、实施方案能满足采购人需求(根据谈判文件及采购需要求编写)；

10）谈判响应文件实质性响应竞争性谈判文件的要求；

11）供应商有经谈判代表签字并加盖公章的按期完工保证承诺书；

12）供应商有经谈判代表签字并加盖公章的质量保证承诺书；

13）供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的售后服务承诺书；

14）供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的质保期承诺书；

15）满足谈判文件规定的其他要求。

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更

正：

1）开标时，竞争性谈判响应文件中谈判报价表（报价表）内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的，以谈判报价表（报价表）为准。

2）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的，以文字表示的金额为准。

3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判，由谈判小组各成员依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价（依照政策性扣减）由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

4、政策性扣减

政策性价格优惠折扣规定

1.供应商为非联合体参与投标的情况：

1.1 在谈判最终报价的基础上，中小微型企业或达到中小微型企业划分标准的监狱企业、残疾人福利企业，按“谈判最终报价×20%”进行扣减；

2.供应商为联合体参与投标且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30％以上的情况：（本项目不接受联合体投标）

2.1 在谈判最终报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“谈判最终报价×20%”进行扣减；

2.2 在谈判最终报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“谈判最终报价×20%”进行扣减。

5.评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，属小型、微型企业的，供应商须提供《小型、微型企业声明函》，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业

划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）执行。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。供应商提供的《小型、微型企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

**三、成交：**

1、评审结果报告由全体评委签字确认。

2、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

# 第七章　附件--谈判响应文件格式

项目编号：　　（正本/副本）

_____（项目名称）

# 竞争性谈判响应文件

供应商（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日　　期：_____

# 目　录

（此页引用三级目录）

# 一、谈判响应函

致：陕西哲行致远工程项目管理有限公司

我方收到贵公司发布的（项目名称：）（项目编号：）谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容，及质保期为 年。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章供应商须知第二款中第 7 条的“竞争性谈判文件的修改和澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交**电子响应文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：_____（盖章）

地址：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

邮编：_____

电子邮箱：_____ **（专用邮箱）**

日期：　　年　月　日

# 二、法定代表人身份证明书

<table>
<tr><td colspan="5">致:陕西哲行致远工程项目管理有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="6">企<br>业<br>法<br>人</td><td>企业名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>税务登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>机构代码证号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>性别</td><td></td></tr>
<tr><td>职务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人身份证复印件</td><td colspan="2">法定代表人身份证复印件<br>正面、反面</td><td colspan="2">谈判人法定代表人（签字）：<br><br>（公章）<br><br>年　月　日</td></tr>
</table>

注 1．内容填写要明确清楚，文字要工整清楚，涂改无效。

2.法定代表人身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章，不提供者视为不响应文件，按无效标处理。

# 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称：）（采购项目编号：）的谈判活动。代理人以公司名义根据相关法律法规和政府采购流程要求下载文件、签署和提交项目谈判响应文件、进行谈判等与项目投标相关事务（签订合同除外）。

本授权书于___年__月___日签字（盖章）生效，有效期 天，特此声明。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件

| | |
|---|---|
| 法定代表人身份证复印件正面 | 被授权人的身份证复印件正面 |
| 法定代表人身份证复印件反面 | 被授权人的身份证复印件反面 |

说明：1. 授权书内容填写要明确清楚，文字要工整清楚，涂改无效。

2.法定代表人和被授权人身份证正反面复印件必须依次加盖单位鲜章，不提供者视为不响应文件，按无效标处理。

供应商：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

被授权人：_____（签字或盖章）

日　期：___年_____月____日

# 四、谈判保证金

## 投标信用承诺书

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：　　供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

**说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。 上传至信用中国陕西榆林，附公示后的截图。**

# 五、第一次谈判报价

## 5.1 报价表

| | |
|---|---|
| 采购项目名称 | |
| 采购项目编号 | |
| 供应商名称<br>(单位名称) | |
| 谈判报价 | 人民币（大写）：_____元<br><br>（小写￥：_____元） |
| 供货期 | |
| 质保期 | |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 | |

供应商公章：_____

法定代表人及被授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____

# 5.2 分项报价表

（根据工作清单特征自行制定报价表格）

项目名称：

项目编号：

注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）

日　　期：_____

# 六、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件商务要求 | 谈判文件商务响应 | 偏离说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

注：　1. 谈判供应商应按照竞争性谈判文件要求，根据“第五部分商务要求”的内容作出全面响应。（编制和提交的内容应包括但不限于“第五部分商务要求”中的各项要求）

2.供应商未作出商务响应的或响应不完整的作无效谈判响应文件处理。

3.偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或被授权代表：_____（签字或盖章）_____

日　　期：_____

# 七、技术指标响应表

编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

| 序号 | 谈判文件技术要求 | 谈判文件技术响应 | 偏离说明 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

注： 1.谈判文件中的技术规格(参数),供应商应按照谈判文件中的内容逐项响应；响应文件技术规格和谈判文件技术要求禁止左粘右，供应商未按要求响应的、漏项的作无效谈判响应文件处理。

2.供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.偏离说明填写：优于、等于或低于。

注：参数不可以低于采购人制定参数。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人及被授权代表：（签字或盖章）

日　　期：_____

# 八、投标方案说明（格式自拟）

评审时除考虑谈判报价竞争有利性以外，还将考虑以下因素（但不限于以下因素）：

一、投标方案参照谈判文件内容及采购需求。

二、方案说明

1.项目具体情况制定的实施方案，作业工作组织方案、各项管理制度的建立与管理、项目管理服务目标等；

2.其他有需要说明的内容。

## 拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：相关资格证书（身份证、毕业证、资格证（如有）等）。

# 九、供应商资格证明文件及其他

## 供应商基本情况表

供应商名称：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 供应商名称 | | 法定代表人 | |
| 统一社会信用代码 | | 邮政编码 | |
| 项目负责人 | | 年龄 | |
| 联系电话 | | | |
| 备注 | 后附资料按须知前附表 12 条资格证明文件要求提供（复印件须加盖企业原色印章）。 | | |

1）其他可以证明供应商实力的文件。

**附件 1：（非中小企业不填写，不可删除）**

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2（非残疾人福利企业不填写，可删除）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件 3（非监狱企业不填写，可删除）

# 监狱企业证明函（是/否）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

**供应商：_____（盖章）**

**法定代表人：_____（签字或法人印鉴）**

**委托代理人：_____（签字）**

**日　　期：　年　月　日**

# 十、供应商承诺书

## 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

年 月 日

# 承诺书Ⅱ

| 致：米脂县民政局 | | |
|---|---|---|
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日　期 |
| （供应商名称）（公章） | （签字或盖章） | 年　月　日 |

# 承诺书Ⅲ

| 致：米脂县民政局 | | |
|---|---|---|
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日　期 |
| （供应商名称）（公章） | （签字或盖章） | 年　月　日 |

# 承诺书Ⅳ

| | | |
|---|---|---|
| 致：米脂县民政局 | | |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。<br>本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日　　期 |
| （供应商名称）（公章） | （签字和盖章） | 年　月　日 |

# 承诺书Ⅴ

| | | |
|---|---|---|
| 致：米脂县民政局 | | |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 | | |
| 供应商 | 法定代表人 | 日　　期 |
| （供应商名称）（公章） | （签字或盖章） | 年　月　日 |

# 附件 4 投标人信用承诺

## （须上传至信用中国陕西榆林，并附截图）

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年____月____日—_____年____月____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资格（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：　　供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

# 附件 5 投标人委托代理人员信用承诺书

## （须上传至信用中国陕西榆林，并附截图）

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

供应商：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

# 附件6　榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

# （须上传至信用中国陕西榆林，并附截图）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：　　年　月　日—　　年　　月　　日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：　　。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

# 信用中国（陕西榆林）公示截图

# 附件 7 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南



榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19 号

## 榆林市公共资源交易中心
## 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

**一、时间要求**

从 2021 年 10 月 20 日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

**二、承诺事由**

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

**三、数据核查**

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联 系 人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021 年 10 月 9 日

# 榆林市公共信用信息共享平台
# 信用承诺上报操作指南

建 设 诚 信 榆 林

榆林市信用办

# 榆林市信用承诺自主申报
# 操作说明

2021.09

建 设 诚 信 榆 林

榆林市信用办

# 数据上报 企业自主申报信用承诺

- **信用中国（陕西榆林）**
  https://credit.yl.gov.cn
- **全省统一身份验证**
  与省、市政务服务网互通
- **信用承诺栏目**
  信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**






# 数据上报 企业自主申报信用承诺

- **信用中国（陕西榆林）**
  https://credit.yl.gov.cn
- **全省统一身份验证**
  与省、市政务服务网互通


**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

# 数据上报 企业自主申报信用承诺

- **企业或个人登录**

  输入正确账号、密码




**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**

# 数据上报 企业自主申报信用承诺

- **带*号项目为必填项**

- **承诺事项（选择项）**
- **承诺时间**
- **承诺事由**
- **受理部门（选择项）**
- **承诺书内容（系统自动补充）**
- **违诺责任内容（系统自动补充）**

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**




# 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**





# 数据上报 企业自主申报信用承诺


- 完成上报
- 查看上报信息


**企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报**




## 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

**陕西省统一身份验证验证页面进入方式：**

- 政务服务网登录地址　https://sfrz.shaanxi.gov.cn
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接










一般的的账号问题通过该页面左侧说明进行操作，如果忘记账号或密码可在此页面通过其他方式登录，查看账号或找回密码。

如果是个人请用个人登录，如果是企业请用法人登录。




# 谢 谢

诚 信 社 会 让 生 活 更 美 好