

项目编号：JBJY-GK-2026012

靖边县融媒中心改造及展演采购项目

公开招标文件

采 购 人：靖边县融媒体中心

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心

时 间：2026 年 05 月 19 日

招标文件签署栏

签署栏			
签发		签发	
靖边县县级政府采购中心 (盖章)		采购单位 (盖章)	
项目联系人		项目联系人	
联系电话：0912-4636977 转 8002		联系电话：	

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审办法及标准

第四章 招标内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 投标文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 投标方案

第一章 招标公告

项目概况

靖边县融媒中心改造及展演采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取招标文件，并于 2026 年 06 月 09 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JBJY-GK-2026012
项目名称：靖边县融媒中心改造及展演采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：3361100.00 元
采购需求：
合同包 1(靖边县融媒中心改造及展演采购项目)：
合同包预算金额：3361100.00 元
合同包最高限价：3361100.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他视频节目制作和播控设备	改造融媒体中心 办公楼及机房	1(项)	详见采购文件	3361100.00

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后一个月内完成。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县融媒中心改造及展演采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- (3) 《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2021〕20号）；（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(靖边县融媒体中心改造及展演采购项目)特定资格要求如下：

（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024或2025年度企业年检报告书；

（2）财务状况证明：提供完整的2024或2025年度赋码财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等资料扫描件），并在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询的财务报告编码，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年05月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；

（4）税收缴纳证明：提供2025年05月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的投标人应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从招标文件发出开始至投标截止时间内)；

(8) 提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见招标文件）；投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

(9) 法定代表人参加招标的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；

(10) 具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

(11) 具有安全生产许可证；

(12) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全B证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。

三、获取采购文件

时间：2026年05月20日至2026年05月26日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年06月09日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

开标地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>), 选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。电子招标文件在获取期内进行下载, 逾期下载通道将关闭, 未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

(2) 特别提醒: 本项目采用电子化不见面开标方式, 投标人使用数字认证证书(CA 锁)对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(<http://yl.sxggzyjy.cn/>), 选择“服务指南”, 点击“下载专区”, 点击榆林不见面开标系统操作手册(投标人)、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0, 请投标人仔细阅读操作手册, 了解操作流程, 熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜, 若无法正常投标, 投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线: 400-998-0000; CA 锁购买: 榆林市市民大厦三楼 E18-19 窗口, 联系电话: 0912-3515031。

(3) 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 靖边县融媒体中心

地址: 靖边县芦河路

联系方式: 15529969806

2. 采购代理机构信息

名称: 靖边县县级政府采购中心

地址: 靖边县统万路 120 号

联系方式: 0912-4636977 转 8002

3. 项目联系方式

项目联系人: 沈茸茸、李春雨

电话: 15529969806、0912-4636977 转 8002

靖边县县级政府采购中心

2026 年 05 月 19 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

说明：本前附表是对招标文件的修改、补充和摘要，其内容与招标文件不一致时，以本前附表为准。

项号	内 容
1	项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目 项目编号：JBJY-GK-2026012
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：靖边县融媒体中心 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心
4	采购内容详见招标文件第五章招标内容及采购需求 本次采购、报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就整个项目进行响应。
5	投标文件递交截止时间及开标时间和地点： 投标文件递交截止时间：2026 年 06 月 09 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间） 开标时间：2026 年 06 月 09 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间） 开标地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）
6	工期及供货期：合同签订后一个月内完成。 质保期：1 年。
7	项目实施地点：靖边县。
8	付款方式：按财政拨款进度付款（无息）。
9	投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 日历天。
10	踏勘现场：投标人可根据招标文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用投标人自行承担，采购人不组织投标人踏勘现场。
11	资格证明文件：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）特定的资格条件：

（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 或 2025 年度企业年检报告书；

（2）财务状况证明：提供完整的 2024 或 2025 年度赋码财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注等资料扫描件），并在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询的财务报告编码，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 05 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；

（4）税收缴纳证明：提供 2025 年 05 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（7）信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的投标人应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从招标文件发出开始至投标截止时间内)；

（8）提供榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见招标文件）；投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

（9）法定代表人参加招标的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；

	法定代表人授权他人参加招标的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件； （10）具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质； （11）具有安全生产许可证； （12）拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）； （13）中小企业声明函。 开标开始后，由采购人单独依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。 通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。
12	根据陕财办会函〔2022〕55 号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所 审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022 年 10 月 1 日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。
13	合同签订：中标人和采购人签订合同。
14	其他： 1、投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间前提出。 2、当投标人不足三家时，按相关文件执行。
15	是否电子标：是
16	本项目不接受联合体投标。
17	不允许提供备选方案。

18	本次评审采用综合评分法 采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。																																																																						
19	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr> <tr> <td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>艾思宇 13509127997</td></tr> <tr> <td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张 飞 15291296886</td></tr> <tr> <td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr> <tr> <td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr> <tr> <td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr> </tbody> </table>							序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951																																																																
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795																																																																
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997																																																																
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886																																																																
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007																																																																
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158																																																																

8	农商银 行	政采 贷	1000 万元	1-2 年	3.45%- 5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银 行	政采 贷	1000 万元	1 年	3.45% 以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银 行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45% 起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银 行	政采 贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银 行	政采 通	1000 万元	1 年	3.45% 起	24 小时	李思嘉 15191820101

信用承诺公示要求：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。

信用承诺操作相关事宜如下：

（1）进入信用中国“ 陕西榆林 ”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。

（2）承诺时间为投标人下载招标文件后（含当日）至响应文件递交截止时间前（不含当日）。

（3）承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目投标人信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局；承诺有效期为 1 年，并在平台中体现承诺时间及有效期时间。

（4）承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；

	承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年，并在平台中体现承诺时间及有效期时间。 （5）承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同招标有效期并在平台中体现承诺时间及有效期时间。 （6）承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同招标有效期并在平台中体现承诺时间及有效期时间。 注：①法定代表人直接参与招标无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺； ②招标开始后将进行核实查验，未按上述要求承诺或投标文件未提供承诺将否决投标。
21	特别提醒： 1、投标人须使用数字认证证书对电子化招标响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。 2、制作电子招标响应文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子招标响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子招标响应文件。 3、递交电子招标响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传招标响应文件”菜单页面，上传加密的电子化招标响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

	4、招标响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。
22	不见面开标注意事项： 该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) 投 标 人 应 使 用 IE11 浏 览 器 输 入 网 址 ： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 2、投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会成员可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清，请投标人保持在线直到评审结束； 3、开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子招标响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；注：解密时间为30分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： (1) 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。

23	☒专门面向中小企业采购 货物项目，中小企业声明函声明制造商应为中型、小型、微型企业；制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。 工程或服务项目投标人应为中型、小型、微型企业，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同小型、微型企业。 本项目所属行业：建筑业，办公家具为工业。 本项目所属行业划型标准：建筑业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 工业划型标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 ☐非专门面向中小企业采购 1. 小型/微型企业投标人的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 本项目的扣除比例为：扣除 10%。
24	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、在资格审查时对投标人信用记录进行查询。投标人存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。

一、定义

(一) 采购人：靖边县融媒体中心

(二) 监管部门：靖边县财政局

(三) 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心（以下简称采购代理机构）

(四) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、投标人注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，应当获取招标文件或者在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向**采购人**提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或者成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向**采购代理机构**提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•> 政府采购管理】栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。

《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的投标人或者未依法获取招标文件潜在投标人；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的投标人列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：靖边县融媒体中心

联系电话：15529969806

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心 靖边县统万路 120 号（政府办公楼 803 室）

联系电话：0912-4636977 转 8002

9、投诉书递交地址：靖边县新区党政第二办公区 2 号楼 1702 室

靖边县财政局政府采购管理股

联系电话：0912-4612667

（四）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标人的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料。

3、投标人信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（不含当日）”。将信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实填报《参加本次政府采购活动三年内在经营活动中没有重大违法声明函》的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参加本次投标活动。

（五）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2、由采购人向投标人提供的所有资料，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（ <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（八）投标人的投标费用自理

三、招标文件

（一）招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 商务要求

第四章 评审办法及标准

第五章 招标内容及采购要求

第六章 合同基本条款

第七章 投标文件构成及格式

（二）招标文件的检查及阅读

投标人仔细阅读招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对投标文件做出全面的响应，并按投标文件的要求提交全部资料，投标人未详细阅读检查招标文件造成一切后果由投标人自行承担。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原谈招标件及投标文件失效，如投标人按照原招标文件给出格式编制，投标无效。

投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

（三）招标文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变**采购标的和资格条件**。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为招标文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上**发布更正公告**；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

3、投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。

4、各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn) 】中的【首页·> 省级公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省） (<http://www.sxggzyjy.cn/>) 】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

(四) 招标文件的解释权归采购人和采购代理机构。

四、投标保证金

(一) 投标保证金的交纳

1、本项目无需提交投标保证金，投标人在信用中国（陕西榆林）网站中承诺即可。

2、投标人有下列情形之一的，信用将受到影响：

(1) 在投标文件中提供虚假资料的；

(2) 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

(3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(4) 投标有效期内撤销投标文件的；

(5) 承诺后，无故不参加本项目采购活动的。

(6) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标投标人不与采购人签订合同的；

五、投标报价

投标报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

（二）供应商应当使用最新正版广联达软件编制（包含工程项目清单费用汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表等），未按照上述要求编制按无效投标处理。

（三）投标报价货币：人民币；单位：元。

（四）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

（五）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

（六）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（七）因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

六、投标文件

（一）投标文件的式样

本项目采用电子投标文件的形式。

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【招标公告/出让公告】 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件。

2、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18-E19 窗口,电话：0912-3515031

（二）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企

业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）投标文件的签署

1、投标文件加盖投标人电子公章，并由投标人的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除投标人对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，需有投标人的法定代表人或被授权人签字或盖章。

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书承诺书必须由法定代表人签字或盖章并加盖电子公章。

4、未按上述要求签署，投标无效。

（五）投标文件的补充、修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4、投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的，投标人信用将受到影响。

（六）投标人出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

1、逾期提交电子投标文件；

2、提交的投标文件与本项目不相符；

3、投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4、因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、投标人网络设备故障或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

- 5、上传的电子投标文件无法打开；
- 6、未按照招标文件上传各种承诺的。

七、组织开标

（一）采购代理机构组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

投标人不足 3 家的，不得开标。

（三）开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子投标文件，按时不能解密的视为主动放弃投标资格。

（四）开标会议记录由采购代理机构工作人员记录，参加开标的各投标人在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人签到，所有资料随招标文件一并存档。

（五）投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，及时提出询问或回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

（六）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（七）特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

八、资格审查

开标结束后，由采购人依法对投标人的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的投标人其投标文件将被视为无效。

通过资格审查的投标人不足 3 家的，不得评标。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
- 7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、处理与评标有关的其他事项。

（二）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；
- 5、对投标文件进行比较和评价；
- 6、确定中标候选人名单；
- 7、配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

（三）组建评标委员会

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所做出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（五）评标程序

分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐中标候选投标人。

1、投标文件的符合性审查

评标委员会应依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求做出响应。

评标委员会应审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。评标委员会应告知有关投标人未通过审查的原因，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

2、投标文件的澄清

(1) 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于招标投标人的原则对投标文件做出评判。

(3) 评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应通过书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式提交，投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

3、综合比较与评价

评标委员会应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标人投标报价出现《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》【财库〔2026〕2号】规定的，评标委员会启动异常低价响应审查，投标人应在30分钟内应当对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的

证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，投标人未在规定的时间内作出说明投标无效。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号要求，投标人应在投标文件中承诺是否提供本国产品，当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号要求，供应商应在响应文件中承诺是否提供本国产品，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对中小企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《投标人须知》（五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

评标委员会应审查投标人是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或投标人未提供相关声明或证明材料，投标人不可以享受价格折扣优惠政策。

投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

4、推荐中标候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、编写评标报告

(1) 评标委员会应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；投标人名单和评标委员会成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(2) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

(3) 除出现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、经评标委员会认定评分畸高畸低的四种情况之一的以外，任何人不得修改评标结果。出现上述情形的处理方法：

评标结果汇总完成，评标报告签署前，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

评标结果汇总完成，评标报告签署后，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告财政局。

十、无效投标情形

(一) 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照招标文件的规定提交投标保证金；
- 2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章；
- 3、不具备招标文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（二）投标人存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同投标人的投标文件相互混装；
- 6、不同投标人的承诺书由同一单位或者个人的作出承诺的。

（三）投标人不得以低于成本的报价参加本次采购项目。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

十一、中标

（一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标投标人。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标投标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标投标人，采购代理机构将发布中标公告。

（三）采购代理机构将在中标投标人确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告中标结果。

中标公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标投标人发出中标通知书。

（五）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标投标人无正当理由不得放弃中标。

十二、签订政府采购合同

（一）自中标通知书发出之日起 30 日内，采购人与中标投标人应按招标文件和中标投标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标投标人的投标文件内容作实质性修改。

采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三）招标文件、中标投标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与中标投标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与中标投标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对中标投标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标投标人支付采购资金。对于中标投标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：靖边县融媒体中心 地址：靖边县芦河路 项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目
2	地点	靖边县。
3	工 期 及 供 货 期	合同签订后一个月内完成。
4	质保期	1 年
5	质量安全	投标人提供的货物质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和招标文件规定的要求。
6	合同价款	1. 合同价即成交价，投标人应在投标报价一览表中标明完成本次招标所要求的货物项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等完成本项目所包含的其他一切相关费用。分项报价一览表中标明本次投标所有单价和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。
	付款方式	按财政拨款进度付款（无息）。
7	履约情况	履约情况：供货期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对货物所要求的数量、质量、技术要求等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。
8	保险责任	项目供货期间，投标人承担因项目供货、安装、实施产生的全部保险责任。
9	供货期延误	投标人应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由投标人承担。
10	验收	1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据；

		2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目完成情况。验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。 3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保项目通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其合同。
11	知识产权	知识产权：投标人应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。
12	违约责任	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。		

第四章 评审办法及标准

一、符合性审查

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。
2	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。
4	投标文件有效期	投标文件有效期符合招标文件要求。
5	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。
7	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。
8	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。
9	信用承诺	信用承诺书是否按照招标文件要求上传至信用中国（陕西榆林）网站。

二、综合比较与评价

投标报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分= (投标基准价 / 投标报价) × 30 计算分数时四舍五入取小数点后两位
项目整体方案 (9 分)	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供项目整体方案，内容包括：①施工前检查准备②施工流程③劳动力配置计划。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①施工前检查准备：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。 ②施工流程：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。 ③劳动力配置计划：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。
项目关键点、重难点分析及合理化建议 (9 分)	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供项目关键点、重难点分析及合理化建议，内容包括：①关键点分析②重难点分析③合理化建议。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①关键点分析：每完全满足一个评审标准得 1 分，

	基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。 ② 重难点分析：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。 ③合理化建议：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。
项目进度安排计划（3 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供项目进度安排计划，内容包括：①工程各阶段进度施工计划②进度控制保证措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①工程各阶段进度施工计划：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②进度控制保证措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
突发事件应急措施（4.5 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供突发事件应急措施，内容包括：①应急组织体系②分类应急处置预案③应急保障措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①应急组织体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②分类应急处置预案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ③

	应急保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
施工环保管理措施（4.5 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供施工环保管理措施，内容包括：①扬尘污染控制②噪音污染控制③固废处置管理。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①扬尘污染控制：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②噪音污染控制：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ③固废处置管理：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
安全施工方案（7.5 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供安全文明施工方案，内容包括：①安全管理体系②专职安全员及特种作业人员等资质与配置③安全投入与物资保障④现场安全管控方案⑤应急处理能力。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①安全管理体系：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②专职安全员及特种作业人员等资质与配置：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ③安全投入与物资保障：每完全满足一个

	评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ④现场安全管控方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ⑤应急处理能力：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
文明施工方案 (6 分)	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供安全文明施工方案，内容包括：①文明施工控制措施②工程产生垃圾处理方案等。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①文明施工控制措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。 ②工程产生垃圾处理方案等：每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 35 分。
施工质量保证措施 (4.5 分)	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供施工质量保证措施，内容包括：①质量目标②技术保障措施③质量全过程检查制度。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①质量目标：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②技术保障措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ③质量全过

	程检查制度：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
施工机械设备配备及布置（3 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供施工机械设备配备及布置，内容包括：①机械设备配备清单②机械设备布置方案。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①机械设备配备清单：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。②机械设备布置方案：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
现场总平面布置（3 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供现场总平面布置。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据 每完全满足一个评审标准得 1 分，基本满足得 0.5 分，不能满足或未提供的不得分，满分 3 分。
项目组织机构（3 分）	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供项目组织机构，内容包括：①组织机构框架②项目人员构成情况（岗位设置、专业种类、能力及相关专业技术职称等）。二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分依据 ①组织机构框架：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，

	不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②项目人员构成情况：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
售后服务方案 (4.5 分)	一、评审内容 供应商结合项目采购需求，提供售后服务方案，内容包括：①售后服务内容及措施②售后服务响应时间③售后服务承诺（对于采购人根据项目实际需求提出的其他合理要求，均做到无条件、无延迟、高质量响应等）。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求描述详细； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据 ①售后服务内容及措施：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ②售后服务响应时间：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。 ③售后服务承诺：每完全满足一个评审标准得 0.5 分，基本满足得 0.25 分，不能满足或未提供的不得分，满分 1.5 分。
节能环保产品 (2.5 分)	供应商所响应产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个得 0.5 分，满分 2.5 分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
企业业绩（6 分）	提供供应商自 2023 年 1 月 1 日至今（时间以合同签订时间为准）的类似业绩合同，每提供 1 项得 3 分，最多得 6 分。

第五章 招标内容及采购需求

一、本次采购项目为靖边县融媒体中心改造及展演采购项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

二、技术参数

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一层			
		拆除工程			
1	011701001001	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	23.33
2	011702001001	混凝土构件拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯 2. 垃圾集中清理	m3	4.33
3	011705001001	拆除石材台阶	【项目特征】 1. 拆除石材台阶面层 2. 垃圾集中清理	m2	85.19
4	011705001002	拆除台阶	【项目特征】 1. 拆除 300mm 台阶垫层及石材面层 2. 垃圾集中清理	m2	8.32
5	011705001003	拆除台阶	【项目特征】 1. 拆除 450mm 台阶垫层 2. 垃圾集中清理	m2	2.63
6	011705001004	拆除基层	【项目特征】 1. 拆除 100mm 地面灰层 2. 垃圾集中清理	m2	40.73

7	011705001005	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	227.2
9	011708002001	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	110.32
10	011709001001	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4
11	011709002001	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68
12	011710002001	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门 2. 垃圾集中清理	樘	15
13	01B001	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	50.54
		改造工程			
		新建墙体			
14	010401002001	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位：外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.55
15	010401007001	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	0.07

16	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型 : 内墙 2. 墙体厚度 : 370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级 : 加气块 4. 勾缝要求 : 原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆	m3	8.09
17	010501002001	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位 : 卫生间墩台处	m3	1.06
18	010502027001	无障碍坡道	【项目特征】 1. 面层材料 : 600*600 花岗岩 2. 基层材料 : 红砖新建	m2	19.53
19	010502028001	石材台阶面	【项目特征】 1. 面层材料 : 600*600 花岗岩 2. 基层材料 : 红砖新建	m2	57.97
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	【项目特征】 1. 垫层材料种类、厚度 : 20mm 1 : 3 水泥砂浆找平	m2	40.74
21	011207001001	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度: 200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	23.69

22	011207001002	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度 :200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	64.26
23	011207003001	玻璃隔断	【项目特征】 1. 成品玻璃高隔 150mm	m2	27.05
		室内装修(卫生间)			
		楼地面装饰工程			
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II 型聚合物防水涂料 2 遍	m2	18.32
25	011102003001	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm 防滑地砖 2. 50mm 厚 1 :3 水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II 型聚合物防水涂料 2 遍, 上翻 1m (单列)	m2	6.72
		天棚工程			
26	011302001001	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	13.1
		其他装饰工程			
27	011207003002	卫生间隔断	【项目特征】	m2	8.06

			1. 定制 18mm 厚高密度抗倍特板隔断		
28	011207003003	小便斗隔断	【项目特征】 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54
29	011505001001	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58
30	011505003001	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格：成品定制银镜	m2	2.72
		室内装修(大厅、走道)			
		楼地面装饰工程			
31	011105006001	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	34.55
32	011105006002	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：定制弧形白色不锈钢踢脚线	m	9.12
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
33	011205001001	背景墙	【项目特征】 1. 30*40 木方龙骨 2. 基层阻燃板 3. 12mm 纸面石膏板 4. 外刷白色无机涂料	m2	26.57
34	011205001002	背景墙	【项目特征】 1. 亚克力装饰板	m2	8.72

			2. 基层阻燃板		
35	011403003001	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	44.58
36	011404001001	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	133.74
37	011501002001	装饰架	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格：书架内亚克力装饰板	m2	2.81
38	011501002002	定制书架	【项目特征】 1. 书架尺寸：3500*3500mm（书架内亚克力装饰板单列） 2. 材料种类、规格：18mm 厚双饰面板（环保等级 ENF 级别）定制书架带灯带	m2	9.27
		天棚工程			
39	011302001002	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	83.84
40	011302003001	艺术造型吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色亚克力背发光 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq$	m2	2.78

			1000mm,同时做防锈处理		
41	011302007001	软膜天花吊顶	【项目特征】 1. 软膜天花 2. 基层阻燃板 3. 12mm 厚纸面石膏板 4. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	1.65
42	011303002001	灯带(槽)	【项目特征】 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 100+60mm 2. 12mm 厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	0.91
		室内装修(接待室)			
		楼地面装饰工程			
43	011104002001	复合木地板	【项目特征】 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:复合木地板	m2	15.43
44	011105006003	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线	m	15.09
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
45	011205001003	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木龙骨调平骨架 2. 木工板调平基础层 3. 墙板饰面层	m2	43.2
		天棚工程			

46	011302001003	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	10.3
47	011302001004	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板造型边顶 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	5.94
		室内装修(配音间)			
		楼地面装饰工程			
48	011105006004	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线	m	12.74
49	011109001001	防静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm 高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	11.66
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

50	010801001001	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 :900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁 等	m2	1.89
51	011205001004	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	38.34
		天棚工程			
52	011302001005	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 吸声天花吊顶 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	11.66
		室内装修(化妆间)			
		楼地面装饰工程			
53	011102003002	块料楼地面	【项目特征】 1. 800*800mm 地砖 2. 25mm 水泥砂浆	m2	12.92
54	011105006005	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线	m	13.44
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

55	011403001001	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色乳胶漆两遍	m2	35.27
56	011403003002	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	11.76
		天棚工程			
57	011302001006	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	12.92
		室内装修(导播间)			
		楼地面装饰工程			
58	011105006006	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线	m	10.2
59	011109001002	防静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm 高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	9.07
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
60	010801001002	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸：900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：	m2	1.89

			合页、门档、门套、执手锁等		
61	010807001001	观察窗	【项目特征】 1. 窗类型：双层平板玻璃 10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸:2240*1470mm	m2	3.29
62	011205001005	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	27.99
		天棚工程			
63	011302001007	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	9.07
		室内装修(新闻演播室)			
		楼地面装饰工程			
64	011103003001	塑胶板地面	【项目特征】 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m2	44.76
65	011103003002	塑胶板地面	【项目特征】 1. 地台面层：套色塑胶地板饰面层 2. 木工板框架基础层 3. 不锈钢 L 扣条收边	m2	4.52

66	011105006007	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度:50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线	m	9.76
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
67	010801001003	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸:1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	3.32
68	011105005001	地台	【项目特征】 1. 高度 :250mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层(芯板为osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	2.43
69	011109001003	地台立板	【项目特征】 1. 高度:150mm 2. 木工板基础框架 3. 木工板基础层 4. 1.5mm 厚防火阻燃奥松板饰面层 5. 蓝色油漆	m2	5.82
70	011109001004	灯箱立板	【项目特征】 1. 高度 :220mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层(芯板为osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	14.76

71	011109001005	悬空内龕立板	【项目特征】 1. 高度:170mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层 (芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	10.75
72	011109001006	悬空内龕立板	【项目特征】 1. 高度 : 100mm 2. 木工板基础层 3. 双面板饰面层 (芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	0.9
73	011205001006	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	28.19
74	011205001007	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板框架造型基础层 2. 成品双面板饰面层 (芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm) 3. 双面板装饰条 (芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m2	12.23
75	011205001008	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED 灯珠 (安装单列) 4. 玻璃外面层 5. 外贴写真膜 6. 不锈钢包边	m2	9.51

76	011205001009	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED 灯珠（安装单列） 4. 玻璃外面层 5. 外贴写真膜	m2	4.86
77	011205001010	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板基础框架 2. 双面饰面板（芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm） 3. 侧面灯带（安装单列） 4. 中间安装液晶媒体电视（安装单列）	m2	3.32
78	011205001011	装饰板墙面	【项目特征】 1. 40*40 方管骨架 2. 安装 LED 模块屏幕（安装单列） 3. 装饰木条收边	m2	10.22
79	011205001012	绿箱	【项目特征】 1. 木工板基础框架 2. 木工板基础层 3. 1.5mm 厚防火阻燃奥松板饰面层 4. 蓝色油漆	m2	8.29
80	011303002002	造型装饰灯带	【项目特征】 1. 高度 :80mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层(芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	25.21

81	011303002003	造型装饰灯带	【项目特征】 1. 高度:100mm 2. 木工板基础框架 3. 成品铝合金灯槽 4. 外扣亚克力板 5. 双面板饰面层(芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm)	m	31.76
82	011507003001	灯箱	【项目特征】 1. 种类 :透明鱼线吊装发光灯箱	个	2
83	011508001001	不锈钢包边发光字	【项目特征】 1. 不锈钢包边发光字 (靖边融媒)	个	4
		天棚工程			
84	011302001008	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m ²	52.35
		室内装修(办公室、审片室、制作室、UPS 设备室)			
85	011403003003	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m ²	150.64
86	011403003004	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m ²	48.45

87	011404001002	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	451.93
88	011404002001	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	145.36
		室内装修(门窗工程)			
89	010802001001	金属(塑钢)门	【项目特征】 1. 门类型:M1 2. 框截面寸:3000*3230mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	9.69
90	010802001002	金属(塑钢)门	【项目特征】 1. 门类型:M2 2. 框截面尺寸:3000*3315mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	19.89
91	010801001004	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸：900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	15.12
92	010801001005	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M4 2. 框截面尺寸：800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.68

93	010801001006	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸 : 1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	6.64
94	010807001002	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型 :C1 2. 框材质、外围尺寸: 1800*1800mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.24
		二层			
		拆除工程			
95	011701001002	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	8.5
96	011705001006	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72
97	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	78.64
98	011708002002	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	102.08
99	011709001002	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4
100	011709002002	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68

101	011710002002	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	19
102	01B002	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	18.58
103	01B008	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	18.58
		改造工程			
		新建墙体			
104	010401002002	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位：外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.58
105	010401007002	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	0.07
106	010402001002	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	3.37
107	010501002002	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位：卫生间墩	m3	1.06

			台处		
108	011207001003	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度 :200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	31.85
		室内装修(卫生间)			
		楼地面装饰工程			
109	010904002002	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II 型聚合物防水涂膜 2 遍	m2	18.32
110	011102003003	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm 防滑地砖 2. 50mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II 型聚合物防水涂膜 2 遍, 上翻 1m (单列)	m2	6.72
		天棚工程			
111	011302001009	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 $\leq$ 1000mm, 同时做防锈处理	m2	15.48
		其他装饰工程			
112	011207003004	卫生间隔断	【项目特征】 1. 定制 18mm 厚高密度抗倍	m2	8.06

			特板隔断		
113	011207003005	小便斗隔断	【项目特征】 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54
114	011505001002	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58
115	011505003002	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格：成品定制银镜	m2	2.72
		室内装修(展览室)			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
116	011205001013	造型墙面	【项目特征】 1. 厚度：200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100 系列轻钢龙骨@400mm 6. 涂料品种：白色无机涂料	m2	88.51
117	011403003005	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	7.34
118	011404001003	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	22.02
		天棚工程			

119	011302001010	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 黑色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	31.4
120	011302001011	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	10.61
		室内装修(导播间)			
		楼地面装饰工程			
121	011105006008	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色: 不锈钢踢脚线	m	13.44
122	011109001007	防静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm 高架空防静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	11.12
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

123	010801004001	定制乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 :900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套等	m2	1.89
124	010807001003	观察窗	【项目特征】 1. 窗类型 :双层平板玻璃 10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸 :3400*1500mm	m2	5.1
125	011403001002	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色 乳胶漆两遍	m2	35.02
126	011403003006	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子 找平修补	m2	11.67
		天棚工程			
127	011302001012	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 铝方通 W80*40*1mm@80 2. 采用 C 型轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	5.83
128	011302001013	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 铝方通 W80*40*1mm@80 2. 采用 C 型轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq$ 1000mm,同时做防锈处理	m2	3.76
		室内装修(广播直播间)			
		楼地面装饰			

		工程			
129	011103003003	塑胶板地面	【项目特征】 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m2	18.14
130	011105006009	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 : 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 不锈钢踢脚线	m	5.67
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
131	010801001007	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 : 900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89
132	011109001008	下悬空墙面板	【项目特征】 1. 高度 : 200mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层	m	11.57
133	011109001009	造型墙面板	【项目特征】 1. 尺寸: 高度: 500mm, 宽度: 350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带 (安装单列)	m	8.88

134	011109001010	造型墙面板	【项目特征】 1. 尺寸：高度：400mm，宽度：350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带（安装单列）	m	6.89
135	011109001011	造型墙面板	【项目特征】 1. 尺寸：高度：450mm，宽度：350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带（安装单列）	m	4.9
136	011109001012	造型墙面板	【项目特征】 1. 尺寸：高度：280mm，宽度：350mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带（安装单列）	m	4.9
137	011109001013	造型墙面板	【项目特征】 1. 尺寸：高度：100mm，宽度：400mm 2. 木工板基础层 3. 9.5mm 石膏板装饰层 4. 油漆饰面层 5. 平面安装亚克力灯带（安装单列）	m	17.26

138	011205001014	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	14. 18
139	011205001015	装饰板墙面	【项目特征】 1. 40*40 方钢骨架 2. 木工板基础层 3. 高清喷绘	m2	3. 56
140	011205001016	装饰板墙面	【项目特征】 1. 木工板框架 2. 内贴反光膜 3. LED 灯珠（安装单列） 4. 外装置软膜灯箱	m2	14. 15
141	011505003003	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格：安装装饰 10mm 钢化玻璃立板 [工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	16. 31
		天棚工程			
142	011302001014	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	21. 6
		室内装修(新闻直播间)			
		楼地面装饰工程			

143	011103003004	塑胶板地面	【项目特征】 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 水泥自流平地面基础层	m2	12.55
144	011105006010	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 不锈钢踢脚线	m	11.94
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
145	010801001008	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89
146	011205001017	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	44.87
		天棚工程			
147	011302001015	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	15.15
		室内装修(办公室、广播部、指挥大厅、媒体			

		资料室/机房、走道)			
		楼地面装饰工程			
148	011105006011	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	79.43
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
149	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型 :轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :18mm 1:3 水泥砂浆抹灰	m ²	22.7
150	011403003007	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m ²	235.13
151	011404001004	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m ²	705.38
		天棚工程			
152	011302001016	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m ²	69.46

153	011403001003	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色乳胶漆两遍	m2	222.39
154	011403003008	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	74.13
		室内装修(门窗工程)			
155	010801001009	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸:900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	26.46
156	010802003001	乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸：1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套等	m2	2.94
157	010807001004	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型：C3 2. 框材质、外围尺寸：1800*1015mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65
		三层			
		拆除工程			
158	011701001003	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	5.55
159	011705001007	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72

160	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	78.64
161	011708002003	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	102.08
162	011709001003	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4
163	011709002003	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68
164	011710002003	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	15
165	01B003	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	15.59
166	01B009	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	15.59
		改造工程			
		新建墙体			
167	010401002003	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位：外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.19

168	010401007003	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	0.07
169	010402001003	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	4.11
170	010501002003	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位：卫生间墩台处	m3	1.06
171	011207001004	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度：200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	30.08
		室内装修(卫生间)			
		楼地面装饰工程			
172	010904002003	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II 型聚合物防水涂料 2 遍	m2	18.32

173	011102003004	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm 防滑地砖 2. 50mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平层 3. 2mmJS- II 型聚合物防水涂膜 2 遍, 上翻 1m (单列)	m2	6. 72
		天棚工程			
174	011302001017	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	15. 48
		其他装饰工程			
175	011207003006	卫生间隔断	【项目特征】 1. 定制 18mm 厚高密度抗倍特板隔断	m2	8. 06
176	011207003007	小便斗隔断	【项目特征】 1. 小便斗成品隔断	m2	0. 54
177	011505001003	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1. 58
178	011505003004	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格 : 成品定制银镜	m2	2. 72
		室内装修(资料储存室、办公室、综合办公室、走道)			
		楼地面装饰			

		工程			
179	011105006012	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	83.09
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
180	011201001002	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型 :轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 :18mm 1 :3 水泥砂浆抹灰	m ²	31.74
181	011403003009	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m ²	255.27
182	011404001005	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m ²	765.81
		天棚工程			
183	011302001018	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m ²	68.91
184	011403001004	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色乳胶漆两遍	m ²	205.3
185	011403003010	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子	m ²	68.43

			找平修补		
		室内装修(党建室)			
		楼地面装饰工程			
186	011105006013	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	24.16
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
187	011205001018	装饰板墙面	【项目特征】 1. 墙体类型 : 内墙 2. 面层材料 :亚克力装饰板 面层 3. 基层材料 : 15mm 防火阻燃板	m2	7.45
188	011205001019	装饰板墙面	【项目特征】 1. 墙体类型 : 内墙 2. 面层材料 :木饰面成品双面板饰面层(芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板,总厚度为 18mm) 3. 基层材料 : 15mm 防火阻燃板 4. 30*40 木方龙骨	m2	7.76
189	011403003011	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	15.11
190	011404001006	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m2	45.34
		天棚工程			

191	011302001019	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	37.81
192	011302001020	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 基层阻燃板 4. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 5. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	2.03
193	011303002004	灯带(槽)	【项目特征】 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 12mm 厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	10.31
194	011303002005	灯带(槽)	【项目特征】 1. 灯带形式、尺寸:轨道灯槽 2. 基层阻燃板	m2	1.93
195	011502001001	黑钛不锈钢条	【项目特征】 1. 宽度 :20mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢	m	24.9
		室内装修(阅览室)			
		楼地面装饰工程			

196	011105006014	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	0.79
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
197	011205001020	装饰板墙面	【项目特征】 1. 墙体类型 : 内墙 2. 面层材料 :木饰面成品双面板饰面层(芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板,总厚度为 18mm)	m2	5.04
198	011403003012	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	5.77
199	011404001007	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m2	28.22
200	011501001001	定制柜	【项目特征】 1. 材料种类、规格:定制开架柜, 18mm 厚双饰面板(环保等级 ENF 级别)	m2	5.86
201	011501001002	定制书桌	【项目特征】 1. 材料种类、规格:定制书桌, 18mm 厚双饰面板(环保等级 ENF 级别)	m2	2.06
202	011501002003	定制书架	【项目特征】 1. 材料种类、规格: 18mm 厚双饰面板(环保等级 ENF 级别)定制书架带灯带	m2	25.75
203	011501003001	水吧台	【项目特征】 1. 人造石水吧台	m2	1.2
		天棚工程			

204	011302001021	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	48.1
205	011303002006	灯带(槽)	【项目特征】 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式灯槽 2. 12mm 厚纸面石膏板面层外刷白色无机涂料饰面	m2	2.34
		室内装修(门窗工程)			
206	010801001010	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 :900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 :合页、门档、门套、执手锁等	m2	30.24
207	010802003002	乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸 :1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 :合页、门档、门套等	m2	2.94
208	010807001006	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型 :C3 2. 框材质、外围尺寸 :1800*1015mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65
		四层			
		拆除工程			

209	011701001004	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	18
210	011705001008	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	6.72
211	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	196.8
212	011708002004	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除外墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	102.08
213	011709001004	栏杆、栏板拆除	【项目特征】 1. 拆除楼梯栏杆 2. 垃圾集中清理	m	8.4
214	011709002004	隔断隔墙拆除	【项目特征】 1. 拆除卫生间隔断 2. 垃圾集中清理	m2	7.68
215	011710002004	金属门窗拆除	【项目特征】 1. 拆除原有旧门窗 2. 垃圾集中清理	樘	12
216	01B004	拆除原有党建室内装修	【项目特征】 1. 拆除原党建室内造型板等装饰面 2. 完成此项所包含的全部内容	项	1
217	01B005	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	33.95

218	01B010	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	33.95
		改造工程			
		新建墙体			
219	010401002004	窗户封堵	【项目特征】 1. 部位：外墙窗户 2. 红砖窗户封堵 3. 窗户贴反光膜	m3	0.78
220	010401007004	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	0.07
221	010402001004	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：370mm、400mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	3.97
222	010501002004	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位:卫生间墩台处	m3	1.06
223	011207001005	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度：200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 内填隔音棉 4. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	35.75

224	011207001006	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度 :200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉 5. C100 系列轻钢龙骨@400mm	m2	8.05
		室内装修(卫生间)			
		楼地面装饰工程			
225	010904002004	楼(地)面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS-II 型聚合物防水涂膜 2 遍	m2	18.32
226	011102003005	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm 防滑地砖 2. 50mm 厚 1 :3 水泥砂浆找平层 3. 2mmJS-II 型聚合物防水涂膜 2 遍, 上翻 1m (单列)	m2	6.72
		天棚工程			
227	011302001022	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	15.48
		其他装饰工程			
228	011207003008	卫生间隔断	【项目特征】 1. 定制 18mm 厚高密度抗倍特板隔断	m2	8.06

229	011207003009	小便斗隔断	【项目特征】 1. 小便斗成品隔断	m2	0.54
230	011505001004	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面 2. 台面开孔	m2	1.58
231	011505003005	镜面玻璃	【项目特征】 1. 镜面玻璃品种、规格：成品定制银镜	m2	2.72
		室内装修(配音间)			
		楼地面装饰工程			
232	011105006015	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度：50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚线	m	15.27
233	011109001014	抗静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm 高架空抗静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m2	17.4
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
234	010801001011	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸：900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.89
235	011205001021	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	35.54

		天棚工程			
236	011302001023	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 600*600*25mm 阻燃吸声天花模块安装 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	17.41
		室内装修(休息室)			
		楼地面装饰工程			
237	011105006016	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :不锈钢踢脚线	m	15.59
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
238	011403001005	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色乳胶漆两遍	m2	36.35
239	011403003013	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	12.12
		天棚工程			
240	011302001024	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 $\leq$	m2	16.47

			1000mm,同时做防锈处理		
		室内装修(导播间)			
		楼地面装饰工程			
241	011105006017	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :不锈钢踢脚线	m	14.03
242	011109001015	抗静电活动地板	【项目特征】 1. 200mm 高架空抗静电活动地板与成品支架螺栓螺钉固定	m ²	16.72
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
243	010801001012	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 :900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 :合页、门档、门套、执手锁等	m ²	1.89
244	010807001008	观察窗	【项目特征】 1. 窗类型 :双层平板玻璃10mm+不锈钢窗套,观察窗收边木龙骨 2. 窗尺寸 :2240*1470mm	m ²	2.53
245	011205001022	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m ²	30.04

246	011205001023	造型装饰板 墙面	【项目特征】 1. 木工板基础层 2. 外安装双面装饰板（芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板, 总厚度为 18mm） 3. 内装灯带（单列） 4. 外安装发光字（单列）	m2	1.69
247	011508001002	不锈钢包边 发光字	【项目特征】 1. 不锈钢包边发光字（靖边融媒+地球图标）	个	5
		天棚工程			
248	011302001025	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 铝方通 W80*40*1mm@80 2. 采用 C 型轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距 < 400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	11.42
249	011302001026	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 造型边顶铝方通 W80*40*1mm@80 2. 采用 C 型轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距 < 400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	4.97
		室内装修(多功能演播室)			
		楼地面装饰工程			
250	011103003005	塑胶板地面	【项目特征】 1. 套色塑胶地板饰面层 2. 3mm 水泥自流平地面基础层	m2	81.63

251	011103003006	塑胶板地面	【项目特征】 1. 地台面层 : 套色塑胶地板饰面层 2. 木工板框架基础层 3. 木工板框架地台基础层 4. 不锈钢 L 扣条收边	m2	34.98
252	011105006018	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 : 50mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 : 不锈钢踢脚线	m	31.16
253	011505003006	钢化玻璃	【项目特征】 1. 地台侧面灯箱外安装钢化玻璃封面	m2	1.41
254	01B006	地台灯槽	【项目特征】 1. 高度 : 100mm 2. 铝合金灯槽 (含灯带) 3. 灯槽木盒子	m	34.36
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
255	010801001013	定制隔音门	【项目特征】 1. 门类型:M5 2. 框截面尺寸 : 1580*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	3.32
256	010801001014	隐藏门	【项目特征】 1. 门类型 : 成品套装门外贴阻燃聚酯吸音板 2. 门尺寸 : 800*2000 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	1.6

257	011205001024	装饰板墙面	【项目特征】 1. 轻钢龙骨骨架内填吸音棉 2. 黑色无纺布封面 3. 木工板基础层 4. 阻燃聚酯吸音板饰面	m2	90.27
258	011205001025	装饰墙板突出板	【项目特征】 1. 木工板基础框架, 30*30 固定龙骨固定框架 2. 木工板造型基础层 3. 阻燃聚酯吸音板 4. 安装灯带 (安装单列)	m2	20.59
259	011502001002	金属装饰线	【项目特征】 1. LED 屏幕 (单列) 2. 不锈钢收边 3. 具体要求需满足图纸设计要求及相关规范	m	17.3
260	01B007	舞美造型墙	【项目特征】 1. 40*40 方钢骨架 2. 木工板基础层 3. 石膏板饰面层 4. 乳胶漆饰面 5. 中间布置亚克力灯箱 6. LED 屏幕 (安装单列)	项	2
		天棚工程			
261	011302001027	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 纤维吸音板吊顶 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距 < 400*600mm 3. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	120.82
		室内装修(会			

		议室)			
		楼地面装饰工程			
262	011104001001	地毯楼地面	【项目特征】 1. 地面 20mm 厚 1 :3 水泥砂浆找平层 2. 铺设地毯	m2	58.8
263	011104002002	木地板	【项目特征】 1. 12mm 木地板面层 2. 15mm 防火阻燃板 3. 30*40mm 木方龙骨 4. 成品收边条	m2	10.78
264	011105006019	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	18.75
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
265	011205001026	装饰板墙面	【项目特征】 1. 墙体类型 : 内墙 2. 面层材料 :木饰面成品双面板饰面层(芯板为 osb, 面层为 3mm 的面板,总厚度为 18mm) 3. 基层材料 : 15mm 防火阻燃板 4. 30*40 木方龙骨	m2	12.62
266	011403003014	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	20.02
267	011404001008	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂	m2	60.06

			料		
		天棚工程			
268	011302001028	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	60.52
269	011302001029	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 黑色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	9.06
		室内装修(办公室、职工之家、化妆间、媒体资料室/机房、走道)			
		楼地面装饰工程			
270	011105006020	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	58.64
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

271	011201001003	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型 : 轻体砖隔墙 2. 底层厚度、砂浆配合比 : 18mm 1 : 3 水泥砂浆抹灰	m2	22.38
272	011403003015	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 : 局部刮腻子找平修补	m2	110.82
273	011404001009	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m2	332.46
		天棚工程			
274	011302001030	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 白色无机涂料饰面 2. 12mm 厚纸面石膏板面层 3. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距 < 400*600mm 4. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	50.63
275	011403001006	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色乳胶漆两遍	m2	92.42
276	011403003016	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 : 局部刮腻子找平修补	m2	30.81
		室内装修(门窗工程)			
277	010801001015	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸 : 900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	13.23

278	010801001016	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M6 2. 框截面尺寸 : 1800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	7.56
279	010802003003	乙级防火防盗门	【项目特征】 1. 门类型:M7 2. 框截面尺寸 : 1400*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套等	m2	2.94
280	010807001009	铝合金平开窗	【项目特征】 1. 窗类型 :C3 2. 框材质、外围尺寸 : 1800*1015mm 3. 铝合金平开窗	m2	3.65
		楼梯间			
		金属结构工程			
281	010607006001	钢梯	【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式 : 1T 以内 3. 油漆品种、刷漆遍数 : 刷防锈漆 3 度	t	2.05
		楼地面装饰工程			
282	011102001001	石材楼地面	【项目特征】 1. 米黄色石材面层 2. 20mm 厚水泥砂浆(掺建筑胶)1 : 3, 素水泥浆一道	m2	13.31

283	011503004001	玻璃栏板扶手	【项目特征】 1. 高度:1100mm 2. 规格:12mm 厚超白钢化玻璃上扣成品铝合金玻璃卡槽	m	16.05
284	011503004002	玻璃栏板扶手	1. 高度:1100mm 2. 规格:6+6mm 夹胶玻璃上扣成品铝合金玻璃卡槽	m	6.69
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
285	011403003017	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	54.83
286	011404001010	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色无机涂料	m2	162.49
		天棚工程			
287	011403001007	抹灰面油漆	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白色乳胶漆两遍	m2	16.91
288	011403003018	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	5.64
		外立面			
289	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.351
290	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌钢管 2. 构件名称 : 1t 以内 3. 油漆品种、刷漆遍数 : 构件表面氟碳漆喷涂	t	1.925

291	011205001027	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位：电梯井道墙 2. 基层：钢骨架 3. 面层：金属雕花板饰面	m2	97.87
292	011205001028	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位：外墙面 2. 材料品种、规格：(70mm 保温岩棉板+10mm 厚一体板面材) 复合板 3. 容重为 140KG/m	m2	450.05
293	011205001029	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 部位：外墙面 2. 材料品种、规格：25mm 干挂一体板面材 3. 干挂钢骨架	m2	15.12
294	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格：6+12A+6 钢化中空玻璃 2. 内衬 2mm 铝塑板(或硅酸钙板灰色)	m2	75.29
295	011404001011	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种：外墙真石漆涂料	m2	213.24
296	011506001001	装饰板雨篷	[项目特征] 1. 面层：2.5mm 厚铝单板雨棚 2. 龙骨：150*100*5mm 钢方管, 80*80*4 钢方管	m2	141.03
		室外钢梯			
297	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土壤类别：综合土 2. 挖土深度：1m 以内	m3	7.21
298	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 土质要求：素土	m3	4.12

			2. 密实度要求 : $\geq 97\%$		
299	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求 : 预拌混凝土	m3	1. 35
300	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求 : 预拌混凝土	m3	3. 62
301	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层模版	m2	4. 16
302	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 独立基础模版	m2	15. 36
303	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 10 以上	t	0. 052
304	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格: 预埋铁件	t	0. 005
305	010607006002	钢梯	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 单构件重量 : 3t 以内 3. 防锈、刷油设计要求 ; ①采用用人工和电动工具除锈, 手工除锈等级应达到 ST2 级, 机械除锈达到 Sa2 等级 ; ②钢结构除锈干净后, 用铁醇酸底漆涂二度后再涂面漆为银灰色纯醇漆二度 4. 构件运输距离自行考虑	t	7. 689

306	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 高度 : 1180mm 2. 规格 : 竖管为不锈钢管 Φ26.8*2.75@300mm, Φ34*2.75@1200mm 分隔, 上横管为 Φ42*3.25, 下横管为 Φ34*2.75	m	46.05
-----	--------------	-----------	--	---	-------

其他项目清单

工程名称: 靖边县融媒体中心改造及展演项目-主楼装修工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				69012
2.1	金属字①LOGO,5mm 灯白亚克力,面贴专色透光膜内置防水 LED 模组； ②中文（靖边传媒） 5mm 灯白亚克力，内置防水 LED 模组；	项			69012
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				

5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-辅楼装修工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一层			
		拆除工程			
1	011701001001	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	7.61
2	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面瓷砖 2. 垃圾集中清理	m2	55.04
3	011708002001	铲除涂料面	【项目特征】 1. 拆除墙面拆除至基层 2. 垃圾集中清理	m2	50.07
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	154.66
5	011710001001	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有旧门 2. 垃圾集中清理	樘	10
6	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 拆除楼梯间原楼板 2. 垃圾集中清理	m3	1.46
7	01B001	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内	m3	17.87

			容		
		改造工程			
		新建墙体			
8	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：150mm、200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	4.86
		室内装修（UPS设备室、休息室、传达室、车库）			
		楼地面装饰工程			
9	011105006001	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑钛不锈钢踢脚线	m	32.3
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
10	011201001001	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型：加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比：18mm 1:3 水泥砂浆抹灰	m2	19.76
11	011403003001	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	100
12	011404001001	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白	m2	300.0 1

			色无机涂料		
		天棚工程			
13	011403003002	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	39.61
14	011404002001	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	118.83
		室内装修（餐厅、包间）			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
15	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比：18mm 1:3 水泥砂浆抹灰	m2	31.72
16	011403003003	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	69.87
17	011404001002	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	209.61
		天棚工程			
18	011403003004	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	35.77
19	011404002002	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	107.32
		室内装修（厨房）			

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
20	011201001003	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型 : 加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比 : 18mm 1 : 3 水泥砂浆抹灰	m2	5.34
21	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 400*800mm 墙砖 2. 瓷砖专用粘贴剂 3. 防水砂浆保护层 (单列) 4. 2mmJS 聚合物防水层 2 遍 (单列)	m2	61.27
22	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水砂浆保护层 2. 2mmJS-II 型聚合物防水涂膜 2 遍	m2	19.1
		天棚工程			
23	011302001001	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨, 主龙骨间距应在 800*1200mm, 次龙骨间距 < 400*600mm 3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1000 mm, 同时做防锈处理	m2	26.52
		室内装修 (门窗工程)			
24	010801001001	成品木门	【项目特征】 1. 门类型: M3 2. 框截面尺寸 : 900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格 : 合页、门档、门套、执手锁等	m2	5.67

25	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:FM 乙 0921 2. 门洞口尺寸 :900*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	1.89
26	010802004007	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:M10 2. 门洞口尺寸 :1800*2200mm 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.96
27	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:M11 2. 门洞口尺寸 : 1800*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.78
		二层			
		拆除工程			
28	011701001002	砌体拆除	【项目特征】 1. 砌体拆除 2. 垃圾集中清理	m3	4.98
29	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除墙面瓷砖 2. 垃圾集中清理	m2	72.66
30	011705001001	块料楼地面拆除	【项目特征】 1. 拆除块料楼地面 2. 垃圾集中清理	m2	27.5
31	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	【项目特征】 1. 铲除现状吊顶天棚 2. 垃圾集中清理	m2	27.5
32	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 拆除原有旧门 2. 垃圾集中清理	樘	11

33	01B002	垃圾外运	【项目特征】 1. 垃圾外运 2. 运距 5KM 3. 完成此项所包含的全部内容 3. 完成此项所包含的全部内容	m3	12.84
34	01B005	垃圾清理	【项目特征】 1. 垃圾清理下楼 2. 完成此项所包含的全部内容	m3	12.84
		改造工程			
		新建墙体			
35	010401007001	零星砌砖	【项目特征】 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	0.08
36	010501002001	卫生间陶粒垫层	【项目特征】 1. 内填陶粒 2. 部位：卫生间墩台处	m3	0.8
37	010402001002	砌块墙	【项目特征】 1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100mm、200mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 4. 勾缝要求：原浆勾缝 5. 砂浆强度等级、配合比：M5 混合砂浆	m3	3.49
38	011207001001	新建石膏板隔墙	【项目特征】 1. 厚度：200mm 以内 2. 9.5mm 厚纸面石膏板 3. 木工板基层 4. 内填隔音棉	m2	0.23

			5. C100 系列轻钢龙骨@400mm		
		室内装修（卫生间、盥洗室、浴室）			
		楼地面装饰工程			
39	011102003001	块料楼地面	【项目特征】 1. 400*400mm 防滑地砖 2. 50mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平层 3. 2mmJS- II 型聚合物防水涂膜 2 遍，上翻 1m（单列）	m2	27.25
40	010904002001	楼（地）面涂膜防水	【项目特征】 1. 2mmJS- II 型聚合物防水涂膜 2 遍	m2	46.43
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
41	011201001004	墙、柱面一般抹灰	【项目特征】 1. 墙体类型：加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比：18mm 1 : 3 水泥砂浆抹灰	m2	48.7
42	011203003002	块料墙、柱面	【项目特征】 1. 400*800mm 墙砖 2. 瓷砖专用粘贴剂 3. 防水砂浆保护层（单列） 4. 2mmJS 聚合物防水层 2 遍（单列）	m2	113.12
43	010903002002	墙面涂膜防水	【项目特征】 1. 防水砂浆保护层 2. 2mmJS- II 型聚合物防水涂膜 2 遍	m2	49.21
		天棚工程			

44	011302001002	平面吊顶天棚	【项目特征】 1. 300*300mm 铝扣板饰面与专用龙骨固定 2. 采用 60 系列轻钢龙骨,主龙骨间距应在 800*1200mm,次龙骨间距<400*600mm 3. $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1000 mm,同时做防锈处理	m2	27.25
		其他装饰工程			
45	011505001001	洗漱台	【项目特征】 1. 石材台面	m2	1.26
46	011505003001	镜面玻璃	[项目特征] 1. 镜面玻璃品种、规格 : 成品定制银镜	m2	2.1
47	01B003	成品浴帘	[项目特征] 1. 成品浴帘 2. 尺寸 : 1700*2100mm	个	2
		室内装修(机房、播出监控机房、值机室、宿舍、走道)			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
48	011201001005	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型 : 加气砼砌块 2. 底层厚度、砂浆配合比 : 18mm 1 : 3 水泥砂浆抹灰	m2	4.88
49	011403003005	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 : 局部刮腻子找平修补	m2	168.92
50	011404001003	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数 : 白	m2	506.77

			色无机涂料		
		天棚工程			
51	011403003006	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求：局部刮腻子找平修补	m2	77.08
52	011404002003	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数：白色无机涂料	m2	231.24
		室内装修（门窗工程）			
53	010801001004	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M4 2. 框截面尺寸：800*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	6.72
54	010801001005	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M3 2. 框截面尺寸：900*2100mm 3. 五金材料、品种、规格：合页、门档、门套、执手锁等	m2	11.34
55	010802004003	钢质防火门	【项目特征】 1. 门类型:M8 2. 门洞口尺寸：900*2100 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	5.67
56	01B004	防盗网	【项目特征】 1. 部位：外窗 2. 材料品种、规格：防盗网	m2	8.1
57	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	【项目特征】 1. 洞口尺寸：1450*1200mm 2. 材料品种、规格：全玻璃	m2	1.74

			12mm 钢化玻璃		
		楼梯间			
		楼地面装饰工程			
58	011105006002	不锈钢踢脚线	【项目特征】 1. 踢脚线高度 :60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色 :黑钛不锈钢踢脚线	m	62.47
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
59	011403003007	墙面刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求 :局部刮腻子找平修补	m2	68.9
60	011404001004	墙面喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	206.69
		天棚工程			
61	011403003008	天棚刮腻子	【项目特征】 1. 刮腻子要求:局部刮腻子找平修补	m2	16.2
62	011404002004	天棚喷刷涂料	【项目特征】 1. 涂料品种、刷喷遍数:白色无机涂料	m2	48.61
		门窗工程			
63	010802004004	钢质防火门	【项目特征】 1. 门类型:FM 乙 1522 2. 洞口尺寸:1500*2200 3. 防火锁、闭门器、顺序器等五金安装	m2	3.3
64	010801001006	成品木门	【项目特征】 1. 门类型:M12 2. 框截面尺寸 : 1500*2100mm	m2	3.15

			3. 五金材料、品种、规格： 合页、门档、门套、执手锁等		
		室内钢梯			
65	010607006001	钢梯	【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式：1T 以内 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆 3 度	t	0.981
66	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	[项目特征] 1. 高度：1180mm 2. 规格：竖管为不锈钢管 Φ 26.8*2.75@300mm, Φ 34*2.75@1200mm 分隔, 上横管为 Φ 42*3.25, 下横管为 Φ 34*2.75	m	7.75
67	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类、规格:预埋铁件	t	0.08

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-家具工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		功能类			
1	01B001	定制文化标语	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1600*1200mm 2. 颗粒板，耐火等级二级，环保等级 ENF 3. 具体详见家具清单表	套	1

2	01B002	定制文化标语	【项目特征】 1. 规格、尺寸：10000*2000mm 2. 颗粒板，耐火等级二级，环保等级 ENF 3. 具体详见家具清单表	套	1
3	01B003	定制文化标语	【项目特征】 1. 规格、尺寸：5000*1600mm 2. 颗粒板，耐火等级二级，环保等级 ENF 3. 具体详见家具清单表	套	2
4	01B004	装饰画	【项目特征】 1. 规格、尺寸：600*900mm 2. 具体详见家具清单表	个	2
5	01B005	展台	【项目特征】 1. 规格、尺寸：450*450*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	3
6	01B006	定制弧形展台	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1600*400*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
7	01B007	乒乓球案	【项目特征】 1. 符合国标要求 2. 具体详见家具清单表	个	1
8	01B008	健身器材	【项目特征】 1. 健身器材 2. 具体详见家具清单表	个	1
9	01B009	办公室铭牌	【项目特征】 1. 亚克力材质 2. 具体详见家具清单表	个	72
10	01B010	展台	【项目特征】 1. 规格、尺寸：2200*400*800mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
		家具类			
11	01B011	皮质休闲椅	【项目特征】 1. 皮质休闲椅	个	6

			2. 具体详见家具清单表		
12	01B012	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:850*800*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	15
13	01B013	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*880*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	6
14	01B014	沙发	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*880*720mm 2. 具体详见家具清单表	个	15
15	01B015	茶几	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :400*400mm 2. 具体详见家具清单表	个	2
16	01B016	沙发茶几组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸:三人位沙发: 2200*880*720mm、单人位沙发: 850*800*720mm、单人位沙发: 850*800*720mm、茶几: 600*1200*450mm 2. 具体详见家具清单表	套	2
17	01B017	化妆台	【项目特征】 1. 规格、尺寸:2200*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	2
18	01B018	成品衣柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸: 1200*600*2100mm 2. 具体详见家具清单表	个	4
19	01B019	成品衣柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸: 1500*600*2100mm 2. 具体详见家具清单表	个	4
20	01B020	隐私帘	【项目特征】	个	2

			1. 规格、尺寸 :2800*2000mm 2. 具体详见家具清单表		
21	01B021	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :2000*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	36
22	01B022	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1800*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	11
23	01B023	茶几	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :350*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	11
24	01B024	隐私帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1600*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	2
25	01B025	百叶窗帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1200*2000mm 2. 具体详见家具清单表	个	22
26	01B026	布帘	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 10500*3200mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
27	01B027	会议桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :4200*700mm 2. 具体详见家具清单表	张	1
28	01B028	会议桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :5000*1500mm 2. 具体详见家具清单表	张	2
29	01B029	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1200*600mm 2. 具体详见家具清单表	张	38
30	01B030	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1500*650mm 2. 具体详见家具清单表	张	36
31	01B031	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1700*700mm	张	6

			2. 具体详见家具清单表		
32	01B032	办公桌	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :2000*700mm 2. 具体详见家具清单表	张	6
33	01B033	餐厅桌椅组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :1500*750mm 2. 具体详见家具清单表	套	8
34	01B034	餐厅桌椅组合	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :750*750mm 2. 具体详见家具清单表	套	2
35	01B035	取餐台	【项目特征】 1. 规格、尺寸 : 1000*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	4
36	01B036	清洁柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :2000*600mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
37	01B037	圆餐桌椅	【项目特征】 1. 规格、尺寸 :直径 1500mm 2. 具体详见家具清单表	套	1
38	01B038	备餐柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸:1200*400*900mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
39	01B039	办公椅	【项目特征】 1. 办公椅 2. 具体详见家具清单表	个	121
40	01B040	椅子	【项目特征】 1. 椅子 2. 具体详见家具清单表	个	8
41	01B041	记者椅	【项目特征】 1. 记者椅 2. 具体详见家具清单表	个	80
42	01B042	圆桌	【项目特征】 1. 圆桌直径 1000m	套	2

			2. 具体详见家具清单表		
43	01B043	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1000*400*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	14
44	01B044	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1200*400*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	39
45	01B045	档案柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1500*350*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	12
46	01B046	文件柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸：1000*350*220mm 2. 具体详见家具清单表	个	6
47	01B047	设备柜	【项目特征】 1. 规格、尺寸：3600*600*2200mm 2. 具体详见家具清单表	个	1
48	01B048	单人床	【项目特征】 1. 规格、尺寸：3600*600*2200mm 2. 具体详见家具清单表	张	12
		电器类			
49	01B049	饮水机	【项目特征】 1. 饮水机 2. 具体详见家具清单表	台	41
50	01B050	电视机	【项目特征】 1. 电视机 2. 具体详见家具清单表	台	6
51	01B051	小厨宝	【项目特征】 1. 小厨宝 2. 具体详见家具清单表	台	4
52	01B052	热水器	【项目特征】 1. 热水器 2. 具体详见家具清单表	台	1
53	01B053	1.5P 空调	【项目特征】 1. 1.5P 空调	台	11

			2. 具体详见家具清单表		
54	01B054	3P 柜机空调	【项目特征】 1. 3P 柜机空调 2. 具体详见家具清单表	台	10
55	01B055	换气扇	【项目特征】 1. 换气扇 2. 具体详见家具清单表	个	10
56	01B056	浴霸	【项目特征】 1. 浴霸 2. 具体详见家具清单表	个	2

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		给水			
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	14.61

2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	19.45
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	17.67
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	98.58

5	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R 管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 管道的消毒冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	40.01
		排水			
6	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承插塑料排管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	29.87
7	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承插塑料排管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	17.8

8	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 材质:承插塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	26.34
9	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	7
		卫生洁具			
10	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	14
11	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	10
12	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	7

13	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 名称:小厨宝 2. 功率:1.5KW [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1
----	--------------	------	---	---	---

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-照明工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		配电箱			
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:演播室 1 楼配电箱 2. 规格:600*800*250 3. 安装方式 :挂墙 明装距地 1.6 米 [工作内容] 1. 安装	台	1
2	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:演播室 2 楼配电箱 2. 规格:600*800*250 3. 安装方式 :挂墙明装距地 1.6 米 [工作内容] 1. 安装	台	1

3	030402012014	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 演播室 4 楼配电箱 2. 规格: 600*800*250 3. 安装方式: 挂墙 明装距地 1.6 米 [工作内容] 1. 安装	台	1
		桥架电缆			
4	030409001009	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6.0 3. 敷设方式: 穿管或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	8.71
		配管配线			
5	030412001012	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	110.85
6	030412001011	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	209.38
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	350.94

8	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-1.5 [工作内容] 1. 配线	m	343.87
9	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 规格: BV-6 [工作内容] 1. 配线	m	77.45
		灯具			
10	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED 筒灯 2. 规格: 24W 3. 安装形式 : 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	30
11	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: LED 筒灯 LED 透镜直发光 平板灯 2. 规格: 600*600 3. 安装形式 : 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	33
12	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称: LED 灯带 2. 规格: 光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	214.03
13	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称 : 铝合金灯带 2. 规格: 光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	214.03

14	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:亚克力灯带 2. 规格:光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	214.03
		开关插座			
15	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 10A [工作内容] 1. 安装	套	9
16	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 10A [工作内容] 1. 安装	套	6
17	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相五孔插座 10A [工作内容] 1. 安装	套	44

其他项目清单

工程名称: 靖边县融媒体中心改造及展演项目-照明工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				210000
2.1	主楼及辅楼室内电气安装改造工程				80000
2.2	电梯一部				130000
3	计日工				
3.1					
3.2					

3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		视频监控系统			
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:视频监控机柜 2. 内含:包含服务器,核心交换机,显示器, [工作内容] 1. 安装	台	1
2	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:半球摄像机 [工作内容] 1. 安装	台	9
		综合布线			

3	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 名称 :双口网络插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	87
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	83
5	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:弱电桥架 200*100 [工作内容] 1. 安装	m	158.1 1
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	487.4 9
7	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:UTP6 [工作内容] 1. 配线	m	6055. 55
8	030501005002	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:综合布线机柜 2. 内含:包含光端机, 数据配线架, [工作内容] 1. 安装	台	1

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县融媒体中心改造及展演项目-亮化工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:智能配电箱 2. 规格:600*800*350 [工作内容] 1. 安装	台	1
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称 :开关电源 350W 2. 规格 :350W-24V LED 电源 (带防雨箱) 3. 电压 (kV) :AC220V [工作内容] 1. 安装	台	28
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED 线条灯 L1A 2. 光源: LED 色温: 3000K L=1M [工作内容] 1. 安装	套	137
4	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED 线条灯 L1B 2. 光源: LED 色温: 3000K L=0.5M [工作内容] 1. 安装	套	2
5	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED 线条灯 L1C 2. 光源: LED 色温: 3000K L=0.5M [工作内容] 1. 安装	套	3

6	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED 灯带 2. 光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	190
7	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED 筒灯 2. 光源: LED 色温: 3000K [工作内容] 1. 安装	m	12
8	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED 面板灯 [工作内容] 1. 安装	套	3
9	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称 : 电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-1KV-3*4 3. 敷设方式 : 穿管 或桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	500
10	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 规格:ZR-RVV-2*4 [工作内容] 1. 配线	m	350
11	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称 : 电气配线 2. 规格:RVSP-2*2*0.75 [工作内容] 1. 配线	m	30

12	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 材质：钢管 3. 规格:DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	30
13	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	260
14	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	380
15	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	240
16	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	80

办公用品采购清单

一	功能类		
---	-----	--	--

1	定制文化标语 $\geq 1.6\text{m} \times 1.2\text{m}$	1. 底板：12mm 哑光磨砂亚克力（不反光、环保 B1 防火、防潮易清洁） 2. 画面：高清 UV 打印（环保墨水、不褪色） 3. 字：5mm 亚克力立体雕刻字	文化标语文案、文字内容，由靖边县融媒体中心单位自行确定、提供。
2	定制文化标语 $\geq 10\text{m} \times 2\text{m}$	1. 底板：12mm 哑光磨砂亚克力（不反光、环保 B1 防火、防潮易清洁） 2. 画面：高清 UV 打印（环保墨水、不褪色） 3. 字：5mm 亚克力立体雕刻字	文化标语文案、文字内容，由靖边县融媒体中心单位自行确定、提供。
3	定制文化标语 $\geq 5\text{m} \times 1.6\text{m}$	1. 底板：12mm 哑光磨砂亚克力（不反光、环保 B1 防火、防潮易清洁） 2. 画面：高清 UV 打印（环保墨水、不褪色） 3. 字：5mm 亚克力立体雕刻字	文化标语文案、文字内容，由靖边县融媒体中心单位自行确定、提供。
4	装饰画 $\geq 600\text{mm} \times 900\text{mm}$	国标	
5	展台 $\geq 450\text{mm} \times 450\text{mm} \times 800\text{mm}$	1. 基材：E0 级环保板材，稳固不变形 2. 饰面：哑光烤漆 / 防火板，不反光 3. 工艺：边角圆角打磨，无缝拼接 4. 性能：承重强、易清洁，配防滑脚垫	

6	展台 ≥ 2200mm*400mm*800mm	1. 基材：E0 级环保板材，稳固不变形 2. 饰面：哑光烤漆 / 防火板，不反光 3. 工艺：边角圆角打磨，无缝拼接 4. 性能：承重强、易清洁，配防滑脚垫	
7	定制弧形展台 ≥ 1600mm*400mm*800mm	1. 基材：E0 级环保板材，稳固不变形 2. 饰面：哑光烤漆 / 防火板，不反光 3. 工艺：边角圆角打磨，无缝拼接 4. 性能：承重强、易清洁，配防滑脚垫	
8	乒乓球案	符合国标要求	
9	健身器材	符合国标要求	
10	办公室铭牌	1. 材质：3/5mm 全新亚克力，哑光磨砂、不反光、环保无异味 2. 工艺：UV 高清印刷，字迹清晰，不掉色、不起皮 3. 外观：四角圆角打磨，无毛刺，样式简约大方 4. 安装：背面强力双面胶，免打孔粘贴	
二	家具类		
1	休闲椅	1. 面料：优质耐磨西皮 / 环保仿真皮，哑光质感、耐刮耐磨、防水易擦洗 2. 框架：实木 + 加厚钢架结构，稳固静音、不摇晃 3. 工艺：走线工整，边角圆弧设计，安全防磕碰 4. 细节：配防滑静音脚垫，保护地面、移动无噪音 5. 环保：无异味，符合办公室内环保标准	

2	沙发 $\geq$ 850mm*800mm *720mm	1. 面料：优质耐磨环保西皮 / 纳帕皮，哑光质感、耐刮防水、易擦洗 2. 填充：高密度回弹海绵，久坐不塌陷、回弹性好 3. 框架：实木加固 + 加厚钢架，结构稳固、不摇晃 4. 脚架：轻奢实木 / 金属椅脚，配静音防滑脚垫 5. 工艺：走线工整，边角圆弧防撞，做工精致 6. 环保：无异味，符合办公室内环保标准	
3	沙发 $\geq$ 2000mm*880m m*720mm	1. 面料：优质耐磨环保西皮 / 纳帕皮，哑光质感、耐刮防水、易擦洗 2. 填充：高密度回弹海绵，久坐不塌陷、回弹性好 3. 框架：实木加固 + 加厚钢架，结构稳固、不摇晃 4. 脚架：轻奢实木/金属椅脚，配静音防滑脚垫 5. 工艺：走线工整，边角圆弧防撞，做工精致 6. 环保：无异味，符合办公室内环保标准	
4	沙发 $\geq$ 2200mm*880m m*720mm	1. 面料：优质耐磨环保西皮/纳帕皮，哑光质感、耐刮防水、易擦洗 2. 填充：高密度回弹海绵，久坐不塌陷、回弹性好 3. 框架：实木加固+加厚钢架，结构稳固、不摇晃 4. 脚架：轻奢实木/金属椅脚，配静音防滑脚垫 5. 工艺：走线工整，边角圆弧防撞，做工精致 6. 环保：无异味，符合办公室内环保标准	

5	茶几 ≥ 400mm*400mm	1 桌面：优质岩板 / 天然大理石，厚度≥12mm，纹理自然，耐磨防刮、耐高温、防渗色，边缘光滑打磨，易清洁打理。 2 底座：碳素钢锥形一体成型，哑光黑色静电烤漆，防锈防掉漆，结构稳固不晃动，底部配防滑静音脚垫。 3 工艺：桌面与底座连接牢固无松动；整体无尖锐棱角，安全防磕碰，无毛刺、无外露焊点。 4 环保：无异味，符合室内办公环保标准。	
6	茶几 ≥ 350mm*600mm	1. 材质：优质环保板材（胡桃木色饰面），耐磨防刮；实木圆柱腿，承重稳固 2. 结构：双层置物设计，层板承重≥50kg；边角圆角打磨，安全防磕碰 3. 工艺：表面哑光环保漆，防水防污、易清洁；拼接牢固无松动、无异响 4. 细节：底部配防滑静音脚垫，保护地面、移动无噪音 5. 环保：E0 级环保标准，无异味，适配办公环境	
7	沙发茶几组 合 三人位沙发： ≥ 2200mm*880mm *720mm 单人位沙发： ≥ 850mm*800mm *720mm 单人位沙发： ≥ 850mm*800mm *720mm 茶几：≥ 600mm*1200mm	1. 材质：优质环保板材（胡桃木色饰面），耐磨防刮；实木圆柱腿，承重稳固 2. 结构：双层置物设计，层板承重≥50kg；边角圆角打磨，安全防磕碰 3. 工艺：表面哑光环保漆，防水防污、易清洁；拼接牢固无松动、无异响 4. 细节：底部配防滑静音脚垫，保护地面、移动无噪音 5. 环保：E0 级环保标准，无异味，适配办公环境	

	m*450mm		
8	化妆台 ≥ 2200mm*600mm	1. 镜子：高清无铜防爆镜，成像真实不变形，边缘圆润打磨 2. 灯光：LED 补光灯，高显色指数（CRI≥90），色温可调（冷/暖/中性），无频闪、光线柔和，安全低压供电 3. 台面 / 柜体：环保板材，黑色哑光烤漆，耐磨防刮、防水防污；带抽屉，五金顺滑，结构稳固不晃动 4. 安全与环保：电路带防漏电保护，无异味，适配演播室环境	
9	成品衣柜 ≥ 1200mm*600mm*2100mm	1. 板材：E0 级环保板材，胡桃木色饰面，耐磨防刮、不易变形 2. 柜门：钢化清玻门，黑色极简边框，安全防爆、边角圆润 3. 灯光：内置 LED 感应灯带，柔光无频闪，低压安全供电 4. 结构：分区合理（挂衣/叠放/抽屉），导轨顺滑，承重稳固无异响 5. 工艺：封边严密，五金防锈耐用，整体结构稳固不晃动	
10	成品衣柜 ≥ 1500mm*600mm*2100mm	1. 板材：E0 级环保板材，胡桃木色饰面，耐磨防刮、不易变形 2. 柜门：钢化清玻门，黑色极简边框，安全防爆、边角圆润 3. 灯光：内置 LED 感应灯带，柔光无频闪，低压安全供电 4. 结构：分区合理（挂衣/叠放/抽屉），导轨顺滑，承重稳固无异响 5. 工艺：封边严密，五金防锈耐用，整体结构稳固不晃动	

11	隐私帘 $\geq$ 2800mm*2000 mm	1. 核心标准：面料为 B1 级防火阻燃，符合公共场所消防规范，阻燃性能稳定。 2. 面料性能：抗菌防污、防水易清洁，垂感好、遮光不透光（保障隐私），无异味、低甲醛，可水洗不变形。 3. 轨道配件：静音铝合金轨道，承重强、推拉顺滑无噪音；滑轮/挂钩防锈耐用，安装牢固。 4. 工艺细节：接缝平整牢固不脱线，褶皱均匀垂坠自然；浅米/暖色调，适配医院/办公/学校场景。	
12	隐私帘 $\geq$ 1600mm*2000 mm	1. 核心标准：面料为 B1 级防火阻燃，符合公共场所消防规范，阻燃性能稳定。 2. 面料性能：抗菌防污、防水易清洁，垂感好、遮光不透光（保障隐私），无异味、低甲醛，可水洗不变形。 3. 轨道配件：静音铝合金轨道，承重强、推拉顺滑无噪音；滑轮 / 挂钩防锈耐用，安装牢固。 4. 工艺细节：接缝平整牢固不脱线，褶皱均匀垂坠自然；浅米 / 暖色调，适配医院 / 办公 / 学校场景。	
13	百叶窗帘 $\geq$ 2000mm*2000 mm	1. 材质：6063-T5 铝合金叶片（ $\geq 0.18\text{mm}$ ），静电喷涂，耐晒不褪色 2. 核心标准：B1 级阻燃、E0 级环保无异味，100% 遮光可 360° 调光 3. 性能：防水防污易擦洗，抗风不变形，适配干燥多尘气候 4. 轨道配件：加厚铝合金轨道，拉珠 / 拉绳式，顺滑静音、承重耐用 5. 颜色：浅灰 / 米白 / 哑光白，适配办公环境	

14	百叶窗帘 ≥ 1800mm*2000 mm	1. 材质：6063-T5 铝合金叶片（≥0.18mm），静电喷涂，耐晒不褪色 2. 核心标准：B1 级阻燃、E0 级环保无异味，100% 遮光可 360° 调光 3. 性能：防水防污易擦洗，抗风不变形，适配干燥多尘气候 4. 轨道配件：加厚铝合金轨道，拉珠 / 拉绳式，顺滑静音、承重耐用 5. 颜色：浅灰 / 米白 / 哑光白，适配办公环境	
15	百叶窗帘 ≥ 1200mm*2000 mm	1. 材质：6063-T5 铝合金叶片（≥0.18mm），静电喷涂，耐晒不褪色 2. 核心标准：B1 级阻燃、E0 级环保无异味，100% 遮光可 360° 调光 3. 性能：防水防污易擦洗，抗风不变形，适配干燥多尘气候 4. 轨道配件：加厚铝合金轨道，拉珠 / 拉绳式，顺滑静音、承重耐用 5. 颜色：浅灰 / 米白 / 哑光白，适配办公环境	
16	布帘 ≥ 10.5m*3.2m	1. 面料：高精密加厚布艺，垂感好、防污防尘、不起球、可水洗 2. 标准：B1 级防火阻燃，环保低甲醛、无异味，符合办公场所消防要求 3. 遮光：高遮光率，防阳光眩光，保护室内隐私 4. 轨道配件：加厚静音铝合金轨道，推拉顺滑、结实耐用不变形 5. 工艺：裁剪规整、走线密实，垂坠平整不缩水、长期不褪色 6. 款式颜色：简约素色（浅灰、米白、藏蓝），庄重大气适配机关办公	

17	会议桌 ≥ 4200mm*700mm	1. 规格款式：商务简约主席台长条桌，常规标准尺寸，大气稳重适配会议室 2. 板材材质：E0 级环保加厚板材，胡桃木饰面，耐磨防刮、防水防烫、不易变形、无异味 3. 结构支撑：加粗稳固框架，整体承重强，摆放不摇晃、不松动 4. 工艺细节：精细封边，边角圆弧防磕碰；预留走线孔，方便会议设备布线	
18	会议桌 ≥ 5000mm*1500mm	1. 规格：尺寸 5000×1500mm，桌面厚度≥25mm 2. 材质：优质环保板材，白色哑光台面（耐磨防刮、防水防污、防眩光）；实木/金属桌脚，稳固承重 3. 工艺：封边严密，边角圆角打磨，整体平整无晃动、无划痕色差 4. 细节：预留走线孔，底部防滑脚垫 环保：E0 级环保，无异味	
19	办公桌 ≥ 1200mm*600mm	1. 桌面：E0 级环保板材，白色哑光台面（≥25mm 厚），耐磨防刮、防水防污、防眩光，边缘圆角打磨 2. 桌架：加厚金属 / 实木桌腿，红棕色涂装，稳固承重，无晃动、无异响 3. 侧柜：同色系环保板材，带锁抽屉，静音导轨顺滑耐用，满足文件收纳需求 4. 环保与细节：无异味、甲醛达标；预留走线孔，底部配防滑脚垫	
20	办公桌 ≥ 1500mm*650mm	1. 桌面：E0 级环保板材，白色哑光台面（≥25mm 厚），耐磨防刮、防水防污、防眩光，边缘圆角打磨 2. 桌架：加厚金属 / 实木桌腿，红棕色涂装，稳固承重，无晃动、无异响 3. 侧柜：同色系环保板材，带锁抽屉，静音导轨顺滑耐用，满足文件收纳需求 4. 环保与细节：无异味、甲醛达标；预留走线孔，底部配防滑脚垫	

21	办公桌 ≥ 1700mm*700mm	1. 桌面：E0 级环保板材，胡桃木色饰面，厚度≥50mm，耐磨防刮、防水防污、耐高温，边缘圆角打磨，带隐藏走线孔 2. 侧柜 / 主柜：同色系环保板材，带锁抽屉 + 静音导轨，带散热孔设计，结构稳固、承重强 3. 工艺细节：封边严密无毛刺，整体平整无晃动，五金件防锈耐用 4. 环保标准：E0 级环保，无异味、甲醛达标	
22	办公桌 ≥ 2000mm*700mm	1. 桌面：E0 级环保板材，白色哑光台面（≥25mm 厚），耐磨防刮、防水防污、防眩光，边缘圆角打磨 2. 桌架：加厚金属 / 实木桌腿，红棕色涂装，稳固承重，无晃动、无异响 3. 侧柜：同色系环保板材，带锁抽屉，静音导轨顺滑耐用，满足文件收纳需求 4. 环保与细节：无异味、甲醛达标；预留走线孔，底部配防滑脚垫	
23	餐厅桌椅组合 ≥ 1500mm*750mm	1. 规格与外观：一桌四椅组合，浅木色简约款，适配食堂 / 餐厅高频次使用场景。 2. 材质耐用性： 桌面：耐磨防火板 / 三聚氰胺板，防水防油、易清洁、耐刮擦。 桌腿：加厚不锈钢材质，防锈防腐、承重稳固。 椅子：椅面 / 靠背为耐磨板材（带笑脸造型），椅腿不锈钢 + 防滑脚垫，抗造不晃。 3. 安全与细节：边角圆滑无毛刺，防磕碰；整体结构焊接牢固，无松动异响。 4. 适配性：尺寸合理，不占空间，易搬运、易清洁维护。	

24	餐厅桌椅组合 $\geq$ 750mm*750mm	1. 规格与外观：一桌二椅组合，浅木色简约款，适配食堂 / 餐厅高频次使用场景。 2. 材质耐用性： 桌面：耐磨防火板 / 三聚氰胺板，防水防油、易清洁、耐刮擦。 桌腿：加厚不锈钢材质，防锈防腐、承重稳固。 椅子：椅面 / 靠背为耐磨板材（带笑脸造型），椅腿不锈钢 + 防滑脚垫，抗造不晃。 3. 安全与细节：边角圆滑无毛刺，防磕碰；整体结构焊接牢固，无松动异响。 4. 适配性：尺寸合理，不占空间，易搬运、易清洁维护。	
25	取餐台 $\geq$ 1000mm*600mm	1. 材质：食品级 304 不锈钢（台面、餐盆、支架、置物架），耐腐蚀、易清洁，符合食品接触安全标准 2. 功能：电热管加热，水温保温，温度可调（30-100℃），带缺水防干烧保护，控温精准、保温均匀 3. 结构：三格可拆卸餐盆设计；带可调脚杯，可调节水平防晃动；下层置物架，提升空间利用率 4. 安全：带漏电、过热保护装置，控制板带电源 / 加热指示灯，操作简单安全 5. 工艺：焊接牢固，边角打磨光滑无毛刺，板材厚实承重强，长期使用不变形	
26	清洁柜 $\geq$ 2000mm*600mm	1. 材质：食品级 304 不锈钢，槽体厚度$\geq$0.8mm，支架壁厚$\geq$1.0mm，耐腐蚀、易清洁，符合食品接触安全标准 2. 结构：双槽设计，一体成型 / 无缝焊接；带防溅挡水边，无卫生死角；支架配可调脚杯，可调节水平防晃动，整体承重$\geq$100kg 3. 配件：配套高弯冷热龙头、防堵下水器、防臭排水管，安装便捷，密封不漏水 4. 工艺：焊接牢固，边角打磨光滑无毛刺，长期使用不变形、不生锈	

27	圆餐桌椅组 合直径 1500mm	1. 餐桌部分 桌面：优质岩板材质，厚度$\geq 12\text{mm}$，纹理自然，耐磨防刮、耐高温、防渗色；边缘圆润打磨，表面光滑易清洁。配套同材质岩板转盘，转动顺滑无卡顿，承重稳固。 底座：锥形碳素钢 / 实木底座，黑色哑光烤漆，搭配金色金属装饰条，防锈防掉漆；结构稳固不晃动，底部配防滑静音脚垫。 2. 餐椅部分 框架：实木 / 金属框架，黑色椅腿带金色脚套，稳固耐用。 面料：优质西皮 / 环保仿真皮，灰白配色，靠背拉点设计，坐感舒适，耐刮耐磨、防水易擦洗。 工艺：走线工整，边角圆弧防磕碰。 3. 通用标准与质保 4. 环保：E0 级环保无异味，适配餐厅 / 接待室场景。	
28	备餐柜 $\geq$ 1200mm*400mm*900mm	1. 规格尺寸：120$\times$40$\times$90cm，结构稳固，无晃动、无异响 2. 材质配置： 台面：优质岩板，纹理自然，耐磨防刮、耐高温、防渗色，边缘圆润打磨 柜体：E0 级环保板材，白灰配色，防水防污、易清洁，无异味 3. 结构功能：3 个抽屉 + 3 个柜门设计，导轨顺滑静音，五金防锈耐用；金属柜脚支撑，底部防滑静音 4. 安全细节：边角圆弧防磕碰，带防倒装置，安装牢固	

29	办公椅	1. 靠背坐垫：高弹透气网布，久坐不闷不塌，回弹好、不易变形 2. 升降旋转：加厚防爆气压杆，可升降、360° 自由旋转，承重强 3. 椅脚底盘：加厚尼龙 / 静音电镀五星脚，承重稳固不摇晃 4. 滑轮：静音耐磨万向轮，推拉顺滑，不伤地板 5. 扶手：固定 / 简约软包扶手，久坐舒适 6. 工艺环保：做工规整无异味，材质结实耐用	
30	椅子	1. 框架材质：优质实木（如白蜡木 / 胡桃木），胡桃木色涂装，结构稳固无晃动、无异响；椅脚带防滑静音脚垫，保护地面。 2. 靠背 / 坐垫：靠背为耐磨环保西皮 / 真皮，坐垫高密度回弹海绵软包，久坐不塌陷，防水防污、易擦洗。 3. 工艺细节：走线工整，边角圆弧防磕碰；框架无毛刺、无开裂变形，整体做工精细。 4. 环保标准：E0 级环保无异味，适配餐厅 / 接待室场景。	
31	记者椅	1. 框架结构：加厚钢管材质，浅灰色喷塑防锈处理，可折叠设计，结构稳固不晃动；椅脚带防滑静音脚垫，保护地面、防止刮花。 2. 靠背与坐垫：靠背为透气网布，坐垫为高密度回弹海绵 + 耐磨面料，久坐不闷不塌，回弹性好，易清洁打理。 3. 写字板配置：左侧带可翻转 / 旋转式 ABS 写字板，板面平整顺滑，承重牢固，使用时无卡顿、无异响。 4. 收纳与适配：可折叠设计，堆叠收纳节省空间，适配培训室、会议室场景。 5. 工艺与环保：边角圆滑无毛刺，整体无异味，做工精细，焊接牢固。	

32	圆桌 直径 1000mm	1. 桌面部分 材质：优质岩板（或天然大理石），厚度$\geq 12\text{mm}$，黑色纹理，耐磨防刮、耐高温、防渗色、防污易清洁。 工艺：边缘圆润打磨，表面光滑无毛刺，无划痕色差，长期使用不变形。 2. 底座部分 材质：碳素钢 / 铁艺材质，喇叭形（锥形）设计，哑光黑色静电烤漆，防锈防掉漆。 结构：一体成型，承重稳固不晃动，底部配防滑静音脚垫，保护地面、防止刮花。 3. 通用标准与质保 环保：无异味，适配现代轻奢风格的餐厅 / 接待室场景。	
33	档案柜 $\geq$ 1000mm*400mm*2200mm	1. 材质标准：采用 E0 级环保板材，胡桃木色饰面，耐磨防刮、防潮防变形，无异味，甲醛释放量达标。 2. 结构设计：分区合理（左侧封闭柜 + 中部开放格 + 底部双门柜），层板承重$\geq 30\text{kg}$ / 层，整体结构稳固无晃动。 3. 工艺细节：封边严密，边角圆滑无毛刺；优质防锈五金件，柜门开关顺畅无异响。 4. 安装与适配：底部带防滑脚垫，可调节水平，适配办公空间；支持文件收纳与物品展示两用。	

34	档案柜 ≥ 1200mm*400mm*2200mm	1. 材质标准：采用优质冷轧钢板，板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$（关键部位$\geq 0.8\text{mm}$）；表面静电喷塑处理，环保无味，防潮防锈、耐刮耐磨，不易褪色变形。 2. 结构设计： 分区合理：支持玻璃门展示区、封闭储物区、抽屉区（可选），层板可调节，承重$\geq 50\text{kg}$ / 层。 锁具配置：配备优质安全锁，支持单柜独立锁 / 通开管理，防撬防盗，钥匙耐用。 3. 工艺细节：焊接牢固无虚焊、漏焊，边角圆滑无毛刺；柜门合页、把手等五金件防锈耐用，开关顺畅无异响。 4. 安全与适配：柜体结构稳固不易晃动，底部带防滑脚垫，可调节水平，支持多柜组合摆放，适配办公场景。	
35	档案柜 ≥ 1500mm*350mm*220mm	1. 材质标准：采用优质冷轧钢板，板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$（关键部位$\geq 0.8\text{mm}$）；表面静电喷塑处理，环保无味，防潮防锈、耐刮耐磨，不易褪色变形。 2. 结构设计： 分区合理：支持玻璃门展示区、封闭储物区、抽屉区（可选），层板可调节，承重$\geq 50\text{kg}$ / 层。 锁具配置：配备优质安全锁，支持单柜独立锁 / 通开管理，防撬防盗，钥匙耐用。 3. 工艺细节：焊接牢固无虚焊、漏焊，边角圆滑无毛刺；柜门合页、把手等五金件防锈耐用，开关顺畅无异响。 4. 安全与适配：柜体结构稳固不易晃动，底部带防滑脚垫，可调节水平，支持多柜组合摆放，适配办公场景。	

36	文件柜 ≥ 1200mm*350mm*220mm	1. 材质标准：采用优质冷轧钢板，板材厚度$\geq 0.6\text{mm}$（关键部位$\geq 0.8\text{mm}$）；表面静电喷塑处理，环保无味，防潮防锈、耐刮耐磨，不易褪色变形。 2. 结构设计： 分区合理：支持玻璃门展示区、封闭储物区、抽屉区（可选），层板可调节，承重$\geq 50\text{kg/层}$。 锁具配置：配备优质安全锁，支持单柜独立锁 / 通开管理，防撬防盗，钥匙耐用。 3. 工艺细节：焊接牢固无虚焊、漏焊，边角圆滑无毛刺；柜门合页、把手等五金件防锈耐用，开关顺畅无异响。 4. 安全与适配：柜体结构稳固不易晃动，底部带防滑脚垫，可调节水平，支持多柜组合摆放，适配办公场景。	
37	设备柜 ≥ 3600mm*600mm*220mm	1. 柜体材质：优质加厚冷轧钢板，板厚$\geq 0.8\text{mm}$，整体折弯成型；表面静电喷塑，防潮防锈、耐刮耐磨、不掉色。 2. 锁具配置：指纹 + 密码双模式开锁，带应急机械钥匙；指纹识别灵敏、密码可自行修改，防盗保密、防撬防破解。 3. 内部结构：内置可调节层板，分区合理，承重强，适合存放档案、资料、涉密文件；柜门闭合严实、开关静音无异响。 4. 工艺细节：柜体焊接牢固，边角圆弧打磨无毛刺；整体结构稳固，放置不晃动，底部带防滑调平脚垫。 5. 性能环保：防潮防尘设计，密闭性好；无刺鼻异味，符合办公室室内环保使用标准。	

38	单人床 ≥ 1000mm*2000mm*350mm	1. 材质结构：加厚冷轧钢管框架，环保白色静电喷塑，防锈防腐、不易变形；床头带软包靠垫，金属排骨架床板，承重强、透气防潮。 2. 实用设计：床头自带置物槽，方便放置物品、夜间使用。 3. 安全细节：边角全圆角打磨，无毛刺磕碰；整体静音无异响，长期使用不晃动、不异响。 4. 适配场景：适合卧室/宿舍，支持常规尺寸定制（如 1.5m/1.8m）。	
三	电器类		
1	饮水机	1. 核心配置 功能：黑色高光机身，触控式操作面板，多档控温（40℃-100℃），满足温水、冲奶、泡茶、开水等多场景需求。 双壶设计：配置食品级 304 不锈钢烧水壶 + 玻璃泡茶壶（带滤网），加热/保温双功能，使用便捷。 2. 安全与性能 具备防干烧、缺水保护、防溢水、漏电保护功能，加热安全可靠；下置水桶设计，换水省力，适配常规桶装水。 加热效率高，控温精准，支持一键自动上水，使用省心；运行低噪，不影响办公环境。 3. 材质与工艺 机身采用耐高温、防刮耐磨材质，无异味；烧水壶、泡茶壶均符合食品接触安全标准，易清洁、耐腐蚀。结构稳固，机身带储物空间，可收纳物品，适配办公室 / 接待室场景。	
2	电视机	1. 规格：65 英寸、4K 超高清，窄边框简约外观 2. 画质显色：高色域≥95% DCI-P3，10bit 色深，色彩还原真实、不偏色；广视角、低蓝光护眼 3. 性能：自带智能系统、手机投屏、运动补偿，画面流畅清晰 4. 配置：A++ 级原装显示屏，画质稳定耐用	

3	小厨宝	1. 规格：储水式 6L/10L，支持上出水 / 下出水，机身小巧适配橱柜安装 2. 材质：加厚搪瓷防腐内胆，食品级 304 不锈钢加热管，耐腐蚀、不易漏水 3. 功能：恒温储热、即开即有热水，节能省电；带防干烧、防漏电、超温保护多重安全防护 4. 性能：升温快、保温效果好，噪音低，水压稳定	
4	热水器	1. 规格：60L 大容量，家用 / 办公通用，机身常规尺寸易安装 2. 内胆材质：加厚搪瓷内胆，防腐防锈、抗漏水、经久耐用 3. 加热配置：304 不锈钢加热管，加热速度快、节能省电，一级能效 4. 安全防护：水电分离、防漏电、防干烧、超温断电多重保护 5. 实用功能：恒温保温、抑菌净水、防结垢，操作简单	
5	1.5P 空调	1. 规格：1.5 匹 冷暖挂机，一级能效，变频节能 2. 性能：制冷制热速度快，运行低噪音，大风量送风，控温精准 3. 功能：自带自清洁、独立除湿、静音模式，耐用不易故障 4. 材质：外机防锈防腐，内机易擦洗，适合办公室、宿舍使用 5. 服务：含标准上门安装、基础辅材	

6	3P 柜机空调	1. 规格：3 匹立式柜机，冷暖变频、一级能效，适合大办公室、会议室使用 2. 性能：大风量循环，快速制冷制热，控温均匀，运行低噪省电 3. 功能：自带自清洁、独立除湿、远距离广角送风、防直吹模式 4. 品质：内机外观简约大气，外机加厚防锈机身，耐高低温、耐用不易故障 5. 服务：含上门安装、标配基础安装辅材	
7	换气扇	1. 规格：集成吊顶通用款，大功率强排风，适配常规卫生间 2. 性能：静音运行、低噪音，排风换气快，快速除潮除异味 3. 品质：防水防潮、阻燃机身，防锈风轮，防漏电安全防护 4. 细节：易安装、易拆卸清洗，经久耐用不变形	
8	浴霸	1. 规格：300mm×600mm 集成吊顶通用，风暖五合一（取暖 + 换气 + 吹风 + 照明 + 数显） 2. 性能：全域速暖、恒温控温，大吸力换气除潮除味，运行静音不吵 3. 安全：整机防水阻燃，防漏电、防过热保护，浴室专用安全防护 4. 细节：LED 柔光护眼照明，触控防水开关，耐高温不变形、易清洁	

第六章 合同基本条款

合同条款

合同编号：_____

政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

采购人（甲方）：靖边县融媒体中心

投标人（乙方）：_____

签署日期：2026 年 月 日

（主要条款）

采购人（甲方）：靖边县融媒体中心

投标人（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方向乙方采购靖边县融媒体中心改造及展演采购项目事宜达成一致意见，商定协议具体内容如下，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目；
2. 交货地点：靖边县融媒体中心指定地点；
3. 供货内容：靖边县融媒体中心改造及展演采购项目包含的全部内容。

二、合作方式

双方通过政府采购方式确定合作关系，同时明确采购品名、品牌、货号、单价(详见附件《_____价格单》)，作为日后验收、支付的主要依据。

三、质量、价格保证

乙方必须根据甲方需求提供原装正品、正品行货等产品，部分产品应附有相应的产品合格证；价格、品牌、型号应按照投标文件中核定执行。

四、合同价款及付款方式

合同总价：（大写）：_____（¥_____）

合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

合同签订后，按财政拨款进度付款（无息）

每次支付，乙方需向甲方提供等额的增值税发票。甲方为财政预算单位，如因财政资金未及时下拨，支付日期顺延，乙方不得以此为依据向甲方提出诉求。

五、交货

（一）乙方须根据甲方需求，及时、准确的将甲方所需采购物品送达乙方指定地点，原则上常规性的商品交货日期不得超过合同的十个工作日(需调货除外)。如遇采购方有急用商品订单，乙方当以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

(二)甲方按送货单内容及约定价格收货，确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认。

(三)如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方进行换货。如发现乙方以次充好，以假乱真的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。如乙方提供的货物不能正常使用，乙方在收到甲方通知后十日内予以包换或保修，否则甲方有权解除合同。

六、期限

供货期限：合同签订后一个月内完成。

七、违约责任

1.乙方未按合同要求参数提供产品，甲方有权拒收，要求乙方重新提供，由此产生的费用由乙方承担。

2.如乙方未按照甲方规定的时间送货，需向甲方支付合同总价款 20%的违约金，如乙方在甲方再次要求的期限内仍未完成货物配送，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

八、知识产权

投标人应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

九、合同争议的解决：本合同在执行过程中，如发生争议，甲乙双方协商解决。如不能达成一致，则向甲方所在地人民法院起诉，如产生争议需要诉讼，则双方在合同中地址和联系方式即为诉讼送达地址。

十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标投标人未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权

终止合同，并对乙方违约行为进行追究。如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、合同订立

1. 订立时间：_____年_____月_____日。

2. 订立地点：_____。

3. 本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可以签订补充协议。

4. 本合同所附报价单与本合同具有同等的法律效力。

5. 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，到期后自动终止。

采购人：_____（盖章）

投标人：_____（盖章）

地址：_____

地址：_____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：_____（签字）

的代理人：_____（签字）

开户银行：_____

开户银行：_____

账号：_____

账号：_____

电话：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第七章 投标文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**填报**。

2、第三部分投标方案格式**仅供参考**，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

项目编号：JBJY-GK-2026012

靖边县融媒体中心改造及展演采购项目

投 标 文 件

投标人：_____（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：_____

时 间：_____

目 录

（此页引用目录）

第一部分 资格证明文件

投标人按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其招标响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《投标人信用承诺书》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

说明：关于提供榆林市政府采购货物类项目、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书（格式详见招标文件）；投标人应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），开标现场查询上传承诺情况；”此项需提供投标人信用承诺公示、投标信用（保证金）承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用承诺公示。

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：_____）____包的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，____包空白处填写“/”

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心的项目名称：_____（项目编号：_____）____包采购活动，为非联合体招标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

榆林市政府采购货物类项目投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在（本项目）（标段）招标活动中，我公司（单位）自愿作出以下招标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与招标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、招标小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 招标截止后至成交人确定前，修改或者撤销招标申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和招标申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变招标申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书IV

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书V

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标人	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

法人代表证明书

致：靖边县县级政府采购中心				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	身份证号码			
法定 代表 人 身 份 证 扫 描 件	(粘贴处)		法定代表人（签章）	
			(公章)	
年 月 日				

注：身份证扫描件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（投标人地址）的（投标人名称）的法人代表，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（采购项目编号）的政府采购活动。代理人在本次招标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

被授权代表姓名（签字）：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____

授权期限：自本授权委托书签署之日起 _____ 天

法定代表人身份证扫描件 (一面)	被授权代表身份证扫描件 (一面)
法定代表人身份证扫描件 (另一面)	被授权代表身份证扫描件 (另一面)

投标人名称（盖章）

法定代表人：（签章）

日期： 年 月 日

备注：法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人证明书。（请保持授权委托书为完整的一页）

第二部分 符合性证明文件

一、投标函

致：（采购人）_____

我方收到贵单位发布的《项目名称》（项目编号：）____包招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见招标文件第二章第三条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。如有弄虚作假愿承担相关法律责任，我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子投标文件一份。

六、我方已在信用中国（陕西榆林）网站中作出了保证金承诺。

七、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件在开标之日起____个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

投标人：_____（盖章）

单位地址：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	内 容	工期及供货期 (月)	质保期 (年)
投标报价	小写： 大写： 单位：元		

投标人公章：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日期：_____

三、已标价的工程量清单

(已标价清单, 格式自拟)

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

办公家具分项报价清单

项目名称：

项目编号：

序号	内容	规格型号	品牌	生产厂家
1				
2				
3				
...				
小计大写：				小写：

供应商公章：_____

法定代表人或被授权人（签章）：_____

日期：_____

四、商务偏差表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	响应文件商务响应	偏离	说明

注：各投标人须对本项目商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

投标人公章：_____

法定代表人或被授权代表（签字）：_____

日期：_____

五、技术要求响应偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件技术条款	投标文件技术响应	偏离	说明

注：各投标人须对本项目技术要求进行逐项应答，并提供证明材料。投标人未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

第三部分 响应方案

一、投标人性质及其概况

(一) 投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术人员数量	
		残疾人人数		少数民族人数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

企业控股关联关系说明

1. 投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

4. 单位负责人：_____

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据招标文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中、小、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据招标文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中、小、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：办公家具填写次声明

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____项目名称____（项目编号：）第____标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

技术文件及响应方案

投标人按照招标文件要求作出的技术应答，主要是针对本招标项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

供货方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，招标小组可视为投标人履约能力不足或响应不全。

项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：_____）
（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）_____（证书编号）
现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：_____

法定代表人（签字和盖章）：_____

项目经理签字：_____

日 期：_____ 年 月 日

业绩情况说明

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）

四、投标人认为有利于中标的其他证明资料