

2026年澄城县城关街道标准化蛋
鸡养殖圈舍建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 06 月 10 日

工程名称：2026年澄城县城关街道标准化蛋
鸡养殖圈舍建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年06月10日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制（审核）说明

工程名称：2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目

专业/标段：2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目

第 1 页 共 2 页

一、工程概况 1、项目名称:2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目 2、建设单位:澄城县城关街道办事处 3、设计单位:建首工程咨询设计有限公司 4、建设地点:陕西省渭南市澄城县城关街道 5、工程概况:建筑面积1376.00m²，建筑高度4.800米，建筑层数一层，耐火等级二级，设计使用年限为50年。基础形式独立基础+筏板基础，结构形式门式钢架，抗震设防烈度7度。 二、编制依据 1、2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目设计图纸、答疑回复； 2、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025） 3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》（2025）、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》（2025）、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）及其他相关文件； 4、工程费用规则等计价依据执行“陕建管发〔2025〕10号”文件《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》的通知； 5、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料； 6、材料价参照《渭南工程造价信息》2026年第二期信息价，未涉及到的参照同期市场价； 7、本工程计价软件采用广联达云计价平台GCCP7.0版7.5000.23.3。 三、其他说明 土建部分： 1、土方开挖按照室外标高下挖、土方运距均按坑边堆放、余方弃置按照1KM计入本次预算； 2、土方开挖、换填、回填均按机械回填计入本次预算； 3、化粪池筏板和墙混凝土标号按C30P8计入本次预算； 4、砌体墙宽度按370mm计入本次预算。

编制（审核）说明

工程名称：2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目

专业/标段：2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目

第 2 页 共 2 页

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年澄城县城关街道标准化蛋鸡养殖圈舍建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	1928.58		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：3M 3. 基底处理方式：基底普探，原土夯实 4. 运距：投标人自行考虑 5. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	3388.06		
3	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.4M 3. 基底处理方式：原土夯实 4. 运距：投标人自行考虑 5. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	355.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.2M 3. 基底处理方式：原土夯实 4. 运距：投标人自行考虑 5. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	17.18		
5	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.4M 3. 基底处理方式：原土夯实 4. 运距：投标人自行考虑 5. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 开挖、放坡 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	2.26		
6	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种：素土 2. 密实度：≥0.94 3. 运距：投标人自行考虑 4. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2035.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 素土 2. 运距: 投标人自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	413.52		
		地基处理与边坡支护工程					
8	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 素土 2. 压实系数: ≥ 0.97 3. 运距: 投标人自行考虑 4. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	851.7		
9	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3:7 灰土 2. 压实系数: ≥ 0.97 3. 运距: 投标人自行考虑 4. 清单工程量含工作面及放坡 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	660.43		
		砌筑工程					
10	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 实心砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	33.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010401004001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖墙 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:370mm厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	31.38		
12	010401004002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm厚 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.24		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm厚 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 筏形基础 2. 厚度: 100mm厚 3. 混凝土强度等级: C20 4. 混凝土种类: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.46		
15	010501001003	基础垫层	[项目特征] 1. 基础类型: 条形基础 2. 厚度: 100mm厚 3. 混凝土强度等级: C20 4. 混凝土种类: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.49		
16	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.02		
17	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.17		
18	010502003002	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30P8 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 部位: 化粪池 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	20.2		
20	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	29.18		
21	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 截面形式:矩形 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.12		
22	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30P8 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 墙体厚度:240mm厚 4. 墙体形式:直形墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.39		
23	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010502022001	压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 混凝土种类:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.98		
25	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C40无收缩细石混凝土 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 填充部位:钢柱底与钢筋混凝土柱顶之间缝隙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.35		
26	010502024002	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15细石 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 填充部位:钢角柱包裹 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.2		
27	010502033001	后浇带	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35微膨 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 部位:基础连系梁在B、E轴分别交7-8轴处 [工作内容] 1. 设置钢丝网或快速收口板留置后浇带等措施 2. 混凝土交接面、钢筋等的清理 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010502030001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 图集编号:07J306-P13-4、P8-B、P25-A 2. 沟截面净空尺寸:800*1200mm 3. 40厚C20细石混凝土随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光 4. 1.5厚高分子涂膜防水层【单列项】 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 60厚C10混凝土垫层 7. 150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆振捣密实或3:7灰土 8. 素土夯实 [工作内容] 1. 开挖、回填 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 砂浆输送、抹面 6. 刷防护材料 7. 模板制作 8. 模板及支撑安装 9. 刷隔离剂 10. 模板及支撑拆除 11. 清理模板粘结物及模内杂物 12. 模板及支撑整理、小修、堆放	m	16.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010502031001	水池	[项目特征] 1. 构件名称:水池 2. 图集编号:07J306-J1-3、J6-A 3. 井、池净空尺寸:5000*1000mm 4. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 35厚C25细石混凝土随打随抹 6. 3厚高聚物改性沥青涂膜防水层【单列项】 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 150厚C25混凝土 9. 100mm厚C10混凝土垫层 10. 素土夯实 [工作内容] 1. 开挖、回填 2. 地基夯实 3. 垫层铺设 4. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 5. 砂浆抹面 6. 刷防护材料 7. 模板制作 8. 模板及支撑安装 9. 刷隔离剂 10. 模板及支撑拆除 11. 清理模板粘结物及模内杂物 12. 模板及支撑整理、小修、堆放	座	3		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.93		
31	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 筏板基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	10.61		
32	010505001003	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 条形基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.66		
33	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	39.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板 基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	48.43		
35	010505002003	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板 基础模板 2. 部位: 化粪池 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	14.78		
36	010505002004	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 条形 基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	68.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:基础连系梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	296.36		
38	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:短柱模板 2. 柱截面形式:矩形柱 3. 高度:3.6M以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.55		
39	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:墙模板 2. 墙截面形式:矩形墙 3. 高度:3.6M以内 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010505011001	构造柱模板	[项目特征] 1. 模板形式: 构造柱模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	51.51		
41	010505012002	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	77.29		
42	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1. 构件名称: 钢柱底与钢筋混凝土柱顶之间 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 26 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	010505004003	柱面模板	[项目特征] 1. 构件名称: 钢角柱包裹 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	60		
44	010505014001	后浇带模板增加费	[项目特征] 1. 后浇带部位: 梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.75		
45	010506001001	箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 10以下 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.457		
46	010506001002	箍筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 12及以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.031		
47	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: HRB400、 ϕ 10以下 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.671		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 12-18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	7.024		
49	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、 Φ 20-25 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.198		
50	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24 3. 使用部位:柱脚 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.918		
		防水工程					
51	010904003001	墙身防潮层	[项目特征] 1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆掺防水剂 2. 参考图集:陕09J01 潮1 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、摊铺、养护	m ²	39.86		
52	010904002001	地沟平面	[项目特征] 1. 防水膜品种:高分子涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	13.23		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	010904002002	地沟立面	[项目特征] 1. 防水膜品种: 高分子涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	39.7		
54	010904002003	水池平面	[项目特征] 1. 防水膜品种: 高聚物改性沥青涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	15		
55	010904002004	水池立面	[项目特征] 1. 防水膜品种: 高聚物改性沥青涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 3.0mm厚 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	36		
		屋面工程					
56	010605003001	外屋面板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 瓦板75厚970型阻燃泡沫复合板, 彩钢瓦外0.5mm, 内0.4mm 2. 做法参国标17J925-1, 屋1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1605.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010605003002	内屋面板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：吊顶板50厚950型阻燃泡沫复合板，彩钢瓦外0.5mm，内0.4mm 2. 做法参国标17J925-1，屋1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	1350.75		
		金属结构工程					
58	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：预埋钢板 Q355B 2. 预埋件390X290X20、预埋件440X280X20、预埋件490X490X25及门柱预埋 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	1.15		
59	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：H型钢 2. 钢材品种、规格：WH350X250X8X10、H300X200X6X10，Q355B 3. 富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	12.973		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:箱200*8, Q355B 3. 构件涂（镀）层要求:富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.2		
61	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:屋面钢梁 2. 钢材品种、规格:WH(500~400)X200X8X12, GL1 HN300X150X7X9, GL2 HN250X125X6X9, Q355B 3. 构件涂（镀）层要求:富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	24.414		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：WLT1 180x70x20x2.0，屋面钢檩条30*50*2.0 2. 构件类型：屋面檩条 3. 构件涂（镀）层要求：富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	9.773		
63	010607002001	钢支撑、钢拉条、钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B支撑 2. 构件类型：钢支撑、拉条、墙架、轻钢墙架、门窗钢架 3. 构件涂（镀）层要求：富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	18.44		
64	010606003001	雨棚	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件涂（镀）层要求：富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.532		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
65	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:连接板、加劲板、標托板等 2. 构件涂（镀）层要求:富锌底漆涂料一遍 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	5.003		
66	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:高强度螺栓M24 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	8		
67	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:高强度螺栓M20 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	416		
68	010608002003	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:高强度螺栓M16 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	444		
69	010608002004	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:等强花篮螺栓 M24 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	010605002001	外墙板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外墙板50厚950岩棉复合板，彩钢瓦外0.4mm, 内0.3mm 2. 做法参国标17J925-1, 外墙1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	861.12		
71	010605002002	内墙板	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：内墙板75厚950岩棉复合板，彩钢瓦外0.4mm, 内0.3mm 2. 做法参国标17J925-1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	838.03		
72	010605002003	900型单瓦导流罩	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：900型单瓦导流罩 2. 做法参国标17J925-1 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	162.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
73	011404005001	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 构件名称:柱、柱间支撑 2. 耐火等级要求:耐火等级二级,耐火极限 ≥ 2.5 3. 涂料品种、遍数或厚度:见图纸设计要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	1003		
74	011404005002	金属面喷刷防火涂料	[项目特征] 1. 构件名称:梁、屋面承重构件 2. 耐火等级要求:耐火等级二级,耐火极限 ≥ 1.5 3. 涂料品种、遍数或厚度:见图纸设计要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷、喷涂料	m2	2557.1		
		楼地面装饰工程					
75	010502025001	散水 5. 参陕09J01-散3	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土垫层,宽出面层500 2. 面层厚度:60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 3. 混凝土强度等级:C15混凝土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	359.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	010502027001	坡道 参陕09J01-坡1	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:300厚3: 7灰土垫层分两层夯实 2. 面层厚度:20厚1: 2水泥砂浆抹面, 15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条, 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 混凝土强度等级:150厚C15混凝土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	7.18		
77	011101002001	混凝土楼地面 参陕09J01-地2	[项目特征] 1. 垫层厚度、材料种类:素土夯实, 30厚3: 7灰土 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:60厚C15混凝土垫层 3. 面层厚度、混凝土强度等级:180厚C20混凝土随捣随抹, 表面撒1: 1水泥砂子, 压实抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	1361.29		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 26 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
78	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2100 2. 框、扇材质、规格:成品防盗门 M-1 3. 五金种类、规格:配套五金 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	9.45		
79	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2100 2. 框、扇材质、规格:成品防盗门 M-2 3. 五金种类、规格:配套五金 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	3.78		
80	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:810*350 2. 窗类型:80系列白色塑钢窗 GC-1 3. 开启方式:平开窗 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+6+5) 5. 开启扇带纱扇 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	27.78		

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 26 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
81	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*500 2. 窗类型:80系列白色塑钢窗 GC1005 3. 开启方式:平开窗 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+6+5) 5. 开启扇带纱扇 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	0.5		
82	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1800*1100 2. 窗类型:80系列白色塑钢窗 C1811 3. 开启方式:平开窗 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃(5+6+5) 5. 开启扇带纱扇 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.98		
83	010807005001	金属格栅窗	[项目特征] 1. 防盗网 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	2.48		
84	010506007001	钢丝网	[项目特征] 1. 4目防鸟网 [工作内容] 1. 钢丝网裁切、敷设、固定	m2	45.36		
		其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 26 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		笼架系统					
1	03B001	笼架系统（L=1800）	[项目特征] 1、网片采用Q235 铝锌合金材料（10 %铝 275克锌，） 制作； 2、翻边食槽(0.98 mm厚) ， 11%铝 3%镁 275克锌的44 0高强合金板材； 3、设备主架立柱 支架整根工艺（不 可多段连接），采 用4cm*3cm*4cm规 格，2mm厚； 11% 铝 3%镁 275克锌 的440高强合金板 材； 4、设备采用电机 减速器； 5、设备进料端配 置料斗，便于储存 物料； 6、设备出料端配 置可动式下料料斗 ； 7、设备配置调平 支脚，便于设备水 平调整； 8、后网加密，减 少鸡只对啄； 9、两层笼间距≥7 00mm, 有助于通风 和光照，避免鸡只 啄粪；	组	210		
2	03B002	五金配件及扎笼钉	[项目特征] 1、不锈钢扎笼钉	组	210		
		行车喂料系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B003	喂料行车及轨道	[项目特征] 1、行车料斗使用热镀锌板材压制而成，料斗侧板不低于1.2mm厚锌层含量不低180g； 2、料斗量重量75KG左右需保证来回有料够吃； 3、轨道为热镀锌矩管，行车轨道矩管尺寸：30mm×60mm×2.5mm； 4、配件 275g/m²合金材料制作； 5、配自动匀料装置、回料装置、喂料赶鸡装置，配横向上料防溢料装置，行车故障保护装置。	套	5		
4	03B004	不锈钢丝绳	[项目特征] 1、Φ6/Φ8， 304 不锈钢丝绳（支撑托架 275g/m²合金材料另计）	m	850		
5	03B005	钢丝绳支撑托架	[项目特征] 1、配件 275g/m²合金材料	套	70		
6	03B006	斜横向上料系统	[项目特征] 1、110#上料管，上料专用驱动电机； 2、绞龙上料方式；	m	21.5		
7	03B007	料塔	[项目特征] 1、大于或等于32.8 m³容量； 2、双面镀锌板料塔，含防分层结构，饲料均匀，立柱板厚 3mm；热镀锌层厚≥275g/m²； 含称重器；	套	1		
		饮水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001006001	UPVC 供水管（L=3600）	[项目特征] 1、全新料白色圆水管。Φ25pvc，水线反冲装置，两条水线，方便检查；	条	1100		
9	03B008	乳头	[项目特征] 1、高品质304不锈钢乳头，360°侧击出水，上顶出水，出水量根据水压变化，鸡只不饮水时不滴水、不漏水； 2、乳头外壳材质为塑料，阀杆及钢套材质为不锈钢材质；	套	6450		
10	03B009	调压器	[项目特征] 1、调压器集水压调节和水线冲洗为一体，可以在很低的水压下释放出大量饮水。使用简单、维护方便、易于冲洗。 2、水位显示采用全透明的 PC 管，水位清晰易读，与调压器采用胶圈密封，插入式连接，拆卸方便，便于清洗	个	25		
11	03B010	终端器	[项目特征] 1、25#亮管，尾水系统	个	50		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	03B011	舍内前端供水、末端排水及反冲水装置	[项目特征] 1、前端供水分两套：每套包含叠片过滤器、配 1 个水压表，前端供水只是含鸡舍内部 32#主管，25#分水管，三通，活接球阀，弯头及附件； 2、配套专用反冲水装置，可直接将冲洗水线的污水排出舍外。 3、保证鸡只用水清洁。	套	1		
13	03B012	加药器及过滤器	[项目特征] 1、加药器 D25；流量 10-2500，压力 0.2-8； 2、比例1:250:1:25, 0.2-2%，接口尺寸 3/4”。	套	2		
14	03B013	水线自动冲洗系统	[项目特征] 1、水线自动冲洗系统，含水线报警系统	套	1		
15	03B014	饮水系统配件	[项目特征] 1、饮水系统配件，全新料；	组	210		
		自动清粪系统					
16	03B015	头端清粪从动装置	[项目特征] 1、骨架整体热浸锌	套	5		
17	03B016	中从动托粪装置	[项目特征] 1、采用锌铝镁合金高科技材料托方和侧板，防腐性能高，表面光滑，避免刮伤粪带。 2、上托方厚度：0.8mm、下托方厚：0.65mm、侧板厚：0.9mm。	组	210		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	03B017	尾端清粪动力装置	[项目特征] 1、骨架侧板为 275g/m²合金板（厚度 2.5mm），底座为整体热浸锌，注塑辊轮，摩擦系数大，保护清粪带，结构不跑偏； 2、清粪尾端主动轮及从动轮需通轴包轮胎胶 1cm 厚，且为一整根（不可用几小段由一细铁棍穿连一起而成）。刮刀合金材料厚 1.5mm，含三套刮板清粪。	套	5		
19	03B018	白色清粪带	[项目特征] 1、厚度 1.0mm；撕裂强度：横向 126kN/m；纵向127126kN/m。 2、0.4%-0.6%形变量下的弹性模量：横向 1120Mpa，纵向 1110MPa； 3、拉伸屈服应力（横向：24.2MPa，纵向：24.5MPa）； 4、1%形变下的拉伸应力（横向：11.4MPa，纵向：11.9MPa）；2%形变下的拉伸应力（横向：17.7MPa，纵向：17.9MPa）	栋	1		
20	03B019	尾端带式清粪	[项目特征] 1、骨架合金+热浸锌，防腐性能好； 2、机头机尾侧板厚：4.0mm、中间侧板厚：2.5mm、粪带厚：8mm； 3、倾斜度不超 25°。	m	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		自动集蛋系统					
21	03B020	纵向自动集蛋机	[项目特征] 1、履带式集蛋机，通透性能好，保证鸡只体感风速； 2、配漏蛋、清扫装置，集蛋机选蛋装置及鸡蛋分流器； 3、包含捡蛋台；	套	5		
22	03B021	集蛋带	[项目特征] 1、聚丙烯 PP 材质，最大拉断力：16200N.	m	8000		
23	03B022	蛋带托	[项目特征] 1、全新料，不易老化；	个	2200		
		自动通风降温系统					
24	030108001001	纵向风机	[项目特征] 1、尺寸：1380mm*1380mm*1300mm； 洞口尺寸：1400mm*1400mm； 2、风量：43900m3/h，电流：2.8A，电压：380V，功率：1.1KW， 3、扇叶直径：1270mm，镀锌层：275g，扇叶材质：430BA（亮度1000°反光度6K） 4、上下护板厚度：1.0mm /左右护板厚度：1.0mm /导流罩厚度：1.0mm/蝴蝶门厚度：1.0mm/拢风筒片厚度：0.6mm 5、塑料件：采用POM材质和尼龙材质。	台	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030108001002	横向风机	[项目特征] 1、尺寸：1000mm*1000mm*450mm； 洞口尺寸：1020mm*1020mm； 2、风量：17400m3/h， 电流：1.3A， 电压：380V， 功率：0.4KW， 3、扇叶直径：914mm， 镀锌层：275g， 扇叶材质：430BA（亮度1000°反光度6K） 4、上下护板厚度：0.8mm /左右护板厚度：0.8mm /导流罩厚度：1.0m/百叶片厚度： 5、塑料件：采用POM材质和尼龙材质。	台	6		
26	03B023	湿帘	[项目特征] 1、水槽支撑材料合金板材，水帘边框铝合金材料 含水泵，优质湿帘纸，和双层镀锌防鼠网。2、原纸：纯木浆纸，厚度 0.20mm，外形尺寸：标准公差正负 2mm，张数：600mm83-85 张， 3、粘接牢固性：沸水 24 小时不开胶，10 分钟吸水高度：≥60mm，	m2	138.6		
27	03B024	侧风门	[项目特征] 1、环境控制系统控制开启，由中间控制两端自动开启，每个小窗开启度均匀，前端手动开启，	套	98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	03B025	侧风窗联动装置	[项目特征] 1、环控器控制开启，带钢丝绳防拉装置	套	2		
29	03B026	湿帘导风板	[项目特征] 1、铝合金框架，5cm 厚高泡阻燃彩钢板，做橡胶条密封； 2、标准尺寸：2.m*0.45m 由 AC2000 控制；新型钢制联动装置，贴合更紧密，使用更持久。	m2	138.6		
		照明系统					
30	030413005001	LED灯	[项目特征] 1、红光，2.0 米/个，耐高压冲洗、防水、防尘； 2、可调光；直流无频闪 180-264V AC/50Hz 红光/：2650-2850K； 3、IP65/铝材+PC />120 ；功率7W；光效 120-135lm/W；	套	258		
31	030413005002	一体灯线	[项目特征] 1、灯座及吊线、横向电缆	套	6		
32	03B027	钢丝及花栏	[项目特征] 1、钢丝及花栏	套	6		
33	03B028	调光器	[项目特征] 1、调节光照强度，实现灯光渐明渐暗，定时开关； 2、分列控制。	套	1		
		自动控制系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	03B029	自动控制系统	[项目特征] 1、喂料系统、纵向清粪系统、横向清粪系统、自动通、风降温系统、灯控系统、导风板、自动集蛋系统、温控系统 AC2000； 2、优质电器配件，过热保护、过载保护，含物联网系统； 3、单列单边控制行车	套	1		
		消毒系统					
35	03B030	消毒系统	[项目特征] 1、弯头、三通、双头双喷、高压管、喷头、高压过滤器、主机（以上系统各一套）； 2、24 小时自动循环控制，缺水停机报警 3、连接喷嘴及管路，59-1 铜，表面镀镍处理，基础防腐，内部密封进口氟胶，防腐，耐高温/三段式喷嘴；	套	1		
		报警系统					
36	03B031	鸣笛、手机报警	[项目特征] 1、温控异常、风机、缺相、缺压保护及停电、高温双重报警（第一重：报警器鸣笛，第二重：同时向3-5 个负责人发短信；	套	1		
		中央输蛋系统					

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。