# 招 标 文 件

## （货物类）

**采购项目名称：合阳中学学生食堂设备采购项目**

**采购项目编号：JZZB-【2026】-81**

**合阳县合阳中学**

**陕西金泽盛业项目管理有限公司共同编制**

**2026年09月03日**

# 第一章 投标邀请

陕西金泽盛业项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受合阳县合阳中学委托，拟对合阳中学学生食堂设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

## 一、采购项目编号：JZZB-【2026】-81

## 二、采购项目名称：合阳中学学生食堂设备采购项目

## 三、招标项目简介

学生食堂设备采购

## 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（合阳中学学生食堂设备采购项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

3、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

4、授权委托书：供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证明及身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证；

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

6、信用查询：供应商不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，不得被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、无重大违法记录的书面声明：供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

8、联合体投标：本项目不接受联合体投标，提供承诺函。

9、投标保证金交纳凭证或担保函：投标保证金交纳凭证或担保函(投标保证金交纳凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为政府采购信用担保机构出具);

## 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

## 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

## 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

## 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十、联系方式

**采购人： 合阳县合阳中学**

地址： 合阳县东新街

邮编： 715300

联系人： 党老师

联系电话： 13772712925

**代理机构：陕西金泽盛业项目管理有限公司**

地址： 西安市经济技术开发区凤城五路123号秦创原软科中心A座20层

邮编： 710000

联系人： 高翠翠、王闯

联系电话： 13109596903

**采购监督机构：合阳县政府采购管理股**

联系人：秦维纲

联系电话：0913-8343423

# 第二章 投标人须知

## 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下:<br>采购包1：1,832,700.00元<br>投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。<br>投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法<br>（详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受<br>如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。<br>1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。<br>2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。<br>3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。<br>2.本项目采购的电脑、打印机产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。<br>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准） | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。<br>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。<br>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。<br>核心产品清单详见第三章。<br>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 9 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 10 | 异常低价审查 | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。 |
| 11 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：30,000.00元<br>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）<br>开户名称：陕西金泽盛业项目管理有限公司<br>开户银行：北京银行股份有限公司西安大明宫支行<br>银行账号：200000 430482 000331 80933<br>注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。 |
| 12 | 标书费信息 | 免费获取 |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 |
| 14 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 15 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费<br>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商<br>代理服务费收费标准：招标代理服务费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2011】534号）文件规定标准收取。 |
| 16 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 17 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 19 | 进口产品 | 不允许 |
| 20 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 21 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：<br>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；<br>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；<br>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。<br>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |
| 22 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由合阳县合阳中学和陕西金泽盛业项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由合阳县合阳中学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西金泽盛业项目管理有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是合阳县合阳中学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西金泽盛业项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

## 2.3招标文件

### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

## 2.4投标文件

### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**2.4.5投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

**2.4.6投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

**2.4.7投标报价（实质性要求）**

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

**2.4.8投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

**2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

**2.4.10投标文件的提交**

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

**2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）**

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

## 2.5开标、资格审查、评标和中标

**2.5.1开标及开标程序**

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

**2.5.2查询及使用信用记录**

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**2.5.3资格审查**

详见招标文件第四章。

**2.5.4评标**

详见招标文件第五章。

**2.5.5中标通知书**

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

## 2.6签订及履行合同和验收

**2.6.1签订合同**

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

**2.6.2合同分包和转包（实质性要求）**

**2.6.2.1合同分包**

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

**2.6.2.2合同转包**

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

**2.6.3合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**2.6.4合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

**2.6.5采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**2.6.6履行合同**

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

**2.6.7履约验收方案**

采购包1：

详见合同

**2.6.8资金支付**

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

**2.7.1评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

**2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）**

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

**2.7.3采购人员及相关人员回避要求**

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西金泽盛业项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西金泽盛业项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西金泽盛业项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王工

联系电话：13109596903

地址：西安市经济技术开发区凤城五路123号秦创原软科中心A座20层

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

# 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

## 3.1采购项目概况

学生食堂设备采购

## 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,832,700.00

采购包最高限价（元）：1,832,700.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合阳县合阳中学学生食堂设备采购项目 | 1.00 | 1,832,700.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

## 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：合阳县合阳中学学生食堂设备采购项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
|---|---|---|
| | | **一、项目名称：**合阳县合阳中学学生食堂设备采购项目<br>**二、项目实施地点：**采购人指定地点<br>**三、交货期**：自合同签定日后30日历日<br>**四、质保期**：1年<br>**五、质保及维保服务：**<br>1）供应商应设有可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。<br>2）供应商应提供派驻的维护技术人员的数量、构成、能力、资质等情况。<br>3）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为不低于1年。在质量保证期内发生故障，维修响应时间≤2小时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。修理费用由供应商负责。<br>4）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合采购人要求，如发生质量问题由 |

供应商承担全部责任。

5）供应商应承诺的质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待；供应商可视自身能力在招标响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

**六、本次采购项目核心产品：燃气单眼大锅灶**

**七、技术参数：**

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛肉汤锅 | 304材质汤桶规格:≥(780*550)mm<br>功率:20kw<br>侧板标厚：≥1.0mm，面板标厚：≥1.5mm | 3 | 台 |
| 2 | 和面机 | 电机功率：≥2.2kw<br>生产产量：≥400kg/h<br>带掀盖急停，带急停开关；<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 2 | 台 |
| 3 | 擀饼机 | 仿手工白吉馍<br>最大直径：150MM<br>电压：220V<br>功率≥500W | 2 | 台 |
| 4 | 烤饼炉 | 工作效率：100-400饼/小时<br>耗电：≤4度/小时<br>总功率：≥10千瓦<br>烙板厚：≥8mm<br>烙板长宽：≥740*740mm<br>电压：380V | 2 | 台 |
| 5 | 烤饼炉 | 烙烤效率：约5分钟/锅<br>耗电：≤1.5度/小时<br>总功率：≥5千瓦<br>烙板厚：≥8mm<br>抽屉板厚≥：5mm<br>烙板长宽：约470*520mm<br>抽屉规格：约450*520mm<br>出饼数量：≥24饼<br>电压：220V | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 拉面机 | 功率：≥2200W<br>电压：220V/380V | 4 | 台 |
| 7 | 包子机 | 新式供馅结构，肉馅、素馅、丁状馅等多种馅料轻松制作；馅斗、输料管、等多处可拆卸清洗，馅料换料简单方便。大小均匀不易空包露馅，生产中噪音小，效率稳定。<br>包子成型后自动入盘，可批量生产。自动化程序，智能触屏式控制调节，摆盘行数列数可调。<br>产能：100-1500个<br>电压：220v；<br>功率：≥1.1kw<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 1 | 台 |
| 8 | 斩拌机 | 电源：380v<br>功率：≥4KW<br>产量（KG/H）：160-300kg/h<br>转速:1420/2840min<br>锅直径：≥700mm<br>锅深度：≥120mm | 1 | 台 |
| 9 | 拌馅机 | 成品减速箱减速，低噪音。<br>操作简单，便于清洁。<br>切制的蔬菜馅，细腻，均匀。<br>产量：≥180kg/次<br>功率：≥1.5kw<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 1 | 台 |
| 10 | 煮粥机 | 容量：≥100L<br>电压：380v<br>功率：≥12kw<br>直径：650mm(±30mm) | 2 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 饺子机 | 仿手工水饺。<br>可一机多用，更换机头即可生产春卷，馄饨等。<br>耐油橡套电源线和紧急停止按钮<br>产量：3500-7200个<br>电压：220v<br>功率：≥1.5kw<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 1 | 台 |
| 12 | 毛刷清洗去皮机 | 效率:≥300kg/h<br>单次:15~30kg/次<br>电机功率:≥0.75kw<br>电源:380V<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 1 | 台 |
| 13 | 切菜机 | 整机304不锈钢及铝合金材料制作，用于根茎类蔬菜瓜果的切片、切丝、切丁等多种用途。<br>快捷更换刀盘。<br>设有开门断电保护装置，开盖即停。<br>耐油橡套电源线。<br>功率：≥1.5kw<br>产量：200-1000kg/h<br>入料口130mm以下，随机带切片，切丝，切丁三套刀盘<br>▲具有食品接触产品安全认证证书<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书<br>▲提供检验报告 | 2 | 台 |
| 14 | 揉面机 | 电机功率：≥1.5kw<br>额定电压：220V/50Hz<br>面片宽度：≥350mm<br>切片厚度：0.5-20mm | 2 | 台 |
| 15 | 豆浆机 | 容量：≥45L<br>输入功率:≥5000W<br>制浆时间:≤80min | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 油条机 | 容量:≥70L<br>电压：220V<br>功率：≥9kw | 1 | 台 |
| 17 | 炒菜机 | 质:整机外壳不锈钢材质<br>功率:≥15kW<br>电压:380V<br>频率:50Hz<br>锅体规格:仿球釜型锅体φ480mm<br>炒菜容量:3-10kg/锅<br>锅体材质:SUS430不锈钢不粘锅<br>显示屏:≥7寸多功能触模显示屏<br>翻锅方式:电控翻锅(无极多角度)<br>安全防护:带急停功能<br>接料盘:接料台+排水池+可提冲孔隔渣网<br>清洗:配套高压水枪清洗 | 4 | 台 |
| 18 | 煮面锅 | φ800mm复合底半球大锅（复合底5+1，Q235B+304#）<br>不锈钢外壳厚:侧板标厚：≥1.0mm，面板标厚:≥1.5mm<br>电压：380V,功率：≥20kw | 4 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 燃气蒸饭柜 | 面板SUS304厚度≥1.2mm<br>配24个304不锈钢蒸盘：盘0.8mm，<br>侧板：SUS304厚度≥1.0mm<br>SUS304水胆（热交换式）内胆骨架≥1.5mm，水胆内置铜喉，产生二次蒸汽；<br>含蒸汽减压阀，蒸气化水阀；<br>保温隔热棉采用≥1.0mm厚一次性发泡<br>两层气密式隔热门带旋转压锁<br>门框带可拆卸密封隔热硅胶条，双门独立控制。<br>★所投产品符合《强制性产品认证实施规则燃气燃烧器具》(CNCA-C24-01:2024)的要求，3C证书及配套的检验报告；<br>★符合产品标准和技术要求GB 30720-2025的中国节能产品认证证书；<br>★符合产品标准和技术要求<br>CQC/PV11033-2026;GB 30720-2025环保产品认证证书<br>★提供二级能效标识 | 6 | 台 |
| 20 | 绞切机 | 生产能力:180-380kg/h<br>额定电压：～220V<br>额定频率：50Hz<br>功率：≥3kw | 1 | 台 |
| 21 | 馒头机 | 功率/电压：≥3kw/220V或3kw/380V;<br>生产效率：≥4200个/小时;<br>馒头外形：圆形馒头;<br>调整手轮带动调节板调节来实现馒头坯大小<br>设备顶板为优质304不锈钢材质，拨面叶、双绞龙为食品级不锈钢材质<br>▲具有食品接触产品安全认证证书；<br>▲具有食品接触产品卫生认证证书。<br>▲提供检报告 | 1 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 燃气油炸锅、卤煮锅一体机 | φ800mm半球大锅304<br>板材厚度≥3.0mm,<br>不锈钢外壳厚:侧叛标厚:≥1.0mm,<br>面板标厚:≥1.5mm; | 2 | 台 |
| 23 | 售餐车 | 8盒+4格，封闭保温，食品级不锈钢<br>规<br>格：1500*700*800mm(±30mm) | 4 | 台 |
| 24 | 洗碗机 | 最大的洗涤量:2500-4000碟/小时<br>洗涤温度:50-68°C<br>最大耗水量:≤390L/小时<br>机器入口宽度:约608mm<br>漂洗温度:80-92°C最大的<br>洗涤高度:≥380mm<br>升温器容积:≥48升<br>水箱容积:≥110升<br>传送速度:双速可调<br>加热方式:电加热<br>排水口径，DN50<br>进水压力:0.12-0.15Mpa<br>电压:380V进水管径:6分<br>进水硬度:0.034-0.103克/升<br>总功率:≥76KW | 1 | 台 |
| 25 | 刀具砧板消毒柜 | 电压：220v<br>紫外线功率：≥18w<br>红外线功率≥：300w<br>消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风<br>消毒刀数量：≥20把<br>消毒毛巾数量：≥24块<br>消毒砧板数量：≥10块 | 2 | 台 |
| 26 | 筷子消毒车 | 电压：220v<br>红外线功率：≥300w<br>紫外线功率：≥18w<br>循环风功率：≥18w<br>消毒方式：紫外线加臭氧循环风<br>消毒筷子数量：≥1200双 | 8 | 台 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 面条机 | 功率/电压：≥1.5kw/220V或1.5kw/380V<br>压面宽度：338mm，压面厚度：5-25mm；<br>轧辊转速：74r/min；<br>传动系统采用链条传动，传动平稳、噪音小；输送折叠部分运用不同线速度，实现自动折叠。 | 2 | 台 |
| 28 | 煮饭机 | 食品级不锈钢材质<br>电压：380V；功率：≥6kw | 6 | 台 |
| 29 | 燃气单眼大锅灶**（核心产品）** | 台面：优质不锈钢<br>台面一次冲压成型，板材厚度≥1.5mm，前脸面板厚度≥1.5mm，侧板厚度≥1.0mm，两侧板做压花冲压工艺，增加侧板强度；<br>后背板设有来水摇摆龙头，前部设有排水槽，方便卫生清洁；<br>炉架选用≥40*40*3mm国标角钢；<br>炉架面底衬选用≥2.0mm国标冷轧钢板铺设并铺有防火岩棉；<br>静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤60分贝,配安全自动点火熄火保护装置系统,鼓风式风机功率250w；<br>▲符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准检验报告；<br>▲获得3C强制认证证书<br>规格：1100*1200*800+380mm(±30mm) | 6 | 台 |
| 30 | 四格保温台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>规格：1500*700*800mm(±30mm) | 10 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 售饭台工作台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.2mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规<br>格：1000*700*800mm(±30mm) | 10 | 台 |
| | 售饭台工作台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.2mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规<br>格：1500*700*800mm(±30mm) | 20 | 台 |
| 32 | 煎蛋机 | 台式电热，6孔商用款 | 1 | 个 |
| 33 | 保温桶 | 容量：≥30L<br>不锈钢保温 | 5 | 个 |
| 34 | 快餐盘 | 304不锈钢，四格 | 10000 | 个 |
| 35 | 面碗 | ≥18cm<br>密胺面碗 | 10000 | 个 |
| 36 | 刀具 | 食堂专用斩切刀 | 20 | 把 |
| 37 | 调料盒 | 不锈钢6格带盖 | 100 | 个 |
| 38 | 汤桶 | 容量：≥60L<br>不锈钢加厚款 | 6 | 个 |
| 39 | 货架 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>层板用不锈钢加强筋；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规格：1200*500*1550 （±30mm） | 40 | 套 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 40 | 操作台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.2mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规<br>格：1800*800*800mm(±30mm) | 50 | 套 |
| | | 41 | 面案台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面采用梨木，厚度≥55mm；<br>横通采用≥38*25x1.2mm不锈钢管；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规<br>格：1800*800*800mm(±30mm) | 2 | 张 |
| | | 42 | 高压水枪 | 碳钢静电喷涂圆形敞开式，≥10m黑色钢丝液压管。304不锈钢旋转便捷拆卸更换的接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状 | 2 | 把 |
| | | 43 | 锅具、铲具 | 食堂专用大锅铲、汤勺套装 | 100 | 套 |
| | | 44 | 保鲜盒 | 食品级PP，10件套 | 100 | 套 |
| | | 45 | 装菜盒 | 40cm不锈钢加深盆 | 100 | 套 |
| | | 46 | 水池 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm；<br>台面用不锈钢加强筋；<br>横通采用≥25*25x1.2mm不锈钢管；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚；<br>规格：1000*700*800+150mm(±30mm) | 30 | 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 消毒柜 | 高温热风循环，门材质：不锈钢，外不锈钢，热风循环消毒方式，采用温控器和超温熔断器双重保护。<br>▲提供食具消毒柜具有GB4706.1-2005、IEC60335-1：2004标准出具的产品标志证书（提供影印件或扫描件盖制造商公章）<br>▲所投消毒柜具有中国电器防腐蚀等级认证证书，户内防腐蚀型为F2等级，产品标准和技术要求 JB/T 9535-2013，符合CVC04009-2019《CVC标志认证实施规则 电工电子产品防腐蚀等级认证》认证规则的要求。 | 4 | 台 |
| 48 | 剪刀 | 厨房专用剪 | 5 | 把 |
| 49 | 工装 | 白色（上衣、围群、帽子） | 100 | 套 |
| 50 | 汤勺 | 不锈钢大汤勺 | 40 | 把 |
| 51 | 夹菜夹 | 食品级不锈钢夹 | 50 | 个 |
| 52 | 后厨垃圾桶 | 容量：≥30L脚踏式 | 10 | 个 |
| 53 | 封口机 | 商用全自动封口机 | 2 | 台 |
| 54 | 收餐台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.2mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥38*38x1.2mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。<br>规<br>格：1500*700*800mm(±30mm) | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 急冻库冷库 | 冷库面板采用双面不锈钢夹芯板≥1.0mm优质不锈钢板。<br>保温层：100厚聚氨酯发泡绝缘材料。<br>配标准掩式门壹套。<br>膨胀阀，控制器，带相序保护。<br>冷库温度：0~5℃-0~-18℃<br>规<br>格：5200*3940*2600mm(±30mm）<br>▲GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求。 | 2 | 间 |
| 56 | 板车 | 规格：约950*650*860mm，承重≥200kg，带刹车万向轮 | 6 | 台 |
| 57 | 洗衣机 | ≥10kg容量，BLDC变频电机，一级能效，不锈钢内筒，上排水 | 3 | 台 |
| 58 | 电饼铛 | 功率：220V/5KW<br>锅外径：≥54cm<br>锅深：≥3cm | 2 | 台 |
| 59 | 六眼电磁炉 | 六头煲仔炉，单头功率≥3.5KW，总功率21KW，380V供电，不锈钢机身 | 2 | 台 |
| 60 | 蒸饭托盘 | 40*60cm食品级304不锈钢，适配食堂蒸饭车，加厚防形 | 100 | 套 |
| 61 | 生煎锅 | 规格：450*560*260mm(±30mm）<br>锅深：≥5cm<br>功率：≥2.6kw | 2 | 台 |
| 62 | 更衣柜 | 6门加厚铁皮更衣柜，带安全锁，防潮防锈<br>食堂员工专用 | 4 | 个 |
| 63 | 风幕机 | ≥1.2米商用贯流式风幕机，220V低噪音，食堂门口<br>防尘防虫专用 | 25 | 台 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 冷热水龙头 | 双温<br>产品主体黄铜，表面镀铬，黄铜螺杆陶瓷密封阀芯，合金手柄。<br>▲产品标准和技术要求符合GB 18145-2014,GB 25501-2019水嘴水效限定值及水效等级<br>▲具备节水认证证书 | 28 | 个 |
| 65 | 感应水龙头 | 使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，断电断水功能。<br>▲产品标准和技术要求符合GB 18145-2014,GB 25501-2019水嘴水效限定值及水效等级<br>▲具备节水认证证书 | 2 | 个 |
| 66 | 炉拼台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.5mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥φ47x1.2mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。<br>规格：400*1200*800+380mm(±30mm) | 3 | 台 |
| 67 | 炉拼台 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>台面厚度≥1.5mm；<br>层板厚度≥1.2mm；<br>立柱采用≥φ47x1.2mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚。<br>规格：400*840*800+380mm(±30mm) | 2 | 台 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 68 | 燃气双眼矮汤炉 | 台面均采用优质不锈钢制作而成；<br>台面一次冲压成型，板材厚度≥1.5mm，前面板侧板厚度≥1.2mm，两侧板做压花冲压工艺；<br>炉架选用≥40*40*3mm国标角钢；<br>炉架面底衬选用≥2.0mm国标冷轧钢板铺设并铺有防火岩棉；<br>静音节能燃烧器热效率不低于40%，所配材质均含有3C认证书；<br>燃烧噪音≤70分贝,配安全自动点火熄火保护装置系统,鼓风式风机功率≥180w，单/双风机；<br>▲符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准检验报告；<br>▲获得CCC强制认证证书<br>规格：1200*750*520+150mm(±30mm） | 2 | 台 |
| | | 69 | 动态拦截烟罩 | 板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；<br>罩体厚度≥1.2mm；<br>防透光过滤网厚度≥1.0mm；<br>配备防爆灯、隔油网、集油盒。<br>前封板冲孔板；<br>厨师上方顶板为双层可调节冲孔板。<br>规格：5400*1300*500mm(±30mm） | 21.1 | m² |
| | | 70 | 封墙钢 | 采用国标304不锈钢板材，厚度≥1.2mm<br>背光面整体拉毛挂胶<br>正面磨砂拉丝，覆加厚保护膜<br>整体平面光滑平整，无损伤反光面 | 16.2 | 米 |
| | | | | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用，保护煮食炉具。灭火系统亦应有保护炉具上 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 71 | 灭火系统 | 的通风系统连油烟罩及隔油网能力，启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。<br>箱体全身采用优质不锈钢材质，单瓶组自带9个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度5米，箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米。<br>★灭火系统整机提供按GA498-2012标准要求出具的带有CMA和CNAS的型式试验检验报告。<br>★所投厨房自动灭火装置提供F类火灾水系灭火剂型式检验报告：报告应包含PH值≤8.0、凝固点≤-3.5℃、密度、稳定性、毒性、腐蚀率、灭火性能，七项检测应符合中华人民共和国消防救援行业XF3007-2020《F类火灾水系灭火剂》标准，（提供由国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标识的合格检测报告复印件）<br>★厨房自动灭火装置钢丝绳依据GB/T20123-2006通过碳≤0.08；硫≤0.03；检测依据YB/T4396-2014通过硅≤1；锰≤2；磷≤0.045；检测依据GB/T223.11-2008通过铬≤18-20；检测依据GB/T223.25-1994通过镍≤8-11检测合格报告（带CNAS标识）<br>★厨房自动灭火装置主控板通过GB/T2423.1-2008检测依据的低温存储试验，在-20°C储存24小时外观无异。主控板通过GB/T4208-2017检测依据的防水防尘测试，防护等级达到IP68标准。(带CNAS和CMA标识）<br>★药剂瓶通过GB/T2423.3-2016恒定湿热的检测，温度40℃、相 | 2 | 台 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 对湿度93%,12h表面无明显变化。（带CNAS和CMA标识） | | |
| | | 72 | 加强型离心风柜 | 功率：18.5KW<br>多翼式离心钢架结构，柜体钢架采用SPCC冷轧板，厚度≥2.0MM，表面静电喷涂工艺；<br>柜身外壳采用SX54镀锌板组装，厚度≥1.2mm<br>风柜骨架采用Q235-L50*50*5国标角铁；<br>叶轮材料为优质低碳钢。<br>叶片要求采用模具化机械一次成型，同台风柜叶片一致、叶片间距均匀，角度按照性能参数而定，叶片倾角要按规范执行。 | 1 | 台 |
| | | 73 | 风柜槽钢支架 | 18.5KW风柜配套使用；选用优质50*100矩管，做封口焊接制作，并做防锈，防震处理。 | 1 | 套 |
| | | 74 | 风柜控制箱（不含电源线,机电完成布线） | 变频18.5KW风柜配套使用 | 1 | 台 |
| | | 75 | 低空油烟净化器 | ≥50000m³/h<br>净化效率95%。 | 1 | 台 |
| | | 76 | 净化器支架 | 配净化器使用 | 1 | 套 |
| | | 77 | 减震器 | 配风柜使用 | 1 | 套 |
| | | 78 | 150℃防火阀 | 配套使用 | 2 | 台 |
| | | 79 | 调风阀 | 配套使用 | 16 | 台 |
| | | 80 | 不锈钢排油烟烟管 | 整体不锈钢厚度≥1.0mm | 230 | ㎡ |
| | | 81 | 导流板 | 整体不锈钢厚度≥1.0mm, | 52 | ㎡ |
| | | 82 | 导流槽 | 整体不锈钢厚度≥1.0mm | 8 | 个 |
| | | 83 | 法兰 | 角铁40*40*4，配套使用 | 76 | 付 |
| | | 84 | 软连接 | 三防布，配套使用 | 1 | 套 |
| | | 85 | 吊装费（风柜3台、净化器3台） | 配套使用 | 1 | 项 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 安装辅料（吊杆、插条、密封胶、膨胀螺丝等） | 配套使用 | 1 | 项 |
| 87 | 风柜集油盘 | 采用优质不锈钢焊接不漏油，下做漏油孔。风机配套使用 | 3 | 个 |
| 88 | 净化器集油盘 | 采用优质不锈钢焊接不漏油，下做漏油孔。净化器配套使用 | 3 | 个 |
| 89 | 原有烟罩改造 | 拆除旧烟罩并安装新烟罩 | 1 | 项 |
| 90 | 原有烟罩拆除移位 | 烟罩移位拆除移装 | 1 | 项 |
| 91 | 原有风管移位 | 拆除移装，拆改原有风管 | 1 | 项 |
| 92 | 原有风机净化器移位 | 2台风机+2台净化器，拆改原有风机 | 1 | 项 |
| 93 | 风机净化器电缆改造 | 配套，改造原有设备 | 1 | 项 |
| 94 | 监控设备 | 400万以上像素高清红外夜视摄像头，含POE交换机、硬盘录像机 | 45 | 路 |
| 95 | 门禁 | 指纹+密码+刷卡三合一门禁套装，含电磁锁、出门按钮，<br>食堂出入口专用 | 30 | 套 |
| 96 | 大小电子称 | （小称）/300kg（大称）商用精准电子秤，不锈钢盘。 | 4 | 个 |
| 97 | 筷子 | 食品级密胺/不锈钢食堂专用筷子，防滑耐高温，可重复使用 | 15000 | 套 |
| 98 | 电脑 | CPU:Inteli5-12400以上<br>内存:≥8GB<br>硬盘:≥512GBNVMEPCIeSSD<br>显卡:集成显卡<br>电源:200WES电源<br>保修:三年有限保修及三年上门服务<br>颜色:黑色<br>显示器:≥23.8寸显示器 | 5 | 台 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | 打印机 | 黑白激光多功能一体机<br>功能：打印/复印/扫描<br>最大处理幅面A4<br>耗材类型鼓粉一体<br>耗材容量≥1500页<br>预热时间0秒预热<br>双面功能：手动<br>黑白打印速度≥20ppm<br>打印分辨率≥600×600dpi<br>复印速度≥20cpm<br>复印分辨率黑白：≥300×300dpi，彩色和图形：≥400×600dpi<br>连续复印1-99页<br>缩放范围25-400% | 5 | 台 |
| | | 100 | 办公桌 | 密度板贴木皮，<br>规格：1200*600*750mm(±30mm） | 10 | 张 |
| | | 101 | 会议办公桌 | 密度板贴木皮，<br>规<br>格：2200*1000*750mm(±30mm） | 1 | 张 |
| | | 102 | 椅子 | U型钢管椅，西皮镀锌钢架，<br>规格：600*500*600mm(±30mm） | 20 | 把 |
| | | 103 | 茶几 | 密度板贴木皮，<br>规格：1400*700*400mm(±30mm） | 2 | 套 |
| | | 104 | 沙发 | 密度板贴木皮，<br>规格：1800*800*500mm(±30mm） | 2 | 套 |
| | | 105 | 测温仪 | 红外非接触式精准测温仪，快速响应，食堂入口防疫专用 | 5 | 台 |

**3.4商务要求**

**3.4.1交货时间**

采购包1:

自合同签定日后30日历日

**3.4.2交货地点**

采购包1:

采购人指定地点

**3.4.3支付方式**

采购包1:

分期付款

**3.4.4支付约定**

采购包1：

1、 进度款，货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件在买方处办理百分之九十五（95%）货款的支付手续，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的95.0%

2、 进度款，本项目经审计部门审计后，最终按照审计价支付剩余货款，乙方按照最终审计价提供对应金额的发票。，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的5.0%

**3.4.5验收标准和方法**

采购包1：

1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及 采购合同约定的要求。 2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。 3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、 技术资料等齐全;提供产品使用说明书、合格证。

**3.4.6包装方式及运输**

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

**3.4.7质量保修范围和保修期**

采购包1：

详见合同

**3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1：

1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同或招标文件要求提供的产品或者服务，质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

## 3.5其他要求

1、中标人在领取中标通知书时须提供一正两副纸质投标文件，纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本。 2、担保方式：(任选其一)2.1投标保证金；2.2担保函（政府采购信用担保机构出具的担保函）注：购买担保函后将担保函扫描件加盖公章发送邮箱3030240844@qq.com。投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金通过基本账户交纳，招标结束后以转账形式退至投标人基本账户内。投标保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。未中标的投标人保证金将在中标公告发布后五个工作日内退还，中标人的保证金将在合同签订后五个工作日内退还。

# 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

## 4.1一般资格审查

采购包1:

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料; | 提供具有财务审计资质单位出具合法有效的2024年度或2025年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

## 4.2特殊资格审查

采购包1:

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书; | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 税收缴纳证明 | 提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明） | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明） | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 4 | 授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证明及身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及被授权人身份证； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 5 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章） | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 6 | 信用查询 | 供应商不得被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单，不得被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单； | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 7 | 无重大违法记录的书面声明 | 供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 8 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，提供承诺函。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |
| 9 | 投标保证金交纳凭证或担保函 | 投标保证金交纳凭证或担保函(投标保证金交纳凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为政府采购信用担保机构出具); | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx |

**4.3落实政府采购政策资格审查**

采购包1：

| **序号** | **审查内容** | **具体标准和要求** | **关联投标（响应）文件格式文件** |
|---|---|---|---|
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

# 第五章 评标办法

## 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

## 5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

## 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

## 5.4评标程序

### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

**5.4.2符合性审查**

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 投标文件的完整性 | 投标（响应）文件构成无重大缺项，按照采购文件要求编写投标（响应）文件。 | 投标函 投标文件封面 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 投标文件的有效性 | 投标（响应）文件的签署、加盖印章合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料有效，投标有效期是否满足招标文件规定，授权期限是否满足招标文件中规定的有效期。 | 投标函 投标文件封面 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx |
| 4 | 投标文件的响应性 | 投标方案是否有重大缺漏项；投标产品的技术规格是否有重大偏离；投标商务条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。 | 商务响应.docx 商务应答表 |
| 5 | 投标报价 | 投标报价是否超过项目采购预算。 | 开标一览表 投标分项报价表.docx 标的清单 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件无招标人不能接受的附加条件 | 投标文件封面 |
| 7 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 | 无法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 | 投标文件封面 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

**5.4.3解释、澄清有关问题**

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

**5.4.4比较与评价**

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

**5.4.5复核**

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

**5.4.6确定中标候选人名单**

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**5.4.7编写评标报告**

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

**5.6.1评分办法**

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

**5.6.2评分标准**

采购包1：

| 评审内容 | | 评审标准 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分值构成 | | 详细评审70.00分<br>报价得分30.00分 | | | |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| | 节能环保产品 | 供应商投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计1分，满分2分；每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计1分，满分2分；（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书） 注：其中【电脑、打印机】为强制节能产品，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供或处于有效期之外的不计分。 | 4.0000 | 客观 | 强制节能、环境标志产品清单.docx |
| | 商务响应 | 供货期、质保期满足招标文件要求不得分，在此基础上，供货期每缩短一天加1分，最多加3分；质保期每增加1年加1分，最多加3分。 | 6.0000 | 客观 | 商务响应.docx |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 技术指标及配置 | 根据供应商提供所投产品的技术偏离表，经评审专家审定得分。 重要技术指标 (▲项)和一般技术指标:基本分（20分）。 完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计20分。重要技术指标(▲项)，有 1 项负偏离扣 1 分，一般技术指标有 1 项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。<br>备注：参数中要求提供证明材料的需提供证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料低于招标要求时按负偏离处理。 1.重要技术指标(▲项）需提供招标文件要求的相应证明材料，未提供证明材料视为负偏离。 2.一般技术指标以投标人提供的技术偏离表的响应情况为计分依据。 3.技术规格响应偏离表完全复制招标文件技术参数的，可给予 5 分扣减。标注“★”项技术参数为必须满足项。 4.技术指标响应有漏项的视为负偏离。 | 20.0000 | 客观 | 产品技术参数表<br>投标分项报价表.docx |
| 项目实施方案 | 针对本项目有具体实施方案，包含但不限于：备货、供货进度及保证措施；项目验收方案。 ①内容详细全面、层次清楚、完善可行的计5分； ②实施方案内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的计4分； ③针对以上方案要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分； ④有2项缺项的计2分； ⑤有3项及以上重大缺项的，计1分； ⑥未提供相关内容的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 项目实施方案.docx |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 详细评审 | 质量保证 | 针对本项目有具体的质量保证方案，包含但不限于：质量管理制度；产品设计、生产、检验等质量管控能力；产品使用寿命及效果；质量保证期限及质量保证范围；质量保证承诺及措施。 ①内容详细全面、完整、完善可行的计5分； ②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的计4分； ③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分； ④针对以上要求，有2项欠缺的计2分； ⑤有3项以上重大欠缺的计1分； ⑥未提供相关内容的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 质量保证.docx |
| | 履约能力 | 针对本项目有履约能力方案,包含但不限于：资金筹措；仓储设施；运输工具；人员素质；管理水平。 ①内容详细全面、完整、完善可行的计5分； ②内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的计4分； ③针对以上要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分； ④针对以上要求，有2项欠缺的计2分； ⑤有3项以上重大欠缺的计1分； ⑥未提供相关内容的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 履约能力.docx |
| | 安装调试及安全保障 | 针对本项目有具体的安装调试检测方案；安全保障措施。 ①内容详细全面、层次清楚、完善可行的计5分； ②实施方案内容包含全面，但未针对各项内容进行详细描述的计4分； ③针对以上方案要求，有1项欠缺或无欠缺仅有粗略框架，无具体针对性内容的计3分； ④有2项缺项的计2分； ⑤有3项及以上重大缺项的，计1分； ⑥未提供相关内容的不计分。 | 5.0000 | 主观 | 安装调试及安全保障.docx |
| | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 应急方案 | 针对本项目有具体的应急处理预案；1. 具有供货延误应急方案，列明备用货源、补货时限，得 2 分；2. 具有货物故障售后应急处置方案，明确响应及更换时限，得 2 分；3. 具有突发情况运输保障预案，得 1 分； 未提供应急方案，本项不得分。 | 5.0000 | 客观 | 应急方案.docx |
| 项目团队人员安排 | 提供针对本项目的管理团队人员名单，岗位涵盖①项目负责人，②配送负责人，③安装负责人，④售后负责人，⑤其它与本项目类型有关负责人。应提供各岗位负责人身份证、相关工作经验。每提供一个岗位负责人得1分，满分5分，未提供不计分，未响应不得分。 | 5.0000 | 客观 | 项目团队人员安排.docx |
| 售后服务方案 | 针对本项目有明确的售后服务方案并承诺执行到位，得5分；未响应不得分。 | 5.0000 | 客观 | 售后服务方案.docx |
| 培训方案 | 针对本项目有具体的培训方案，培训方案涵盖：①培训目标；②培训内容；③培训方式；④培训计划安排；⑤人员安排；每一项得1分，满分5分，未提供不计分，未响应不得分。 | 5.0000 | 客观 | 培训方案.docx |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表<br>标的清单 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格分 | 价格分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 | 30.0000 | 客观 | 开标一览表<br>标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | |

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

**5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务**

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

**5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律**

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：安装调试及安全保障.docx

详见附件：履约能力.docx

详见附件：培训方案.docx

详见附件：强制节能、环境标志产品清单.docx

详见附件：陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：商务响应.docx

详见附件：售后服务方案.docx

详见附件：投标分项报价表.docx

详见附件：项目实施方案.docx

详见附件：项目团队人员安排.docx

详见附件：应急方案.docx

详见附件：质量保证.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

# 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx