

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：澄城县综合防灾能力建设项目（四部分）

采购项目编号：ZDGC-ZC-2601117

澄城县应急管理局

陕西中达国创项目管理有限公司共同编制

2026年08月12日

第一章 投标邀请

陕西中达国创项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受澄城县应急管理局委托，拟对澄城县综合防灾能力建设项目（四部分）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZDGC-ZC-2601117

二、采购项目名称：澄城县综合防灾能力建设项目（四部分）

三、招标项目简介

合理加密消防站点和应急队伍力量；通过系统化建设，全面提升澄城县防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、财务状况报告：提供2025年度经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户信息）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（三选其一）。

3、税收缴纳证明：供应商提供开标前一年内任意一个月已缴纳的税收缴纳凭证或完税证明；依法免税单位的应提供相关文件证明。

4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供开标前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。

5、书面声明：提供书面声明：①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；③未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须提供法人身份证明和本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件。

7、信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

8、控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则视为无效投标。

9、非联合体声明：本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明,格式自拟加盖投标人公章）。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融

资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：澄城县应急管理局

地址：陕西省渭南市澄城县西大街13号

邮编：715200

联系人：李选锋

联系电话：17769139567

代理机构：陕西中达国创项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段15号明德盛荟2号楼616室

邮编：710000

联系人：王凯、康怡悦

联系电话：029-88661828

采购监督机构：澄城县政府采购管理股

联系人：王晓锋

联系电话：15594255525

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：5,789,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务收费标准：1、招标代理服务费的收取参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）收费标准下浮3%收取。2、中标单位在领取中标通知书前应向代理机构一次性全额缴纳招标代理服务费。3、缴纳账户信息：账户名称：陕西中达国创项目管理有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司西安南二环支行 账号：26126701040022149（转账请备注项目名称+代理费）。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由澄城县应急管理局和陕西中达国创项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由澄城县应急管理局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西中达国创项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是澄城县应急管理局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西中达国创项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

/

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5 中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6 签订及履行合同和验收

2.6.1 签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小

型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见采购需求

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

- 八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十、提供假冒伪劣产品；
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西中达国创项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西中达国创项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西中达国创项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- (四) 委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执

单)。

答复主体：代理机构

联系人：王凯、康怡悦

联系电话：029-88661828

地址：陕西省西安市雁塔区朱雀大街南段15号明德盛荟2号楼 616 室

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

合理加密消防站点和应急队伍力量；通过系统化建设，全面提升澄城县防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。

3.2采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：5,789,000.00
采购包最高限价（元）：5,774,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	澄城县综合防灾能力建设项目（四部分）	1.00	5,789,000.00	项	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：
标的名称：澄城县综合防灾能力建设项目（四部分）

序号	参数性质	技术参数与性能指标				
		序号	分部分项名称	参数指标要求	数量	单位
		合理加密消防站点和应急队伍力量				

					1.1货物名称：两轮摩托车 1.2主要规格：国产底盘； 2、整车技术参数： 2.1整车尺寸：长×宽×高（mm）：≥2000×750×1050 2.2整备质量（kg）：≥125 3、底盘 3.1发动机额定功率：≥8kw 3.2发动机形式：四冲程、单缸 3.3燃料：汽油 3.4启动方式：电、脚启动 3.5最高车速：≥90km/h 3.6冷却方式：风冷；	20	辆	
					1.1货物名称：水罐消防车 ▲1.2主要规格：国产底盘，载水量：≥1.0T 2、整车技术参数： ▲2.1整车尺寸：长×宽×高（mm）：≤6000×2000×2700 2.2总质量（kg）：≤6800 2.3整备质量（kg）：≤4500 ▲2.4额定载质量（kg）：≤2100 ▲2.5前/后悬（mm）：前悬≥1000，后悬≥1560 底盘 3.1发动机额定功率：≥85kw 3.2驱动：4×2 3.3燃料：柴油 3.4尾气排放：符合国Ⅵ标准 3.5最高车速：≥100km/h 3.6制动系统：ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统）； 4、驾乘室要求 4.1结构：全钢冲压件焊接结构，4门双排；安装适应倾翻手动翻转机构，可向前翻转≥45°； 4.2座位设置：乘员≥5人，驾驶室后排座位选装 3 具空气呼吸器托架。 4.3驾驶室设备：除原车设备外，加装电源总开关，取力器控制开关，警报器、警灯开关,设置冷暖空调，车载带USB接口，预留电台电源线桩头、电源接口（220V、12V、24V）等； 5、主要性能及配置 5.1罐体			

					▲5.1.1罐体容积：≥1.0m³ 5.1.2结构：带纵横防荡板，内部维修人孔方便进出； 5.1.3材质：优质碳钢，或高分子复合材料，侧壁板厚≥3mm，顶部（3mm）、底部板厚≥4mm； 5.1.4设备：人孔入口孔带有快速锁紧及开启装置； 5.2消防泵 5.2.1额定流量：≥20L/s； 5.2.2真空泵：引水时间≤35s，吸深≥7m； 5.2.3安装形式:后置，设置启停操作装置，具备液位显示功能； 5.3管路系统 5.3.1罐出水管路：设有1个DN100的罐出水管路,水由罐体进入消防泵,装有1只DN100手动蝶阀，通过DN100挠性接头连接水罐与消防泵； 5.3.2外进水管路：消防泵后部有一个外进水口，外接100吸水管，螺纹式管牙接口(KA100扣盖密封)； 5.3.3出水管路：消防泵左右各有1个DN65的常压出水口，1个DN65的炮管路，采用DN65挠性接头，用DN65炮球阀控制； 5.3.4注水管路：2个DN65管路(外注水)分布在泵室内部两侧，1个DN65罐注水管路，可通过消防泵直接向罐内注水； 5.3.4放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路的最低处加装放余水阀； 5.3.5冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有冷却水管路及球阀； 5.4消防炮 5.4.1位置：安装于罐体顶部； 5.4.2车载消防炮喷射性能应符合GB 19156-2019的要求，回转角度水平 360°，俯仰-35°~70°； 5.4.3额定流量：≥20L/s； 5.4.4有效射程：水≥50m； 6、总体要求 6.1合规性：整车符合GB 7956.1-2014《消防车 第1部分：通用技术条件》、GB 1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》和GB 7956.2-2014《消防车 第2部分：水罐消防车》标准要求； 6.2涂装：车身颜色符合GB/T 3181-2008中规定的		
				小型消防车 (核心产品)		10	辆

				R03红色，符合《国务院办公厅关于国家综合性消防救援车辆悬挂应急救援专用号牌有关事项的通知》（国办发[2018]114号）、《消防救援局关于做好消防救援车辆外观制式涂装工作的通知》（应急消[2019]76号）等要求； 6.4器材箱 6.4.1材质：骨架为优质型钢；内蒙板为氧化铝合金花纹板粘结结构； 6.4.2结构：全钢框架焊接结构； 6.4.3器材箱门：前器材箱左右侧各≥1扇铝合金卷帘门，后泵房左右后侧各 ≥1扇铝合金卷帘门； 6.4.5定制设计：投标人必须根据采购单位提供的器材清单进行器材箱结构设计，方案经采购单位书面确认后方可生产。 6.5警报灯具：车顶前面设置红色警灯（位于驾驶室顶端）、爆闪警灯，警报器输出功率≥100W； 6.6电、气路系统 6.6.1电路系统：电气设备，符合国家相关标准；所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰； 6.6.2消防控制系统及仪表板：对各消防部件智能化控制，整体设置于车尾不能与出水口同侧；控制面板上所有手柄、按钮、开关和指示灯应标注有中文标识；显著位置设有管路布置图及操作、维护说明；可以直观、准确读取液位、转速、压力、真空压力等； 7、其他要求 7.1整车按国家标准配齐随车设备，设备布置合理，固定牢靠； 7.2供货前，须主动对接使用单位，满足用户需求；		

					消防器材车（核心产品） 1.1货物名称：器材消防车 1.2主要规格：国产底盘； 2、整车技术参数： ▲2.1整车尺寸：长×宽×高（mm）：≥5500×1800×1900 ▲2.2总质量（kg）：≤2700 3、底盘 3.1发动机额定功率：≥120kw 3.2驱动：4×4 3.3燃料：柴油/汽油 3.4尾气排放：符合国Ⅵ标准 3.5最高车速：≥110km/h 3.6制动系统：ABS（防抱死制动系统）或EBS（电控制动系统）； 4、驾乘室要求 4.1结构：车身采用“顶部设备平台架”设计，顶部平台架用于固定倒伏照明灯、警灯，货箱高盖(优质碳钢)内部分层收纳；所有设备支持快速拆装； ▲4.2座位设置：乘员≥5人。 4.3驾驶室设备：驾驶室织物座椅、手动空调、数字仪表盘、倒车提示音、车身反光标识；	2	辆

					▲1、启动时间≤5s ▲2、最大压力≥12MPa ▲3、最大流量≥10L/min ▲4、直流射程≥13m，雾化射程≥8m，平均射程≥10m 5、垂直射程≥6m 6、喷杆展开长度≥1.5m,喷射部件应具有耐压性能，在15倍最高工作压力下保持 1min，不应出现破裂、渗漏等现象 7、水雾喷头采用转换实现直流喷射和雾化喷射 ▲8、发动机最大功率≥1.8HP 9、发动机类型:背负式，风冷四冲程发动机，飞溅润滑 10、单个水袋容积≥20L，三个水袋连续工作时间≥15min ▲11、油箱容积≥1.0L，304#不锈钢，连接处采用弧焊接没有毛刺 12、机器所配套的启动总成应保证操作者连续拉动1000次，起动机仍能正常工作 ▲13、整机净重≤11kg ▲14、噪音≤100dB(A) 15、检验依据：LY/T 2232-2013《林业机械 以汽油机为动力的背负式高压细水雾灭火机》 16、基本参数:主要由汽油机、高压泵、可调节式调压阀、减速器、可伸缩枪杆、高压细水雾喷头、控制机构、至少3个水袋、支架、背带、机箱等部件组成 17、需提供具第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证	40	具

1					重点镇 (街)、村小型消防救援管理(服务)站建设	1	可燃气体检测仪	1、可同时检测并显示LEL、CO、O2、H2S 2、测量范围：LEL：0~100%LEL；O2：0~30.0%VOL；CO：0~1000ppm；H2S：0~100ppm 3、显示与声光报警：高亮度数字显示，报警声级≥80dB 4、响应时间：≤20s；预热时间：≤1min；连续工作时间≥10h 5、重量≤300g ▲6、防尘防水等级≥IP65 7、防水溅、防尘、防爆、防震，本安电路设计，抗静电，抗电磁干扰，抗震 8、防爆等级不得低于EXibIICT4Gb 9、需提供具第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证	30	台
							单兵装备	1 单兵背包 2 睡袋 3 帐篷 4 防潮垫 5 LED宿营灯 6 指南针 7 雨衣 8 急救包（收纳包1个、创口贴10片、纱布2包、冷敷冰袋100g1袋、酒精片10片、清洁湿巾2包、止血带1卷、胶带1卷、保温毯1条、绷带1条、棉签20支装1包、弹性绷带1卷、塑料镊子1把、安全别针10根、安全剪刀1把、求生口哨1个、碘伏棉棒5支、户外军工刀1支、自发手电筒1把） 9 便捷式多功能刀具 10 工兵铲 11 水质净化片 12 口罩 13 护目镜 14 多功能口哨 15 饭盒 16 刀叉三件套 17 压缩干粮 18 防风打火机	100	套

防蜂服	1、衣服整体为白色连体式：由网状外凸头罩，衣、裤、手套、靴等组成。 2、面罩由加密不锈钢网制作，具有透气性好，视野清晰。腋下、裆部设计有透气孔。 3、为提高工作人员的舒适性，降低内部温度，在服装背部配备不少于2个风扇，适用于普通充电宝作为电源。 4、面料阻燃性能：经向续燃时间$\leq 2S$，损毁长度$\leq 100mm$，纬向续燃时间$\leq 2S$，损毁长度$\leq 100mm$。 ▲5、抗蛰刺性能：抗蛰刺力$\geq 0.4N$。 6、外层面料撕破强力:经向$\geq 130N$，纬向$\geq 70N$。 ▲7、外层面料断裂强力:经向$\geq 1800N$，纬向$\geq 1000N$。 ▲8、接缝断裂强力：$\geq 1000N$。 9、手套耐切割性能：割破力掌心$\geq 2.0N$，掌背$\geq 2.0N$ 10、手套掌心撕破强力：经向$\geq 130N$，纬向$\geq 140N$，抗蛰刺性能：抗蛰刺力$\geq 0.6N$ ▲11、靴子：靴帮抗穿刺性能最大抗穿刺力$\geq 220N$，电绝缘性能：泄漏电流$\leq 0.2mA$ 12、整套防蜂服重量$\leq 4.2kg$。 13、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准要求 14、需提供具第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证	30	套
-----	--	----	---

						移动通讯终端 1、具有有效期内的工信部型号核准证 2、内置AMBE、NVOC双声码器 3、具有爆闪安全灯，使用快捷按键，实现常亮/闪烁/关闭，实现快速功能切换 4、支持TDMA双时隙技术使频谱利用率双倍提高，极大地缓解了频谱资源日益短缺的压力 5、具有橙色一键紧急报警键 6、终端支持模拟常规、DMR常规、PDT常规三种工作模式 7、具有读写频加密设置功能 8、无极性旋钮，选组旋钮支持无限循环选组功能，单区域可支持16个组 9、支持语音ARC4软加密功能10、频率范围:400-470Mhz 11、信道间隔，12.5KHz/20 KHz/25 KHz 12、锂电池工作电压(额定)7.4V，标配电池容量≥1900mAh，电池具有气压调节孔，保证电池安全的同时，也保证了电池的正常使用寿命 13、灵敏度:数字≤0.22V/BER5% 14、功率≤4w 15、工作温度/存储温度:-20℃~+60℃/-40℃~+85℃ 16、ESD静电防护:IEC 61000-4-2(level4)±8kV(接触);±15kV(空气) 17、支持降噪功能，可使用快捷按键或写频软件打开关闭功能 18、支持中/英文语音播报 ▲19、防尘防水不小于IP56等级 20、具有扫描功能 21、外观尺寸(标配电池和天线):≤120*55*35(mm)(高*宽*深) 22、重量(标配电池和天线):≤300g 23、LCD显示屏:1.5英寸显示屏	30	台

				1、多用斧：材质锻造钢，采用传统锻打技术锻造而成，斧头总长$\geq 350\text{mm}$，厚度$\geq 3\text{mm}$，手柄长度$\geq 300\text{mm}$，斧头总重量$\leq 2\text{kg}$ 2、组合锹：锹板厚度$\geq 1.8\text{mm}$，锹面尺寸$\geq 200\text{mm} \times 150\text{mm}$，可旋转与工具杆形成$90^\circ$，锹侧面锯齿区宽度$\geq 100\text{mm}$，镐外形尺寸$\geq 140\text{mm} \times 15\text{mm}$ 3、耙：钢板冲压成五齿，外形尺寸$\geq 200\text{mm} \times 170\text{mm}$，厚$\geq 2\text{mm}$ 4、扑火拍头：材质阻燃橡胶条，胶条尺寸（长$\times$宽$\times$厚）$\geq 500\text{mm} \times 20\text{mm} \times 3\text{mm}$，胶条数量$\geq 10$根 5、工具杆：金属材料，两节直径$\geq 25\text{mm}$钢管，可组合连接 6、手锯：尺寸$\geq 450\text{mm} \times 90\text{mm}$，锯齿厚度$\geq 1\text{mm}$，锯齿长度$\geq 350\text{mm}$ 7、砍刀：重量$\leq 0.8\text{kg}$，刀长$\geq 350\text{mm}$，刀背厚$\geq 3\text{mm}$，刀身宽$\geq 80\text{mm}$；刀把长度$\geq 120\text{mm}$ 8、工具包：防潮迷彩帆布，外形尺寸$\geq 650\text{mm} \times 350\text{mm}$，能合理放置以上7种工具	100	套
				一、消防员灭火防护服 1、符合GA或XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证 2、外观颜色为藏蓝色，符合国家消防救援局统型要求，由外层、防水透气层、舒适层共三层面料组成，并带有救生拖拉带 ▲3、整体热防护性能（TPP（cal/cm^2））：≥ 34 4、阻燃性能（损毁长度）：外层经向：$\leq 20\text{mm}$、纬向：$\leq 20\text{mm}$；防水透气层（隔热层）经向：$\leq 40\text{mm}$、纬向：$\leq 40\text{mm}$；舒适层经向：$\leq 30\text{mm}$、纬向：$\leq 40\text{mm}$；外层加强材料经向：$\leq 20\text{mm}$、纬向：$\leq 20\text{mm}$；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象 ▲5、热稳定性能（变化率）：外层：$\leq 1.0\%$；防水透气层（隔热层）：$\leq 1.0\%$；外层加强材料：$\leq 1.0\%$；舒适层：$\leq 2.0\%$；试样表面无明显变化 6、缩水率：外层经向$\leq 1.5\%$、纬向$\leq 1.5\%$；防水透气层（隔热层）经向$\leq 1.5\%$、纬向$\leq 1.0\%$；舒适层经向$\leq 2.0\%$、纬向$\leq 2.0\%$ ▲7、断裂强力：外层：经向$\geq 3000\text{N}$、纬向$\geq 2800\text{N}$；舒适层：经向$\geq 500\text{N}$、纬向$\geq 500\text{N}$；救生拖拉		

				带≥15000N ▲8、外层撕破强力：经向≥1000N、纬向≥1000N ；接缝断裂强力：经向≥1200N、纬向≥1200N 9、色牢度：耐洗沾色4级、耐水摩擦4级，耐光色牢度符合4级要求 10、防水透气层耐静水压＞50kpa，透湿率≥8000g/(m²·24h)，拒油性能4级 11、质量≤2.80kg 二、消防头盔 1、符合国家GA或XF44-2015《消防头盔》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证 2、半盔式头盔，由帽壳、滑轨、佩戴装置及附件（面罩、披肩）等构成，浅色透明面罩，粘贴19式消防帽徽，颜色：黄色、红色，披肩应为装卸式，采用芳纶阻燃面料复合的三层结构，颜色为藏蓝 ▲3、冲击吸收性能：高温预处理，最大冲击力≤2400N；低温热预处理，最大冲击力≤2600N；浸水预处理，最大冲击力≤2650N；辐射预处理，最大冲击力≤2500N。抗冲击加速度性能：帽壳顶部≤130gn；帽壳前部≤350gn；帽壳侧部≤350gn；帽壳后部≤355gn 4、阻燃性能：头盔经高温实验后，下颏带损毁长度≤5mm，续燃时间0s；披肩损毁长度≤25mm，续燃时间0s；面罩续燃时间 0s；各部分均无熔融、滴落现象 ▲5、电绝缘性能：帽壳泄露电流≤1.0mA；下颏带抗拉强度：延伸长度≤16mm；侧向刚性：帽壳最大变形≤22mm，卸载后变形≤3.5mm，帽壳无碎片脱落；面罩光学性能：面罩透光率≥80%（浅色） 6、质量≤1100g 三、消防手套 1、符合国家GA或XF7-2004《消防手套》标准，需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证 2、颜色要求：手掌为黑色，手背藏蓝色；款式要求：采用 3D 立体设计，符合人体手型自然弯曲；主体结构：手腕处有腕带锁紧设计 3、阻燃性能：手套掌心面：经向损毁长度≤6mm、纬向损毁长度≤6mm；手套手背面：经向损毁长度	200	套
--	--	--	--	---	-----	---

				≤22mm、纬向损毁长度≤20mm；手套本体：经向损毁长度≤45mm、纬向损毁长度≤40mm ▲4、整体热防护性能≥38.0cal/cm2 ▲5、耐热性能：手套收缩率≤1.0%，衬里收缩率≤1.0%，表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象 ▲6、力学性能：耐磨性能：9kPa压力下掌心、背面耐磨＞2000次；割破力＞15N；掌心撕破强力≥200.0N，背面撕破强力≥120.0N；掌心穿刺力≥150.0N，背面穿刺力≥65.0N 四、消防用防坠落装备 1、符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证 2、本产品由织带、2个D型环、双排插杆外带扣、带圆弧整烫的带尾等组成，织带由高强聚酰胺纤维制成，金属拉环材质为铝合金6005或更优材质 3、设计负荷为1.33 KN 4、带宽69~70mm，织带厚度2.8±0.3mm，拉环最小厚度6±1mm，最大厚度10±1mm 5、静负荷性能、抗冲击性能、耐高温性能、金属零件的耐腐蚀性能，各项指标符合标准要求 ▲6、质量≤0.65 kg 五、消防员灭火防护靴 1、符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准要求，需提供具有CMA或CNAS标识的第三方检验机构出具的检验报告复印件佐证 2、采用优质橡胶高强度一次性挤压而成，靴面光滑，靴内采用凯夫拉防穿刺中底，靴头采用铝包头。靴底采用优质橡胶制成，靴底的防滑齿与靴底为一体，牢固耐用、耐磨 3、靴底耐油性能体积变化：-2-10% ▲4、防砸性能：静压力试验后靴头间间隙高度≥24mm,冲击试验后靴头间间隙高度≥24mm ▲5、抗穿刺性能≥2600N ▲6、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤0.5mA 7、隔热性能≤10℃ ▲8、抗辐射热渗透性能≤5℃ 9、防滑性能≥15° 10、防水性能：不应出现渗水现象。 ▲11、质量≤2.0kg		
--	--	--	--	---	--	--

			水带	1、符合GB6246-2011《消防水带》标准，需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的有效检测报告复印件佐证 2、直径40mm，水带内径：38.0±2mm，聚氨酯衬里消防水带，外编织层经纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织 ▲3、水带编织层与衬里之间的附着强度≥70N/25mm，爆破压力：≥8.5MPa，轴向延伸率≤1.9%，直径膨胀率≤3.5%，扯断伸长率≥460%，扯断强度≥45MPa，单位长度质量≤165g/m 4、每盘长度20m，含接头	400	盘
			异径接口	由铝镁合金锻压而成，表面进行阳极氧化处理，重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活； 公称压力/MPa：≥2.5MPa， 公称通径/mm：65、40 用于消防水带连接和配置作消火栓、消防泵、接合器、分水器、集水器等其它消防装备上	60	个
	2	应急消防站（队伍）智能管理平台	信息发布	向公众推送火灾预警、疏散指引、救援动态等信息，提升应急响应效率。	1	项
			发布屏	可视化展示预警信息、救援指令、疏散路线，提升现场信息传递效率。	1	项
			基础平台	承载消防站日常管理、队伍调度、数据统计与应急指挥的一体化系统。	1	项
	3	新建应急消防站点	智慧应急消防救援站	智能消防柜搭载了一键报警系统，当发生火情，人员可根据提示画面和声音一键开柜，获取消防物资。开柜的同时报警信息传到后台，后台管理人员立即调控做出响应，根据具体情况做出应对措施，高效快捷地解决火情。 1、柜子外观：1主柜 + 1副柜 2、操作系统：Android 3、屏幕尺寸：32 寸（可定制） 4、主/副柜尺寸：1300*550*1940±20mm（长宽高） 5、单层尺寸：610*550*915±20mm（长深高） 6、工作频率：840MHZ-960MHz 7、网络模式：4G/WIFI 8、识别方式：人脸识别、密码、刷卡等多种验证方式。	13	套

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30日起, 至2026年12月31日前完成试运行、项目终验。

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

- 1、预付款, 合同签订后, 达到付款条件起15个工作日内, 支付合同总金额的30.0%
- 2、进度款, 货物到场后, 达到付款条件起15个工作日内, 支付合同总金额的50.0%
- 3、进度款, 验收合格后, 达到付款条件起15个工作日内, 支付合同总金额的20.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、质量要求: 符合国家相关法律法规规定的合格标准及采购文件要求。 2、验收: (1) 乙方负责货物的运输, 提供货物合格证等相关证明资料, 并承担由此产生的全部费用; (2) 乙方完成交付后, 向甲方提出验收申请, 甲方接到乙方验收申请后组织验收(必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收), 按照国家标准、行业规定、采购文件要求及其他相关标准进行验收。验收内容不限于开箱外观、名称、产地、品牌、规格、质量、数量及换货等, 经验收合格后甲方出具验收合格证明, 所有资料甲乙双方保留存档。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装, 均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求, 包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸, 以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1、质保期: 1年, 验收合格后之日算起。 2、售后服务: 乙方在接到甲方通过电话、电子邮件等方式提出的相关请求后, 安排人员在2小时内予以响应, 一般问题到达现场的响应时间不超过24小时, 重大问题到达现场的响应时间不超过8小时, 费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题, 则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用, 如因乙方货物质量问题的原因, 导致甲方造成损失, 乙方应予以赔偿。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

详见采购合同

3.5其他要求

1.本项目所属行业为: 工业。工业的划型标准为: 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员300人及以上, 且营业收入2000万元及以上的为中型企业; 从业人员20人及以上, 且营业收入300万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 2.中标/成交供应商在中标结果发布后3个工作日内, 需提交与电子化平台提交内容一致的签字盖章后的纸质版投标文件, 正本壹份、副本壹份, 纸质投标文件标明投标人名称

称。若线上电子投标文件与纸质投标文件不一致的，以线上电子投标文件为准；若正本和副本不符，以正本为准。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明材料.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明材料.docx

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照等主体资格证明文件	供应商应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明材料，自然人须提供身份证明。	投标函 资格证明材料.docx
2	财务状况报告	提供2025年度经审计的财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户信息）；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函（三选其一）。	投标函 资格证明材料.docx

3	税收缴纳证明	供应商提供开标前一年内任意一个月已缴纳的税收缴纳凭证或完税证明；依法免税单位的应提供相关文件证明。	投标函 资格证明材料.docx
4	社会保障资金缴纳证明	供应商提供开标前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明。	投标函 资格证明材料.docx
5	书面声明	提供书面声明：①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；③未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。	投标函 资格证明材料.docx
6	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标的，须提供法人身份证明和本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书和被授权人身份证复印件。	投标函 资格证明材料.docx
7	信用记录	提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）；供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。	投标函 资格证明材料.docx
8	控股管理关系	提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则视为无效投标。	投标函 资格证明材料.docx
9	非联合体声明	本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明，格式自拟加盖投标人公章）。	投标函 资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 货物（产品）分项报价表.docx 标的清单

2	报价	同时满足以下条款：（1）报价符合唯一性要求；（2）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。	开标一览表 货物（产品）分项报价表.docx 标的清单
3	交货期	与招标文件一致	投标函 商务应答表
4	质保期	与招标文件一致	投标函 商务应答表
5	招标文件其他规定的情形	招标文件其他规定的情形	开标一览表 业绩.docx 货物（产品）分项报价表.docx 中小企业声明函 商务应答表 方案.docx 技术参数响应表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 资格证明材料.docx 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄

清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	按照3.3技术要求所列参数进行响应（参数中标“▲”项为重要参数，其它项为一般参数），全部满足招标文件要求的得40分。①标“▲”技术参数：每有一条满足采购文件要求（即无偏离）并提供佐证材料的计1分，最高得38分，不满足采购文件要求（即负偏离）或未提供佐证材料该项均不得分；②一般参数：需提供技术承诺，承诺完全响应技术要求，格式自拟并在落款处加盖投标单位公章，满足以上要求得2分，未提供或不满足以上要求均不得分。注：技术参数佐证材料：参数中有要求的必须按要求提供第三方检测报告；未要求的提供以下任意形式均可：检测报告、技术白皮书、设备（产品）说明书或功能截图、认证证书等。	40.0000	客观	商务应答表 技术参数响应表.docx

详细评审	总体实施方案	一、评审内容 提供详细的总体实施方案，包括但不限于①明确具体的运输、配送、供货方案；②补（换）货方案；③安装调试方案；④人员配备方案；⑤培训方案；⑥验收方案；⑦质量保证措施；⑧应急保障措施等。 二、评审标准 ①完整性：方案须全面，紧扣项目实际情况，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理。 三、赋分标准(16分) 评审内容共有8项，每项评审内容完全满足一项评审标准得1分，不完全满足或存在缺陷不得分，每项评审内容满分2分，未提供该项得0分。	16.0000	主观	商务应答表 方案.docx
	售后服务	一、评审内容 提供详细完整的售后服务承诺，包括但不限于①售后服务内容；②售后服务质量；③售后服务响应方式；④售后响应时间等。 二、评审标准 ①完整性：方案须全面，紧扣项目实际情况，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； ②可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理。 三、赋分标准(4分) 评审内容共有4项，每项评审内容完全满足一项评审标准得0.5分，不完全满足或存在缺陷不得分，每项评审内容满分1分，未提供该项得0分。	4.0000	主观	商务应答表 方案.docx
	节能环保产品	投标产品具有国家确定的认证机构出具的处于有效期内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书的，每提供一类有效认证，得0.5分，最高得1分；未提供不得分。	1.0000	客观	商务应答表 方案.docx

	业绩	提供自2024年1月至今承接过的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供一个得1.5分，最高得9分。注：须提供合同复印件，以签订时间为准。	9.0000	客观	业绩.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 货物（产品）分项报价表.docx

价格分	价格分	满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格分（30） 本项目为非专门面向中小企业采购项目，符合政策要求的供应商，给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价取20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。	30.0000	客观	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 关于符合本国产品标准的声明函 开标一览表 标的清单 货物（产品）分项报价表.docx
-----	-----	---	---------	----	---

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	----------	------	----------	---------	----------------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 货物（产品）分项报价表.docx
---	-----------------------	--------------------	--------	--	--

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	----------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 货物(产品)分项报价表.docx

详见附件: 技术参数响应表.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 资格证明材料.docx

详见附件: 方案.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx