三、 已标价工程量清单

# 靖边县东坑中学功能部室维修改造及设备购置采购项目

# 投 标 总 价

投标总价(小写)：640257.86元

(大写)：陆拾肆万零贰佰伍拾柒元捌角陆分

投 标 人：秦润建工有限公司（单位盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026年09月22日

# 工程项目总造价表

项目名称：靖边县东坑中学功能部室维修改造及设备购置采购项目　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 增值税 | 安全文明施工费 |
| 1 | 靖边县东坑中学功能部室维修改造及设备购置采购项目 | 640,257.86 | 580,962.50 | 6,431.35 | | 52865.45 | 5,134.03 |
| 1.1 | 装修改造工程 | 213,371.35 | 189,323.50 | 6,431.35 | | 17617.94 | 5,134.03 |
| 1.2 | 设备购置 | 426,886.51 | 391,639.00 | | | 35247.51 | |
| 合计 | | 640,257.86 | 580,962.50 | 6,431.35 | | 52865.45 | 5,134.03 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 189323.5 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | 4659.38 |
| 2 | 措施项目费 | 6431.35 |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | 6431.35 |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | 5134.03 |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | 628.3 |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | 209.43 |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | 276.34 |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | 183.25 |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 195754.85 |
| 5 | 增值税 | 17617.94 |
| 6 | 单位工程造价 | 213371.35 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合　　计 | 213371.35 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 音乐教室改造 | | | | | 129077.68 |
| 1 | 011708002001 | 铲除涂料面 | | m2 | 144.8 | 8.51 | 1232.25 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | | m2 | 69 | 178.08 | 12287.52 |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | | m2 | 78 | 209.78 | 16362.84 |
| 4 | 01B001 | 讲台背景墙 | | m2 | 20 | 410.00 | 8200.00 |
| 5 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | | m2 | 18 | 2100.00 | 37800.00 |
| 6 | 01B002 | 讲台地台 | | m2 | 9 | 1100.00 | 9900.00 |
| 7 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 66.8 | 52.01 | 3474.27 |
| 8 | 01B003 | 局部电路改造及开关灯具 | | 项 | 1 | 6350.00 | 6350.00 |
| 9 | 01B004 | 窗帘 | | 套 | 6 | 1350.00 | 8100.00 |
| 10 | 01B005 | 暖气罩 | 不锈钢 | 套 | 6 | 1500.00 | 9000.00 |
| 11 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | | m2 | 78 | 40.55 | 3162.90 |
| 12 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 155.8 | 3.97 | 618.53 |
| 13 | 010810002001 | 窗帘盒 | | m | 9.6 | 87.77 | 842.59 |
| 14 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | | m2 | 38 | 45.61 | 1733.18 |
| 15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | | m | 24 | 26.40 | 633.60 |
| 16 | 01B006 | 美缝保洁 | | 项 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |
| 17 | 01B007 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 1 | 5580.00 | 5580.00 |
| | | 舞蹈教室改造 | | | | | 30122.91 |
| 18 | 011708002002 | 铲除涂料面 | | m2 | 212 | 8.51 | 1804.12 |
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面 | | m2 | 61 | 177.63 | 10835.43 |
| 20 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 212 | 52.01 | 11026.12 |
| 21 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 212 | 3.97 | 841.64 |
| 22 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | | m | 29 | 26.40 | 765.60 |
| 23 | 01B008 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 1 | 4850.00 | 4850.00 |
| | | 美术教室改造 | | | | | 30122.91 |
| 24 | 011708002003 | 铲除涂料面 | | m2 | 212 | 8.51 | 1804.12 |
| 25 | 011102003003 | 块料楼地面 | | m2 | 61 | 177.63 | 10835.43 |
| 26 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 212 | 52.01 | 11026.12 |
| 27 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 212 | 3.97 | 841.64 |
| 28 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | | m | 29 | 26.40 | 765.60 |
| 29 | 01B009 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 1 | 4850.00 | 4850.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| 合　　计 | 189323.50 |
|---|---|



# 措施项目清单计价表

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | 6431.35 |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | 5134.03 | 5134.03 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | 628.30 | 628.30 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | 209.43 | 209.43 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | 276.34 | 276.34 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | 183.25 | 183.25 |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| | 一 | 分部分项 | | | | | | | | | |
| | | 音乐教室改造 | | | | | | | | | |
| 1 | 011708002001 | 铲除涂料面 | | m2 | 16-48 | 6.55 | | | 1.22 | 0.74 | 8.51 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | | m2 | 11-57;借10-1-66 | 61.17 | 97.62 | 0.68 | 11.57 | 7.04 | 178.08 |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | | m2 | 13-17;13-108 | 33.76 | 163.59 | 1.7 | 6.67 | 4.06 | 209.78 |
| 4 | 01B001 | 讲台背景墙 | | m2 | 补子目2 | | 410 | | | | 410 |
| 5 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | | m2 | 补子目3 | | 2100 | | | | 2100 |
| 6 | 01B002 | 讲台地台 | | m2 | 补子目4 | | 1100 | | | | 1100 |
| 7 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 14-196;14-229 | 31.3 | 11.31 | | 5.84 | 3.56 | 52.01 |
| 8 | 01B003 | 局部电路改造及开关灯具 | | 项 | 补子目4 | | 6350 | | | | 6350 |
| 9 | 01B004 | 窗帘 | | 套 | 补子目5 | | 1350 | | | | 1350 |
| 10 | 01B005 | 暖气罩 | 不锈钢 | 套 | 补子目5 | | 1500 | | | | 1500 |
| 11 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | | m2 | 14-197 | 24.35 | 8.88 | | 4.55 | 2.77 | 40.55 |
| 12 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 12-25 | 2.3 | 0.92 | 0.04 | 0.44 | 0.27 | 3.97 |
| 13 | 010810002001 | 窗帘盒 | | m | 8-84 | 37.26 | 38.73 | 0.44 | 7.05 | 4.29 | 87.77 |
| 14 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | | m2 | 12-145 | 13.87 | 27.01 | 0.42 | 2.68 | 1.63 | 45.61 |
| 15 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | | m | 11-94 | 5.51 | 19.23 | | 1.03 | 0.63 | 26.4 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：装修改造工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 16 | 01B006 | 美缝保洁 | | 项 | 补子目5 | | 3800 | | | | 3800 |
| 17 | 01B007 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 补子目7 | | 5580 | | | | 5580 |
| | | 舞蹈教室改造 | | | | | | | | | |
| 18 | 011708002002 | 铲除涂料面 | | m2 | 16-48 | 6.55 | | | 1.22 | 0.74 | 8.51 |
| 19 | 011102003002 | 块料楼地面 | | m2 | 11-79 | 24.19 | 145.48 | 0.51 | 4.63 | 2.82 | 177.63 |
| 20 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 14-196;14-229 | 31.3 | 11.31 | | 5.84 | 3.56 | 52.01 |
| 21 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 12-25 | 2.3 | 0.92 | 0.04 | 0.44 | 0.27 | 3.97 |
| 22 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | | m | 11-94 | 5.51 | 19.23 | | 1.03 | 0.63 | 26.4 |
| 23 | 01B008 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 补子目7 | | 4850 | | | | 4850 |
| | | 美术教室改造 | | | | | | | | | |
| 24 | 011708002003 | 铲除涂料面 | | m2 | 16-48 | 6.55 | | | 1.22 | 0.74 | 8.51 |
| 25 | 011102003003 | 块料楼地面 | | m2 | 11-79 | 24.19 | 145.48 | 0.51 | 4.63 | 2.82 | 177.63 |
| 26 | 011404001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子两遍，乳胶漆两遍 | m2 | 14-196;14-229 | 31.3 | 11.31 | | 5.84 | 3.56 | 52.01 |
| 27 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | | m2 | 12-25 | 2.3 | 0.92 | 0.04 | 0.44 | 0.27 | 3.97 |
| 28 | 011105004003 | 塑料板踢脚线 | | m | 11-94 | 5.51 | 19.23 | | 1.03 | 0.63 | 26.4 |
| 29 | 01B009 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 补子目7 | | 4850 | | | | 4850 |
| | | | | | | | | | | | |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 主要材料价格表

工程名称：装修改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 市场价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050500011 | 榉木板 | δ3 | m2 | 12 | |
| 2 | 070500005 | 地砖 | 800×800 | m2 | 85 | |
| 3 | 071401001 | 复合木地板 | | m2 | 135 | |
| 4 | 092901002 | 铝方通 | 间距100 | m2 | 130 | |
| 5 | 100103007 | 轻钢龙骨不上人型 | (平面)600×600 | m2 | 22 | |
| 6 | 120105005 | 木弧线 | 50 | m | 20 | |
| 7 | 120907001 | 塑料板踢脚线 | | m | 18 | |
| 8 | 130101009 | 腻子粉 | (成品) | kg | 1.2 | |
| 9 | 130111031 | 苯丙乳胶底漆 | (综合) | kg | 16 | |
| 10 | 130303004 | 苯丙乳胶漆 | 内墙用 | kg | 16 | |
| 11 | BCCLF39 | 讲台地台 | | m2 | 1100 | |
| 12 | BCCLF43 | 窗帘 | | 套 | 1350 | |
| 13 | BCCLF74 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 4850 | |
| 14 | BCCLF75 | 地面清理、垃圾清理 | | 项 | 5580 | |
| 15 | BCCLF76 | 美缝保洁 | | 项 | 3800 | |
| 16 | BCCLF77 | 暖气罩 | | 套 | 1500 | |
| 17 | BCCLF78 | 局部电路改造及开关灯具 | | 项 | 6350 | |
| 18 | BCCLF79 | 讲台背景墙 | | m2 | 410 | |
| 19 | BCCLF81 | 成品柜、架、台 | | m2 | 2100 | |
| 20 | 800609002 | 干混地面砂浆 | DS M20 | m3 | 380 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：装修改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 人工类别 | | | | | | |
| 1 | 综合一类工 | 工日 | 20.7043 | 155 | 155 | 3209.17 | 3209.17 |
| 2 | 综合一类工 | 工日 | 4.9135 | 155 | 155 | 761.59 | 761.59 |
| 3 | 综合二类工 | 工日 | 1.6205 | 190 | 190 | 307.9 | 307.9 |
| 4 | 综合三类工 | 工日 | 114.06 | 215 | 215 | 24522.9 | 24522.9 |
| | 小计 | | | | | 28801.56 | 28801.56 |
| 二 | 材料类别 | | | | | | |
| 1 | 膨胀螺栓M6×60 | 套 | 10.7712 | 0.25 | 0.33 | 2.69 | 3.55 |
| 2 | 砂纸 | 张 | 57.4488 | 1.18 | 1.22 | 67.79 | 70.09 |
| 3 | 水砂纸 | 张 | 19.632 | 1 | 1 | 19.63 | 19.63 |
| 4 | 低合金钢焊条E43(综合) | kg | 1.7784 | 11.5 | 8.5 | 20.45 | 15.12 |
| 5 | 圆钉25 (1″) | kg | 0.264 | 7.01 | 7.01 | 1.85 | 1.85 |
| 6 | 铁件(综合) | kg | 36.0278 | 4.82 | 5.6 | 173.65 | 201.76 |
| 7 | 胶合板δ5 | m2 | 4.2336 | 15.62 | 65 | 66.13 | 275.18 |
| 8 | 榉木板δ3 | m2 | 39.9 | 15.16 | 12 | 604.88 | 478.8 |
| 9 | 地砖800×800 | m2 | 71.76 | 67.19 | 85 | 4821.55 | 6099.6 |
| 10 | 复合木地板 | m2 | 128.1 | 120 | 135 | 15372 | 17293.5 |
| 11 | 铝方通间距100 | m2 | 81.9 | 130.09 | 130 | 10654.37 | 10647 |
| 12 | 轻钢龙骨不上人型(平面)600×600 | m2 | 81.9 | 19.48 | 22 | 1595.41 | 1801.8 |
| 13 | 木龙骨 | m3 | 0.0346 | 1580 | 1850 | 54.67 | 64.01 |
| 14 | 木弧线50 | m | 26.8535 | 17 | 20 | 456.51 | 537.07 |
| 15 | 塑料板踢脚线 | m | 86.92 | 5.53 | 18 | 480.67 | 1564.56 |
| 16 | 腻子粉(成品) | kg | 2102.7762 | 1.17 | 1.2 | 2460.25 | 2523.33 |
| 17 | 苯丙乳胶底漆(综合) | kg | 66.0946 | 14.48 | 16 | 957.05 | 1057.51 |
| 18 | 苯丙乳胶漆内墙用 | kg | 158.1833 | 10.47 | 16 | 1656.18 | 2530.93 |
| 19 | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0192 | 12.73 | 12.73 | 0.24 | 0.24 |
| 20 | 油漆溶剂油 | kg | 0.001 | 4.4 | 4.4 | | |
| 21 | 建筑胶 | kg | 29.5698 | 2.88 | 3.2 | 85.16 | 94.62 |
| 22 | 胶粘剂DTA砂浆 | m3 | 0.069 | 788.5 | 788.5 | 54.41 | 54.41 |
| 23 | 塑料粘结剂 | kg | 4.059 | 2.39 | 2.39 | 9.7 | 9.7 |
| 24 | 吊杆 | kg | 21.216 | 4.25 | 4.25 | 90.17 | 90.17 |
| 25 | 泡沫防潮纸 | m2 | 134.2 | 2.8 | 2.8 | 375.76 | 375.76 |
| 26 | 水 | m3 | 5.1268 | 5.63 | 5.63 | 28.86 | 28.86 |
| 27 | 电 | kW·h | 18.2343 | 0.71 | 0.71 | 12.95 | 12.95 |
| 28 | 其他材料费(占材料费) | 元 | 183.6404 | 1 | 1 | 183.64 | 183.64 |
| 29 | 讲台地台 | m2 | 9 | 1100 | 1100 | 9900 | 9900 |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：装修改造工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料类别 | | | | | | |
| 30 | 窗帘 | 套 | 6 | 1350 | 1350 | 8100 | 8100 |
| 31 | 地面清理、垃圾清理 | 项 | 2 | 4850 | 4850 | 9700 | 9700 |
| 32 | 地面清理、垃圾清理 | 项 | 1 | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 |
| 33 | 美缝保洁 | 项 | 1 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| 34 | 暖气罩 | 套 | 6 | 1500 | 1500 | 9000 | 9000 |
| 35 | 局部电路改造及开关灯具 | 项 | 1 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 |
| 36 | 讲台背景墙 | m2 | 20 | 410 | 410 | 8200 | 8200 |
| 37 | 成品柜、架、台 | m2 | 18 | 2100 | 2100 | 37800 | 37800 |
| 38 | 干混界面砂浆DIT M10 | m3 | 0.6553 | 850 | 650 | 557.01 | 425.95 |
| 39 | 干混地面砂浆DS M20 | m3 | 1.4076 | 486.73 | 380 | 685.12 | 534.89 |
| | 小计 | | | | | 139978.75 | 145426.48 |
| 三 | 机械类别 | | | | | | |
| 1 | 机械人工 | 工日 | 0.2556 | 215 | 215 | 54.95 | 54.95 |
| 2 | 电 | kW·h | 224.0858 | 0.71 | 0.71 | 159.1 | 159.1 |
| 3 | 安拆费及场外运费 | 元 | 44.2763 | 1 | 1 | 44.28 | 44.28 |
| 4 | 折旧费 | 元 | 14.1901 | 1 | 1 | 14.19 | 14.19 |
| 5 | 检修费 | 元 | 2.9109 | 1 | 1 | 2.91 | 2.91 |
| 6 | 维护费 | 元 | 7.8018 | 1 | 1 | 7.8 | 7.8 |
| | 小计 | | | | | 283.23 | 283.23 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 169063.54 | 174511.27 |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程项目费 | 391639 |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2 | 措施项目费 | |
| 2.1 | 专业措施项目费 | |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 | |
| 2.2 | 通用措施费 | |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 | |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 | |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 | |
| 2.2.4 | 二次搬运费 | |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 | |
| 3 | 其他项目费 | |
| 3.1 | 暂列金额 | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | |
| 3.3 | 计日工 | |
| 3.4 | 总承包服务费 | |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 | |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 | |
| 3.5 | 优质工程增加费 | |
| 3.6 | 智慧工地增加费 | |
| 4 | 税前工程造价 | 391639 |
| 5 | 增值税 | 35247.51 |
| 6 | 单位工程造价 | 426886.51 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 合　　计 | 426886.51 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 音乐教室设备配置 | | | | | 126479 |
| 1 | 01B001 | 中虎音锣 | 直径：300mm±5mm。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颤音。附槌。 | 副 | 3 | 500.00 | 1500.00 |
| 2 | 01B002 | 铙 | 1、声学品质<br>1.1音色音质：高亢、脆亮、互击时声音洪亮。无明显转音、颤音<br>1.2延音时长：镲延音不少于（ 15 ）s；<br>2、尺寸要求：<br>2.1直径：≥270mm<br>2.2 外延厚度：（1.5）mm/±（ 0.5 ）mm<br>2.3帽口直径：（ 55）mm/±（ 5 ）mm | 副 | 3 | 800.00 | 2400.00 |
| 3 | 01B003 | 钹 | 材质：响铜<br>尺寸：直径≥220mm<br>重量：约650g±30g，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。 | 副 | 2 | 600.00 | 1200.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 01B004 | 竖笛（含指法教学软件） | 1．采用优质塑料制作。2．采用十二平均律；标准音小字一组a音为440Hz。3．音色优美、饱满、全音域均匀统一；音程准确、谐和；音量均匀，能表现强、弱音，富有表现力；发音灵敏自如；吹奏通畅、省力；手感舒适，便于演奏；笛口光滑舒适，无毛刺；音孔光滑，无毛刺；竖笛坚实圆整、光滑、无划痕、无裂痕。4．能够满足初中音乐教学实际需要。 | 支 | 100 | 43.00 | 4300.00 |
| 5 | 01B005 | 陶笛 | 律制：采用十二平均律<br>标准音：a＇为440.00~442.55Hz<br>音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度<br>各音音准允许误差：-20~+20<br>相邻两音音准误差之差：≤10 | 支 | 5 | 180.00 | 900.00 |
| 6 | 01B006 | 大谱台 | 适合所有乐器配套使用<br>材料：铁、铝合金、塑料<br>普板尺寸：500*340mm<br>整体高度：730-1400mm | 台 | 5 | 143.00 | 715.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 01B007 | 北梆子 | 长≥175mm宽≥60mm高≥40mm，樑木材质、表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 副 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 8 | 01B008 | 南梆子 | 1、材质：樑木，坚实无疤节或劈裂。<br>2、规格：梆子长度≥230mm、直径≥40mm,打棒长度≥210mm，外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 2 | 53.00 | 106.00 |
| 9 | 01B009 | 木鱼 | 7音一组，椴木<br>1、长≥85宽≥90高≥80mm；2、长≥75宽≥80高≥70mm；3、长≥75宽≥76高≥70mm；4、长≥72宽≥72高≥68mm；5、长≥68宽≥73高≥67mm；6、长≥66宽≥70高≥60mm；7、长≥63宽≥66高≥57mm。 | 副 | 3 | 130.00 | 390.00 |
| 10 | 01B010 | 碰钟 | 响铜制，直径≥44mm，高度≥36mm，壁厚约≥1mm，两个一对。 | 副 | 4 | 50.00 | 200.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 01B011 | 架子鼓 | 鼓桶尺寸 低音鼓22″*16″ 军鼓14″*5.5″ 一通鼓12″*9″ 二通鼓13″*10″ 三通鼓16″*16″<br>硬件配置 直杆吊镲架 踩镲架 军鼓架 低音鼓踏板 鼓凳<br>镲片尺寸 12″踩镲*2片 15″强音镲*1片<br>鼓皮配置 高级PVC半透明鼓皮<br>颜色 黑色 蓝色 酒红色 银色（随机） | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 12 | 01B012 | 二胡 | 蟒皮：一级蟒皮<br>材质：老乌木<br>琴轴：苏式骨雕麻花轴 | 把 | 2 | 1880.00 | 3760.00 |
| 13 | 01B013 | 琵琶 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（1050MM*316MM*85MM） | 把 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
| 14 | 01B014 | 柳琴 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（675MM*239MM*75MM） | 把 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 15 | 01B015 | 中阮 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（700MM*400MM*90MM）（士10MM） | 把 | 1 | 2700.00 | 2700.00 |
| 16 | 01B016 | 古筝 | 1、长*宽（1630MM*大330MM小280MM ）（士10MM）含架子 | 架 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 17 | 01B017 | 古筝凳 | 硬木材质，高43cm | 张 | 1 | 550.00 | 550.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 01B018 | 笛子 | 1.音质：清脆、明亮、发音流畅<br>2.主音孔沿管体呈一直线，无偏斜；<br>3.长度480±10mm；外圆直径20±10mmm | 支 | 100 | 150.00 | 15000.00 |
| 19 | 01B019 | 唢呐 | 调性：降B调、中音 唢呐杆:乌木规格：唢呐全长32CM；唢呐杆长25CM；唢呐高度9CM；喇叭口直径11.2CM； | 把 | 5 | 620.00 | 3100.00 |
| 20 | 01B020 | 笙 | 1.律制：采用十二平均律；<br>2.17簧，D调；<br>3.音质：清脆、响亮、圆润、发音流畅，无杂音； | 把 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 21 | 01B021 | 箫 | 紫竹一品箫，黑色扎线，接铜 | 支 | 1 | 338.00 | 338.00 |
| 22 | 01B022 | 中音萨克斯 | 1.音质纯净，高音区音色明亮，中音区柔和，低音区音色丰满。 | 副 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
| 23 | 01B023 | 三弦 | 硬木材质，不滑轴、不跑音。音质稳定、音色透亮。 | 副 | 20 | 2000.00 | 40000.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 01B024 | 功率放大器 | 1.输出功率 ：2×220W<br>2.峰值功率 ：2×300W<br>3.频率响应 ：20Hz-20KHz ±1dB<br>4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv 线路300mv±30mv<br>5.失真度 ：≤0.5%<br>6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB<br>7.幻像电源 ：+48V<br>8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz<br>9.中控接口 ：RS232<br>10.整机尺寸 ：480×380×103（mm）<br>11.最大功率消耗 ：500W | 副 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| 25 | 01B025 | 无线话筒 | 1、频率范围：640.000-690.000MHZ<br>2、接收方式：天线分集<br>3、S/N比：>100dB(A)<br>4、频响：80Hz-15kHz<br>5、静音控制：0~25dB 6级可调；<br>6、天线：50Ω，TNC接头<br>7、电源：220V | 副 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 01B026 | 音箱 | 1、额定/峰值功率： 80W /320 W<br>2、额定阻抗：8Ω<br>3、特性灵敏度：91dB/W/m<br>4、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)<br>5、额定频率范围： 65 ~ 20000Hz<br>6、覆盖角度H×V： 120°×120°<br>7、扬声器单元：LF:6.5 英寸<br>HF: 1英寸丝膜高音<br>8、箱体材料：12mm中密度纤维板<br>9、输入接口：压缩式接插座<br>10、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 | 副 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 27 | 01B027 | 机柜 | 12U ，1.0mm厚度箱体，1.4立梁，5mm厚度钢化玻璃，后门和侧板可以快拆顶部有风机孔 | 套 | 2 | 1300.00 | 2600.00 |
| 28 | 01B028 | 折叠椅 | 1.椅高870mm，坐高450mm，椅宽（前）480mm，椅侧面宽570mm，座深480mm | 把 | 52 | 310.00 | 16120.00 |
| | | 美术教室设备配置 | | | | | 49740 |
| 29 | 01B029 | 舞蹈垫 | 180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。 | 块 | 20 | 150.00 | 3000.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 01B030 | 功率放大器 | 1.输出功率 ：2×220W<br>2.峰值功率 ：2×300W<br>3.频率响应 ：20Hz-20KHz ±1dB<br>4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv 线路300mv±30mv<br>5.失真度 ：≤0.5%<br>6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB<br>7.幻像电源 ：+48V<br>8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz<br>9.中控接口 ：RS232<br>10.整机尺寸 ：480×380×103（mm）<br>11.最大功率消耗 ：500W | 台 | 1 | 5100.00 | 5100.00 |
| 31 | 01B031 | 无线话筒 | 1、频率范围：640.000-690.000MHZ<br>2、接收方式：天线分集<br>3、S/N比：>100dB(A)<br>4、频响：80Hz-15kHz<br>5、静音控制：0~25dB 6级可调；<br>6、天线：50Ω，TNC接头<br>7、电源：220V | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 15 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 01B032 | 音箱 | 1、额定/峰值功率： 80W /320 W<br>2、额定阻抗：8Ω<br>3、特性灵敏度：91dB/W/m<br>4、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)<br>5、额定频率范围： 65 ~ 20000Hz | 对 | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
| 33 | 01B033 | 教师可调节角度高度桌子 | 规格：600*900*750mm，可升高到900mm，桌面倾斜可调 | 张 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |
| 34 | 01B034 | 教师画架 | 1、进口樟木材质；<br>2、外观尺寸：宽度43±2cm，深度43±2cm，高度可升降； | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 01B035 | 教师画板 | 外观尺寸不小于600mm×900mm。 | 块 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | 01B036 | 教师画凳 | 25*33*45cm±2cm四腿方凳； | 张 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 37 | 01B037 | 学生画架 | 51*55*150cm，画板托盘高度可升降； | 张 | 30 | 300.00 | 9000.00 |
| 38 | 01B038 | 学生画凳 | 25*33*45cm±2cm四腿方凳 | 张 | 48 | 280.00 | 13440.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 39 | 01B039 | 写生教具1 | 石膏像种类：包括阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）等。<br>材质：所有石膏像均采用200目石膏粉制作，确保了产品的细腻度和质量。<br>产品要求：所有石膏像的外表需要光滑，无瑕疵，以满足艺术欣赏和教学使用的需求。 | 套 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 40 | 01B040 | 写生教具2 | 1）石膏几何形体：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体<br>2）材质：为200目石膏粉。<br>3）要求：外表光滑。 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 41 | 01B041 | 静物台 | 台面：≥600mm×600mm、带背板 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 42 | 01B042 | 写生灯 | 立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，三条支撑脚可折叠。 | 个 | 2 | 300.00 | 600.00 |
| 43 | 01B043 | 速写人体结构模型 | 高不低于40cm | 个 | 2 | 200.00 | 400.00 |
| 44 | 01B044 | 多功能临摹夹 | 规格尺寸不小于18*5.5cm； | 套 | 20 | 30.00 | 600.00 |
| 45 | 01B045 | 展示画框 | 透明PVC面板，45*60cm、60×90cm各1个 | 套 | 20 | 90.00 | 1800.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 46 | 01B046 | 文化墙文字装饰 | 1）规格尺寸不小于900*600mm/张，每套4张； | 套 | 1 | 1550.00 | 1550.00 |
| 47 | 01B047 | 作品展示板 | 外观尺寸约：600*900mm | 块 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 48 | 01B048 | 器材柜 | 1、规格不小于1000*500*2000mm。 | 套 | 2 | 500.00 | 1000.00 |
| | | 体育设施配置 | | | | | 215420 |
| 49 | 01B049 | 跳高架 | 1.规格:立柱高2m±10mm，刻度500-2000mm；单立柱，立柱为优质40*40mm的方管。横托40*60mm。<br>2.材质：立柱铝合金，底座钢质。 | 副 | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 01B050 | 跳高垫 | 1.规格:3000×2000×300mm。 | 块 | 4 | 2200.00 | 8800.00 |
| 51 | 01B051 | 跳高横杆 | 1.规格:横杆直径约30mm，总长为4000mm，重量约1615g。 | 根 | 10 | 130.00 | 1300.00 |
| 52 | 01B052 | 标志筒 | 1.规格：高度约为48cm。 | 个 | 80 | 40.00 | 3200.00 |
| 53 | 01B053 | 标志杆 | 1.规格:标志杆高1500mm，直径25mm；底座直径195mm，高100mm | 根 | 20 | 40.00 | 800.00 |
| 54 | 01B054 | 小跳垫 | 1.规格:1200×600×50mm | 块 | 100 | 15.00 | 1500.00 |
| 55 | 01B055 | 大跳垫 | 1.规格:2000×1000×100mm | 块 | 50 | 300.00 | 15000.00 |
| 56 | 01B056 | 中学用篮球架 | 1.篮架伸臂为2250m m，篮圈上沿离地面3050mm，适用场地至少34.2m，各项指标符合GB2 3176-2008标准 | 副 | 4 | 10000.00 | 40000.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 57 | 01B057 | 篮球 | 1.规格：7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm | 颗 | 200 | 98.00 | 19600.00 |
| 58 | 01B058 | 成年足球 | 1.5号机缝足球。2.圆周长680-700mm，圆周差≤5mm。重量410—450g。 | 颗 | 60 | 100.00 | 6000.00 |
| 59 | 01B059 | 7人足球门 | 1.规格：7人制。长*高5000mm*2000mm。立柱和横梁采用直径89mm*壁厚2.5mm，后延伸直径42mm*壁厚2.0mm。2.材质：钢制，框架整体可移动 | 副 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |
| 60 | 01B060 | 乒乓球台 | 1.规格：球台长度2740mm，宽度1525mm，高度760mm。台板材料厚度不低于5mm，台面翻边高度50mm，翻边厚度不低于5mm | 台 | 20 | 3300.00 | 66000.00 |
| 61 | 01B061 | 身高体重测试仪 | 1.规格：身高量程：50cm～200cm，分度值：0.5cm，允差：±0.5cm，体重量程：3～200kg，分度值：0.1kg，允差：±0.3kg | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 62 | 01B062 | 肺活量测试仪 | 1.量程：0～9999ml，分度值：1ml，精度：2%<br>2.LED显示屏测试数字直接在屏幕显示 | 台 | 2 | 300.00 | 600.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 63 | 01B063 | 坐位体前屈测试仪 | 1.规格：测量范围：-20cm～40cm，分度值：0.1cm，电源：DC3V（2节7#干电池），误差：±0.1cm，工作温度：0℃～40℃<br>2.材质：多层板材质板+铝合金杆。 | 台 | 4 | 1200.00 | 4800.00 |
| 64 | 01B064 | 仰卧起坐测试仪 | 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。<br>2.测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。测试感应探头采用无线双探头设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
| 65 | 01B065 | 立定跳远测试仪 | 产品尺寸：134×50×15cm<br>产品毛重：13.5KG<br>量程：0～300cm<br>分度值：1cm<br>误差：±1cm | 台 | 2 | 5000.00 | 10000.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 66 | 01B066 | 50米跑测试仪 | 技术参数<br>1.测量范围：0～59:59.99秒(0～3600.00S)<br>2.分辨率和精度：0.01秒，无误差（纳秒级别），带时间补偿功能。<br>3.自动测量50米，100米，200米，400米等固定跑道跑步项目<br>4.跑道支持1-8路任意扩展，每个分机跑道编号可自由设定。<br>电源输入：AC110-220±20V 50Hz输入转DC5V2A，通过USB-C给设备充电，设备间支持返向充放电。 | 台 | 1 | 4000.00 | 4000.00 |
| 67 | 01B067 | 中长跑测试仪 | 量程：40s～999.9s，分度值0.1s，允差：±1.5% | 台 | 1 | 13500.00 | 13500.00 |
| 68 | 01B068 | 引体向上测试仪 | 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平；<br>2.测试感应探头可随受测者身高来进行调节，达到测试动作标准化管理； | 台 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |

# 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 69 | 01B069 | 绳梯 | 规格：总长 9.5m 敏捷训练梯，<br>侧边：加厚高强度涤纶织带，耐磨不易起毛断裂；<br>横格：硬质 PVC 定型档条，间距统一，踩踏不变形；<br>收纳：可卷式收纳，两端配套绑带，携带存放方便；<br>适用：球类、田径、体能灵敏协调性训练，室内外场地通用。 | 副 | 4 | 130.00 | 520.00 |
| 70 | 01B070 | 弹力带 | 材质：尼龙高弹丝+乳胶丝<br>尺寸：长90cm,宽4cm<br>格数：八格 | 根 | 60 | 50.00 | 3000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 391639.00 |

# 措施项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金　额（元） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合　价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | |

# 其他项目清单计价表

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 | | | | |
| 1.1 | | | | | |
| 2 | 专业工程暂估价 | | | | |
| 2.1 | | | | | |
| 3 | 计日工 | | | | |
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |
| 4 | 总承包服务费 | | | | |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 | | | | |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 | | | | |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 | | | | |
| 5 | 合同中约定的其他项目 | | | | |
| 5.1 | 优质工程增加费 | | | | |
| 5.2 | 智慧工地增加费 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| | 一 | 分部分项 | | | | | | | | | |
| | | 音乐教室设备配置 | | | | | | | | | |
| 1 | 01B001 | 中虎音锣 | 直径：300mm±5mm。主音集中，谐音丰富洪亮，无明显转音及颤音。附槌。 | 副 | 补子目1 | | 500 | | | | 500 |
| 2 | 01B002 | 铙 | 1、声学品质<br>1.1音色音质：高亢、脆亮、互击时声音洪亮。无明显转音、颤音<br>1.2延音时长：镲延音不少于（ 15 ）s；<br>2、尺寸要求：<br>2.1直径：≥270mm<br>2.2 外延厚度：（1.5）mm/±（ 0.5 ）mm<br>2.3帽口直径：（55）mm/±（ 5 ）mm | 副 | 补子目1 | | 800 | | | | 800 |
| 3 | 01B003 | 钹 | 材质：响铜<br>尺寸：直径≥220mm<br>重量：约650g±30g，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，两面一副。 | 副 | 补子目1 | | 600 | | | | 600 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 4 | 01B004 | 竖笛（含指法教学软件） | 1. 采用优质塑料制作。2. 采用十二平均律；标准音小字一组a音为440Hz。3. 音色优美、饱满、全音域均匀统一；音程准确、谐和；音量均匀，能表现强、弱音，富有表现力；发音灵敏自如；吹奏通畅、省力；手感舒适，便于演奏；笛口光滑舒适，无毛刺；音孔光滑，无毛刺；竖笛坚实圆整、光滑、无划痕、无裂痕。4. 能够满足初中音乐教学实际需要。 | 支 | 补子目1 | | 43 | | | | 43 |
| 5 | 01B005 | 陶笛 | 律制：采用十二平均律<br>标准音：a＇为440.00~442.55Hz<br>音域：单管少于一又二分之一个八度，多管少于两个八度<br>各音音准允许误差：-20~+20<br>相邻两音音准误差之差：≤5 | 支 | 补子目1 | | 180 | | | | 180 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 6 | 01B006 | 大谱台 | 适合所有乐器配套使用<br>材料：铁、铝合金、塑料<br>普板尺寸：500*340mm<br>整体高度：730-1400mm | 台 | 补子目1 | | 143 | | | | 143 |
| 7 | 01B007 | 北梆子 | 长≥175mm宽≥60mm高≥40mm，桦木材质、表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 副 | 补子目1 | | 50 | | | | 50 |
| 8 | 01B008 | 南梆子 | 1、材质：桦木，坚实无疤节或劈裂。<br>2、规格：梆子长度≥230mm、直径≥40mm,打棒长度≥210mm，外表光滑、圆弧和棱角适度。 | 副 | 补子目1 | | 53 | | | | 53 |
| 9 | 01B009 | 木鱼 | 7音一组，椴木<br>1、长≥85宽≥90高≥80mm；2、长≥75宽≥80高≥70mm；3、长≥75宽≥76高≥70mm；4、长≥72宽≥72高≥68mm；5、长≥68宽≥73高≥67mm；6、长≥66宽≥70高≥60mm；7、长≥63宽≥66高≥57mm。 | 副 | 补子目1 | | 130 | | | | 130 |
| 10 | 01B010 | 碰钟 | 响铜制，直径≥44mm，高度≥36mm，壁厚约≥1mm，两个一对。 | 副 | 补子目1 | | 50 | | | | 50 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 11 | 01B011 | 架子鼓 | 鼓桶尺寸 低音鼓22″*16″ 军鼓14″*5.5″ 一通鼓12″*9″ 二通鼓13″*10″ 三通鼓16″*16”<br>硬件配置 直杆吊镲架 踩镲架 军鼓架 低音鼓踏板 鼓凳<br>镲片尺寸 12″踩镲*2片 15″强音镲*1片<br>鼓皮配置 高级PVC半透明鼓皮<br>颜色 黑色 蓝色 酒红色 银色（随机） | 套 | 补子目1 | | 3000 | | | | 3000 |
| 12 | 01B012 | 二胡 | 蟒皮：一级蟒皮<br>材质：老乌木<br>琴轴：苏式骨雕麻花轴 | 把 | 补子目1 | | 1880 | | | | 1880 |
| 13 | 01B013 | 琵琶 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（1050MM*316MM*85MM） | 把 | 补子目1 | | 3000 | | | | 3000 |
| 14 | 01B014 | 柳琴 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（675MM*239MM*75MM） | 把 | 补子目1 | | 2500 | | | | 2500 |
| 15 | 01B015 | 中阮 | 1、产品尺寸：长*宽*厚（700MM*240MM*90MM）（大30MM） | 把 | 补子目1 | | 2700 | | | | 2700 |
| 16 | 01B016 | 古筝 | 1、尺寸：宽（1630MM大330MM小280MM）高（大170MM）含架子 | 架 | 补子目1 | | 3500 | | | | 3500 |
| 17 | 01B017 | 古筝凳 | 硬木材质，高43cm | 张 | 补子目1 | | 550 | | | | 550 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 18 | 01B018 | 笛子 | 1.音质：清脆、明亮、发音流畅<br>2.主音孔沿管体呈一直线，无偏斜；<br>3.长度480±10mm；外圆直径20±10mm | 支 | 补子目1 | | 150 | | | | 150 |
| 19 | 01B019 | 唢呐 | 调性：降B调、中音 唢呐杆:乌木 规格：唢呐全长32CM；唢呐杆长25CM；唢呐高度9CM；喇叭口直径11.2CM； | 把 | 补子目1 | | 620 | | | | 620 |
| 20 | 01B020 | 笙 | 1.律制：采用十二平均律；<br>2.17簧，D调；<br>3.音质：清脆、响亮、圆润、发音流畅，无杂音； | 把 | 补子目1 | | 2500 | | | | 2500 |
| 21 | 01B021 | 箫 | 紫竹一品箫，黑色扎线，接铜 | 支 | 补子目1 | | 338 | | | | 338 |
| 22 | 01B022 | 中音萨克斯 | 1.音质纯净，高音区音色明亮，中音区柔和，低音区音色丰满。 | 副 | 补子目1 | | 3500 | | | | 3500 |
| 23 | 01B023 | 三弦 | 硬木材质，不滑轴、不跑音。音质稳定、音色透亮。 | 副 | 补子目1 | | 2000 | | | | 2000 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 24 | 01B024 | 功率放大器 | 1.输出功率 ：2×220W<br>2.峰值功率 ：2×300W<br>3.频率响应 ：20Hz-20KHz ±1dB<br>4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv 线路300mv±30mv<br>5.失真度 ：≤0.5%<br>6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB<br>7.幻像电源 ：+48V<br>8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz<br>9.中控接口 ：RS232<br>10.整机尺寸 ：480×380×103（mm）<br>11.最大功率消耗 ：500W | 副 | 补子目1 | | 5000 | | | | 5000 |
| 25 | 01B025 | 无线话筒 | 1、频率范围：640.000-690.000MHZ<br>2、接收方式：天线分集<br>3、S/N比：>100dB(A)<br>4、频响：80Hz-15kHz<br>5、音频控制：0~25dB 6级可调<br>6、天线：50Ω，BNC接头<br>7、电源：220V | 副 | 补子目1 | | 3500 | | | | 3500 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 26 | 01B026 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：80W /320 W<br>2、额定阻抗：8Ω<br>3、特性灵敏度：91dB/W/m<br>4、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)<br>5、额定频率范围：65 ~ 20000Hz<br>6、覆盖角度H×V：120°×120°<br>7、扬声器单元：LF:6.5 英寸 HF：1英寸丝膜高音<br>8、箱体材料：12mm中密度纤维板<br>9、输入接口：压缩式接插座<br>10、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位 | 副 | 补子目1 | | 4000 | | | | 4000 |
| 27 | 01B027 | 机柜 | 12U ，1.0mm厚度箱体，1.4立梁，5mm厚度钢化玻璃，后门和侧板可以快拆顶部有风机孔 | 套 | 补子目1 | | 1300 | | | | 1300 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 28 | 01B028 | 折叠椅 | 1.椅高870mm，坐高450mm，椅宽（前）480mm，椅侧面宽570mm，座深480mm | 把 | 补子目2 | | 310 | | | | 310 |
| | | 美术教室设备配置 | | | | | | | | | |
| 29 | 01B029 | 舞蹈垫 | 180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。 | 块 | 补充主材001@1 | | 150 | | | | 150 |
| 30 | 01B030 | 功率放大器 | 1.输出功率 ：2×220W<br>2.峰值功率 ：2×300W<br>3.频率响应 ：20Hz-20KHz ±1dB<br>4.输入灵敏度 ：话筒 15mv±2mv 线路300mv±30mv<br>5.失真度 ：≤0.5%<br>6.话筒高低音 ：提衰10dB±2dB<br>7.幻像电源 ：+48V<br>8.额定电源电压 ：交流220V/50Hz<br>9.中控接口 ：RS232<br>10.整机尺寸 ：480×380×[illegible]mm×2<br>11.额定功率消耗 ：500W | 台 | 补充主材002 | | 5100 | | | | 5100 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 31 | 01B031 | 无线话筒 | 1、频率范围：640.000-690.000MHZ<br>2、接收方式：天线分集<br>3、S/N比：>100dB(A)<br>4、频响：80Hz-15kHz<br>5、静音控制：0~25dB 6级可调；<br>6、天线：50Ω，TNC接头<br>7、电源：220V | 套 | 补充主材003 | | 3500 | | | | 3500 |
| 32 | 01B032 | 音箱 | 1、额定/峰值功率：80W /320 W<br>2、额定阻抗：8Ω<br>3、特性灵敏度：91dB/W/m<br>4、输出声压级：110dB/W/m(Continues)；116 dB/W/m(Peak)<br>5、额定频率范围：65 ~ 20000Hz | 对 | 补充主材004 | | 4800 | | | | 4800 |
| 33 | 01B033 | 教师可调节角度高度桌子 | 规格：600*900*750mm，可升高到900mm，桌面倾斜可调 | 张 | 补充主材005 | | 1000 | | | | 1000 |
| 34 | 01B034 | 教师画架 | 1、进口榉木材质；<br>2、外观尺寸：宽度43±2cm，深度43±2cm，高度可升降； | 个 | 补充主材006 | | 600 | | | | 600 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 10 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 35 | 01B035 | 教师画板 | 外观尺寸不小于600mm×900mm。 | 块 | 补充主材007 | | 100 | | | | 100 |
| 36 | 01B036 | 教师画凳 | 25*33*45cm±2cm四腿方凳； | 张 | 补充主材008 | | 300 | | | | 300 |
| 37 | 01B037 | 学生画架 | 51*55*150cm，画板托盘高度可升降； | 张 | 补充主材009 | | 300 | | | | 300 |
| 38 | 01B038 | 学生画凳 | 25*33*45cm±2cm四腿方凳 | 张 | 补充主材010 | | 280 | | | | 280 |
| 39 | 01B039 | 写生教具1 | 石膏像种类：包括阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）等。<br>材质：所有石膏像均采用200目石膏粉制作，确保了产品的细腻度和质量。<br>产品要求：所有石膏像的外表需要光滑，无瑕疵，以满足艺术欣赏和教学使用的需求。 | 套 | 补充主材011 | | 550 | | | | 550 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 11 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 40 | 01B040 | 写生教具2 | 1）石膏几何形体：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体<br>2）材质：为200目石膏粉。<br>3）要求：外表光滑。 | 套 | 补充主材012 | | 300 | | | | 300 |
| 41 | 01B041 | 静物台 | 台面：≥600mm×600mm、带背板 | 个 | 补充主材013 | | 300 | | | | 300 |
| 42 | 01B042 | 写生灯 | 立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，三条支撑脚可折叠。 | 个 | 补充主材014 | | 300 | | | | 300 |
| 43 | 01B043 | 速写人体结构模型 | 高不低于40cm | 个 | 补充主材015 | | 200 | | | | 200 |
| 44 | 01B044 | 多功能临摹夹 | 规格尺寸不小于18*5.5cm； | 套 | 补充主材028@1 | | 30 | | | | 30 |
| 45 | 01B045 | 展示画框 | 透明PVC面板，45*60cm、60×90cm各1个 | 套 | 补充主材029 | | 90 | | | | 90 |
| 46 | 01B046 | 文化墙文字装饰 | 1）规格尺寸不小于900*600mm/张，每套4张； | 套 | 补充主材038 | | 1550 | | | | 1550 |
| 47 | 01B047 | 作品展示板 | 外观尺寸约：600*900mm | 块 | 补充主材039 | | 1500 | | | | 1500 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 12 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 48 | 01B048 | 器材柜 | 1、规格不小于1000*500*2000mm。 | 套 | 补充主材040@1 | | 500 | | | | 500 |
| | | 体育设施配置 | | | | | | | | | |
| 49 | 01B049 | 跳高架 | 1.规格:立柱高2m±10mm，刻度500-2000mm；单立柱，立柱为优质40*40mm的方管。横托40*60mm。<br>2.材质：立柱铝合金，底座钢质。 | 副 | 补子目3 | | 800 | | | | 800 |
| 50 | 01B050 | 跳高垫 | 1.规格:3000×2000×300mm。 | 块 | 补子目6 | | 2200 | | | | 2200 |
| 51 | 01B051 | 跳高横杆 | 1.规格:横杆直径约30mm，总长为4000mm，重量约1615g。 | 根 | 补子目6 | | 130 | | | | 130 |
| 52 | 01B052 | 标志筒 | 1.规格：高度约为48cm。 | 个 | 补子目6 | | 40 | | | | 40 |
| 53 | 01B053 | 标志杆 | 1.规格:标志杆高1500mm，直径25mm；底座直径195mm，高100mm | 根 | 补子目6 | | 40 | | | | 40 |
| 54 | 01B054 | 小跳垫 | 1.规格:1200×600×50mm | 块 | 补子目6 | | 15 | | | | 15 |
| 55 | 01B055 | 大跳垫 | 1.规格:2000×1000×100mm | 块 | 补子目6 | | 300 | | | | 300 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 13 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 56 | 01B056 | 中学用篮球架 | 1.篮架伸臂为2250m m，篮圈上沿离地面3050mm，适用场地至少34.2m，各项指标符合GB2 3176-2008标准 | 副 | 补子目6 | | 10000 | | | | 10000 |
| 57 | 01B057 | 篮球 | 1.规格 :7号篮球 ；圆周长749～78 0mm；重量567g～ 650g； 圆周差均需≤4.0mm | 颗 | 补子目6 | | 98 | | | | 98 |
| 58 | 01B058 | 成年足球 | 1.5号机缝足球。2. 圆周长680-70 0mm， 圆周差≤5m m 。重量410—450 g 。 | 颗 | 补子目6 | | 100 | | | | 100 |
| 59 | 01B059 | 7人足球门 | 1.规格 :7人制 。长*高5000mm*20 00mm 。立柱和横梁采用直径89mm*壁厚2.5mm ，后延伸直径42mm*壁厚2.0mm 。2.材质：钢制，框架整体可移动 | 副 | 补子目6 | | 2500 | | | | 2500 |
| 60 | 01B060 | 乒乓球台 | 1.规格：球台长度2740mm， 宽度1 525mm ，高度760 mm 。台板材料厚度不低于5mm ， 台面翻边高度50mm ， 翻边厚度不低于5mm | 台 | 补子目6 | | 3300 | | | | 3300 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 14 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 61 | 01B061 | 身高体重测试仪 | 1.规格：身高量程：50cm～200cm，分度值：0.5cm，允差：±0.5cm，体重量程：3～200kg，分度值：0.1kg，允差：±0.3kg | 台 | 补子目6 | | 2500 | | | | 2500 |
| 62 | 01B062 | 肺活量测试仪 | 1.量程：0～9999ml，分度值：1ml，精度：2%2.LED显示屏测试数字直接在屏幕显示 | 台 | 补子目6 | | 300 | | | | 300 |
| 63 | 01B063 | 坐位体前屈测试仪 | 1.规格：测量范围：-20cm～40cm，分度值：0.1cm，电源：DC3V（2节7#干电池），误差：±0.1cm，工作温度：0℃～40℃2.材质：多层板材质板+铝合金杆。 | 台 | 补子目6 | | 1200 | | | | 1200 |
| 64 | 01B064 | 仰卧起坐测试仪 | 1.通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。2.测试横杆可随受测者身高来进行前后调节，使测试动作标准化管理；测试踏板线采用无线双模式设计，内置高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试灵敏度。 | 台 | 补子目6 | | 2500 | | | | 2500 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 15 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 65 | 01B065 | 立定跳远测试仪 | 产品尺寸：134×50×15cm<br>产品毛重：13.5KG<br>量程：0～300cm<br>分度值：1cm<br>误差：±1cm | 台 | 补子目6 | | 5000 | | | | 5000 |
| 66 | 01B066 | 50米跑测试仪 | 技术参数<br>1.测量范围：0～59:59.99秒(0～3600.00S)<br>2.分辨率和精度：0.01秒，无误差（纳秒级别），带时间补偿功能。<br>3.自动测量 50 米，100 米， 200 米，400 米等固定跑道跑步项目<br>4.跑道支持 1-8 路任意扩展，每个分机跑道编号可自由设定。<br>电源输入：AC110-220±20V 50Hz 输入转 DC5V2A,通过 USB-C 给设备充电，设备间支持返向充放电。 | 台 | 补子目6 | | 4000 | | | | 4000 |
| 67 | 01B067 | 中长跑测试仪 | 量程：40s～999.9s，分度值0.1s，允差：±1.5% | 台 | 补子目6 | | 13500 | | | | 13500 |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：设备购置　　专业/标段：通用安装工程　　第 16 页　共 16 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综合单价 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 其中 | | | | | 合计 |
| | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 | |
| 68 | 01B068 | 引体向上测试仪 | 1.测试受试者的上肢肌肉力量和耐力的发展水平；<br>2.测试感应探头可随受测者身高来进行调节，达到测试动作标准化管理； | 台 | 补子目6 | | 3500 | | | | 3500 |
| 69 | 01B069 | 绳梯 | 规格：总长 9.5m 敏捷训练梯，<br>侧边：加厚高强度涤纶织带，耐磨不易起毛断裂；<br>横格：硬质 PVC 定型档条，间距统一，踩踏不变形；<br>收纳：可卷式收纳，两端配套绑带，携带存放方便；<br>适用：球类、田径、体能灵敏协调性训练，室内外场地通用。 | 副 | 补子目1 | | 130 | | | | 130 |
| 70 | 01B070 | 弹力带 | 材质：尼龙高弹丝+乳胶管<br>尺寸：长900mm 宽4cm<br>格数：八格 | 根 | 补子目1 | | 50 | | | | 50 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：设备购置　　专业：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 预算价 | 市场价 | 预算价合计 | 市场价合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料类别 | | | | | | |
| 1 | 箫 | 支 | 1 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| 2 | 竖笛（含指法教学软件） | 支 | 100 | 43 | 43 | 4300 | 4300 |
| 3 | 大谱台 | 台 | 5 | 143 | 143 | 715 | 715 |
| 4 | 南梆子 | 副 | 2 | 53 | 53 | 106 | 106 |
| 5 | 二胡 | 把 | 2 | 1880 | 1880 | 3760 | 3760 |
| 6 | 中阮 | 把 | 1 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 7 | 笙 | 把 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 8 | 机柜 | 套 | 2 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 |
| 9 | 跳高架 | 副 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | 跳高横杆 | 根 | 10 | 130 | 130 | 1300 | 1300 |
| 11 | 标志杆 | 根 | 20 | 40 | 40 | 800 | 800 |
| 12 | 肺活量测试仪 | 台 | 2 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 13 | 7人足球门 | 副 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 14 | 乒乓球台 | 台 | 20 | 3300 | 3300 | 66000 | 66000 |
| 15 | 唢呐 | 把 | 5 | 620 | 620 | 3100 | 3100 |
| 16 | 笛子 | 支 | 100 | 150 | 150 | 15000 | 15000 |
| 17 | 古筝凳 | 张 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 18 | 古筝 | 架 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 19 | 柳琴 | 把 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 20 | 琵琶 | 把 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 21 | 架子鼓 | 套 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 22 | 碰钟 | 副 | 4 | 50 | 50 | 200 | 200 |
| 23 | 木鱼 | 副 | 3 | 130 | 130 | 390 | 390 |
| 24 | 北梆子 | 副 | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 25 | 陶笛 | 支 | 5 | 180 | 180 | 900 | 900 |
| 26 | 钹 | 副 | 2 | 600 | 600 | 1200 | 1200 |
| 27 | 铙 | 副 | 3 | 800 | 800 | 2400 | 2400 |
| 28 | 绳梯 | 副 | 4 | 130 | 130 | 520 | 520 |
| 29 | 音箱 | 副 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 30 | 中学用篮球架 | 副 | 4 | 10000 | 10000 | 40000 | 40000 |
| 31 | 无线话筒 | 副 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 32 | 功率放大器 | 副 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 33 | 标志筒 | 个 | 80 | 40 | 40 | 3200 | 3200 |
| 34 | 弹力带 | 根 | 60 | 50 | 50 | 3000 | 3000 |
| 35 | 小跳垫 | 块 | 100 | 15 | 15 | 1500 | 1500 |
| 36 | 大跳垫 | 块 | 50 | 300 | 300 | 15000 | 15000 |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：设备购置　　专业：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 材料类别 | | | | | | |
| 37 | 身高体重测试仪 | 台 | 2 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
| 38 | 坐位体前屈测试仪 | 台 | 4 | 1200 | 1200 | 4800 | 4800 |
| 39 | 三弦 | 副 | 20 | 2000 | 2000 | 40000 | 40000 |
| 40 | 折叠椅 | 把 | 52 | 310 | 310 | 16120 | 16120 |
| 41 | 跳高垫 | 块 | 4 | 2200 | 2200 | 8800 | 8800 |
| 42 | 篮球 | 颗 | 200 | 98 | 98 | 19600 | 19600 |
| 43 | 仰卧起坐测试仪 | 台 | 2 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
| 44 | 立定跳远测试仪 | 台 | 2 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 45 | 50米跑测试仪 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 46 | 中长跑测试仪 | 台 | 1 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| 47 | 中音萨克斯 | 副 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 48 | 引体向上测试仪 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 49 | 成年足球 | 颗 | 60 | 100 | 100 | 6000 | 6000 |
| 50 | 中虎音锣 | 副 | 3 | 500 | 500 | 1500 | 1500 |
| | 小计 | | | | | 341899 | 341899 |
| 四 | 主材类别 | | | | | | |
| 1 | 舞蹈垫 | 块 | 20 | 150 | 150 | 3000 | 3000 |
| 2 | 功率放大器 | 台 | 1 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 3 | 无线话筒 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 4 | 音箱 | 对 | 1 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 5 | 教师可调节角度高度桌子 | 张 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | 教师画架 | 个 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7 | 教师画板 | 块 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 教师画凳 | 张 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | 学生画架 | 个 | 30 | 300 | 300 | 9000 | 9000 |
| 10 | 学生画凳 | 个 | 48 | 280 | 280 | 13440 | 13440 |
| 11 | 写生教具1 | 套 | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 12 | 写生教具2 | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13 | 静物台 | 个 | 2 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 14 | 写生灯 | 个 | 2 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| 15 | 速写人体结构模型 | 个 | 2 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 16 | 多功能临摹夹 | 套 | 20 | 30 | 30 | 600 | 600 |
| 17 | 展示画框 | 套 | 20 | 90 | 90 | 1800 | 1800 |
| 18 | 文化墙文字装饰 | 套 | 1 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 19 | 作品展示板 | 块 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 20 | 器材柜 | 套 | 2 | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
| | 小计 | | | | | 49740 | 49740 |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：设备购置　　专业：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | | | | | 391639 | 391639 |