

项目编号：ZRXD[2026]-017-CG

陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）

竞争性磋商文件



采 购 人：宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园

采购代理机构：陕西中睿信达项目管理有限公司

二〇二六年七月

特 别 提 示

各供应商：

在此，我们特别善意地提醒您注意：

本项目采用纸质与电子化并行投标的方式投标，纸质版按照竞争性磋商文件要求投标，电子版文件供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时供应商须使用数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因造成无法解密响应文件，按无效投标对待。

1、注册登记

1.1 供应商自行提供磋商资料，供应商资料的有效性在评审时由磋商小组负责认定。

1.2 注册用户应及时对录入的信息进行维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

1.3 供应商应当取得数字证书及电子印章，其在系统中的所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。如未办理的，请及时到宝鸡市公共资源交易中心 4 楼 2 号窗口办理。供应商需通过数字证书对磋商响应文件相关内容进行加密并电子签章，妥善保管数字证书，及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的，供应商必须对磋商响应文件重新加密和电子签章，并在响应文件递交截止时间之前上传至系统：

1.3.1 数字证书到期后重新续期；

1.3.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致磋商响应文件无法解密，由供应商自行承担责任。

2、报名下载磋商文件

2.1 供应商须在报名期内，持数字证书登录系统进行报名、下载磋商文件和其他相关资料。

2.2 供应商如有疑问，须按磋商规定的时间通过系统提出，否则，责任自负。

2.3 如有补充、答疑、澄清和修改，采购人在网上“通知答疑”栏目或通过系统发布相关内容，供应商应及时上网查阅，通过系统下载最新的答疑补充文件，据此制作磋商响应文件。

3、制作磋商响应文件

3.1 供应商在交易系统中下载“新点响应文件制作软件（陕西省公共资源）”，通

过软件制作、生成竞争性磋商响应文件。技术问题咨询电话: 4009980000。

3.2 制作电子磋商响应文件时请插上数字证书、打开响应文件制作软件、导入电子磋商文件(答疑文件等), 按要求制作磋商响应文件。

3.3 磋商响应文件中如有图表等其他格式文件, 可用附件形式上传至磋商响应文件制作软件中。

3.4 经数字证书加密的磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前完成上传, 加密和解密必须使用同一数字证书。

4、递交电子响应文件

登录全国公共资源交易平台(陕西省宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心, 选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入, 进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”, 上传加密的电子响应文件。上传成功后, 电子化平台将予以记录。

4.1 为了保障电子开评标活动正常进行, 供应商在网上递交加密磋商响应文件(磋商响应文件制作软件生成加密磋商响应文件)。

4.2 投标截止时间前, 供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件, 磋商响应文件以响应文件递交截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。

4.3 响应文件递交截止时间以交易系统显示的时间为准, 逾期系统将自动关闭, 未完成上传的响应文件将被拒绝。

5、供应商提前备好 CA 锁, 并确保 CA 锁和制作响应文件的 CA 锁为同一个。

6、请您严格按照竞争性磋商文件载明的响应文件格式编制响应文件。

7、请您按竞争性磋商文件的规定及时缴纳磋商保证金。

8、请您于 2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分 00 秒前, 在全国公共资源交易平台(陕西省宝鸡市)宝鸡市公共资源交易中心不见面开标大厅签到参加开标, 避免迟误。

9、请您在开标前进行有效签到, 签到内容应含供应商联系人及联系方式, 确保在磋商环节代理机构工作人员能及时有效的联系沟通, 确保您能及时进行响应和在规定时间内进行最终报价。

请您仔细地阅读竞争性磋商文件并正确理解标书中的各项具体要求。谨记上述提示, 将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助, 请您与我们的工作人员联系, 我们将非常高兴地为您服务。

目 录

第一章 竞争性磋商公告 4

第二章 供应商须知 8

 供应商须知前列表 8

 一、总则 13

 二、磋商文件 14

 三、供应商 16

 四、响应文件 19

 五、响应文件的递交 23

 六、组织竞争性磋商 25

 七、合同授予 27

 八、终止磋商 28

 九、采购代理服务费用 28

 十、质疑与投诉 28

第三章 磋商与评审办法 32

 一、总则 32

 二、磋商步骤与评审方法 33

 三、评审细则及标准 37

 四、磋商结果 45

第四章 采购内容及要求 46

第五章 采购合同 89

第六章 响应文件格式 105

 第一部分 资格部分 108

 第二部分 符合性证明文件 117

 第三部分 响应方案 131

第一章 竞争性磋商公告

陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）竞争性磋商公告

项目概况

陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）获取采购文件，并于 2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZRXD[2026]-017-CG

项目名称: 陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 1000000.00 元

采购需求:

合同包 1（陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分））:

合同包预算金额: 1000000.00 元

合同包最高限价: 1000000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	教具	宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）	1（批）	详见采购文件	1000000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 具体以双方签订合同为准。

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1（陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

现行法律法规、制度政策明确规定的需要贯彻落实的政府采购政策，如：优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业、支持乡村产业振兴等，如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行；

- 3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1（陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分））特定资格要求如下：

（1）供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等证明文件；

（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（3）供应商财务状况证明：提供经审计的 2025 年完整的财务审计报告或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）或成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月社保缴费凭据；成立不足三个月的供应商，可提供社保登记材料及按时参保缴费承诺函；依法无需缴纳社保的提供官方免缴证明。

（5）税收缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月完税凭证；成立不足三个月的供应商可提供税务登记回执、零申报材料及依法纳税承诺函；依法免税的提供免税证明。

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函）

（9）本项目不接受联合体磋商；

三、获取采购文件

时间：2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 17 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）线上提交

五、开启

时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：本次竞争性磋商公告同时在陕西省政府采购网和全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心同时发布。

2. 参与本次项目的供应商请及时登录陕西省政府采购网，办理供应商入库申请并及时办理 CA 数字证书（陕西 CA 锁），CA 锁办理地址及流程：宝鸡市金台区行政大道 8 号海棠风尚宝鸡市公共资源交易中心 4 楼 2 号窗口。

3. 本项目为“全流程电子化”采购模式，实行电子投标方式，各供应商须自行在网上下载磋商文件、缴纳磋商保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）一服务指南一下载专区一下载《政府采购电子标书制作工具》《政府采购供应商操作手册》，按照流程制作电子标书并在磋商截止时间前上传电子响应文件。

4. 供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照等相关信息）应与磋商文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负。

5. 提交磋商响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子磋商文件（*.SXSCF）。

6. 提交磋商响应文件的方式：从宝鸡市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子磋商响应文件（*.SXSTF）。

7. 本项目采购标的所属行业为：零售业。

8. 本项目采用不见面开标，为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

声明：因本项目实际采购人暂无政府采购账户，本公告以宝鸡市陈仓区教育体育局

账户代发，实际采购人为宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宝鸡市陈仓区教育体育局

地址：陈仓区行政中心

联系方式：15009271946

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中睿信达项目管理有限公司

地址：宝鸡市新建路西段 15 号宝隆大厦 2110 室

联系方式：0917-3326311

3. 项目联系方式

项目联系人：周桃利

电话：0917-3326311

陕西中睿信达项目管理有限公司

第二章 供应商须知

供应商须知前列表

项 号	内 容	要 求 及 说 明
1	项目名称	陈仓区驿家坊幼儿园2025年幼儿园建设资金项目（设备部分）
2	项目编号	ZRXD[2026]-017-CG
3	采购人	名 称：宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园 地 址：陈仓区虢镇大道70号驿家坊一陈仓府小区南 联系人：王亚兰 电 话：15009271946
4	采购代理机构	名 称：陕西中睿信达项目管理有限公司 地 址：宝鸡市新建路西段15号宝隆大厦2110室 联系人：周桃利 电 话：0917-3326311
5	采购方式	竞争性磋商
6	资金来源	财政资金
7	采购内容	详见第四章
8	项目用途	项目公用
9	采购预算	1000000.00 元
10	最高限价	1000000.00 元，供应商每一次报价均不得超过最高限价，否则，视为无效响应文件。
11	供货期	合同签订后 20 日历天完成供货并交付使用
12	质保期	自验收合格之日起 三 年
13	质量要求	合格
14	交货地点	采购人指定地点
15	是否专门面向中小企业采购	☐ 是 ☒ 否
16	是否采购进口产品	☐ 是 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 ☒ 否

17	项目所属行业	根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的标准划分，本项目具体划分标准如下： 本项目适用于零售业划分标准：“零售业”从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
18	磋商保证金	金额：人民币<u>贰万元整（¥20000.00 元）</u> 磋商保证金的形式：银行转账/保函/信用承诺书 1. 采用转账方式：磋商截止时间前以转账形式从其基本账户转出提交的磋商保证金，保证金以“宝鸡市公共资源交易中心保证金专户”到账时间为准。响应文件中附磋商保证金银行转账凭证。 转账事由：该项目子账号后五位数字 开户名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开 户 行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：在交易中心系统中获取 2. 采用保函形式的供应商在磋商截止时间 2~3 个工作日内，持保函原件前往招标代理机构核验，逾期未提供视为放弃磋商。递交保函需提交以下资料：保函（纸质版）、公司介绍信（或委托书）、法人和经办人身份证复印件（加盖公司公章）。 3. 采用信用承诺书，交易保证金信用承诺书及“信用中国”网站信用报告复印件附在响应文件中，作为保证金缴纳的唯一凭证。 备注：（1）供应商须充分考虑资金的在途时间，以交易中心查询的保证金到账时间为准。 备注：（1）供应商须充分考虑资金的在途时间，以交易中心查询的保证金到账时间为准。 （2）因投标人原因未备注清楚导致保证金退还周期增加或其他程序增加，责任由投标人自负。 （3）磋商保证金缴纳成功后将缴纳回执单发往代理机构邮箱（2978110688@qq.com）。
19	联合体磋商	不接受。
20	现场考察	不组织。采购人认为有必要，采购代理机构另行书面通知。
21	转包分包履约	不得转包、分包。
22	磋商有效期	从磋商截止日起 90 日历天。
23	备选磋商方案	不接受备选磋商方案和多个报价。

24	磋商响应文件	编制电子磋商响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交、开标时解密以及二次报价等相关操作。 1. 电子磋商文件下载 供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站 [电子交易平台-企业端] 后，在 [我的项目] 中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程-答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子磋商响应文件，系统将拒绝接收。 2. 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览，供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站 [服务指南-下载专区] 免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站 [服务指南-下载专区] 中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》； 3. 制作电子磋商响应文件 电子磋商响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009980000； 4. 制作纸质版竞争性磋商响应文件。成交供应商须将使用“政府采购电子标书制作工具”编制的电子化竞争性磋商响应文件进行打印、胶装。纸质版竞争性磋商响应文件需一正二副一份电子版（U盘），并按竞争性磋商文件要求，于开标后1个工作日内将纸质竞争性磋商响应文件送至代理公司。 5. 电子版（U盘1份）中须拷入：PDF版及扩展名为“.nSXSTF”的非加密电子化竞争性磋商响应文件。
25	纸质响应文件装订要求	拒绝采用活页夹装订，标书要求胶装。否则，不予接受。
26	响应文件递交截止时间地点	时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分 00 秒 地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）电子版递交
27	磋商时间和地点	磋商时间：2026 年 7 月 27 日 9 时 00 分 00 秒 磋商地点：宝鸡市公共资源交易中心
28	评审方法及标准	详见第三章 磋商与评审办法
29	二次报价	二次报价为线上报价
30	备 注	1、本项目实行不见面开标方式，本项目的采购文件和竞争性磋商响应文件必须使用专用工具软件编制，并通过“陕西省公共资源交易平台”完成投标过程，供应商在竞争性磋商响应文件的编制和递交，应严格按照采购文件的规定进行。如未按照采购文件要求编制、递交电子竞争性磋商响应文件，将可能导致投标无效，其后果由供应商自行负责。网投项目供应商应及时从网上下载竞争性磋商文件和答疑纪要等相关文

		件及附件，在磋商截止之日前必须上传完成的竞争性磋商响应文件。开标时使用制作竞争性磋商响应文件时的加密锁（CA 锁），对上传的竞争性磋商响应文件进行解密，因供应商原因造成其竞争性磋商响应文件无法解密的，按无效投标处理。具体事宜请按照“全国公共资源交易平台”（陕西省）要求执行。 2、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。 3、不见面开标操作方式 本项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1. 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前一小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器搜索宝鸡市公共资源交易中心网 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】网站首页点击不见面开标模块进入。 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择宝鸡市进入。 3.2. 供应商应按要求及时签到（签到时间为磋商截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束。 3.3. 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性磋商响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性磋商响应文件时所用 CA 相同，（解密时长为 30 分钟，未规定的时限内解密的视为解密失败，视为无效文件），在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.4. 相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 3.5. 宝鸡不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】内容网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【宝鸡不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
31	无效文件说明	在磋商环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件： 1. 供应商在规定时间内未对电子磋商响应文件进行解密的； 2. 上传的电子磋商响应文件无法打开的； 3. 供应商拒绝对电子磋商响应文件进行解密的； 4. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子磋商响应

		文件使用的 CA 锁不一致等情形），导致在规定时间内无法解密磋商响应文件的； 特殊情形下的应急处置： 在磋商、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将延后开展后续采购活动。
32	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	本次磋商采用二次报价。磋商程序为： 1. 磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； 2. 供应商对本项目采购内容、技术方案及商务要求能完全理解和响应，60秒倒计时后选择“是”，系统将结束询标，不再进入会议室；若有疑问，在倒计时内选择“否”，进入询标室； 3. 本项目投标采用不见面方式进行磋商二轮报价。 4. 磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件内容、合同条款磋商，二次报价为最终报价。
33	其他事项说明	磋商文件正文中相关内容与前附表不一致的，以前附表为准；本磋商文件的最终解释权归采购人及采购代理机构所有。

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商（以下简称磋商）所叙述的货物采购活动。

2. 名词解释

2.1 **采购人**：宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园

2.2 **监督机构**：宝鸡市陈仓区教育体育局

2.3 **采购代理机构**：陕西中睿信达项目管理有限公司

2.4 **供应商**：是指无条件接受磋商文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第 22 规定的相关条件并向磋商小组提交响应文件的供应商。

2.5 **货物**：是指本采购文件中第四章所述所有货物。

2.6 **节能产品，环境标志产品**：是指《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中的产品及内容。

2.7 **进口产品**：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财政部财库〔2007〕119 号文件）。

2.8 **中小企业**：是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号文件）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.9 **监狱企业**：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.10 **残疾人福利性单位**：是指符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定条件的单位。

2.11 **融资担保**：政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

3. 合格的供应商

3.1 合格的供应商应具备以下条件：

- （1）具备且满足“竞争性磋商公告”要求的；
- （2）完成线上报名并成功下载磋商文件的；
- （3）根据磋商文件要求缴纳了磋商保证金；
- （4）一个供应商只能提交一个响应文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目磋商；
- （5）有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的磋商；
- （6）遵守国家、陕西省和宝鸡市有关政府采购的法律、条例和法规；
- （7）磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系；
- （3）受到刑事处罚，受到相应数额的行政处罚，或者责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4. 合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足磋商文件规定的型号规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和磋商文件规定的其他伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加磋商相关的全部费用。

二、磋商文件

6. 磋商文件的构成

6.1 磋商文件是供应商准备竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）和参加磋商

的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明采购项目所需的货物及报价等要求、磋商程序、评审办法与标准、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （1）竞争性磋商公告；
- （2）供应商须知；
- （3）磋商与评审办法；
- （4）采购内容及要求；
- （5）采购合同；
- （6）响应文件格式。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1 在磋商截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对磋商文件进行澄清或者修改。

7.2 采购代理机构对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将在磋商文件要求的提交响应文件截止时间 5 日前进行，并在“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”中修改磋商文件，同时在信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人和采购代理机构确认。如果澄清或者修改发出的时间距规定的磋商截止时间不足 5 日，将相应顺延磋商截止时间。

7.3 任何供应商对磋商文件（除质疑外）需要询问或澄清的，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流的，均应在磋商截止时间 5 日前在“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”中提出，采购人在“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”中对磋商文件予以澄清。超过该时间收到的需要询问或澄清的内容，采购代理机构有权不予答复。

7.4 在磋商截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长磋商截止时间，并在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有购买了磋商文件的供应商，同时在信息发布媒体上发布变更公告。

7.5 磋商文件澄清、答复、修改或补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件澄清、答复、修改或补充通知与磋商文件就同一内容表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开磋商前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购代理机构将以书面形式通知所有下载了磋商文件的供应商。

8.2 答疑或考察现场所发生的一切费用由供应商自行承担。

8.3 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商现场考察而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，成交供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

9. 磋商文件的解释权

磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构所有，但不保证供应商满意。如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、供应商

10. 供应商资格要求

10.1 供应商应当符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的基本要求。

10.2 供应商资质证明文件包括：

（1）供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等证明文件；

（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

（3）供应商财务状况证明：提供经审计的 2025 年完整的财务审计报告或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）或成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月社保缴费凭据；成立不足 3 个月的供应商，可提供社保登记材料及按时参保缴费承诺函；依法无需缴纳社保的提供官方免缴证明。

（5）税收缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月完税凭证；成立不足 3 个月的供应商可提供税务登记回执、零申报材料及依法纳税承诺函；依法免税的提供免税

证明。

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函）

（9）本项目不接受联合体磋商；

10.3 供应商应保证所提供的全部证明材料的真实性，并承诺愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

11. 授权委托

11.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应附有法定代表人资格证明书。供应商代表不是供应商法定代表人的，应附有法定代表人授权书。

11.2 开标、评标过程中，在否决投标、澄清、质疑、磋商等特殊情况下需要互动时，供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认互动人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

12. 联合体磋商

12.1 本项目不允许联合体磋商。

13. 享受政府采购政策

13.1 供应商所投产品，将依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

13.2 供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网对获证产品信息进行核对。

13.3 供应商所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效磋商文件处理：

（1）不属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）中的产品；

(2) 未提供认证证书或经核对认证证书信息有误的。

13.4 供应商按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准，属于中小企业的，可享受支持中小型企业发展优惠政策。

13.5 供应商作为中小企业参加政府采购活动时，应当提供《中小企业声明函》（见第六章磋商文件格式），不提供或提供有瑕疵的，在评标时不享受政府采购优惠政策。

13.6 监狱企业参加政府采购活动时，视同中小企业。依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，不提供或提供有瑕疵的不视为中小企业，在评标时不享受政府采购优惠政策。

13.7 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业。依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章磋商文件格式），不提供或提供有瑕疵的，不视为小微企业，在评标时不享受政府采购优惠政策。

13.8 中小企业可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品实行优先采购。

13.9 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

13.10 政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。根据宝鸡市财政局关于推进我市中小企业政府采购信用融资工作新提升有关事项的通知（宝市财办采〔2023〕9号）相关政策、业务流程、办理。

13.11 供应商所投进口产品按照财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知执行。

14. 转包与分包

14.1 本项目不允许采取转包、分包。

15. 供应商的风险

15.1 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由；供应商没有按

照磋商文件要求提供全部资料，或对磋商文件未全面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

四、响应文件

16. 响应文件的编写原则和要求

16.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照磋商文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应（包括响应性文件格式要求）。供应商对本磋商文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为无效响应文件。

16.2 真实性原则

16.2.1 供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

16.2.2 供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其磋商资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

16.3 响应文件的语言

16.3.1. 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。

16.4 响应文件的计量单位

16.4.1 磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。否则，视为对磋商文件未作出实质性响应。

16.5 报价使用货币

16.5.1 本次采购项目的报价均以人民币报价。

16.6 响应文件形式

16.6.1 本项目响应文件应采用书面文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件不予接受。

16.7 备选方案

16.7.1 本项目不接受备选响应方案，响应文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评审时将其视为无效报价。

17. 响应文件的组成

17.1 第一部分 资格部分

17.2 第二部分 符合性证明文件

17.3 第三部分 技术方案

18. 磋商报价

18.1 供应商应按照磋商文件要求编写磋商报价。

18.2 本项目最高限价金额见供应商须知前列表。供应商报价超出最高限价金额，作为不实质性响应磋商文件，按无效响应文件处理。

18.3 供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，包括但不限于货物（设备）费（含税）、运输费、安装费、检测费、调试费、培训及技术支持费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等，自主报价，风险自担。在供货、运输等工作中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。报价应充分考虑合同执行过程中价格变化的因素。

18.4 供应商应按“报价一览表”及“分项报价表”的内容和格式要求填写各项货物的分项价格和总价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

18.5 供应商除首次报价外其余轮次报价只报投标总价，其单价按照投标总价下浮比例同比下浮，不再填报“磋商分项报价表”。

18.6 供应商只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效磋商处理。

18.7 磋商最后报价，在磋商过程中最后一次报价为最终报价。采购内容无实质性变更的情况，不得超过第一次磋商报价，各供应商分项报价表中所有报价（与最后磋商报价比例一致）同比例下浮。如分项报价表中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商报价如只有总价而无明细报价，或只有明细报价而无总报价，将视为无效响应文件。

18.8 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为，某供应商的磋商总报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞标，其磋商作无效磋商

处理。

19. 磋商保证金

19.1 供应商须按供应商须知前附表规定的金额、缴纳形式向宝鸡市公共资源交易中心缴纳足额的磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

19.2 磋商保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭供应商的不良行为而蒙受损失。采购人和采购代理机构在因供应商的不良行为受到损害时，可根据本磋商文件的规定不予退还其磋商保证金。

19.3 磋商保证金的提交

19.3.1 磋商现场不办理磋商保证金事宜。未按磋商文件要求，在规定时间内缴纳规定数额磋商保证金的响应文件将被拒绝。

19.3.2 磋商保证金应以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函或者交易保证金信用承诺书及“信用中国”网站信用报告等非现金形式提交。

（1）以银行转账缴纳保证金的，可以采取电汇、网银、本票等方式，应从其基本账户转出。

（2）以信用担保函形式缴纳保证金的，应按照磋商文件规定的格式提交，且是陕西省有关部门认定的具有开具保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

（3）以交易保证金信用承诺书替代交易保证金的，应按照宝鸡市公共资源交易中心规定的格式提交。

19.3.3 供应商未提供相关证明或经查实其缴纳账户为非基本存款账户的，采购代理机构按该供应商未缴纳保证金处理。

19.4 磋商保证金的退还

19.4.1 未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出之日起 5 个工作日内全额退还。成交供应商的磋商保证金，将在采购合同签订生效后 5 个工作日内全额退还。未及时办理退还者，由供应商自行负责。

19.4.2 供应商所缴纳的磋商保证金不计利息。

19.4.3 有下列情形之一的，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在磋商文件规定的磋商有效期内撤回响应文件的；

（2）由于成交供应商的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同的；

- （3）由于成交供应商的原因未能在规定时间内领取《成交通知书》的；
- （4）由于成交供应商的原因未能按磋商文件规定支付采购代理服务费的；
- （5）供应商违反竞争性磋商响应函相关内容和条款的；
- （6）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法行为的；
- （7）法律法规规定的其他情况。

20. 磋商有效期

20.1 磋商有效期见供应商须知前列表。磋商有效期短于此规定期限的响应文件，将按无效响应文件处理。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于磋商有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应采用书面形式。供应商拒绝延长的，响应文件在原磋商有效期届满后将不再有效，但有权收回其磋商保证金；供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改或撤回其响应文件。

20.3 成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。

21. 响应文件的制作和签署

21.1 响应文件应根据磋商文件的要求制作。供应商应填写全称，同时加盖公章，签署、盖章和内容应完整。

21.2 响应文件格式。供应商应严格按照磋商文件第六章提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

21.3 电子响应文件

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA 锁（数字认证证书）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

注意：（1）供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程 ▶ 答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性磋商文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（2）电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《政府采购项目响应文件制作软件及操作手册》。

（3）电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA 锁，否则将会导致解密失败。

（4）电子响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子响应文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看响应文件工具打开未加密的电子响应文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：①技术支持热线：400-998-0000

②驻场技术人员：0917-3263756

21.4 纸质响应文件

开标时供应商无需提交纸质响应文件，项目开标结束后成交供应商需提供一正两副纸质版加盖鲜章响应文件及一份电子版（U 盘，内容须与正本一致）用于存档。采用电子化评审系统的采购项目，其纸质响应文件应从政府采购项目响应文件制作软件中导出（因技术限制导出的页码可能不连贯，该问题不影响响应文件的有效性）。正本及各副本分别装订成册，建议采用双面打印。

21.5 响应文件如有修改，任何行间插字、涂改和增删，在修改之处由法定代表人或被授权人签字并加盖公章（修改处未按要求签字盖章的按无效文件处理）。

五、响应文件的递交

22. 响应文件内容要求

22.1 供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容要求作出实质性响应，提交相应资料。否则，响应文件将视为无效响应文件。

23. 响应文件的递交

23.1 电子响应文件

供应商应根据磋商文件的要求使用电子交易平台提供的标书制作工具完成响应文件的编制、签章和加密（加密和解密须用同一个数字证书），并在磋商截止时间前完成电子响应文件的上传，确保上传的电子响应文件的完整性、准确性及保密性。

23.2 纸质版响应文件

供应商应在开标后 1 个工作日内将纸质响应文件送至采购代理公司。

23.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

23.4 关于响应文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由磋商小组在评标系统中对供应商的电子响应文件进行雷同性分析。雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子响应文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子响应文件是否出自同一台设备。若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由磋商小组结合项目情况综合判定。

24. 磋商截止期

24.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的响应文件递交截止日期和时间将电子响应文件上传。

24.2 采购人可以按本章第 7 条规定，以补充文件的形式推迟磋商截止日期。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24.3 采购人或代理机构不接受以邮寄、传真等方式提交的纸质版响应文件。

24.4 在磋商截止时间后上传的响应文件为逾期的响应文件，按无效响应处理。

25. 响应文件的修改和撤回

25.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）撤回已提交的响应文件，并重新上传修改后的响应文件。

25.2 磋商截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

25.3 供应商不得在磋商截止时间起至磋商有效期满前撤回和撤销响应文件，否则磋商保证金将被没收。

26. 磋商纪律要求

26.1 供应商参加磋商时不得有下列情形：

- （1）提供虚假材料谋取成交资格；
- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；
- （4）向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的，属于不合格供应商，其响应文件或成交资格将被取消。

26.2 有下列情形之一的，视为供应商相互恶意串通磋商：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- (3) 不同供应商的信用文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混传；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、组织竞争性磋商

27. 磋商时间和地点

27.1 采购代理机构在“供应商须知前列表”中规定的磋商日期、时间和地点组织磋商，采购人派代表参加并签到以证明其出席。

27.2 采购代理机构在有关监督机构的监督下组织竞争性磋商活动。

27.3 开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）现场进行电子响应文件解密。

27.4 在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

27.4.1 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

27.4.2 经检查数字证书无效的磋商响应文件；

27.4.3 磋商响应文件未按磋商文件要求进行加密和数字证书认证的；

27.4.4 因供应商自身原因（如未使用 CA 锁或所使用 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

27.4.5 上传的电子响应文件无法打开的；

27.4.6 不符合磋商文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。

27.4.7 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

27.5 按照本章第 25 条规定，撤回和撤销的响应文件应不予解密。

27.6 招标代理机构对开标过程做好记录，存档备查。

27.7 特殊情形下的应急处置

在磋商、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，采购代理机构将现场情况及时汇报政府采购监管部门。

28. 磋商程序

28.1 竞争性磋商按下列工作程序进行：

- （1）组建磋商小组；
- （2）磋商仪式；
- （3）响应文件初步评审；
- （4）响应文件的澄清；
- （5）磋商：（提交最后报价）；
- （6）响应文件详细评审；
- （7）推荐成交供应商；
- （8）编写评审报告。

29. 磋商仪式

29.1 磋商仪式由采购代理机构主持。主持人按照磋商文件规定的磋商时间宣布磋商会开始，并按规定要求主持仪式。磋商仪式将按以下程序进行（但不限于）：

- （1）所有参会人员应在线上签名报到，以证明其出席。供应商未参加磋商的，视同认可磋商结果。
- （2）开标会议纪律宣读；
- （3）公布在磋商截止时间前签到并上传电子化竞争性磋商响应文件的供应商名称；
- （4）供应商解密电子化竞争性磋商响应文件；
- （5）导入并读取所有解密成功的竞争性磋商响应文件；
- （6）评审；
- （7）磋商；
- （8）本项目投标采用不见面方式进行磋商二轮报价。
- （9）开标结束。

30. 磋商小组

30.1 磋商小组组成

- （1）在磋商开始前，由采购人根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购竞争性

磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）等规定依法组建磋商小组，磋商小组由 3 人组成。

（2）采购人派代表进入评标室时，须出具授权函。

30.2 磋商小组成员到位后，推荐一名磋商小组成员担任磋商小组组长，并由磋商小组组长牵头组织该项目磋商与评审工作，采购人授权的代表，不得担任磋商小组组长。

30.3 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
- （2）与供应商有经济利益关系，可能影响对响应文件公正评审的；
- （3）曾因在招标、评标以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （4）其他法律法规规定应予以回避的。

31. 磋商与评审

详见磋商文件第三章磋商与评审办法。

七、合同授予

32. 合同订立

32.1 成交供应商应在《成交通知书》发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过保证金数额的，采购人将对其超过部分予以追偿。

32.2 采购人与成交供应商洽谈合同条款及所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改，磋商文件和成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

32.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

32.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在 1 至 3 年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- （1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- (3) 拒绝履行合同义务的；
- (4) 其他违反法律、规章、规范性文件规定的。

33. 合同履行

33.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

八、终止磋商

34. 终止磋商的情形

34.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》办法第 21 条第 3 款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者磋商报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

九、采购代理服务费用

35. 采购代理服务费的数额及缴纳方式

35.1 本项目采购代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。

35.2 采购代理服务费的金额：参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）和国家发展改革委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）的有关规定收取。

35.3 采购代理服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

十、质疑与投诉

36. 质疑

36.1 供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94

号令）的规定办理。

36.2 供应商对采购文件、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，应当在法定期限内，按照质疑函范本格式要求以书面形式向采购代理机构及采购人提出质疑。

36.3 质疑提出

（1）质疑供应商应是依法获取采购文件并参与本项目采购活动的供应商：

1）供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；
2）供应商为法人或者其他组织的质疑，应当由法人和被授权代表签字盖章，并加盖公章，同时提供双方的身份证原件；

3）供应商委托代理人进行质疑，应提交供应商签署的法人授权委托书（法人代表签字并盖鲜公章）原件，提供双方的身份证原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

（2）提出质疑的有效时间：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内提出。

（3）质疑有效形式：以书面形式原件递交。口头、电子版、复印件、邮件、转交等均为无效。

（4）质疑应提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2）质疑项目的名称、编号；
- 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4）事实依据；
- 5）必要的法律依据；
- 6）提出质疑的日期。

在法定有效期内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则可拒收。

36.4 质疑受理及答复

（1）质疑受理：只接收质疑供应商法人或被授权人以书面形式递交的原件质疑，转交或口头、电子版、复印件、邮件等以及对不符合法定受理条件、质疑事项不明确、缺乏事实和法律依据的质疑，代理机构将书面告知质疑供应商拒绝受理。

（2）质疑接收

采购人：宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园

地 址：陈仓区虢镇大道 70 号驿家坊一陈仓府小区南

联系人：王亚兰

电 话：15009271946

采购代理机构：陕西中睿信达项目管理有限公司

地 址：宝鸡市新建路西段 15 号宝隆大厦 2110 室

联 系 人：周桃利

电 话：0917-3326311

36.5 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的磋商人；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；
- （4）质疑书未以书面形式原件递交，以口头、电子版、复印件、邮件、转交的；
- （5）质疑未按质疑函范本格式提出的；
- （6）质疑书主要内容构成不完整的；
- （7）质疑书没有合法有效地签字、盖章或授权的；
- （8）以非法手段取得证据、材料的；
- （9）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- （10）不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

36.6 代理机构在收到有效质疑函原件后 7 个工作日内（若需求证取证，此时间不计算在内）作出书面答复。代理机构答复质疑不应超出采购人授权范围，对评审过程及成交结果的质疑答复，由原磋商小组协助答复，质疑答复的内容不得涉及供应商的商业秘密。

36.7 质疑供应商收到答复后 24 小时内应进行回复确认，逾期未回复视为接受。

37. 投诉

37.1 供应商和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

- （1）质疑供应商对采购代理机构、采购人的答复不满意，或者采购代理机构、采

采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关监督机构提出投诉。

- （2）投诉人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
- （3）投诉书范本格式在中国政府采购网站自行下载。

第三章 磋商与评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财政部财库〔2014〕214 号文件）等法律法规规定，结合采购项目特点，制定本磋商内容和评审办法。

一、总则

1. 磋商原则

1.1 “公平、公正、择优、效益”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商中恪守以下原则：

（1）统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和方法，用统一标准进行评审。

（2）独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对其出具的意见承担个人责任。供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失磋商的资格，并承担相应的法律责任。

（3）客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

（4）保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密情况下进行。

（5）综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

1.2 磋商小组有权对整个磋商和评审过程中出现的所有问题，可根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定进行处理。

2. 磋商人员职责

2.1 磋商小组独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术、售后服务等实质性要求；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）与入围的供应商进行技术和商务磋商；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）推荐成交候选供应商名单，或者根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2 采购代理机构负责组织磋商工作并履行下列职责：

- （1）核对磋商小组成员身份和采购人代表授权函；
- （2）宣布磋商纪律；
- （3）公布响应供应商名单，告知磋商小组成员应当回避的情形；
- （4）组织磋商小组成员推选磋商小组组长，采购人代表不得担任组长；
- （5）集中保管磋商小组成员及现场工作人员的通讯工具；
- （6）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护磋商秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行独立评审，对采购人代表、磋商小组成员的倾向性言论或违法违规行为及时制止和纠正；

（8）核对磋商结果，有本章第 11.8 条规定情形的，要求磋商小组复核或书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向采购人本级财政部门报告；

- （9）处理与磋商有关的其他事项。

2.3 采购人可以在磋商前介绍项目背景和采购需求，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。介绍应当提交书面介绍材料，并随采购文件一并存档。

2.4 磋商小组及其成员，在磋商中不得有下列行为：

- （1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；
- （2）接受供应商提出的与磋商文件不一致的澄清和说明；
- （3）征询采购人的倾向性意见；
- （4）对主观评审因素协商评分；
- （5）对客观评审因素评分不一致；
- （6）在磋商过程中擅离职守，影响磋商程序正常进行的；
- （7）记录、复制或带走任何评审资料。

磋商小组成员有前款第一至四项行为之一的，其评审意见无效。

二、磋商步骤与评审方法

3. 响应文件初审

3.1 资格性审查。

磋商小组按照磋商文件第二章 10 条款所述资格标准对供应商进行资格审查，以确

定其是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应磋商文件。资格性审查按下表进行：

条款号	审查因素	审查标准
资格审查标准	营业执照等主体资格证明文件	提供具备中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的书面声明。 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等证明文件；
	财务状况报告	供应商财务状况证明：提供经审计的 2025 年完整的财务审计报告或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息）或成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
	社保缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月社保缴费凭据；成立不足三个月的供应商，可提供社保登记材料及按时参保缴费承诺函；依法无需缴纳社保的提供官方免缴证明。
	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供采购时间前六个月内任意三个月完税凭证；成立不足三个月的供应商可提供税务登记回执、零申报材料及依法纳税承诺函；依法免税的提供免税证明。
	信用记录	书面声明：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函）
	书面声明	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；
		本项目不接受联合体磋商；
	法定代表人授权委托书	供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，其中法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

说明：上述资格审查标准中要求的资质证明文件若有一项不具备，视为资格审查不合格，不再进入下一评审环节。

3.2 符合性审查。磋商小组对响应文件进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应。符合性审查按下表进行：

条款号	评审因素	评审标准
符合性审查标准	响应文件签署、盖章	符合磋商文件要求。
	响应函	符合磋商文件要求。

	第一次磋商报价表	(1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； (4) 未超出磋商文件规定的最高限价。
	分项报价表	符合磋商文件要求且有完整的磋商报价。
	技术响应偏离表	满足磋商文件要求。
	商务响应偏离表	满足磋商文件要求。
	磋商保证金缴纳凭证	符合磋商文件要求。
	供应商承诺书	符合磋商文件要求。
	响应文件内容	供应商提供的响应文件内容无实质性遗漏、偏差。

说明：以上各项有 1 项不符合，视为符合性审查不通过，将不具备磋商资格。

3.3 磋商小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有入围的供应商才能进入磋商和后续评审环节。

4. 响应文件的澄清

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中非实质性（含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）等有关问题作出必要的澄清、说明或者更正。供应商有关澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间作出书面答复，有关澄清、说明或者更正应以书面形式提交，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章；供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或补正的，磋商小组可拒绝该响应。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

5. 磋商

- 5.1 磋商方式：
- 5.1.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，即入围供应商，进入本次磋商程序。
- 5.1.2 在磋商期间，供应商应派代表参加磋商。
- 5.1.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的

供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

5.1.4 磋商：技术磋商：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商小组应当根据规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入商务磋商，也不得要求提交最后报价。商务磋商：技术磋商结束后，进行商务磋商。**磋商文件能够详细列明采购标的的技术要求的，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家；磋商文件不能详细列明采购标的的服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。**

5.1.5 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，采购代理机构应当退还其磋商保证金。

5.2 磋商步骤：

5.2.1 第一轮磋商。对进入第一轮磋商的供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，磋商小组依据参加磋商的供应商递交的响应文件进行技术和商务磋商，磋商小组可根据实际需要提出供货方案和技术参数要求，与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。要求参加磋商的供应商重新承诺技术参数和第二次总报价，以满足采购人的最大需求。

5.2.2 第二轮磋商。对第一轮磋商结果不满意，磋商小组可以再次要求参加磋商的供应商进行第二轮磋商，磋商内容及要求与第一轮磋商相同。

5.2.3 每轮磋商结束后，磋商小组对磋商情况进行讨论，综合考虑供应商提供的技术参数和性价比，有权对技术参数最差供应商或性价比最低供应商进行淘汰，并将淘汰理由写入评审报告。

5.2.4 磋商小组应在最后一轮磋商前告知所有符合磋商的供应商是否是最后一次磋

商环节。

5.2.5 最后一轮结束后，磋商小组将对进入最后一轮的供应商进行综合评分。

6. 最后报价

6.1 供应商应在有效时间内提交最后报价（各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据）。

7. 响应文件详细评审

7.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用**综合评分法**对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

三、评审细则及标准

8. 综合评分法

8.1 本采购项目评审方法采用综合评分法。即响应文件能够最大限度地满足磋商文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

9. 评审细则及标准

9.1 磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交单位。对所有供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

9.2 评审因素包括：报价部分、响应方案、企业业绩等以及相应的比重或者分值等，但不包括“供应商须知”规定的供应商资格条件。

9.3 综合评分操作程序为：

9.3.1 根据磋商文件和磋商原则，按下表《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评审。

评标因素及分值表

评审因素		分值	评分标准
磋商报价 (30 分)		30 分	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商评审价=最后磋商报价×（1-报价折扣幅度） 报价得分=（磋商基准价/磋商评审价）×30 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利单位优惠条件的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审,但不重复扣除。
技术部分 (54 分)	产品参数响应	32 分	1. 基础响应得分（23 分） （1）★参数需提供有效佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、原厂说明书、产品彩页、官网截图等），每负偏离 1 项扣 2 分，扣完为止。未提供佐证材料视为负偏离； （2）普通参数每负偏离 1 项扣 1 分，扣完为止。
			2. 核心产品佐证加分（最高 9 分） 核心产品：实木可堆叠单层床、3P 立式空调、笔记本电脑。 每提供 1 项核心产品有效佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、原厂说明书、产品彩页、官网截图等）得 3 分，最高累计 9 分。材料模糊、过期、无法对应产品的不计分。
	整体供货实施方案	6 分	供应商编制完整的项目供货实施方案，方案须包含供货排期计划、货物运输保障、到货验收方案、安装调试方案、应急补货保障 5 项内容； 1、完整包含全部 5 项内容，细化各品类货物供货节点、运输防护措施、安装验收标准、应急处置流程，岗位职责划分明确，得 4.1-6 分； 2、完整包含全部 5 项内容，列明基础实施流程，未细化时间节点与管控细则，得 2.1-4 分； 3、仅包含 3-4 项内容，仅罗列条目无对应实施细则，得 1-2 分； 4、内容数量不足 3 项或未提交实施方案，本项得 0 分。
	产品来源保障方案	10 分	供应商须提供下列产品（实木可堆叠单层床、钢琴、电钢琴、3P 立式空调、1.5P 挂式空调、微单照相机、教师办公台式机、教师办公笔记本电脑、教学一体机、户外大型木质综合玩具）的合法来源佐证材料（原厂授权证书/区域代理协议/正规供货合同/进货凭证等）； 每提供 1 项产品有效的合法来源佐证材料得 1 分； 未提供任何产品合法来源佐证材料，本项得 0 分。
	售后及培训方案	6 分	供应商编制售后服务及人员培训方案，方案须包含三年质保细则、故障响应机制、免费培训计划、质保期维保承诺、增值服务内容 5 项内容； 1、完整包含 5 项内容，明确 2 小时响应、4 小时到场、12 小时故障解决的售后时效，细化培训对象、培训课时，条款可落地执行，得 4.1-6 分； 2、完整包含 5 项内容，未量化响应时效与培训数据，无负偏离条款，得 2.1-4 分； 3、仅包含 3-4 项内容，内容简单笼统，无落地执行细则，得 1-2 分； 4、内容数量不足 3 项或未提交专项方案，本项得 0 分。
商务履约 (8 分)		8 分	根据供应商针对本项目商务条款的履约承诺进行评审，评审内容包含交货周期、质保服务、质量保证金、验收配合、违约责任配合 5 大内容； 1、完全响应磋商文件所有商务条款，额外提供备品备件储备、延长免费维保服务等增值履约承诺，得 5.1-8 分； 2、完全响应磋商文件全部商务条款，无附加增值服务，得 3.1-5 分；

		3、满足基础商务要求，部分承诺未细化执行标准，得 1-3 分； 4、存在商务条款负偏离或未提交履约承诺书，本项得 0 分。
类似业绩 (8 分)	8 分	供应商提供近三年（2023 年 7 月 1 日至今）类似项目业绩（合同复印件加盖供应商公章，以合同签订时间为准）；提供 1 份有效业绩得 2 分，本项满分 8 分；未提供有效业绩材料，本项得 0 分。
合计	100 分	1、本项目主观评审项为：供货实施方案（6 分）、售后及培训方案（6 分）、商务履约（8 分），主观分值总计 20 分； 2、所有佐证材料均需加盖供应商公章，否则视为无效材料。

9.3.2 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，以本次满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商评审价=最后磋商报价×（1-报价折扣幅度）

报价得分=（磋商基准价/磋商评审价）×30

9.3.3 由磋商小组成员独立地根据各项因素的评分标准，结合每个供应商的实际情况，分别就磋商报价以外的各项评审因素对每个供应商独立打分。

9.3.4 将所有评审因素所得实际评审分数相加，即为该供应商的评审总得分。评审总得分按下列方式计算：

评审总得分为 9.3.1 条所有评审因素得分之和。

评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

9.4 政策性价格优惠折扣的规定：

（1）如果同一包为单一产品，或同一包为多种产品，全部符合政策优惠条件的（即小微企业自身生产或中小企业代理的小微企业生产的产品），对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评审价。最终评审价按下列公式计算：

最终评审价=最后一轮报价×（1-Σ 价格折扣幅度）

（2）如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策优惠条件的（即部分产品是小微企业生产的），只对符合的产品依据《分项报价表》进行单项报价调整。

（a）如果最后一轮供应商按《分项报价表》进行报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评审价。最终评审价按下列公式计算：

最后一轮单项调整报价=最后一轮单项报价×（1-Σ 报价折扣幅度）

最终评审价=Σ 最后一轮单项调整报价+Σ 最后一轮未调整单项报价

（b）如果最后一轮供应商只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评审价。最终评审价按下列公式计算：

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×（1-Σ 报价折扣幅度）

第一轮调整后报价总价=Σ 第一轮单项调整报价+Σ 第一轮未调整单项报价

最终评审价=（最后一轮报价/第一轮报价）×第一轮调整后报价总价

（3）节能、环境标志产品的报价折扣幅度标准：

（a）供应商提供的产品属于节能或环保产品的，以财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品品目清单》《环境标志产品品目清单》中的产品为准，属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（b）供应商提供的所有产品进入节能清单（有效期内）的，其最终磋商价的计算：
其评审价=最终磋商报价*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

（c）供应商提供的所有产品进入环境标志产品清单（有效期内）的，其最终磋商价的计算：

其评审价=最终磋商报价*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

（4）中小企业（含联合体）、监狱企业、残疾人福利性企业的评审价计算规则：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）中所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（a）符合中小企业划分标准；

（b）磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（c）本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

（d）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

（e）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）中所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（f）残疾人福利性企业应符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定；

（g）中小企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性企业评审价的计算：

1、供应商为非联合体磋商的情况：

小型企业，其评审价=磋商报价*（1-10%）；

微型企业，其评审价=磋商报价*（1-10%）；

监狱企业，其评审价=磋商报价*（1-10%）；

残疾人福利性企业，其评审价=磋商报价*（1-10%）。

2、供应商为联合体磋商且联合协议中约定小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，按照以下规则进行评审价计算：

与小型企业联合的，其评审价=磋商报价*（1-4%）；

与微型企业联合的，其评审价=磋商报价*（1-4%）；

与监狱企业联合的，其评审价=磋商报价*（1-4%）；

与残疾人福利性企业联合的，其评审价=磋商报价*（1-4%）。

（h）残疾人福利性企业按照相关政策实行，若残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（i）中小企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性企业须提供证明文件：

1、中小企业应符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，并提供《中小企业声明函》。

2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性企业应按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》

9.5 非实质性偏离是指磋商文件在实质上响应磋商文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变响应文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）响应文件未按磋商文件要求进行编制目录、页码；

（6）磋商小组认定的其他非实质性偏离。

响应文件有上述（1）至（6）情形之一的，磋商小组应当书面要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正，或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为响应文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。

9.6 在响应文件评审过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

10. 无效响应文件的认定

10.1 在评审过程中，出现下列情形之一的，应作为无效响应文件：

- （1）磋商响应文件中携带病毒并造成后果的。
- （2）恶意递交磋商响应文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的。
- （3）未按照磋商文件规定缴纳磋商保证金或提供保证金有瑕疵的；
- （4）未按照磋商文件规定和要求签署、盖章的；
- （5）不具备磋商文件中规定的资格条件 and 要求的；
- （6）未按照磋商文件规定的格式要求编写、制作的；
- （7）未按磋商文件要求提交资格文件或提交资格文件有瑕疵的；
- （8）磋商有效期、交货期、售后服务等条款不能满足磋商文件要求的；
- （9）供应商的报价超过了采购人的采购最高限价或磋商最后报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争的；
- （10）响应文件中附有采购人不能接受的条件；
- （11）响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
- （12）响应文件不符合磋商文件规定的其他情形的；
- （13）响应文件不符合法律法规要求的；
- （14）经磋商小组认定为未完全响应竞争性磋商文件的；
- （15）以虚假资料谋取成交的；
- （16）供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；
- （17）因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致电子响应文件（*.SXSTF）无法正常打开的或无法正常参与评审的；

11. 特殊情况的处理

11.1 响应文件中如果出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将被拒绝。

11.2 响应文件中，若某项有不合理报价的，经磋商小组评审后，此项得分为零，不参与磋商报价分值的计算。

11.3 磋商小组成员打分超过得分界限或未按本办法赋分时，该成员的打分，按废票处理。

11.4 评审过程中，各种数字的计算结果，均保留两位小数，第三位“四舍五入”，但计算百分数时应精确到千分位，万分位“四舍五入”。

11.5 评审过程中，若出现本评审办法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后，再进行评定。

11.6 评审过程中，若出现合格供应商只有2家时，符合财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号情形的，可以继续；只有1家时，采购人将依法报请本级财政部门批准重新组织采购活动。

11.7 评审过程中，除符合本章第11.6条款规定情形外，若出现合格供应商少于3家时，采购人将依法报请本级财政部门批准重新组织采购活动。

11.8 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评审结果：

- （1）分值汇总计算错误的；
- （2）分项评分超出评分标准范围的；
- （3）磋商小组对客观评审因素评分不一致的；
- （4）经磋商小组会认定评分畸高、畸低的。

评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变成交结果的，书面报采购人本级财政部门认定。

11.9 排名第一的候选人，主动放弃成交，或因不可抗力不能履行合同，或被查实存

在影响成交结果的违法行为等情形，已不再符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以根据实际情况需要，依法重新组织采购活动。

11.10 相同品牌的处理

（1）提供相同品牌产品（**核心产品：实木可堆叠单层床、3P 立式空调、笔记本电脑。**）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，最终报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

12、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，除供应商责任外，其余各方当事人免责：

- 12.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的；
- 12.2 网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 12.3 网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 12.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- 12.5 电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的；
- 12.6 其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的，公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后，采取以下办法处理：

- 12.6.1 项目暂停，待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后，重新实施。
- 12.6.2 停止该项目此次网上招投标操作程序，并通知供应商采用其他方式操作。

因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统购买下载文件、交纳磋商保证金、提交的磋商响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招标投标活动的，后果由供应商承担，招标投标活动不暂停、不终止。

13、采购异常低价审查

评审中出现：响应报价低于采购项目最高限价 45%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；磋商小组应当启动异常低价响应审查程序。

四、磋商结果

14. 成交原则

采购人或其授权的磋商小组从评审报告中推荐的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

15. 确定成交候选人

15.1 磋商小组将评审情况写出书面报告，推荐 3 名以上成交候选供应商，并按照综合得分高低标明排列顺序，综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术方案优劣顺序排列，以上全部相同的，由磋商小组投票决定。

15.2 采购代理机构在磋商结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

15.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序和有关规定确定成交供应商。同时，复函采购代理机构。

15.4 采购代理机构在接到采购人“磋商结果复函”之日起 2 个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在财政部门指定的政府采购网和媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

15.5 采购代理机构将评审过程与采购人情况书面报送有关监督机构备案。

16. 成交通知书

16.1 成交通知书是合同文件的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

16.3 成交供应商应当在接到采购代理机构通知之日起 7 个工作日内，领取《成交通知书》。

16.4 在《成交通知书》发出后，发现成交供应商有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体认定后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交供应商也应当交回），依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

第四章 采购内容及要求

一、项目概况

- 1、采购人：宝鸡市陈仓区驿家坊幼儿园
- 2、项目名称：陈仓区驿家坊幼儿园 2025 年幼儿园建设资金项目（设备部分）

二、技术参数

类别	序号	参考例图	名称	型 号	单 位	数 量
教室 内 设	1		原木色 六人桌	1. 规格：120×60×52cm 2. 材质用料： ★（1）基材：桌面采用厚度≥25mm 桦木纹饰面的环保双饰面浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为 0%，外观质量、理化性能等符合国家标准；桌脚采用桦木原木，直径≥Φ48mm，纹理均匀细致。 ★（2）油漆：桌脚采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，抗菌率≥99%；有害物质限量符合 GB 18581-2020、HJ 2537-2014 等标准要求；耐黄变检测符合 GB/T 23999-2009 标准要求，涂膜无起泡、无剥落、无裂纹符合 GB/T 1865-2009、GB/T 1766-2008 等标准要求。 （3）五金件：采用环保五金，防腐抗锈。 （4）塑料连接件：采用环保无毒塑料，材质坚硬，邻苯二甲酸酯符合 GB 6675.1-2014 标准要求。	张	30
	2		PP 造型 椅	1. 规格：35.5×36×53cm 座高约 28cm 2. 整体：环保 PP 塑料注塑一体成型。	把	120
	3		原木中 空三层 柜	1. 规格：120×30×80cm 2. 材质为橡胶木，板材厚度≥1.8cm；油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定， 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱沟应倒圆角。	个	12

4		原木背板三层柜	1. 规格: 120×30×80cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度≥1.8cm; 油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 ★3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱沟应倒圆角。	个	24
5		原木背板两层柜	1. 规格: 120×30×60cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度≥1.8cm; 油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定, 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱沟应倒圆角。	个	12
6		低直立原木图书柜	1. 规格: 120×30×80cm 2. 材质为橡胶木, 板材厚度≥1.8cm; 油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定, 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱沟应倒圆角。	个	12
7		实木可堆叠单层床(核心产品)	1. 规格: 138×58×19cm; 2. 材质: 松木板材。板材厚度≥1.6cm。 3. 油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。	个	120
8		36格松木口杯架带隔条带门落地款	1. 规格: 83×20×60cm, 材质: 橡胶木指接板。板材厚度≥1.6cm 2. 油漆无毒、无铅、无苯环保材料的环保漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。	个	6

9		钢琴	1. 颜色: 黑色亮光; 2. 规格尺寸: 长度约 150cm 宽度约 60cm, 高度约 120cm; 3. 琴弦: 张力 $\geq 90\text{kg}$; 4. 音板: 实木复合音板, 内应力渐薄不等厚音板; 5. 键盘呢粘: 采用优质键盘呢粘; 6. 榔头: 纯实木(红木)弦槌; 7. 制音粘: 采用优质毛毡; 8. 击弦机: 标准超反应纯实木击弦机, 纯实木机芯缩调档. 9. 铁板: 真空一体式浇筑铸铁板 10. 弦码: 干燥数年的径切云杉实木 11. 踏板: 镀铬黄铜三踏板 12. 缓降: 外置静音缓降 13. 弦轴钉: 优质钨钢弦轴钉 14. 弦轴板: 实木复合弦轴板 15. 琴键: 黑色琴键采用黑色乌木, 白色琴键采用云杉实木。 16. 气候适应性处理: 中国南方, 北方均适应。 17. 配专用高级升降琴凳, 琴罩, 擦琴布, 琴键盖布, 专用琴脚垫, 合格证以及钢琴说明书。	台	1
10		电钢琴	1. 键盘: 88 键, 第 II 代 3 传感器逐级配重键盘, 仿象牙和仿檀木材质琴键, 三级力度可调 2. 音色: 内置音色 ≥ 19 种 3. 音源: 多维渐变 AIR 音源 4. 复音数: ≥ 128 5. 模拟器: 击弦响应、制音共鸣、制音噪声(开/关) 6. 数码音效: 大厅音效、混响 ≥ 4 、合唱 ≥ 4 、明亮度(-3-0-3), DSP(部份音色) 7. 乐曲: 音乐会演奏 ≥ 10 首, 控制器-开始/停止, 模式-听/学/演奏, 音乐库 60 首, 扩展-(用户乐曲) 10 首, 不超过 90KB/首 8. 附加功能: 连接 APP, 教学功能-部份开/关, 教学部份选择-右手/左手、MIDI 录音-2 轨, 1 首, 总计约 5000 个音符, 双钢琴模式, 八度升降-正负 2 个八度, 节拍器-0-9beats, 速度调节: 20-255, 踏板-3 踏板组件(延音, 抽选, 柔音) 9. 移调: 2 个八度(-12 半音-0-12 半音) 10. 微调: $A4 = 415.5 \text{ Hz} \sim 440.0 \text{ Hz} \sim 465.9 \text{ Hz}$ 11. 预置音律: ≥ 17 种 12. 其他: 大钢琴 1 按钮, 电钢琴按钮, 滑动式键盘盖, 自动关机(空闲约 4 小时后) 13. 连接和存储: 手机/输出, 三踏板组件接口, USB 接口(TO 电脑)	套	6

			14. 扬声器尺寸: $\geq 12\text{cm} \times 2 + 4\text{cm} \times 2$ 15. 扬声器系统: ≥ 2 路 16. 功率: $\geq 8\text{w}+8\text{w}$ 17. 尺寸: $\geq 1,391\text{mm} \times 299\text{mm} \times 798\text{mm}$ 17. 附带匹配凳子, 琴罩, 擦琴布, 琴键盖布, 专用琴脚垫, 合格证以及钢琴说明书。		
11		带数字小毛巾	1. 规格: $25 \times 25\text{cm}$ 2. 黄数字 1-35 号 3. 纯棉白色 4. 毛巾中间带挂钩	套	6
12		幼儿口杯	1. 规格: $7 \times 7\text{cm}$ 2. 不低于 304 不锈钢带把圆杯	个	120
13		班级牌	教室门口门牌: 1. 双面侧挂木质门牌; 2. 尺寸: $32\text{cm} \times 13\text{cm}$ 。 3. 喷字	个	28
14		班级接送牌	接送牌: 1. 接送牌, 铝合金立牌, 2. 尺寸: $42\text{cm} \times 30\text{cm}$ 。 3. 喷字	个	6
15		黑板	1. 板面: 尺寸: $1.2\text{m} \times 0.8\text{m}$, 双面可翻转, 正面磁性绿板(粉笔书写), 背面磁吸白板 2. 边框: 铝合金金边, 防磕碰 3. 支架: 白色加厚钢管, 可调高度、倾斜角度 4. 移动: 4 个带刹车万向轮, 可随意推动 5. 配件: 自带置物托, 放粉笔、板擦	个	6
16		早教钟表	1. 规格: 圆形直径 30cm . 2. 十二生肖石英钟表 3. 显示“时/分/秒”刻度	个	6

	17		四层实木折叠花架	1. 尺寸: 长 700mm×深 450mm×高 1220mm, 四层阶梯镂空层板 2. 材质: 加厚实木, 高温碳化防腐, 圆弧打磨环保漆面, 镀锌防锈五金 3. 性能: 可折叠收纳, 单层承重≥25kg, 支脚防滑, 室内外通用	个	12
	18		木质毛巾架	1. 尺寸 900×600×400mm; 2. 材质: 橡胶木指接实木, 环保清漆, 边角圆弧倒角, 符合幼教家具环保标准; 3. 结构: 大象卡通双面立式结构, 三层不锈钢防锈挂钩, 单台挂钩≥30 个, 底部带刹车静音万向轮;	个	6
室 部 电 器	1		空调 (核心产品)	1. 规格: 3P 变频立式(柜机) 2. 面板材质: ABS 塑料 3. 适用面积: 30-45 m² 4. 额定电压/频率: 220V/50Hz 5. 制冷剂: R32 6. 能效比(EER/APF): ≥3.5 7. 制热功率: ≥2500W(不含电辅热); 含电辅热≥4500W 8. 扫风方式: 支持上下/左右扫风 9. 制冷量: ≥7200W 10. 循环风量: ≥1200m³/h 11. 外机最大噪音: ≤55dB(A) 12. 制热量: ≥9500W(不含电辅热) 12. 制冷功率: ≥2000W 13. 内机最大噪音: ≤45dB(A)	台	26
	2		空调	1. 规格: 1.5P 挂式 2. 适用面积: 15-23 m² 3. 面板材质: 普通塑料 4. 额定电压/频率: 220V/50Hz 5. 电源插头规格: 16A 6. 制冷剂: R32 7. 制冷量: ≥3500W 8. 内机最大噪音: ≤45dB(A) 9. 扫风方式: 支持上下/左右扫风 ★10. 循环风量: ≥700m³/h 11. 制热量: ≥4650W 12. 睡眠模式: 支持按键调节 13. 制冷功率: ≥970w	个	5

			14. 制热功率：≥1300W 15. 外机最大噪音：≤55dB(A)		
3		教学一体机	★1. 整机屏幕采用≥65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于 3840×2160，显示比例 16:9，可视角度≥178° ； 2. 支持 UHD 高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶以上； 3. 整机采用 AG 防眩光玻璃； 4. 前置接口≥USB3.0×2,侧置接口:≥1 路 HDMI In ； ≥1 路 PC Audio IN；≥1 路 Audio out；≥1 路 touch USB;≥1 路 RS232，≥1 路 VGA IN。 5、整机采用红外触控技术，≥20 点触控； 6、整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，将信号源通道切换、声音调节、节能等整合到同一菜单下，一键开启/关闭屏幕亮度光感自动调节等护眼模式； 7、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，且看根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小； 8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。 9、整机具备标准、柔和、动态、智能模式； 10、整机内置 2.1 声道音响，前朝向（避免中高音损失）中高音扬声器，后朝向低音扬声器，额定总功率≥30W； 11、整机支持无线传输模块，支持同时实现 Wi-Fi 的双频 2.4G&5G 接收、AP 无线热点的 5G 发射、BT 蓝牙 4.2 标准的连接功能； 12、整机天线采用隐藏式设计； 13、整机支持多功能按键，满足以下功能： 1）通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面； 2）通过该按键，用户可以一键打开相机； 3）该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键，方便用户保留使用习惯； 14、前置物理按键： 1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑模块； 2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 3) 整机开机过程中，长按按键，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能； 15、节能模式开启后： 1) 当设备在长时间内处于无信号接收状态且无人操	台	7

			作时, 设备自动关机; 2) 当打开自动节能模式时: a. 在设备处于有信号状态下, 遮住光感 1 分钟后, 自动息屏; b. 在设备处于无信号状态下, 1 分钟息屏, 再过 2 分钟关机; 16、搭配与整机外观风格一致的摄像头, 摄像头像素不低于 800 万, 视场角≥ 70度; 摄像头集成内置麦克风拾音, 拾音距离不小于 3 米, 摄像头底座预留孔位, 可直接手拧, 确保后装方便及设备稳定摄录; 17、整机内置 AI 语音操控模块, 唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件等, 操控电脑关机、待机及待机唤醒。 18、整机内置专用相机以实现拍照和录像功能; 拍照支持延时拍摄, 可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控。 1) 提供相应快捷桌面, 用户可以快捷进入白板, 相机, 文件管理及更多应用; 2) 桌面支持最大化与最小化切换, 同时支持随意拖拽; 3) 支持自定义设备名称: 教师可以自定义编辑主页名称; 4) 主页可以实时显示时间及网络链接情况; 5) 提供更多应用功能列表, 用户可以快速定位应用; 同时支持用户管理应用; 6) 返回 windows 桌面: 提供快捷返回 windows 界面功能; 7) 自动更新检测: 系统自动监测是否当前为最新版本, 若不在最新版本, 可进行一键更新; 8) 设置功能: 用户可快捷调节亮度及音量, 可以快捷进入网络设置及链接; 19、操作系统 1) 整机内置独立安卓智能系统, 搭载 8 核处理器, 主频$\geq 1.6\text{GHz}$, 运行内存$\geq 4\text{GB}$, 机身本地存储$\geq 32\text{GB}$, 系统版本不低于 Android14; 2) 配备 2.4G/5G 双频 WiFi6、蓝牙 5.2、千兆有线网络, 支持手机、电脑无线投屏; 3) 系统支持 40 点红外同步 10 点以上触控, 具备全局手势擦除、硬件自检、多档纸质护眼纹理模式、屏幕录播、幼儿教育白板等幼教专用功能; 4. 前置预留 USB、Type-C 拓展接口, 支持外接存储设备扩容, 内置儿童安全模式, 可限制非教学类应用运行。		
--	--	--	--	--	--

				20、OPS Windows 电脑模块技术要求 1) 抽拉式 OPS 一体化电脑模块, 处理器不低于 Intel 酷睿 i5 十一代 (或国产 8 核处理器); 2) 内存 $\geq 8\text{GB}$ DDR4, 预留内存扩展插槽; 硬盘 $\geq 512\text{GB}$ M.2 NVMe 高速固态硬盘; 集成核显支持 4K 高清输出; 3) 预装正版 Windows 操作系统及国产正版办公软件, 适配整机多点触控、内置摄像拾音设备; 4) 模块自带千兆网口、多组高速 USB 接口, 可无缝切换安卓/Windows 双系统, 切换无黑屏延迟。		
	4		热水器	1. 规格: ≥ 60 升 2. 额定电源: 220V-50Hz, 3. 能效: $\geq$ 二级 4. 额定温度: $\geq 75^\circ$, 5. 额定功率: $\geq 2200\text{w}$ 6. 热水输出量 $\geq 80\%$ 7. 漏电保护	台	8
	5		班级消毒柜	1. 规格: $620 \times 510 \times 960\text{mm}$, 2. 电压: 220V/50Hz, 功率: $\geq 1800\text{w}$, 底部供热, 支持密胺餐具消毒, 支持热风循环。 3. 上下双层独立腔室 4. 消毒方式: 上层臭氧+紫外线保洁; 下层高温 120 摄氏度热力消毒	台	6
	6		下置式饮水机	1. 规格: $\geq 310 \times 980 \times 290\text{mm}$ 2. 下置水桶, 独立三出水, 玻璃防尘门, 冰温热三用, 3. 出水温度: 温水 $38-52^\circ\text{C}$ 可调 (默认 45°C) 4. 功率: 1600-2000W 5. 出水量: 温开水出水 $\geq 35\text{L/h}$	台	10
办公用品	1		面对面双人位办公桌椅	1. 规格: $\geq 1200 \times 1200 \times 750\text{mm}$ 2. E1 级环保板材桌面, 防水耐磨饰面, 白色几何 π 字桌腿, 正反两面插座, 中间带布艺屏风 3. 原木色	套	2
	2		办公桌、椅+文件柜	园长室: 班台 $1800 \times 1450 \times 760\text{mm}$ +定制组合柜 3.3 米+西皮可升降式旋转班椅 1. 面材: 桌面基材采用高密度板, PVC 饰面吸塑膜; 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; ★2. 基材: 高密板, 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; 3. 封边: 采用同色 PVC 封边条, 全自动封边, 厚度为 2.0mm, 甲醛释放量、耐干热、耐磨性、耐老化、耐光色牢度等符合 QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求, 表面涂层不可检测出可迁移元素; 4. 五金配件: 优质锁具: 互开率 $\leq 1.5\%$, 使用寿命不少于 10000 次; 5. 导轨: 三节静音导轨, 耐久性不小于 8 万次;	套	1

3		3+1+1 皮面沙发	1. 规格: 三人位沙发: 长 200cm × 深 85cm × 高 85cm; 单人位沙发: 长 102cm × 深 85cm × 高 85cm; 3 人位×1 + 单人位×2 2. 软包饰面: 优质西皮; 3. 海绵: 采用高弹高密度高回弹海棉, 密度 ≥ 40 kg /m³, 理化性能符合国家现行标准; 4. 框架: 采用优质环保实木方制作, 经防虫防腐处理、干燥性能好, 高强度蛇型拉力筋结构; 5. 整体结构符合人体工学设计, 结构合理。皮革缝线处采用豆角线工艺; 6. 黑钛五金脚	套	1
4		茶几	1. 规格: 1300×700×450mm 2. 材质: 大理石台面, 厚度 ≥ 25mm 3. 实木框架结构, 环保油漆	个	1
5		办公桌	1. 规格: 办公桌 1200×600×760mm, 2. 面材: 原木色; 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; 3. 基材: 刨花板, 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; 4. 封边: 采用同色 PVC 封边条, 全自动封边, 厚度 ≥ 2.0mm; 5. 五金配件: 优质锁具; 6. 导轨: 三节静音导轨, 耐久性不小于 8 万次。	张	3
6		会议桌	1. 规格: 4500×1500×760mm 2. 面材: 三聚氰胺贴面, 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; 3. 基材: 刨花板, 甲醛释放量等有害物质限量符合相关国家标准; 4. 封边: 采用同色 PVC 封边条, 全自动封边, 厚度 ≥ 2.0mm; 5. 配套线路插座。	组	1
7		培训桌	1. 规格: 1200×600×750mm 2. 冷碳钢, 铝合金, E1 三聚氰胺板 3. 白色	套	20

8		带桌板 培训椅	1. 规格: 82×50cm, 桌板 26×40cm 2. 折叠椅, 靠背高透气网布, 坐垫高密度海绵, 烤漆架, 钢管壁厚≥1.8mm 3. 颜色: 黑色	个	60
9		文件柜	1. 规格: 850×390×1800mm 2. 钢板, 钢化玻璃面, 安全锁具, 环保喷漆 3. 中二斗 4. 上下柜各二块可调节板, 隔板下沿加双筋, 上柜门玻璃厚度≥3mm; 5. 材质说明: 窄边≥1.5cm 工艺框架, C 型铝合金拉手, 塑粉: 喷涂材料使用环保环氧聚脂塑粉; 6. 钢板: 钢材厚度≥0.8 mm SPCC 一级冷轧板。喷涂材料使用环保环氧聚脂塑粉; 7. 锁具: 优质铜芯锁; 8. 颜色平纹灰白色, 表面光滑。	台	8
10		财务柜	1. 规格: 900×400×1800mm 2. 配置: 分层可调隔板, 全圆弧边角 3. 材质说明: 窄边 1.5cm 工艺框架, C 型铝合金拉手, 塑粉: 喷涂材料使用环保环氧聚脂塑粉, 采用十工位表面处理; 不变色不脱色 ; 4. 钢板: 钢材采用≥0.8 mm SPCC 一级冷轧板, 立柱≥1.0mm。喷涂材料使用环保环氧聚脂塑粉, 采用十工位表面处理, 主材采用钢材 SPCC 冷轧板, 其厚度≥0.8mm; 5. 带钥匙管理, 锁具: 优质铜芯锁, 隔板下沿加双筋, 以保证承重 60KG 以上不变形; 6. 颜色平纹灰白色, 表面光滑, 好擦拭。	台	2
11		微单相机	全画幅 cmos 传感器, 传输方式: NFC、蓝牙、HDMI、wi-fi, 有效像素≥2400 万, 屏幕支持旋转触摸、分辨率≥1080p×30p, iso 50-102400, 镜头: 标配标准变焦镜头, 支持 4K 高清视频录制, 高速存储卡≥128G 2 块; 备用电池 2 块, 配套相机包、三脚支架、云台。	台	1

12		彩色激光一体机(商用数码复合机)	1. 尺寸/重量/功耗 - 尺寸: 55×55×65cm - 电源: 220V, 最大 1.8kW - 速度: 黑白/彩色同速≥25 页/分钟, 双面自动输稿器 - 最大原稿: A3 - 内存/硬盘: 2GB(最大 2.5GB) / 160GB(最大 1TB) 2. 耗材成像: 原装鼓粉分离, 支持网络、手机无线打印 3. 纸张容量: 纸盒总容量≥500 页, 支持厚纸、铜版纸	台	1
13		彩色墨仓式多功能打印复印一体机	1. 规格: ≥375×347×187mm 2. 喷墨打印(墨仓式) 3. 独立四色墨水 4. 支持无线网络打印 5. 功能: 打印/复印/扫描 6. 最大处理幅面 A4	台	6
14		蓝牙便携式音箱	1. 规格型号: 便携式手提户外蓝牙音响 2. 额定输出功率: ≥100W (30W×2 中低频+20W×2 中高频) 3. 最大输出功率: ≥150W (45W×2 中低频+30W×2 中高频) 4. 喇叭配置: ≥78mm 中低频扬声器×2 只、≥57mm 中高频扬声器×2 只 5. 频响范围: 70HZ-18KHZ 6. 内置电池容量: ≥18000MAH 7. 裸机整机重量: ≤3.5 kg 8. 蓝牙版本: 支持蓝牙 5.0 及以上 9. 蓝牙传输距离: 开阔空间≥10M 10. 连续播放时长: 4-10 小时(视音量调节, 内置电源) 11. 电源对外输出: DC 5V/3A, 支持反向给外接设备充电 12. 核心拓展功能: 支持直播、内录、监听功能; 重低音可调; 无损音频格式播放; TWS 两台互联; 语音助手; 内置声卡; 混响音效调节 13. 外观结构: 一体式手提便携结构, 机身带 RGB 氛围灯效, 多实体功能操控按键 14. 播放介质: 支持蓝牙无线播放、有线音频输入、无损本地文件播放 15. 使用场景: 户外演出、活动宣讲、校园户外活动扩音 16. 安全配置: 内置过充、过放、短路保护电路, 低电量自动提醒	个	1

	15		实木床 1.2 米	1. 规格: 1200mm×2000mm 2. 材质: 橡木原木色 3. ≥8cm 环保棕垫	套	1
安保设施	1		安保器械 8 件套	1. 防爆盾: 规格 900×500×3mm, 透明聚酯酸+PC 材料 2. 防暴钢叉: 插口≥43cm, 长度 126-200cm 伸缩, 不锈钢材质 3. 抓捕器: 带锁插头, 长度 126-190cm 伸缩, 不锈钢材质 4. 橡胶棍: 长度≥50cm, 直径≥2.5cm, 软质橡胶材质 5. 强光手电: ≥3w, 铝合金材质, ≥500m 射程, ≥2200 毫安电池 6. 防爆头盔: ASB 工程材料, 均码, 黑色 7. 防刺服: 均码, 防水面料, 高锰钢内胆可拆卸, 黑色 8. 防割手套: 高强度涤纶纤维+不锈钢丝编织, 均码 5 级, 黑色	套	1
	2		安保管备组合架	1. 规格: 1100×1130×400mm 2. 金属材质, 带轮可移动	组	1
户外中大型玩具	1		绳桥玩具	1. 规格: 560×80×100cm 2. 材质: 选用优良柳桉木, 防腐处理, 油漆为环保油漆, 工艺光滑饱满。 3. 钢丝绳: 6 股钢丝捻制成股。外表面及儿童手指可触及处, 均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。	组	1
	2		3 折迷彩垫	1. 规格: 180×60×10cm 三折设计, 折叠后带便携提手, 适配户外收纳搬运。 2. 材质: 表层须为 600D 防水耐磨牛津布, 内胆为整块高密度 EPE 珍珠棉(密度≥35#), 一体成型无拼接, 环保无异味, 符合 GB/T10807-2006 标准。 3. 性能: 防水防污可直接擦拭, ≥10cm 厚度缓冲性能适配儿童翻滚、跳跃等动作, 高回弹抗塌陷, 边缘加固包边抗撕裂。 4. 安全: 无甲醛、无重金属等有害物质, 符合儿童用品安全要求。	个	10

	3		跑酷 24 件豪华套训练器材	1. 全套配置: 24 件完整跑酷组合, 含吊环、跳箱、滑梯、跳台、掩体墙、跳马、平衡梯、平衡轮、钻爬垫全模块 2. 安全资质: 符合校园体育安全标准, 环保无异味 3. 材质规格: 高密度高回弹海绵内胆+环保耐磨 PVC 软包, 圆弧防撞边角, 防滑底部, 防水易清洁 4. 产品性能: 模块化自由拼接, 适配室内外场地, 全方位锻炼幼儿跳跃、钻爬、平衡、肢体协调能力 5. 跳马四级 1 套各 4 个, 跳箱四级 2 套各 4 个, 弧形斜坡 2 个, 三角蹬 4 个, 升降单杠支架 2 个, 地垫 2 个, 体能训练架 2 个共 24 个	组	1
户外小型游戏玩具	1		1633 块大型碳化积木	材质: $\geq 3.0\text{cm}$ 天然厚松木, 经过特殊的碳化工艺精制而成, 共计 1633 片, 以长方体, 圆柱形和圆弧形为主, 共有 19 种形状。其中最大尺寸为 $18 \times 36 \times 4.5\text{cm}$, 最小尺寸为直径 $4.5 \times 9\text{cm}$。	套	1
	2		幼儿园户外碳化木制儿童平板推车	1. 整体尺寸: 长 130cm $\times$ 宽 65cm $\times$ 高 45cm 2. 车身箱体: 实木原木, 无毛刺, 环保清漆, 边角全圆角防护; 3. 手推杆: 一体实木加长握把, 握持顺滑, 承重稳固 4. 车轮: 充气橡胶实心轮胎, 橙色加厚金属轮毂, 减震防滑, 户外塑胶地面、草坪均可使用; 单轮平衡设计; 5. 连接配件: 防锈金属螺栓, 加固拼接结构; 6. 承重: $\geq 50\text{kg}$; 7. 安全设计: 全车无尖锐棱角、无外露金属尖角; 箱体加高围挡, 装载物品不易滑落 8. 户外耐候性: 实木经过防潮处理, 短期户外放置不易开裂变形, 轮胎抗晒耐磨	个	2
	3		塑料独轮手推车	1. 颜色: 红、黄、宝蓝色各 2 个 2. 适用场地: 幼儿园户外操场、沙池、建构区、感统训练室 3. 车厢主体: 加厚全新 HDPE 工程塑料, 一体注塑成型, 抗摔耐冲击, 不易开裂; 无毒无异味, 符合幼教玩具环保标准 4. 扶手: 一体加长防滑塑料把手, 边角全圆弧打磨, 无尖锐棱角, 防止磕碰划伤 5. 车轮: 实心防滑橡胶轮, 搭配防锈金属转轴, 推行静音, 塑胶地面、草坪、水泥地通用, 减震耐磨 6. 五金配件: 镀锌防锈螺丝, 不易生锈老化 7. 安全设计: 全车无毛刺、尖角, 大圆弧桶身设计, 装载沙土、积木不易洒漏 8. 承重: 安全承重 $\geq 35\text{kg}$, 满足幼儿搬运游戏需求	个	6

4		双人协作脚踏三轮车	1. 基础规格：整车尺寸 107×55×63cm，双座双人设计，承重≥150kg。（红色） 2. 材质：加厚高碳钢一体车架，静电防锈喷塑；防滑耐磨橡胶实心轮，户外使用无爆胎风险。 3. 全车边角圆弧打磨，固定螺丝内嵌隐藏，无尖锐棱角、毛刺刚蹭风险。 4. 宽距三轮底盘+低重心结构，搭配加宽后轮，骑行平稳防侧翻。 5. 双座均带弧形防护栏，防止幼儿后仰滑落；全包橡胶防滑车把、加宽圆弧脚踏，防滑不伤手脚。 6. 车架拼接缝隙<5mm，杜绝夹手隐患；后轮带脚刹制动，应急可快速停稳。 7. 耐久特性：防水防锈，车身可擦拭清洁，户外长期使用不易掉漆变形。	个	6
5		双人后座幼儿脚踏三轮车	1. 外形尺寸：总长 108cm×宽 56cm×高 64cm，前后双座布局（蓝色） 2. 材质：加厚一体钢管车架，静电防锈喷塑，加宽实心静音橡胶轮 3. 整车全部边角圆弧打磨，固定螺丝内嵌隐藏，无尖锐毛刺。 4. 宽距四轮底盘+下沉低重心，行驶平稳防侧翻倾倒 5. 双座椅配备全包防护围栏，避免幼儿后仰滑落 6. 全包橡胶防滑握把、加宽圆弧脚踏，防滑不刮伤手脚 7. 车架拼接缝隙<5mm，杜绝夹手风险；实心免充气轮无爆胎隐患 8. 承重适用：整体承重≥150kg，适配 3 - 8 岁幼儿，用于户外协作体能游戏 9. 耐久特性：防水防锈，车身可水洗擦拭，户外长期使用不易掉漆变形	个	6
6		幼儿货运脚踏三轮车	1. 外形尺寸：长 115cm×宽 54cm×高 62cm（红色） 2. 材质：加厚一体钢管车架，静电防锈喷塑，实心发泡橡胶轮 3. 安全设计 - 全车边角圆弧打磨，内嵌隐藏螺丝，无尖锐毛刺 - 宽距低重心三轮底盘，加宽后轮，有效防侧翻倾倒 - 全包橡胶防滑车把，加宽圆弧脚踏，防滑不刮擦手脚 - 座椅后置弧形防护栏，防止幼儿后仰滑落 - 车架缝隙<5mm，杜绝夹手风险； 4. 承重与适用：承重≥80kg，适配 3 - 6 岁幼儿，户外体能、搬运角色扮演游戏 5. 耐久特性：防水防锈，车身可擦拭清洁，户外长期使用不易掉漆变形	个	6


7		儿童三轮车	1. 规格: 80×44×64cm; 2. 坚固、稳重、耐用; 采用厚实钢管, 安全稳固, 不怕转弯时的衡力; 轮子采用无缝式密实设计, 孩子脚板不滑入, 轮胎宽大, 不用打气; 全车体以钢铁制成, 汽车级的烤漆, 不掉色不生锈; 把手与轮胎使用高级天然橡胶, 无毒无异味、耐高温; 3. 黄色	辆	8
8		篮球置物框	1. 规格: 120×80×90cm 2. 高档加厚不锈钢材质	套	6
9		儿童体能训练跨栏	30 厘米黄色跨栏 5 个; 40 厘米黄色跨栏 5 个; 50 厘米黄色跨栏 5 个; (各 3 套)	套	9
10		安吉游戏 32 件套	1. 规格: 安吉箱 (蓝色) 60×60×60cm; (3 个) 安吉箱 (蓝色) 80×80×80cm (3 个); 碳化木单梯 60cm (4 个); 碳化木单梯 120cm (4 个); 碳化木单梯 150cm (4 个); 平衡板 120cm (4 个); 平衡板 150cm (4 个); 碳化双梯子 60cm (2 个); 碳化双梯子 120cm (2 个); 滚筒 50*60cm (1 个); 滚筒 56×60cm (1 个)。 2. 进过碳化工艺, 表面儿童安全环保漆处理。 3. 平衡板和单梯下面开有卡扣曹, 能固定搭在箱子和双梯上, 以防下滑。 4. 经过粗磨细磨, 表面光滑无棱角。	组	1
11		儿童篮球	1. 型号: 4 号 2. 颜色: 红白蓝三色 3. 发泡橡胶 4. 重量 470-500g, 直径 20cm。	个	100

12		可升降 篮球架	1. 儿童型升降篮球架: 螺丝插孔调节: 高度可调: 1.35-3.05m; 2. 篮圈直径: 45 cm, 7#专用篮球, 篮圈材料: ≥ 16 mm 铁管; 3. 篮网材料: 尼龙; 4. 支架材料: 3 节直径 ≥ 7 cm 钢管, 管径: 直径 ≥ 7 cm; 5. 篮板尺寸: 110 $\times$ 75 $\times$ 3cm, 篮板材料: 高强度 PVC+PE; 6. 底座尺寸: 90 $\times$ 62 $\times$ 18cm, 底座配重: 底座可装沙/水 ≥ 100 kg, 底座材料: HDPE, 带滚轮。	个	2
13		安吉划 船大轮 胎 10 件套 (2.5 米)	1. 橡胶大轮胎 80 $\times$ 48 $\times$ 4.4cm (2 个) 2. 樟子松长平衡板 250cm $\times$ 20cm $\times$ 2.8cm (2 个) 3. 碳化松木支撑杆 120cm (6 个)	套	2
14		户外木 质玩具 架	1. 规格: 6m $\times$ 0.7m $\times$ (1-1.5m) 2. 材质: 樟子松, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 产品边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺, 产品表面优质油漆喷涂, 所有螺丝均为不锈钢材质。	m	4
15		攀爬网	1. 尺寸: 200cm $\times$ 150cm $\times$ 50cm。 2. 材质: 防腐木+绳索	个	2
16		百变敏 捷梯	总长: 5m, 12 格 - 单格间距: 可调 15 - 25cm, 百变拼接 - 梯宽: 40 - 45cm, 幼儿脚步适配草坪 - 可弯折、拼接直线/S 型/圆圈/迷宫任意造型	个	12
17		单人跳 绳	总长: 2.6 - 2.8m 可自由调节, 适配 3 - 6 岁幼儿	个	120
18		双人跷 跷板	1. 外形尺寸: 总长 220cm, 板面宽度 35cm, 最大离地高度 60cm 2. 主体板材: 碳化防腐实木, 厚度 5cm, 全边角圆角打磨 3. 支撑结构: 中间实木支撑墩, 两端底部加厚黑色橡胶轮胎缓冲 4. 安全设计: 板面两端凸起限位, 防止儿童滑落	个	2

19		户外大型木质综合玩具	1. 规格: 宽度不小于 5 米, 高度不小于 4.5 米; 2. 功能涵盖: 钻, 爬, 荡, 翻越, 悬吊等四肢体能运动。 3. 质材坚固, 所有镀锌管钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后再喷塑, 长期使用不锈蚀。 ★4. 塑料为食品级塑料, 安全、无毒, 颜色稳定、抗老化。 5. 产品边角圆润, 无飞边毛刺。 6. 立柱: 立柱$\geq 9.5\text{cm} \times 9.5\text{cm}$ 镀锌方管, 厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 外涂室外专用静电喷涂烤漆。 7. 平台材质镀锌钢管+柳桉木, 经打磨批灰后, 外涂室外专用防水清漆, 防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。 8. 镀锌管材质: 表面处理: CO2 气体保护焊、经喷砂技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 9. 网通: 框架使用$\geq 3.8\text{cm}$ 和$\geq 3.2\text{cm}$ 的镀锌管, 内圈包内$\geq 78\text{cm}$, 绳网绳子全部采用$\geq 1.4\text{cm}$ 航海船用缆绳, 中芯为镀铬钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀; 10. 塑料: 采用食品级专用塑料粒子, 无毒无味, 壁厚$\geq 0.6\text{cm}$、两面光滑。 11. PE 板材质: 高密度聚乙烯, 产品无臭, 无毒。 12. 网绳: 6 股钢丝捻成股。 13. 五金零件: 材质: 304/316 食品级不锈钢半圆头, T 型平头螺丝。表面处理: 机械抛光。	组	1
20		原木双人秋千	1. 尺寸: $3.6\text{m} \times 1.8\text{m} \times 2.7\text{m}$, 横梁原木直径 16-20cm。 2. 坐板: 140cm 双人实木坐板, 304/316 食品级不锈钢可调吊链。 3. 材质: 碳化防腐原木, 全圆角打磨, 不锈钢五金。 4. 承重: 总承重$\geq 160\text{kg}$, 适用 3-12 岁儿童。 5. 安装: 立柱预埋固定, 适配沙地/橡胶缓冲地面。	个	2
21		塑料摇摇马	1. 外形尺寸: 长 72cm $\times$ 宽 36cm $\times$ 高 45cm。(马卡龙蓝色 10 个, 马卡龙粉色 10 个) 2. 材质: 加厚一体成型食品级 PE 塑料, 无拼接缝隙。 3. 安全设计: 加宽弧形摇摆底座防侧翻, 两侧防滑扶手, 坐区弧度贴合幼儿身形, 边角全圆弧无毛刺。 4. 承重: 承重$\geq 60\text{kg}$, 适用 1-4 岁幼儿。	个	20

22		感统平衡聪明板(大号)	1. 外形尺寸: 总长约 90cm, 宽度约 26cm, 弧度拱高约 12cm (120 个马卡龙黄色) 2. 材质: 加厚一体成型 PE 环保塑料, 抗摔耐晒, 户外室内两用 3. 安全设计 - 板面凹凸防滑纹路, 增大脚底摩擦力防打滑 - 底部加高防夹手空隙, 避免挤压幼儿手掌 - 整体全圆弧边角, 无尖锐棱角 - 弧形底座限位, 摆动幅度可控, 不易侧翻 4. 承重与适用: 承重$\geq 80\text{kg}$, 适配 2-12 岁儿童, 用于前庭平衡感统训练	个	120
23		木质吊桥	1. 尺寸$\geq 420\text{cm} \times 110\text{cm} \times 250\text{cm}$ 2. 材质: 烘干实木, 主梁厚$\geq 4\text{cm}$, 绳索尼龙加粗 3. 安全: 两侧防护扶手, 圆角打磨, 承重$\geq 200\text{kg}$ 4. 工艺: E0 级环保清漆, 防水防腐	个	2
24		单人滑索	1. 尺寸: $\geq 10\text{m}$。 2. 材质: 镀锌钢管+HDPE 进口环保塑料+不锈钢紧固件。	个	1
25		一高一低梅花桩	1. 尺寸: 高桩 26cm、低桩 13cm, 桩体直径 14cm 2. 材质: 烘干实木, 桩身壁厚$\geq 4\text{cm}$, 含水率 8%-12% 3. 安全: 全圆弧打磨, E0 级水性清漆, 单桩承重$\geq 130\text{kg}$ 4. 配置: 每组 16 根, 高低各 8 根, 底部防滑橡胶垫	组	1
26		大块泡沫积木	规格: 54 粒, 彩色, 压缩泡沫材质, 单块厚度 $\geq 10\text{cm}$	套	6
27		多人跳绳	加粗绳径: 8-10mm, 韧性强不易断裂	个	12

室内玩具	28		趣味拔河绳	8 米儿童拔河绳, 直径 22mm, 纯棉编织, 锁头加固, 无毛刺不磨手, 环保材质, 耐拉扯不开线。	个	6
	29		彩色呼啦圈	1. 材质: 全新 PE 硬质塑料, 无异味、韧性好不易断裂 2. 常规直径规格(多尺寸可选) - 35/40/45/50cm: 套圈、早操游戏(幼儿) - 60/65/70cm: 3-12 岁儿童旋转锻炼 - 80/90cm: 成人/艺术体操训练 3. 管材粗细: 常规管径 2.0-2.5cm, 加厚款 3cm 4. 单只重量: 薄款约 80-150g, 加厚款 180-300g 5. 颜色: 纯色多色可选(黄、粉、红、蓝、绿、紫、橙) 6. 用途: 幼儿园早操、艺术体操、儿童游戏、团建套圈道具 7. 特点: 一体成型, 轻便耐摔, 色彩鲜亮	个	90
	1		大块实木积木	规格: 120 块, 原木色。≥3.0cm 厚天然松木。以长方体, 圆柱形和圆弧形为主, 共有 12 种形状。	套	6
	2		百变磁力棒	规格: 200 件/箱, 材质: 注塑, 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色	套	6
	3		火箭子弹头	规格: 200 件/箱, 材质: 注塑, 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色	套	6
	4		大颗粒木制串珠	规格: 120 件/箱, 材质: 注塑, 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色	套	6

	5		阿基米德积木条原木色	规格: 2000 块, 原木色。≥3.0cm 厚天然松木。单片尺寸≥2.1×0.7×10.6cm。以长方体为主。	套	6
	6		大块泡沫积木	规格: 54 粒, 彩色, 压缩泡沫材质, 单块厚度≥10cm	套	6
	7		弯管旋转积木	规格: 200 件/箱 材质: 注塑, 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	套	6
	8		大号多功能骨架关节积木	规格: 150 件 材质: ABS 塑胶, 采用食品级工程塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料马卡龙色, 防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	盒	6
保健室	1		身高体重一体机	1. 超声波, 自动测量, 语音播报, 可折叠, 带脚轮。 2. 身高范围 50-200cm 3. 体重范围 1-500kg	个	1
	2		诊查床	1. 规格: 180×60×65cm 2. 床面: 蓝色防水 PU 软垫, 配方形枕头 3. 床架: 加厚白色方管钢架, 稳固加固	个	1
	3		儿童对数视力表灯箱	1. 儿童型×2.5m 2. 尺寸: 30×90cm 3. pp 材质, LED 灯: ≥8w	个	1

4		医药箱	1. 规格: 30×20×22cm 2. 单层, 带锁, 铝合金, 中纤板	个	7
5		紫外线消毒车	1. 功率: ≥100W, 253.7nm UVC 杀菌灯管, 带臭氧双效消毒 2. 控制: 三档定时、遥控延时启动, 遥控距离≥8m 3. 结构: 冷轧钢机身, 万向刹车轮, 灯臂 0-180° 可调 4. 性能: 灯管寿命≥8000h, 杀菌率≥99.9%	个	5
6		晨检手电筒	1. 电池: 充电式锂电池 2. 白光 led 3. ≥5m 射距 4. 银色	个	10
7		无汞玻璃体温计(镓铟锡合金)	1. 规格类型: 内标式棒式无汞玻璃体温计, 腋下专用, 采用镓铟锡液态合金感温, 不含水银, 安全无毒 2. 测温量程: 35℃~42℃, 覆盖人体全体温区间, 适配儿童、成人测温 3. 分度值精度: 最小刻度 0.1℃; 37℃ 高温警示段红色标识, 刻度线清晰易读 4. 示值误差: 35℃~39℃ 允差≤±0.1℃; 39℃~42℃ 允差≤±0.2℃, 符合 GB 1588 医用体温计国标 5. 管体材质: 加厚高透硼硅医用玻璃, 管壁无气泡、裂纹、划痕, 抗轻微磕碰 6. 感温介质: 镓铟锡环保液态合金, 无挥发性有毒物质, 破碎无重金属污染风险 7. 防回流结构: 内置缩阻卡口, 测温后液柱可稳定留存, 甩动即可复位, 无断柱、滞留问题 8. 外观安全: 两端圆弧钝化无尖角, 避免划伤肌肤; 整体长度 110-120mm, 适配腋下夹持 9. 刻度印刷: 耐酒精、消毒液擦拭, 长期使用不褪色、模糊 10. 物理尺寸: 总长 110-120mm, 测温液泡加厚加固, 降低碎裂概率 11. 计量检定: 单支带计量合格标识, 整批可提供第三方计量检测报告	个	10
8		额温枪	1. 手持式非接触红外体温计 2. 充电式锂电池 3. 双重探头 4. 测量误差: ±0.3℃	个	10
9		卫生保健服	1. 女款 2. 白色长袖 XL 码 3. 白色短袖 XL 码	套	2

科探室	1		太空球墙面	1. 规格: 488*245cm 2. 电子电路, 齿轮玩具, 轨道玩具滚珠玩具 3. 背板 PVC	套	1
	2		卡通小木凳	1. 26cm (凳子直径) × 45cm (高) 2. 橡胶木	个	60
	3		实木小屋组合材料柜	1. 规格: 长 400 × 宽 30 × 高 152/116/90cm 2. 松木	套	1
	4		科探室材料	幼儿园化学科学实验套盒材料、声光影电路等实验材料、科学探索工具类、标本类、益智类材料、	组	1
美工室	1		多功能美工桌	1. 规格: 240 × 120 × 55cm 2. 实木带盒美工桌 3. 涂鸦桌面板, 带木质置物框	套	2
	2		实木画架	1. 整体规格: 总高度: 1200mm, 最大放置画板高度: 950mm。 2. 结构形式: A 字形三角稳定支撑结构, 可折叠收纳、多档位升降调节 3. 主材: 进口优质黄松木实木, 无空心、无拼接碎料, 无虫蛀、开裂、结疤缺陷 4. 表面处理: 全手工精细打磨, 边角圆弧倒角, 无毛刺; 原木环保清漆, 无刺鼻异味, 符合儿童用品环保标准 5. 五金配件: 加厚金属调节螺丝, 防锈耐腐蚀, 调节顺滑不卡顿 6. 升降功能: 上下托板多档位可调, 适配不同尺寸画板、画布 7. 折叠功能: 整体可折叠, 收纳后占用空间小, 便于仓储、运输 8. 防滑设计: 支架底部加装防滑橡胶脚垫, 放置稳固不易打滑倾倒	个	6

3		折叠移动网格书画展示架	1. 结构样式: 多扇折叠屏风式网格架(白色) 2. 单片常规尺寸: 高 160cm × 宽 60cm, 高度、单扇宽度均可按需定制 3. 折叠角度: 每扇可 0-180° 自由弯折, 可直线摆放、弧形围合、L 型拐角布置 4. 框架材质: 加厚白色烤漆方管钢架, 防锈不掉漆, 承重稳定 5. 网格材质: 镀锌电焊网格, 网格孔均匀, 不易变形 6. 底座支架: 三角稳定落地支架, 标配万向静音脚轮, 带刹车锁止 7. 配送配件: 全套金属挂钩、万向刹车轮 8. 移动性能: 脚轮顺滑, 整体可随意推移, 锁死后固定不滑动 9. 连接结构: 扇与扇之间金属合页连接, 折叠收纳节省存储空间 10. 悬挂方式: 网格搭配挂钩, 可展示画作、手抄报、手工作品、环创材料 11. 收纳优势: 折叠收拢后厚度极小, 闲置时不占用场地 12. 安全设计: 框架边角圆弧处理, 无尖锐棱角	个	3
4		实木三面旋转网格美术作品展示架	1. 结构款式: 三角形三面立体旋转款, 360° 自由转动 2. 主体木材: 无节松木实木框架, 原木清漆环保工艺 3. 网格面板: 白色防锈电焊网格网, 网格孔径均匀, 搭配无痕图钉/夹子固定画作 4. 整体高度: 常规标准款 160cm 5. 底部三角底座: 等边三角形稳固底盘, 带置物凹槽, 可铺设白沙、摆件装饰 6. 单面带网尺寸: 高 150cm×宽 55cm 7. 框架厚度: 实木边框≥2.5cm 加厚方料, 不易晃动变形 8. 旋转底座: 底部万向旋转轴承, 三面自由转向, 全方位展示儿童绘画、手工作品 9. 三面独立网格: 每一面均可独立悬挂手抄报、圆形手工画、环创吊饰 10. 底部置物区: 三角凹槽可摆放仿真绿植、沙石、幼教装饰摆件, 丰富环创氛围	个	3

5		儿童双面磁吸升降画架	1. 基础规格: 板面尺寸: 540×610mm 2. 双面设计: 正面为白板(适配马克笔)、背面为绿板(适配无尘粉笔), 双面均带磁吸层, 可吸附磁力片、磁贴教具 3. 面板工艺: 多层复合面板, 哑光护眼不反光, 干擦不留残痕, 书写顺滑 4. 材质: 原木实木 A 字型支架, 手工打磨无毛刺, 稳固不摇晃 5. 调节功能: 多档位高度升降调节, 升降范围: 78-120cm。黄色旋钮固定, 适配不同身高儿童的坐姿/站姿书写 6. 安全设计: 边角做防磕碰处理, 支架底部带防滑保护套 7. 附加配置: 底部实木置物托盘, 可收纳画笔、板擦、粉笔等工具。顶部内置纸卷架+金属夹, 可固定画纸, 适配卷纸绘画需求	个	6
6		大包装超轻黏土	1. 单包净重: 500g/袋(24 色, 白色 4 包, 其他颜色各 2 包) 2. 包装形式: 透明密封 PE 袋独立分装 3. 常规色系: 红、蓝、黄、橙、绿、粉、浅紫、浅肤、浅蓝等几十种马卡龙纯色, 可单色采购、全套配色组合 4. 尺寸: 单袋约 32×18cm, 软质袋装易收纳 5. 原料: 食品级发泡树脂、植物淀粉、环保水性色素, 无硼砂配方 6. 气味: 淡无味, 无刺鼻化工香精, 符合幼教安全标准	包	50
7		超卡板(升级版 KT 塑纸板)	1. 芯体: PS 发泡颗粒一体发泡板芯, 芯密度约 100g/m², 发泡均匀无空心分层 2. 表层: 双面热压高密度双胶纸+1-2 丝薄 PS 覆膜, 3. 标准尺寸规格 常规大板(工程/环创通用 - 1200mm×2400mm (1.2m×2.4m) 4. 挺度: 高刚性, 板面平直不易弯曲变形, 长时间悬挂不翘边 5. 抗起泡: 覆膜热压工艺, 耐高温, 阳光/射灯长期照射不起泡、不脱层(核心优势, 优于普通 KT 板) 6. 附着力: 纸面涂层平整, 背胶写真、手绘、喷漆粘贴不脱落 7. 重量: 轻量化, 10mm 大板单块重量约 3.2kg, 搬运安装便捷 8. 防潮性: 表层覆膜防水, 少量水渍擦拭不留痕迹 9. 工艺适配: 背胶裱画、UV 直喷、丝网印刷、激光/刀模异形切割	包	10

				10. 裁切特性: 切面平整不掉渣, 手工美工刀、切割机均可加工 11. 拼接: 可拼接做大面积展板, 接缝平整 12. 标准色: 哑光白色(主流); 可选黑色、布纹、木纹、亮光面 13. 包装: 10 张/包, 覆膜防尘, 整板边角护角防磕碰		
	8		美工室多功能桌	1. 规格: 120×60×55cm 2. 加厚 E1 环保板材 3. 钢化玻璃桌面 4. 加厚加粗实木支架 5. 12 存储格: 16×11cm	套	2
绘本馆	1		环形绘本架	1. 尺寸: 单段弧形柜长 1200mm, 深度 300mm, 高 800mm, 多段自由拼接成环形 2. 板材: ≥17mm 厚全实木松木, 无空心, 3. 格位: 单层分格宽 300mm, 层板厚度≥15mm, 分层开放式储物格 4. 工艺: 全部边角 R10 圆弧打磨, E0 级环保水性清漆, 无毛刺 5. 承重: 单格承重≥35kg, 落地稳固不晃动	组	1
	2		教师图书	课程建设、课题研究、区域活动、家园共育、教师培训、自主游戏、政策法规 所有图书均为正版图书, 支持调换及自选。	本	300
	3		幼儿绘本	益智类、红色故事、核心价值观、语言类、垃圾分类、科普类、情绪管理、经典阅读类; 所有图书均为正版图书, 支持调换及自选。	本	1000
教师餐厅	1		1.5 米圆桌(带转盘)	1. 规格尺寸: 圆桌桌面外径 1500mm, 配套中心转动转盘, 转盘直径≥900mm 2. 桌面板材: 实木多层生态板, 厚度≥25mm, 环保等级 E1 级及以上 3. 转盘结构: 静音钢制轴承旋转底座, 360° 顺滑转动, 承重≥30kg, 无卡顿异响 4. 桌架材质: 加厚圆形金属支架, 方管壁厚≥1.2mm, 整体静电喷塑防锈处理 5. 桌腿配置: 落地式多支撑稳固结构, 底盘加宽防侧翻, 受力无晃动 6. 外观配色: 浅原木色 7. 底部防护: 桌腿底部加装防滑静音橡胶脚垫, 保护地面, 推拉无刺耳噪音 8. 整体高度: 成品餐桌总高度 750mm, 适配成人与幼儿陪同就餐使用	张	1

设施 设备	2		1.5 米 原木色 铁艺无 靠背圆 凳	1. 适配规格: 适配 1.5m 原木色带转盘圆桌, 同色系配套无靠背圆凳 2. 整体样式: 圆形坐面、铁艺无靠背支架, 简约食堂专用款 3. 坐面材质: 实木原木色板面, 厚度$\geq 18\text{mm}$, E1 级环保板材 4. 框架材质: 加厚铁艺方管, 壁厚$\geq 1.0\text{mm}$, 静电防锈喷塑处理	把	15
	3		教师餐 厅微波 炉	1. 规格类型: 台式商用平板微波炉, 智能操作模式 2. 额定容积: $\geq 20\text{L}$, 内胆平板无转盘设计 3. 额定电压/频率: 220V/50Hz 4. 微波输出功率: $\geq 1000\text{W}$, 多档位火力可调 5. 内胆材质: 304/316 食品级不锈钢, 耐腐蚀易擦洗 6. 腔体尺寸: 长$\geq 320\text{mm}$、深$\geq 330\text{mm}$、高$\geq 200\text{mm}$ 7. 整机外形尺寸: 长$\geq 480\text{mm}$、深$\geq 390\text{mm}$、高$\geq 280\text{mm}$ 8. 操作方式: 支持定时加热、快速启动、多段组合加热 9. 门体结构: 双层防爆钢化玻璃门, 自锁安全开关, 开门停机 10. 散热系统: 顶部+背部双风道散热, 长时间工作不高温保护 11. 承重能力: 平板内胆单次放置餐盘承重$\geq 5\text{kg}$ 12. 防泄漏标准: 微波泄漏值$\leq 0.5\text{mW}/\text{cm}^2$, 符合国标安全要求 13. 外观外壳: 冷轧钢板喷塑, 防油污、耐磕碰 14. 清洁性能: 腔体无转盘死角, 油污可直接湿抹布擦拭 15. 安全防护: 过热自动断电、过载保护、儿童锁定功能 16. 单次定时范围: 最长定时≥ 60 分钟, 多档位时间调节	台	1
	1		80L 电 热水器	1. 规格: 80L 2. 圆形壁挂式全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。 3. 采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全防护系统自动断电, 防导电亚光面板, LED 液晶显示, 漩涡速热提高热效率 80%, 超长加热管定时预热加热节能模式。 4. 塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热	台	2

			5. 功率: ≥5000W		
2		重型冲击钻 127 件 工具套 装	1. 套件规格: 全套 127 件套 2. 收纳包装: 加厚抗摔硬质塑料工具箱, 卡扣锁扣便携设计 3. 额定功率: ≥700W 重型大功率 4. 功能模式: 平钻、冲击双模式切换 5. 适用钻孔: 金属、木材、石材、砖墙、混凝土墙面 6. 配套辅助: 操作扶手, 深钻孔稳定握持 7. 电动/测量电工工具 - 冲击钻主机+辅助操作扶手 - 数字万用表、测电笔、3 米钢卷尺、水平仪 - 30W 电烙铁、焊锡丝、吸锡器、网线钳 - 剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、8 件六角扳手 8. 手动维修工具 - 活动大扳手、小万能扳手、水泵管钳、老虎钳、羊角锤、安全锤 - 9 寸手工锯、美工刀+备用刀片、大小一字/十字螺丝刀套装 - 棘轮手柄、省力剪刀、三角玻璃钻头、木工钻头、石材开孔器 - 生料带、电工胶布、5 米伸缩软管、41 件套套筒 9. 配套耗材配件 (83 件套) - 83 件套批头+套筒组合 (各类长短十字/一字/内六角批头、套筒) - 耐磨丁腈防滑劳保手套、备用美工刀片 10. 家装水电维修、墙面打孔、家具安装 11. 物业、工地、幼儿园后勤日常检修 12. 电工、木工、汽修小型拆装作业 13. 大功率冲击电机, 砖墙混凝土轻松钻孔 14. 127 件全覆盖, 钻孔、电工、维修、测量一站式配齐 15. 加厚工具箱分区卡槽收纳, 工具不易晃动丢失 16. 工业级碳钢工具头, 硬度高耐磨不易打滑 17. 套装附赠全套耗材、防护手套, 开箱即可施工	套	1
3		商用工业高压清洗机	1. 供电方式: 插电 220V 交流电 2. 电机类型: 感应电机, 全铜机芯绕线 3. 功率区间: 高压泵输入功率 2KW~3.5KW 4. 静音噪音区间: 60dB-90dB 5. 防护等级: IPX5 防水, 支持最高 90℃ 热水清洗 6. 电源线长度: ≥200cm; 7. 额定工作压力: 2MPa~3MPa; 8. 出水流量: ≥22L/min 9. 配套结构: 可视压力表、水压调节阀、自动关枪	台	1

			停机、智能控温低噪感应电机、欠压漏电保护 10. 连续工作：支持 72 小时长时间不间断作业 11. 接水方式：自来水龙头直连/自吸双模式 12. 标配高压管：≥20 米多层防爆钢丝水管 13. 操控配件：商用智能控制器、可视调压压力表 14. 冲洗套件：长短两用高压水枪、≥50cm 加长杆、四角度喷头、细密泡沫壶 15. 管路配件：≥20 米防爆钢丝高压管、全铜出水快接、精密进水过滤网、进水管 16. 移动收纳：手摇式一体卷管器、重型万向移动车架		
4		工业干湿两用吸尘器	1, 供电电压：220V 家用工业通用交流电 2. 整机功率：≥6300W 3. 最大吸入负压：21000Pa 4. 电机转速：≥33000 转/分钟 5. 续航标注：24 小时 6. 线长：≥5 米电源线，搭配 5 米加长吸入口软管 7. 集尘桶容量：≥100L 大容量不锈钢桶身 8. 机身材质：加厚不锈钢一体桶，抗腐蚀、耐铁屑碎石撞击 9. 吸口口径：≥40mm 大口径，不堵木屑、铁屑、泥浆、粉尘 10. 防水等级：IPX4 级防水，可大量吸水作业 11. 控制方式：机械按键，三电机独立分体开关 12. 6 重高效过滤系统，细粉尘不堵塞电机 13. 按压一键自动抖尘，清理滤芯无需拆机 14. 智能消音降噪，最大噪音 80dB 15. 高端智能泄压阀，防止负压过载损伤机器 16. 配件：过滤海帕、加厚尘隔、大扁嘴吸、大圆刷、4 个万向轮、不锈钢接管	台	1
5		不锈钢多功能人字伸缩梯	1. 梯型规格：10+10 步双侧伸缩人字梯，总展开长度 ≥4 米 2. 单梯展开高度：≥3.5m 3. 整体收拢高度：≤1.2m 4. 梯子底部总宽度：≥50cm 5. 踏步垂直步距：≥40cm 6. 主体材质：加厚不锈钢型材，防锈耐腐蚀 7. 踏板：加宽冲压防滑踏板，表面凹凸防滑纹 8. 脚垫：加厚橡胶防滑底脚，增大地面摩擦力，防打滑、不伤地面 9. 伸缩结构：分段伸缩锁扣定位，每档可单独固定高度 10. 转换功能：人字梯/直梯两用，万向关节锁扣 11. 安全配件：中间加固防晃绑带、双侧防滑锁止卡	个	1

			扣、底部支撑三角稳定架 12. 额定安全承重: $\geq 150\text{kg}$		
6		方形双顶罗马伞	1. 伞面尺寸: ≥ 3 米方形双顶结构 2. 整套搭配: $\geq 180\text{kg}$ 带滚轮注水底座水箱 3. 立柱材质: $\geq 8\text{cm}$ 加厚烤漆铝合金杆, 4. 旋转结构: 全金属承重旋转底盘, 支持 360° 自由旋转; 5. 操控结构: 外推式开关把手, 6. 骨架: 加厚铝合金伞骨, 双层加固支撑 7. 面料克重: $\geq 250\text{g}$ 加厚色织布 8. 面料性能: 防晒抗 UV、防水防紫外线、耐撕裂、户外不易褪色 9. 颜色: 卡其 10. 双顶透气: 顶部双层通风, 降低风阻, 抗风性能更强	把	2
7		户外碳钢立柱桌椅全套	1. 主材材质: 碳钢金属 2. 表面处理工艺: 电泳工艺, 防锈、抗紫外线、户外不易掉漆、耐雨水腐蚀 3. 颜色: 纯色哑光浅色系外观 4. 支持拆装, 运输收纳节省空间 5. 配套件: 全套安装工具 6. 桌椅配置标准: 1 张圆形立柱桌 + 4 把一体成型塑料扶手椅	套	2
8		移动推拉遮阳雨棚	1. 尺寸: $20 \times 3 \times 2.5\text{m}$ 2. 结构类型: 折叠伸缩推拉式, 带万向移动脚轮 3. 抗风等级: 可抵御 7~8 级大风 4. 面料材质: $\geq 450\text{g}$ 加厚刀刮布 5. 面料性能: 防水防雨、防晒抗紫外线、耐磨抗撕裂、防霉变, 户外长期使用不易老化 6. 颜色: 砖红色 7. 管材材质: 加厚镀锌钢管, 防锈防腐, 不易生锈变形 8. 结构工艺: 交叉菱形伸缩支架, 加固三角稳定结构 9. 全遮护弧形顶: 弧形排水顶, 雨水快速滑落不积水	套	1

	9		单二门 钢制更 衣柜	1. 整体规格: 高 1800mm × 宽 380mm × 深 420mm 2. 款式: 单柜双门上下分区, 灰白色哑光柜体 3. 内部配置 - 挂衣杆: 2 根 (上下独立挂衣区, 长短衣物分区收纳) - 分层隔板: 2 块 (中间置物层、底部放鞋层) - 独立锁具: 上下两门各配一把防盗钥匙锁, 单人独立储物 4. 主体材质: 加厚冷轧钢板, 一体折弯成型 5. 表面处理: 静电喷塑工艺, 防锈防潮、耐刮不掉漆 6. 门板结构: 加厚加固门板, 静音合页, 自带小型透气百叶孔通风防潮 7. 上仓: 挂衣杆+中层隔板, 悬挂短上衣、叠放被褥毛巾 8. 下仓: 挂衣杆+底部置物区, 悬挂长款外套、放置鞋子箱包	个	4
其他	1		实木户 外养殖 笼	1. 尺寸: 371cm×76cm×123.5cm 2. 主屋区域高度: ≥62cm (带加长跑笼) 3. 跑笼区域高度: ≥88.5cm 4. 跑笼净长: ≥266cm 5. 主体木料: 实木杉木, 主屋三角顶为整块杉木, 户外防腐耐用 6. 围栏防护: 加密金属网格网, 防鸡出逃、防鼠蛇天敌入侵 7. 屋顶: 防水沥青防雨顶, 户外遮阳挡雨 8. 底部配件: 全套漏粪网盘+抽拉式接粪盘 9. 分区设计: 独立保温栖息主屋 + 加长活动跑笼, 带连通阶梯通道	套	1
	2		双层架 子床	1. 尺寸: 总高度: 180cm, 床体外长: 200cm, 床面尺寸: 90cm×200cm, 层间净空高度(上下铺间距): 98cm, 爬梯宽度: 43cm, 2. 壁厚: 主立柱: 40×40mm 冷轧方管, 实壁厚≥1.2mm (基础款≥1.0mm); 床横梁: 50×30mm 矩形管, 壁厚≥1.2mm; 床底横撑 25×25mm, 壁厚≥1.0mm; 护栏圆管Φ19mm, 壁厚≥1.2mm; 连接件钢板≥2.0mm 管材无裂缝, 管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。 3. 防护栏: 上铺护栏长度 89cm, 护栏高度 20cm 4. 框架: 加厚冷轧钢管, 卡扣+螺丝双重固定 5. 床板材质: 整块实木条拼接	个	8

垃圾桶	1		脚踏式垃圾桶	1. 容积: 50L, 外置脚踏开启结构, 无需手动开盖 2. 外形尺寸: 长 400mm×宽 380mm×高 570mm 3. 材质: 全新加厚 HDPE 塑料, 一体注塑成型, 耐冲击、抗老化 4. 配色: 桶身深灰色、桶盖黄色, 桶身印有标准垃圾投放标识 5. 适配垃圾袋规格 700×900mm, 适用于园区、办公室公共区域使用	个	2
	2		超迷你双格脚踏分类垃圾桶	1. 容量: 双仓各 4L, 总 8L; 蓝色可回收、灰色其他垃圾分区 2. 材质: 加厚 PP 原生塑料, 防水抗摔 3. 结构: 独立脚踏开盖, 双仓分离, 可拆分清洗 4. 标识: 国标标准垃圾分类耐磨印刷标识 5. 尺寸: 210×170×260mm	个	12
	3		小型双格脚踏分类垃圾桶	1. 容量: 双仓各 10L, 总 20L; 蓝(可回收)、灰(其他垃圾)分区 2. 材质: 全新加厚 PP 塑料, 防水抗摔 3. 结构: 分体脚踏翻盖, 独立仓体, 易拆洗 4. 标识: 国标耐磨垃圾分类图文印刷 5. 尺寸: 约 290×240×360mm	个	3
	4		特厚环卫垃圾桶	1. 容积: 240 升(绿色 2 个, 红色 1 个, 灰色 2 个, 蓝色 1 个) 2. 尺寸: 730×570×1080mm 3. 材质: 全新 HDPE 塑料 4. 整体重量: 约 16kg 5. 轮子: 2 个 Φ200mm 橡胶轮 6. 承重: ≥150kg 7. 特点: 带盖、可环卫车挂车倾倒, 户外耐晒耐酸碱	个	6
	5		中号圆形压圈垃圾桶	1. 桶身高度: 25cm 2. 上口直径: 20cm 3. 配色: 奶白桶身+粉色压圈 4. 主体原料: 全新加厚 PP 塑料, 韧性强不易摔裂 5. 压圈配件: 同色系塑料压圈, 固定垃圾袋不滑落 6. 表面工艺: 防水覆膜卡通印花, 图案耐磨不掉色、可湿抹布擦拭 7. 开放式无盖设计, 投放垃圾便捷 8. 配套压圈结构, 垃圾袋隐藏不外露, 美观整洁 9. 桶身加厚一体成型, 底部平整防滑, 放置不倾倒 10. 常规容量: ≥12L 11. 使用场景: 幼儿园教室、儿童卧室、办公室、卫生间、宿舍桌面旁	个	40

办公设备	1	教师办公用台式机	★1. 处理器: CPU 采用国产自主可控芯片, 核数≥ 8核, 主频$\geq 2.7\text{GHz}$; 2. 内存: 标配品牌$\geq 8\text{GB}$ DDR4 内存, 内存插槽$\times 2$, 可扩展到 32G 内存; 3. 显卡: 集成显卡; 4. 硬盘: $\geq 512\text{G}$ M.2 接口 NVME SSD 固态硬盘; 5. 标准接口: ≥ 6 个 USB 接口(至少 4 个 USB 3.0), ≥ 1 个 VGA 接口, ≥ 1 个 HDMI 接口; 6. 电源: $\leq 180\text{W}$ 电源; 7. 安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; 8. 机箱: 标准 MATX 立式机箱, 机箱尺寸$\geq 13\text{L}$, 支持免工具拆卸; 9. 操作系统: 出厂预装国产操作系统; 10. 显示器: 与主机同品牌, ≥ 23.8 英寸显示器, 分辨率$\geq 1920 \times 1080$。 11. 含键盘、鼠标。	台	10
	2	操作系统	1. 内核版本: 不低于 Kernel 4.19。 ★2. CPU 支持: 支持 AMD64、ARM64、Mips64、LoongArch 等 CPU 架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯等 CPU 型号。 3. 操作系统内置浏览器。 4. 应用商店: 操作系统产品具有应用商店。 5. 浏览器支持: 操作系统预装默认浏览器, 且系统可正常安装、运行主流兼容浏览器。 6. 开发者模式: 为保障系统不被误操作损坏, 保障系统安全, 操作系统产品需支持开发者模式的用户鉴权能力, 用以限制 root、sudo 等高级权限和安装未签名的软件。 7. 系统集成安全防护中心, 内置病毒查杀引擎。 8. 磁盘检查: 系统支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测。 9. 备份与恢复: 支持系统升级与故障回滚, 支持一键还原。 10. 提供操作系统核心组件的完整性保护功能, 当受保护文件被破坏时, 会自动执行禁止或警告策略。 11. 云账号同步: 支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端, 在不同设备上登录云帐号时, 可以自动同步云端配置;支持通过云帐号在线修改系统登录密码。 12. 系统工具: 提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等。 13. 输入法支持: 系统预装原生输入法, 支持五笔、	台	10

			拼音、双拼输入。		
			14. 系统安装：集成系统安装器。		
3		教师办公用笔记本电脑（核心产品）	1. CPU:处理器：CPU 采用国产自主可控芯片，核数≥4 核，主频≥3.0GHz； 2. 内存:≥16G DDR4 3200MHz 内存，2 个内存插槽； 3. 显卡:集成显卡 4. 声卡：集成声卡 5. 硬盘:≥512G M.2 PCIe NVME SSD 6. 显示屏：≥14” LED（1920x1080）180 度开合 7. 网卡：配置 802.11 AX 无线网卡（集成蓝牙功能）； 8. 键盘鼠标：防泼溅键盘 多点触控触摸板 9. 接口:≥USB3.0 接口≥2 个,USB-C 接口≥2 个,标准 RJ45 网口≥1 个,HDMI 接口≥1 个。 10. 电池：内置≥ 60Whr 及以上锂电池 11. 摄像头：≥720P 高清摄像头 12. 重量≤1.5KG（含电池），厚度≤1.8cm。 13. 国产操作系统； 14. 配件：电脑包、外接无线鼠标	台	1
4		操作系统	1. 内核版本：不低于 Kernel 4.19。 2. CPU 支持：支持 AMD64、ARM64、Mips64、LoongArch 等 CPU 架构;支持海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯等 CPU 型号。 3. 操作系统内置浏览器。 4. 应用商店：操作系统产品具有应用商店。 5. 浏览器支持：操作系统预装默认浏览器，且系统可正常安装、运行主流兼容浏览器。 6. 开发者模式：为保障系统不被误操作损坏，保障系统安全，操作系统产品需支持开发者模式的用户鉴权能力，用以限制 root、sudo 等高级权限和安装未签名的软件。 7. 系统集成安全防护中心，内置病毒查杀引擎。 8. 磁盘检查：系统支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测。 9. 备份与恢复：支持系统升级与故障回滚，支持一键还原。 10. 提供操作系统核心组件的完整性保护功能，当受保护文件被破坏时，会自动执行禁止或警告策略。 11. 云账号同步：支持网络、壁纸、电源和浏览器等本地配置同步到云端，在不同设备上登录云帐号时，可以自动同步云端配置；支持通过云帐号在线修改系统登录密码。 12. 系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、光盘刻录、计算器等。	台	1

			13. 输入法支持: 系统预装原生输入法, 支持五笔、拼音、双拼输入。 14. 系统安装: 集成系统安装器。		
5		演讲台	1. 尺寸: 下尺寸: 40cm×40cm, 上尺寸: 40cm×60cm, 总高度 110cm。 2. 基材: 采用优质实木多层板, 符合 E1 级标准要求; 甲醛释放量≤4mg/100g; 3. 贴面材料: 采用≥0.6mm 实木皮, 花纹美观; 4. 封边用材: 与贴面相同的实木封边 5. 油漆: 采用环保油漆, 符合 GB 18581-2009 标准;	个	2
6		激光翻页笔	1. 笔身主体为金属外壳材质, 具备 PPT 翻页、激光指示功能, 续航稳定, 适配电脑投屏演示使用; 2. 可 USB 直插充电, 接收器可收纳, 支持上下翻页与黑屏功能。	个	1
7		碎纸机	1. 单次连续碎纸张数≥8 张; 2. 碎纸粒度≤3mm×10mm, 呈颗粒状粉碎; 3. 配备大容量纸屑收纳箱; 4. 运行低噪音, 具备节能待机功能。	台	2
8		移动固态硬盘	1. 内存: 1T 2. 存储介质: NAND 闪存 (TLC) 3. 接口/协议: USB 3.2 Gen2 (10Gbps) / Type-C, 支持 NVMe 4. 读写速度: 1000 - 2000MB/s 5. 重量/尺寸: 约 40 - 60g, 70×50×8mm 左右	个	1
9		U 盘	1. 内存: 128GB 2. 接口: USB 3.2 Gen1 (USB3.0), 带宽 5Gbps 3. 读取: 100 - 200MB/s; 写入: 30 - 60MB/s	个	10
10		弓形网背办公椅	1. 尺寸: - 整体: 宽 560×深 510×高 920mm (±10mm) - 座面: 宽 460×深 450mm, 座高 450mm - 椅背高: 800mm; 弓形架跨距: 480mm 2. 材质: - 高弹透气涤纶网布, 耐磨抗老化 - 填充: 坐垫高密度海绵≥35kg/m³, 回弹≥40%、不变形 - 骨架: φ 25mm 钢管弓形架≥1.5mm, 电镀, 承重≥200kg - 扶手: PP 一体成型, 圆角防撞; 防滑静音脚垫	把	23

厨房	1		洗地龙头	尺寸 $\geq 215 \times 535 \times 530$ mm; 耐高压可通热水耐折复合软管; 软管可自动回卷限位且限位可调; 带不锈钢外层防护; 支持持续出水, 手柄带紧固圈; 可回卷长度 10m。	台	1
	2		组合消毒柜	1. 规格: $1200 \times 600 \times 1790$ mm 2. 电压: 220v/50Hz. 功率: ≥ 1350 W。 3. 容量: ≥ 970 L 4. 柜体及内胆接触餐具部位采用食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 符合 GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 5. 紫外线+臭氧+中温热风循环。	台	1
	3		PE 切菜板	1. 规格: 80×60 cm (红色 2 个, 蓝色 1 个, 绿色 1 个, 黄色 2 个, 白色 1 个) 2. 采用食品级 PE 材质, 双面抗菌防霉, 耐热耐寒双面可用。	个	8
	4		电热锅	1. 锅体内口径 ≥ 36 cm; 2. 额定功率 ≥ 2800 W; 3. 标配单层不锈钢蒸屉, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢); 4. 带防干烧、过热断电等安全防护功能。	个	1
	5		电压力锅	1. 内胆额定容量 ≥ 13 L; 2. 额定电压 220V, 额定功率 ≥ 1350 W; 3. 内胆为加厚不粘涂层内胆, 耐高温耐腐蚀、不易糊锅易清洗, 黑晶涂层/陶瓷不粘涂层等同类耐用不粘内胆均可; 4. 整机保温、压力、防干烧等安全保护功能齐全。	个	1
	6		带盖饭桶	1. 规格: 35×40 cm, 带手提把 2. 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 圆形不锈钢桶	个	6
	7		带盖饭盆	1. 规格: $32 \times 26.5 \times 15$ cm, 长方形 2. 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	12

8		不锈钢盆	1. 上口直径 $\geq 40\text{cm}$, 板材壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$; 2. 采用食品接触级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 符合 GB 4806.9-2023 食品安全国家标准, 卷边加固防划伤, 加厚材质坚固耐用,	个	12
9		凉菜盘	19 件套, 陶瓷材质且符合食品接触陶瓷国标, 包含直径 20cm、25cm、30cm 三种规格。	套	1
10		澳式骨瓷碗	4.5 寸澳式饭碗, 骨瓷材质 (骨粉 $\geq 36\%$), 符合陶瓷食品安全国标, 碗口可带金边饰边, 釉面完好无破损。	个	20
11			5 寸澳式饭碗, 骨瓷材质 (骨粉 $\geq 36\%$), 符合陶瓷食品安全国标, 碗口可带金边饰边, 釉面完好无破损。	个	20
12			6 寸澳式饭碗, 骨瓷材质 (骨粉 $\geq 36\%$), 符合陶瓷食品安全国标, 碗口可带金边饰边, 釉面完好无破损。	个	20
13		水果刀	食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 树脂刀柄; 长度 $\geq 25\text{cm}$	个	10
14		大号幼儿勺	规格: $\geq 18.5\text{cm}$; 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	20
15		擀面杖	$\geq 60\text{cm}$, 采用食品接触级实木材质, 无漆无蜡无拼接, 符合 GB 4806.12-2022 食品接触竹木制品国标, 核桃木、乌檀木、榉木、橡木等同品质实木均可。	个	2
16		不锈钢锅盖	直径 $\geq 87\text{cm}$; 采用食品接触级不锈钢材质, 符合 GB 4806.9-2023 食品接触金属制品国标, 边缘卷边防割手, 顶部带防滑提钮。	个	2
17		竹夹	竹制食品夹, 长度 $\geq 36\text{cm}$; 整竹一体制作, 无毛刺、无漆无蜡, 符合 GB 4806.12-2022 食品接触用竹木制品国家安全标准。	个	1
18		高温手套	银色, 长度 $\geq 30\text{cm}$, 外层为芳纶纤维, 内层棉质。	双	1
19		红木柄方刮板	$\geq 23\text{cm} \times 12\text{cm}$. 柄部采用红木制作, 质地坚硬美观; 刮板部分食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 硬度高耐腐蚀易清洁。	个	1
20		捞面筷	单根长度 $\geq 38\text{cm}$; 采用食品接触级实木 / 碳化竹材质, 一体整料无拼接, 无油漆、无打蜡、无毛刺, 符合 GB 4806.12-2022 食品接触竹木制品安全国标, 鸡翅木、乌檀木、榉木、橡木等同品质耐用材质。	双	2

21		筷子	1、单根长度 $\geq 24\text{cm}$, 采用食品接触级实木 / 碳化竹材质, 一体整料无拼接, 无油漆、无打蜡、无毛刺, 符合 GB 4806.12-2022 食品接触竹木制品安全国家标准, 鸡翅木、乌檀木、榉木、橡木等同品质耐用材质。 2. 包装规格: 每把含筷子不少于 10 双。	把	3
22		落地厨房秤	1. 规格: $\geq 150\text{kg}$ 2. 折叠充电款, LED 高液晶大屏。 3. 计量精度符合商用称重器具相关国家标准。	个	2
23		披萨铲	长度 $\geq 60\text{cm}$, 宽度 $\geq 40\text{cm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	1
24		低帽	1. 材质: 食品接触级纸质 / 无纺布, 防尘防掉发; 2. 款式: 无檐低顶厨师帽, 松紧收口佩戴牢固; 3. 包装规格: 每包内含地帽不少于 100 个。	包	2
25		短袖厨师服	白色, 尺码 $\geq 165\text{cm}$, 材质棉涤混纺, 结合了纯棉的透气性和涤纶的耐磨性、抗皱性, 不易变形, 打理更方便。	件	6
26		留样盒	1. 尺寸: $14 \times 11 \times 5.8\text{cm}$ 。 2. 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) $\geq 13.5-10$	个	24
27		锻打桑刀	食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 具有较好的耐腐蚀性和韧性, 不易生锈, 易于保养; 全长 $\geq 32\text{cm}$ 米, 刃长 $\geq 20.5\text{cm}$, 宽度 $\geq 9\text{cm}$,	把	2
28		蓝网帽	1. 蓝色, 无纺布材质, 直径 $\geq 25\text{cm}$, 完全包裹头发。 2. 包装规格: 每包内含地帽不少于 100 个。	包	2
29		厨片刀	切片。尺寸 $\geq 31\text{cm} \times 20\text{cm} \times 9.2\text{cm}$, 食品级不锈钢刀身, 刀柄牢固防滑。	个	1
30		砍骨刀	尺寸 $\geq 24\text{cm} \times 12\text{cm} \times 37\text{cm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	把	1
31		大号油石	尺寸 $\geq 30\text{cm} \times 8\text{cm}$; 采用高硬度耐磨磨料材质, 打磨锋利、不易钝化损耗, 金刚石、碳化硅、氧化铝等同一级别耐磨油石均可。	块	1
32		密漏	$\geq 28\text{cm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	1
33		油盆	≥ 10 寸, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	1
34		油盆盖	≥ 10 寸, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈	个	1

		子	钢)		
35		料缸盖	≥12cm, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	5
36		电子秤	1. 量程 15 - 30kg, 分度 1 - 10g, 台面 20×30cm, III 级精度, 充电; 2. 误差≤1 分度	台	1
37		圆头料勺	长度≥20cm; 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	15
38		锅刷	长度≥30cm, 刷头≥10cm; 木柄,	个	2
39		料缸	≥12cm, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	5
40		米饭勺	长度≥50cm; 木柄, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	1
41		炒铲	木质手柄, 隔热性好, 铲头是食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢); 铲头宽度≥15cm, 整体长度≥150cm	个	2
42		不锈钢削皮刀	长度≥15cm; 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2
43		冲孔食品夹	≥9 寸, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	6
44		手套	1. 颜色: 白色; 2. 材质: 食品级聚乙烯 (PE) 塑料, 符合食品包装相关国标; 3. 款式: 一次性透明白色常规劳保食品手套; 4. 常规均码, 每盒包装数量按行业通用规格供货。 5. 包装规格: 每盒内含手套不少于 200 个。	盒	1
45		保鲜膜	1. 规格: 宽度≥40cm, 单卷长度≥300m; 2. 材质: 食品级 PE 材质, 符合食品包装相关国家标准, 拉伸性好、不易破损。	卷	1
46		钢丝球	1. 包装规格: 每包内含钢丝球不少于 12 只; 2. 材质: 不锈钢钢丝缠绕成型, 丝体紧实不易脱落, 耐腐蚀不易生锈;	包	1
47		1.5 不锈钢盆	≥60cm, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2

48		围裙	尺寸 $\geq 90\text{cm} \times 70\text{cm}$; 材质棉麻, 透气性好, 不易缩水。 (挂脖围裙 2 个, 防水围裙 2 个)	个	4
49		1.0 洗米盆	$\geq 36\text{cm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2
50		竹木筷子	1. 竹木筷子, 单支长度 $\geq 28\text{cm}$; 一体成型无拼接, 无漆无蜡无毛刺, 符合 GB 4806. 12-2022《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》。 2. 包装规格: 每把含筷子不少于 10 双。	包	1
51		硅胶刷	刷头尺寸 ≥ 3 英寸; 采用食品接触级硅胶材质, 符合食品接触器具相关国家标准, 耐高温不掉毛、无异味, 手柄握持牢固。	个	2
52		特厚不锈钢冰铲	≥ 12 寸, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2
53		特厚加深盆	$\geq 40\text{cm} \times 22.7\text{cm}$, $\geq 10\text{L}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	8
54			$\geq 38\text{cm} \times 21.8\text{cm}$, $\geq 8.8\text{L}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	8
55		擦丝器	$\geq 4\text{mm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2
56		灶滤	$\geq 30\text{cm} \times 40\text{cm}$; 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	2
57		木柄炒勺	≥ 8 两, 木质手柄, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 勺	个	3
58		长把水勺	$\geq 18\text{cm}$, 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	3
59		带磁加深平底长钢柄	钢柄长度 $\geq 16\text{cm}$; 整体为食品接触级不锈钢材质, 符合 GB 4806. 9-2023 标准, 铲头加深防洒, 手柄防滑易握持, 便于悬挂收纳。	个	2
60		多用壶	容量 $\geq 2\text{L}$; 高硼硅玻璃, 不易炸裂, 透明度高	个	2
61		幼儿餐盘	1. 规格: 加深圆餐盘 22cm 2. 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢)	个	120
62		幼儿碗	1. 规格: $\geq 13\text{cm}$ 2. 双层食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 隔热碗	个	120

63		幼儿勺	1. 规格: $\geq$ 长 16.5cm 2. 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 圆餐勺	个	120
64		打饭勺 (大)	1. 规格: 长 35cm, 2. 整体采用食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 。	个	6
65		不锈钢 浅盘	1. 外形尺寸: 35.5cm $\times$ 26.5cm $\times$ 2.0cm 2. 款式: 浅款长方形托盘, 圆角包边设计 3. 材质: 食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 盘面永久激光刻印材质与食品接触标识, 不可粘贴纸质标签。 4. 盘身高度: 2cm	个	12
66		打饭勺 (小)	1. 规格: $\geq$ 长 26cm 2. 整体采用食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 。	个	6
67		带锁刀 夹	食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢) 五格, 带盖锁扣。	个	1
68		不锈钢 餐具柜	1. 柜体整体: 高 1800mm $\times$ 宽 1400mm $\times$ 深 350mm 2. 单个储物小门: 高 161mm $\times$ 宽 285mm 3. 底部储物大柜单扇高度: $\geq$ 330mm ★4. 板材材质: 采用食品级不锈钢材质 (304 及以上级别不锈钢), 耐腐蚀防锈, 满足后厨潮湿环境长期使用, 符合 GB 4806.9 食品接触金属制品国家标准。 5. 板材工艺: 一体折弯焊接成型, 边缘打磨光滑无毛刺 6. 上层: 48 个独立小型储物格, 分 8 行 6 列排布, 每格带独立柜门 7. 底部: 3 扇通宽大储物柜门, 可存放大容量厨具、收纳桶 8. 柜门配置: 每扇小门自带透气百叶孔, 餐具通风防潮不发霉 9. 标识位: 每格柜门预留编号卡槽, 可粘贴员工编号区分餐具 10 门锁: 小门可选配防盗锁, 底部大门配备通用锁具 11. 支撑: 底部加厚落地支架, 离地防潮, 清洁地面无死角 12. 不锈钢防水防锈, 后厨清洗区长期使用不易生锈	个	1

69		二层餐车	1. 规格: 850×510×900mm 2. 整体采用食品接触级不锈钢(304及以上级别不锈钢)制作, 防锈耐腐蚀, 适配食堂后厨潮湿使用环境; 3. 台面厚度≥1.0mm, 下层板厚度≥1.0mm; 4. 脚管采用≥Φ48×1.0mm 厚不锈钢圆管; 5. 配静音万向轮, 带刹车	台	6
70		3.0 不锈钢提油桶	≥25 cm, 食品级不锈钢材质(304及以上级别不锈钢)	个	6
71		分刀	尺寸≥31cm×20cm×9.2cm; 食品级不锈钢材质(304及以上级别不锈钢)	把	2
72		白色案板	1. 尺寸: 30×40cm 2. 采用食品级 PE 材质, 双面抗菌防霉, 耐热耐寒双面可用。	个	6

三、商务要求

(一) 项目交货期限及地点

- 1、交货期: 合同签订后 20 日历天完成供货并交付使用。
- 2、项目地点: 采购人指定地点。

(二) 价格

1、磋商报价含完成磋商文件采购内容全部工作所产生的一切费用, 包括但不限于货物费(含税)、运输费、安装费、检测费、调试费、培训费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等。采购单位不再单独支付其他任何费用。

- 2、成交价(成交价)不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响。

(三) 质量保证

1、质保金: 成交人需向采购人指定账户缴纳合同价款 3% 金额作为质量保证金, 所有产品无质量问题三年后退还。

- 2、质保期: 自验收合格之日起 三 年。

原生产厂家质保承诺优于采购文件质保期要求的按生产厂家承诺为准。

3、成交人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

4、所有产品必须是未使用过的新产品, 质量优良、渠道正当, 配置合理。

5、质保期出现的质量问题由成交供应商负责上门解决并承担所有费用。

6、成交后严禁虚假提供串货, 翻新货冒充正品行货, 设备购置项目收货资料要求如下:

①与投标文件一致的货物详细参数

②设备合格证

(四) 售后及培训

1. 成交人负责办理将货物运抵采购单位指定交货地点的一切事项, 并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明, 凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级、验收等, 所有费用一次性计入投标总价。成交人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装, 以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施, 从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2. 成交人须免费提供具体可行的技术培训服务。所有产品交货完毕后, 成交单位必须安排技术人员对使用单位人员进行培训, 使其掌握基本使用技能; 技术参数中有规定的, 以技术参数要求为准。

3. 售后响应时间: 接到采购单位售后要求后, 响应时间不超过 2 小时, 4 小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修, 解决问题不超过 12 小时。

五、结算方式

1. 结算单位: 采购单位结算, 结算前成交人须开具相应发票给采购单位。

2. 付款方式: 双方协商约定。

(六) 项目验收

1、验收原则

供应商须保证本次招标所涉及的所有货物(设备)全部满足本项目的需求, 并且不会因知识产权问题给采购人造成法律等方面纠纷或造成的项目进度拖延, 否则采购方有权拒绝验收。

2、项目验收分初验和终验:

初验: 货物到达交货地点后, 由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查; 所有软件与硬件设备兼容性良好, 性能稳定, 功能完善, 符合使用单位要求。

终验: 所有货物(设备)安装、调试完毕, 所有软件兼容性良好、性能稳定, 正常使用 10 个日历日后, 由采购人、使用单位进行终验(最终验收), 合格后签发《终验合格单》。

验收不合格的成交单位, 必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物(设备)、软件产品通过验收。若接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格, 采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购人将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

3、验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件(条款)。
- (2) 产品来源的相关证明材料。
- (3) 磋商文件。
- (4) 成交人的响应文件。
- (5) 合同货物清单。

(七) 知识产权

1. 供应商应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发法律或经济纠纷, 否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

(八) 违约责任

1. 按《民法典》中的相关条款执行。
2. 成交人未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求, 且在规定时间内未使采购单位满意的, 采购单位有权在对其支付的货物款项中进行违约扣除, 必要时可以终止采购合同并上报同级财政部门。

注: 商务要求为实质性要求, 不得负偏离。

第五章 采购合同

(本合同条款及格式仅供参考, 具体以双方签订合同为准)

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): _____ (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方 1(全称): _____ (供应商)

乙方 2(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

乙方 3(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☐否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注:在框架协议采购的第二阶段,可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☐否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☐ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____(应明确一次性支付合同款项的条件)

☐ 分期付款: _____(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: _____(应明确预付款的支付比例和支付条件)

☐ 成本补偿: _____(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____年____月____日, 完成日期: _____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☐ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ ☐ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐ 否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 _____ 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: _____(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: _____(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购

扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年____月____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合 同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人 （签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任,联合体各方应共同与甲方签订合同,就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释,见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点,按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实

施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除【政府采购合同专用条款】另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外,乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的,应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准,并作为履约验收的内容,必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方,并提示货物运输装卸的注意事项,甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降,甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物,由此产生的费用和损失,均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的,按照强制性国家标准履行;没有强制性国家标准的,按照推荐性国家标准履行;没有推荐性国家标准的,按照行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件,包括相应的中文技术文件,如:产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的,货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应

当保密的信息, 均有保密义务且不受合同有效期所限, 直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息, 应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的, 甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户, 不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款, 不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方; 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外, 乙方还应提供下列服务:

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修, 但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和

理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方,应及时将事件情况以书面形式告知另一方,并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告,以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议,由甲乙双方友好协商解决。协商不成时,可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的,可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的,应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地;通过诉讼方式解决的,可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效, 两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重做、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第___种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为_____; (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 响应文件格式

响应文件格式是供应商的部分响应文件格式, 供应商应按照这些格式编制响应文件。编制响应文件前, 请详细阅读磋商文件, 理解文件中的每一项要求, 做出逐一实质性响应, 认为有必要, 可做补充说明。

正本/副本

项目编号: ZRXD[2026]-017-CG

_____(项目名称)

竞争性磋商响应文件

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人
或授权代表: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

根据电子上传文件生成

第一部分 资格部分

一、营业执照等主体资格证明文件

1-1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的书面声明

_____ (采购人):

我公司参加_____ (项目名称) _____ (项目编号) 的磋商文件, 在此郑重声明:

我公司完全清楚政府采购法第二十二条关于供应商资格条件要求和相应的条件, 我公司:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 具有法律、行政法规规定的其他条件。

我公司对本声明内容和附件的真实性负责。如经查实本声明内容及附件资料存在虚假, 我公司愿意承担以提供虚假材料谋取成交的后果和法律责任, 并接受相关处罚。

供应商名称: _____ (单位公章)

法定代表人或其授权代表人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

1-2 供应商须为合法注册的法人、其他组织或者自然人，并具有独立承担民事责任的能力；提供统一社会信用代码的营业执照（或事业法人证、自然人身份证）等证明文件；

二、财务状况报告

提供经审计的 2025 年完整的财务审计报告或提供开标前三个月内由基本账户开户银行出具的资信证明(附开户许可证或开户备案证明或基本账户信息)或成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表、利润表和现金流量表(以上三种形式的资料提供任何一种即可);

三、社保缴纳证明

提供采购时间前六个月内任意三个月社保缴费凭据;成立不足三个月的供应商,可提供社保登记材料及按时参保缴费承诺函;依法无需缴纳社保的提供官方免缴证明。

四、税收缴纳证明

提供采购时间前六个月内任意三个月完税凭证;成立不足三个月的供应商可提供税务登记回执、零申报材料及依法纳税承诺函;依法免税的提供免税证明。

五、信用记录

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致: _____ (采购人名称)

我方作为 _____ (项目名称) _____ (项目编号) 供应商, 在此郑重声明:

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中 _____ (填“没有”或“有”) 重大违法记录。(供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动, 但应提供期限届满的证明材料)

2. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 失信被执行人名单。

3. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 重大税收违法失信主体。

4. 我方 _____ (填“未被列入”或“被列入”) 政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《中华人民共和国政府采购法》中有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称: _____ (单位公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

六、控股管理关系

书面承诺函

致: _____ (采购人名称)

我公司在 _____ (项目名称) _____ (项目编号) 招标采购活动中, 以我公司独立承担民事责任能力的法人名义参加本项目的投标工作, 并郑重声明: _____ (填“有”或“无”) 与我公司单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 参加 _____ (项目名称) _____ (项目编号) 的磋商活动。并对本“声明”的真实性负责, 如有弄虚作假, 我公司将对由此造成的一切不良后果承担经济、法律责任。

供应商名称: _____ (单位公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

七、书面声明

7-1 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致: _____ (采购人名称)

_____ (公司名称) 于 ____ 年 ____ 月 ____ 日在中华人民共和国境内 (详细注册地址 _____ 合法注册并经营, 公司主营业务为 _____. 现有员工数量为 _____, 其中与履行本合同相关的专业技术人员有 (专业能力、数量) _____, 本公司郑重承诺, 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称: _____ (单位公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

7-2 非联合体磋商的声明

致: _____ (采购人名称)

我公司独立参加此次_____ (项目名称) _____ (项目编号) 磋商, 未与其他单位组成联合体。

特此声明。

供应商名称: _____ (单位公章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

八、法定代表人授权委托书

8-1 法定代表人资格证明书

致：(采购人名称)				
项目名称				
项目编号				
权 限	办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自提交响应文件的截止之日起90个日历日			
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	统一社会信用代码证			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)				

供应商名称： (单位公章)

法定代表人： (签字或盖章)

年 月 日

备注：供应商法定代表人直接参加磋商，仅填写表 8-1（法定代表人资格证明书）不需填写表 8-2（法定代表人授权委托书）。

8-2 法定代表人授权委托书

致: (采购人名称)				
被授权项目与内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务, 签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交响应文件的截止之日起90个日历日		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		

委托单位: _____ (单位公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

被授权人: _____ (签字)

日期: ____年____月____日

备注: 供应商委托代理人参加磋商, 需填写表 8-1 (法定代表人资格证明书) 及表 8-2 (法定代表人授权委托书)。

第二部分 符合性证明文件

一、响应函

致: _____ (采购人名称)

我方已仔细研究了 _____ (项目名称) _____ (项目编号) 竞争性磋商文件的全部内容, 知悉参加磋商的风险, 我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议, 决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方正式授权 _____ (姓名、职务) 代表我方 _____ (供应商的名称) 全权处理本项目磋商的有关事宜。

一、我方保证响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则, 愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

二、我方按磋商文件规定, 自主报价, 并承诺磋商报价以“磋商报价表”为准, 交货期 _____, 质保期 _____, 质量要求 _____, 磋商有效期 _____ 日历天。

三、我方完全响应磋商文件中的相关要求, 包括商务要求、采购要求及合同条款等。

四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

五、我方已仔细阅读了磋商文件的全部内容, 并同意和放弃对磋商文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

六、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定, 保证在获得成交资格后:

(1) 按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同, 履行双方所签订的合同, 并承担合同规定的责任和义务; 保证合同签订生效后按时完成项目的服务, 并交付采购人验收、使用;

(2) 我方保证按规定和标准向贵方缴纳采购代理服务费;

(3) 投标有效期自动延长至合同履行完毕。

七、我方完全理解并同意磋商文件中有关不退还磋商保证金条款所规定的情形。

八、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件, 并尊重磋商小组的评审结论和磋商结果。

九、有关本项目的函电, 请按下列地址联系:

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

通讯地址: _____

联系电话: _____

电子邮件: _____

开户银行: _____

账 号: _____

日 期: _____

二、第一次磋商报价表

项目名称	
项目编号	
首次磋商总报价	小写:
	大写:
交货期	
质保期	
质量标准	
备注	
说明: 1. 大小写不一致时, 以大写为准。 2. 磋商报价含完成磋商文件采购内容全部工作所产生的一切费用, 包括但不限于货物(设备)费(含税)、运输费、安装费、检测费、调试费、培训及技术支持费、产品辅材费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等全部采购内容所产生的一切费用, 采购单位不再单独支付其他任何费用。	

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____年____月____日

三、分项报价表

项目名称: _____

项目编号: _____

共 页, 第 页

序号	产品名称	品牌	规格 型号	生产 厂家	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	合计 (元)							

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

四、商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	采购商务要求	响应文件商务响应	偏离情况	说明

- 注：
1. 将磋商文件第四章采购内容及要求中商务要求的偏离情况逐项列出，未列明偏离情况的，视为无效响应。

2. 偏离情况填写：正偏离、符合，商务要求不允许负偏离。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年___月___日

五、技术响应偏离表

项目名称:

项目编号:

序号	采购技术参数	响应文件 技术参数响应	偏离情况	说明

- 注：
1. 将磋商文件第四章采购内容及要求中技术参数的偏离情况逐项列出，未列明偏离项，按负偏离处理。

2. 偏离情况填写：正偏离、符合、负偏离。

3. 需提供的佐证材料在说明栏标注所处页码或位置。

供应商名称: _____（盖章）

法定代表人

或授权代表: _____（签字或盖章）

日 期: _____年_____月_____日

六、磋商保证金缴纳凭证

磋商保证金缴纳凭证复印件或磋商担保函复印件或交易保证金信用承诺书

附件 1:

竞争性磋商响应担保函

编号:

宝鸡市公共资源交易中心:

鉴于_____ (以下简称供应商) 拟参加编号为_____ 的
_____ 采购项目 (以下简称本项目) 竞争性磋商, 根据本项目磋商文件, 供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金, 且可以竞争性磋商响应担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请, 我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保:

一、保证责任的情形及保证金额

(一) 在供应商出现下列情形之一时, 我方承担保证责任:

1. 成交后供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》;
2. 磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

(二) 我方承担保证责任的最高金额为人民币_____ 元 (大写 _____), 即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为: 连带责任保证。

我方的保证期间为: 自本保函生效之日起_____ 个月止。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的, 应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额, 支付款项应到达的账号, 并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后, 在_____ 个工作日内进行审查, 符合应承担保证责任情形的, 我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的, 自保证期间届满次日起, 我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后, 自我方向你方支付款项 (支付款项从我方账户划出) 之日起, 保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其他情形的, 我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1. 依照法律规定或你方与供应商的另行约定, 全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时, 我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使供应商发生本保函第一条第(一)款约定情形的, 我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成磋商供应商发生本保函第一条约定情形的, 我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改, 加重我方保证责任的, 我方对加重部分不承担保证责任, 但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷, 由你我双方协商解决, 协商不成的, 通过诉讼程序解决, 诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人: (公章)

年 月 日

说明: 1、仅适用于采用担保方式缴纳磋商保证金的供应商;
2、保证人应当为陕西省有关政府部门指定的担保单位。

附件 2:

交易保证金信用承诺书

(招标采购单位名称):

为维护公平、公正、公开的招标采购市场秩序,树立诚实守信的投标人供应商形象,我单位自愿作出以下承诺:

单位名称: _____

统一社会信用代码: _____

法定代表人: _____

地址和联系电话: _____

一、我单位具备承担招标采购项目的能力,自愿参加(_____项目名称)招标采购活动,严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法守信,诚信履约,自觉执行招标采购活动的各项规定。

二、按照国家公共信用查询结果,我单位属于国家公共信用评价的无违规违法不良信用记录企业。

三、我单位如有发生下述任何一种违约行为,自愿承担相关法律责任,5年内自动放弃在宝鸡市项目招标采购中使用“保证金信用承诺书”资格。并于收到招标人采购人书面通知7个工作日内,将文件规定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户予以没收,作为处罚。如若拒交,招标人采购人优先选择市公共资源交易中心认可的宝鸡商事纠纷信用调解中心进行调解或仲裁或诉讼。交易中心有权取消失信主体在宝鸡参与招标采购、进场交易等权益。

(一)在招标采购文件中规定的有效期内撤销投标采购文件;

(二)中标后在规定期限内无正当理由不与招标人采购人签订合同,或者未按招标采购文件规定提交履约保证金;

(三)未按照宝鸡市公共资源交易规定,及时足额缴纳进场交易服务费,或仍有拖欠交易服务费;

(四)行政监管机构认定投标采购人有串通投标或弄虚作假等违法违纪行为;

(五) 法律法规规定的其他情形。

四、同意将承诺和失诺信息纳入宝鸡市公共资源交易领域信用记录并归集至信用中国(陕西宝鸡)等信用平台合规应用。

特此承诺。

附件: “信用中国”网站信用报告

投标人供应商

法定代表人或

单位名称: (盖章)

授权代表: (签字或签章)

年 月 日

年 月 日

七、供应商承诺书

7-1 政府采购供应商诚信承诺书

_____ (采购人)

统一社会信用代码为_____的我方_____ (单位名称) 自愿参加贵单位组织的编号为_____ (项目编号) 的项目_____ (项目名称) 的政府采购活动, 我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则, 共同维护宝鸡市政府采购市场 良好秩序, 我方郑重声明和承诺如下:

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明, 在参加本次政府采购活动前三年内, 无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方同时声明, 在参加本次政府采购活动前, 未被列入失信 被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。我方对以上声明的真实性负责, 接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实, 我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺, 在参加本次政府采购活动中:

(1) 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人, 及时向财政部门 and 监察机关举报;

(2) 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标 (成交);

(3) 不出借或借用资质;

(4) 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通;

(5) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

(6) 不以虚假材料谋取中标 (成交);

(7) 不以低于成本价或恶意低价竞争;

(8) 不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商;

(9) 中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品;

(10) 中标或者成交后非因不可抗力不得变更磋商 (响应) 文件中承诺的项目管理实施人员;

(11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同;

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同, 或者与采购

人另行订立背离合同实质性内容协议的行为;

(13) 不转包或违法分包政府采购合同, 不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉;

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为;

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的, 我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任:

1、磋商(响应)无效;

2、不予退还磋商保证金或者履约保证金;

3、约谈法人代表或者主要负责人, 责令整改;

4、中标(成交)无效;

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动;

6、没收违法所得;

7、吊销营业执照;

8、政府相关部门的联合惩戒措施;

9、追究民事责任;

10、追究刑事责任;

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

单位名称(公章): _____

法定代表人或主要负责人签字: _____

法定代表人或主要负责人身份证复印件: _____

法定代表人或主要负责人联系电话: _____

法定代表人或主要负责人传真: _____

_____年_____月_____日

7-2 宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在参加_____ (项目名称) 磋商活动中做到:

一、诚信公平竞争参加本次磋商活动。

二、以产品(物品、工程和服务)的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争,杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。

三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使本公司的合法权益受到损害的,严格按照法律法规规定的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中,恪守商业道德和机密,严格遵守竞争性磋商文件和合同,不降低标准和质量,更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺,我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺单位: _____ (盖章)

被授权人: _____ (签字)

地 址: _____

邮 编: _____

电 话: _____

_____年____月____日

第三部分 响应方案

一、供应商基本情况及其性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时, 应提供声明函(按下文给定格式)。未提供或未按给定格式提供**声明函**的, 其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除, 但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的**证明文件**(格式不作要求)。未提供证明文件的不能享受竞争性磋商文件规定的价格扣除, 但不影响响应文件的有效性。

特别提醒: 供应商性质(声明函或证明文件)将随结果公告一同公布。

附件 1:

中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

(注: 符合残疾人标准的企业请提供本函, 不符合的不提供本函)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位承担工程(提供本单位制造的货物/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称: _____ (盖章)

日 期: _____年____月____日

备注: 1. 填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号) 相关规定。

附件 3:

监狱企业证明文件

(注: 符合监狱企业标准的企业请提供本函, 不符合的不提供本函)

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)的规定, 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称(盖章):

日 期:

二、技术方案

格式自拟, 技术方案内容包括但不限于: 1. 第三章《磋商与评审办法》评标因素及分值表中的评审内容及相关证明材料; 2. 第四章采购内容及要求。否则造成的评分结果由供应商自行负责。

三、类似项目业绩

各供应商按照磋商文件第三章磋商评审办法《评标因素及分值表》中提供近三年（2023 年 7 月 1 日至今）类似项目业绩（合同复印件加盖供应商公章，以合同签订时间为准）。

四、供应商认为有必要补充说明的事项

公平

公正

公开



陕西中睿信达项目管理有限公司
SHAANXI ZHONGRUIXINDA PROJECT MANAGEMENT LIMITED

地址：宝鸡市新建路西段 15 号宝隆大厦 2110 室

邮政编码：721000

电话：0917-3326311
