政 府 采 购 合 同

合同编号：

采购项目名称：黄陵县智能快递柜采购投放项目

采　　购　　人：黄陵县交通运输局

成 交 供应商：中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司

签 署 日　期：2026年10月22日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

甲方（采购人）：黄陵县交通运输局

乙方（成交供应商）：中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书,并共同遵守如下条款：

一、合同价款：

1、合同总价为：壹佰叁拾捌万柒仟玖佰元整 （￥：1387900.00 元）

2、合同总价包括：报价中单价报价为交货固定不变价格，包含按要求完成该项目所需的采购产品费用、安装调试费、备品备件费、专用工具、辅材费、包装费、运杂费、装卸费、试验费、质量检测费、培训费、现场服务费、专利和专门技术诀窍费、各种险费、利润、税金等一切费用。包含的所有风险等全部费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响（乙方应充分考虑市场风险等因素）。

3.1 项目内容：在全县 98 个建制村，投放 474 组、8843 个格口智能快递柜。若遇现行智能快递柜升级换代，可以现行标准（更便捷、更智能化、更安全）为准，但总格口数不得低于 8843 个。

3.2 项目目标：完成黄陵县智能快递柜采购投放工作。

3.3 项目安装及运行内容要求

3.3.1 该项目是基于软硬件组成的，最重要的是在安装完成后期的日常高效，顺畅的存取快递件服务以及软硬件的正常运行，乙方应符合该项目服务技术要求。应具有计算机软硬件销售及技术服务，智能设备销售及技术服务、人工智能通用应用系统及公共服务平台技术服务等能力。

3.3.2 该设备是由软、硬件组成，后期运行需要智能快递柜软件系统做强大支撑，所以乙方应具备一定的软件开发能力以及能够保障后台系统持续稳定、顺畅的运行。

3.3.2.1 硬件柜体按技术指标要求安装到位：其间甲方只负责提供给乙方安

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

装地点花名册，鉴于智能快递柜是惠民便民服务设施，具体到与各村组以及安装地点其它事宜<包括占用空间、用电、以及安装施工等>,由相关各村组无条件配合。

3.3.2.2 安装到位后，后期日常运行及软硬件系统维护，由乙方全面负责，期限为 10 年。乙方在安装地应遵循以下条件：

①不得设置超出行业标准的商业性收费项目。

②乙方应在安装地区，成立一个专门客服中心办公室，客服电话应 24 小时畅通，随时接听广大用户电话咨询及帮助用户解决存取快递件过程中遇到的各种问题。能在电话远程终端解决的，及时解决。如不能远程解决的，乙方必须在 60 分钟内到达现场帮助解决。

③乙方应在当地成立一个项目客服中心，(人员不得低于 2 人)，两个智能快递柜维修服务站(人员不得低于 3 人)。乙方快递柜巡查维修人员每天应对安装投放的快递柜进行巡回检查，检查项目包括：柜体是否牢固、柜面是否干净整洁、柜门开合是否顺畅、电源电线以及用电是否安全、软件模块/锁线板/ 电磁阀锁/迈冲屏是否正常工作等。检查结果和处置办法登记在册，形成台账，每个礼拜五交予甲方进行考核。

3.4 质量要求：购置的产品设备符合国家相关标准、规定

4、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

5、本合同执行期间合同价格不变，如遇不确定因素，甲乙双方需协商解决相关费用事宜。

二、款项结算

1、合同款的支付：具体结算方式以最终签订合同为准。

2、结算方式：银行转账，由甲方负责结算，乙方在接受付款前，开具全额发票给甲方，发票内容：“与销售行为不挂钩的财政补贴收入”黄陵县智能快递柜投放项目。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3、付款方式：

3.1 合同签订后乙方产品设备进场，甲方向乙方支付合同总价款的 30%；

3.2 乙方对产品设备安装调试完毕，甲方向乙方支付合同总价款的 80%；

3.3 产品设备经甲方验收通过后，甲方向乙方支付至合同总价款的 100%；

4. 收款信息：

开户名称：中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司黄陵县支行

行　　号：403805401215

账　　号：961008010000291854

三、交货条件：

1、交货地点：黄陵县智能快递柜采购投放项目投放的各建制村

2、交货期：合同签订后3个月内完成供货并安装调试完毕

四、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方全权负责。

五、质量保证

1、所有产品的质保期为符合国家标准要求，乙方承诺的质保时间超过国家标准要求的，视为不合格产品。

2、乙方承诺的质保期起始时间为货到验收合格后。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、质保期出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。

5、货物的质保期为 36个月 。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行运送，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

六、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行验收，验收内容包括，货物品牌、吨位及产地与合同要求的一致性，（见3.1项目内容情况说明）。

2、验收依据：

2-1、合同文本及合同补充文件（条款）

2-2、谈判文件、谈判响应文件

2-3、成交通知书

2-4、合同货物清单

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

八、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

九、验收与质保服务

自项目竣工后 7 工作日内配合完成竣工验收，具体期限由双方约定。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第__（二）__种方式解决：

（一）提交黄陵县仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

1、本合同一式__4__份，甲方、乙方双方分别执__2__份。

2、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为__黄陵县交通运输局__。

3、生效时间：2026年10月21日

甲方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

乙方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

联系电话：　　联系电话：

签订日期：　　签订日期：2026.10.22

后附—产品设备清单明细

序号	名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	合 计	技术参数
1	智能快递柜主柜	丰巢	21 格口带显示器	丰巢网络技术有限公司	105	个	2680	281400	整机：1980*900*500 超大格口： 325.1*390*2 个 大格口：217*390*7 个 中格口：107.2*390*12 个 材质：镀锌板 厚度：裸板 06 工控机屏幕: 1.CPU：采用四核设计，核心架构为 ARM Cortex-A17 或其后续更优世代。 处理器必须保证在满载工作状态下，其所有核心能够同时达到并稳定运行的频率不低于 1.8GHZ； 2.内存： 内存类型需为 DDR3 或其后继世代，内存大小≥2GB，有效数据传输频率≥ 1066MHZ 3.存储：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

									eMMC:NANDFlash，≥8GB； 4.显示：≥10.1 英寸电容触摸显示屏，分辨率≥1280*800，显示比例 16 :10，DPI 默认 160，可视区 135.36(H)*216.58(V)，可视角度≥85 亮度预置为 80%，亮度≥250cd/m；默认横向显示。5 点电容触摸。 5.宽电压输入，无风扇设计。
2	智能快递柜副柜	丰巢	4 格口柜机	丰巢网络技术有限公司	121	个	1150	139150	整机：1980*900*500 超大格口：390*943.7*4 个 材质：镀锌板 厚度：裸板 06 工控机屏幕: 1.CPU：采用四核设计，核心架构为 ARM Cortex-A17 或其后续更优世代。 处理器必须保证在满载工作状态下，其所有核心能够同时达到并稳定运行的频率不低于 1.8GHZ； 2.内存： 内存类型需为 DDR3 或其后继世代，内存大小≥2GB，有效数据传输频率≥1066MHZ

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

									3.存储： eMMC:NANDFlash，≥8GB； 4.显示：≥10.1 英寸电容触摸显示屏，分辨率≥1280*800，显示比例 16 :10，DPI 默认 160，可视区 135.36(H)*216.58(V)，可视角度≥85 亮度预置为 80%，亮度≥250cd/m；默认横向显示。5 点电容触摸。 5.宽电压输入，无风扇设计
3	智能快递柜副柜	丰巢	10 格口柜机	丰巢网络技术有限公司	81	个	1520	123120	整机：1980*900*500 超大格口： 373.8*390*10 个 材质：镀锌板 厚度：裸板 06 工控机屏幕: 1.CPU：采用四核设计，核心架构为 ARM Cortex-A17 或其后续更优世代。 处理器必须保证在满载工作状态下，其所有核心能够同时达到并稳定运行的频率不低于 1.8GHZ； 2.内存： 内存类型需为 DDR3 或其后继世代，内存大小≥2GB，有效数据传输频率≥

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

									1066MHZ 3.存储： eMMC:NANDFlash，≥8GB； 4.显示：≥10.1 英寸电容触摸显示屏，分辨率≥1280*800，显示比例 16 :10，DPI 默认 160，可视区 135.36(H)*216.58(V)，可视角度≥85 亮度预置为 80%，亮度≥250cd/m；默认横向显示。5 点电容触摸。 5.宽电压输入，无风扇设计
4	智能快递柜副柜	丰巢	32 格口柜机	丰巢网络技术有限公司	167	个	1800	300600	整机：1980*900*500 超大格口：379*299*2 个 大格口：379*222*2 个 中格口：379*111*6 个 小格口：189.5*222*6 个 超小格口：189.5*111*6 个 材质：镀锌板 厚度：裸板 06 工控机屏幕: 1.CPU：采用四核设计，核心架构为 ARM Cortex-A17 或其后续更优世代。 处理器必须保证在满载工作状态下，其所有核心能够

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

									同时达到并稳定运行的频率不低于 1.8GHZ； 2.内存： 内存类型需为 DDR3 或其后继世代，内存大小≥2GB，有效数据传输频率≥1066MHZ 3.存储： eMMC:NANDFlash，≥8GB； 4.显示：≥10.1 英寸电容触摸显示屏，分辨率≥1280*800，显示比例 16 :10，DPI 默认 160，可视区 135.36(H)*216.58(V)，可视角度≥85 亮度预置为 80%，亮度≥250cd/m；默认横向显示。5 点电容触摸。 5.宽电压输入，无风扇设计
5	雨棚	沫清风	设备防雨棚	陕西沫清风户外用品有限公司	474	顶	220.79	104655	整体尺寸：900*1200 材质：镀锌板 厚度：裸板 06
6	电源适配器	明鑫	原装电源/带漏电保护	深圳市明鑫电源技术有限公司	105	台	148	15540	漏电保护 每个主柜适配一台
7	机连线	川洋	主副柜连接线	天津川洋线缆集团有限公司沧州分公司	474	条	35	16590	串联主、副柜机主板，3 米/条/台 达到 CB51348《民用建筑电所设计标准》、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

									GB/T50312 综合布线验收规范标准
8	地脚	盛鑫	固定柜机*4 个	河北盛鑫紧固件制造有限公司	474	组	75	35550	材质：镀锌板 厚度：裸板 06
9	调整脚	盛鑫	调整柜机平行*4 个	河北盛鑫紧固件制造有限公司	474	组	58	27492	不锈钢,单只承重≥150kg，调节 0-50mm，带双锁紧螺母+固定橡胶防滑垫，304 不锈钢螺杆
10	视频监控摄像机	奥克斯	4G/30 天回放/全年免流量	奥克斯集团有限公司	210	台	545	114450	镜头：单镜头，单画面：2.8mm 广角 夜视：红外 + 白光双光源，夜晚全彩 云台：360° 水平旋转，90° 上下俯仰 网络：4G 流量 供电：家用电 存储：最大 512G TF 卡，循环录像：标配 8G 卡 智能：人形报警、自动巡航、语音喊话、区域设防 防水：IP66 室外防雨
11	物联网卡	中元智信	智能柜获取网络	北京中元智信科技有限公司	105	张	280	29400	符合国家标准
12	灭火器	国畅	2 公斤干粉灭火器*2 瓶	山东国畅消防科技有限公司	104	组	300	31200	国标 GB4351-2023 手提式 喷射时间：≥8s 喷射距离：≥3.0m 使用温度：-20~+55℃
13	电线	川洋	1.5 平	天津川洋	975	米	11	10725	1.5p 铜线+线管

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

			方铜线	线缆集团有限公司沧州分公司					导体结构：1 根实心铜丝，铜芯直径 = 1.38mm 绝缘厚度：0.7mm 成品外径：2.7～3.0mm 20℃直流电阻：≤12.1Ω/km
14	线管	陆雄管业	户外排线管	河北陆雄管业有限公司	975	米	8	7800	公称外径 16 mm 国标壁厚 1.5 mm（中型） 实际内径 13 mm 材质 PVC-U 阻燃，离火自熄 执行标准 GB/T 14823.2-2017
15	场地硬化	项目配套	20 公分厚	中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司	50.688	立方米	1000	50688	厚度：180~200mm； 骨料：5~31.5mm 级配碎石，含泥量≤3% 压实度：行车区≥95%，人行≥93%
16	物流	项目配套	配送至各村	中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司	474	个	110	52140	运输至全县 98 个建制村
17	安装	项目配套	固定柜机、连接系统、调试设备	中国邮政集团有限公司陕西省黄陵县分公司	474	个	100	47400	全部产品设备的安装、调试、对接等服务
	合计金额		（大写）壹佰叁拾捌万柒仟玖佰元整					1387900	

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App