




⑧ 洞口处做法节点一

注：用于楼承板开洞尺寸100<a≤1000处；


注：
开孔处必须按设计要求设洞边加强钢筋及其模板，待楼板混凝土达到设计强度时候，方可切断钢筋桁架楼承板的钢筋。




⑨ 洞口处做法节点二

注：用于楼承板开洞尺寸1000<a处；

注：
开孔处必须按设计要求设洞边加强钢筋及其模板，待楼板混凝土达到设计强度时候，方可切断钢筋桁架楼承板的钢筋。




⑩ 临时支撑处节点

注：临时支撑布置于紧邻扣件位置的下方，
临时支撑为不小于100mm宽连续带状支撑；


建筑设计单位：
ARCHITECTURAL DESIGN UNIT

鼎正建筑设计有限公司
DINGZHENG ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

设计证书编号 甲级 A161A02358
乙级 A261149209

企业相关资质

| | | |
|---|---|---|
| 建筑行业 | 建筑工程设计 | 甲级 |
| 建筑行业 | 人防工程 | 乙级 |
| 风景园林工程设计专项 | | 乙级 |
| 市政行业 | 道路工程设计 | 乙级 |
| 市政行业 | 桥梁工程设计 | 乙级 |
| 市政行业 | 排水工程设计 | 乙级 |
| 市政行业 | 给水工程设计 | 乙级 |
| 市政行业 | 环境卫生工程 | 乙级 |
| 市政行业 | 热力工程 | 乙级 |
| 市政行业 | 公共交通工程设计 | 乙级 |
| 电力行业 | 新能源发电 | 乙级 |
| 电力行业 | 变电工程 | 乙级 |
| 电力行业 | 送电工程 | 乙级 |
| 农林行业 | 农业综合开发生态工程 | 乙级 |

地址：陕西省西安市雁塔区科技西路2825号绿地国际花都8幢11206室
电话：029-89309660


公司图章：
COMPANY SEAL

工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 鼎正建筑设计有限公司
证书编号 A161A02358 资质等级 甲级
业务范围 建筑行业（建筑工程）
有效期 至2030年03月17日

注册执业章：
REGISTERED SEAL

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：张锁林
注册号：6114920-S005
有效期：至2026年6月

| | | | |
|---|---|---|---|
| 设计编号：DESIGN CONTRACT NO. | | DZSJ(12S)-2024—040 | |
| 建设单位：CLIENT | | 陕西能源技工学校 | |
| 项目：PROJECT NAME | | 陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房 | |
| 子项目：SUBPROJECT NAME | | 陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房 | |
| 图名：DRAWING TITLE | | 钢筋桁架楼承板节点详图（三） | |
| 项目总负责人 PROJECT DIRECTOR | | 张利霞 | 张利霞 |
| 专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY | | 张锁林 | 张锁林 |
| 审定人 APPROVED BY | | 赵伟 | 赵伟 |
| 审核人 REVIEW BY | | 张锁林 | 张锁林 |
| 校对人 CHECKED BY | | 闵卫鲸 | 闵卫鲸 |
| 设计人 DESIGNED BY | | 孙永强 | 孙永强 |
| 专业：STATUS | 结构 | 设计阶段：DESIGN PHASE | 施工图 |
| 比例：SCALE | 1:100 | 版本号：FILE NAME. | 第一版 |
| 日期：DATE | 2026.04.01 | 图号：DRAWING NO. | 装施-04 |

陕西省施工图审查
专用章

本图不签章无效