



















TB－1 1:30

注：未注板分布筋为Φ8@150。



TB－2 1:30

注：未注板分布筋为Φ8@150。





TB－3 1:30

注：未注板分布筋为Φ8@150。

说明：
1. 未说明的楼梯上部净高、尺寸、钢筋、大样等按建筑及结构详下图施工。
2. 本工程楼梯荷载取值参考下列各种荷载规范取值(见15G367-1)，
楼梯面层上活荷载按规范取值，未按规范取值专项，供电方应参加验收。
电梯井净重(PIT)按照电梯厂家，预留电梯及机房的荷载2KN/㎡。
3. 楼梯施工时应和水电及装饰等相配合，预留预埋管线等孔洞。
4. 楼梯混凝土等于混凝土等级，图中分别标明者(见15G367-1)另附要求。
5. 楼梯等构件及各种平台板的分子符号或平台板的板面标高等详见建筑专业图；
6. 楼梯栏杆由个人定承定货商另图样专定。










T Z



建筑设计单位：
ARCHITECTURAL DESIGN UNIT
鼎正建筑设计有限公司
DINGZHENG ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.
设计证书编号 甲级 A161A02358
乙级 A261149259
企业相关资质
建筑行业 建筑工程设计 甲级
建筑行业 人防工程 乙级
风景园林工程设计专项 乙级
市政行业 道路工程设计 乙级
市政行业 桥梁工程设计 乙级
市政行业 排水工程设计 乙级
市政行业 给水工程设计 乙级
市政行业 环境卫生工程 乙级
市政行业 热力工程 乙级
市政行业 公共交通工程设计 乙级
电力行业 新能源发电 乙级
电力行业 变电工程 乙级
电力行业 送电工程 乙级
农林行业 农业综合开发生态工程 乙级
地址：陕西省西安市雁塔区科技西路2023号绿地国际花都B幢11206室
电话：029-88309660
工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 鼎正建筑设计有限公司
证书编号 A161A02358 资质等级 甲级
业务范围 建筑行业（建筑工程）
有效期 至2030年03月17日
公司图章：
COMPANY SEAL
中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：张锁林
注册号：6114920-S005
有效期：至2026年6月
注册执业章：
REGISTERED SEAL
陕西省施工图审查
专用章

设计编号：DESIGN CONTRACT NO.		DZSJ(12S)-2024-040	
建设单位：CLIENT		陕西能源技工学校	
项目：PROJECT NAME		陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房	
子项目：SUBPROJECT NAME		陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房	
图名：DRAWING TITLE		A-A楼梯详图	
项目总负责人 PROJECT DIRECTOR		张利霞	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY		张锁林	
审定人 APPROVED BY		赵伟	
审核人 REVIEW BY		张锁林	
校对人 CHECKED BY		闵卫鲸	
设计人 DESIGNED BY		孙永强	
专业 STATUS	结构	设计阶段：DESIGN PHASE	施工图
比例：SCALE	1:100	版本号：FILE NAME	第一版
日期：DATE	2026.04.01	图号：DRAWING NO.	装施-05

本图不签章无效