
















TB－1 1:30


注：未注板分布筋为Φ8@150。





TB－2 1:30

注：未注板分布筋为Φ8@150。





TB－3 1:30

注：未注板分布筋为Φ8@150。


说明：
1、未说明的楼梯上部净高、尺寸、钢筋、大样等按建筑及结构详图施工。
2、本工程抗震等级和混凝土环境类别详见结构设计总说明(一)。
楼梯梯板上部受力钢筋的保护层，在结构图纸中另有，在此不点画和标注。
负筋下分布筋(FJB)按照构造(12)，负筋与支座或其他结构的锚固(12)。
3、楼梯施工时应和水电及装饰等相配合，预留预埋竖井水平及层间洞。
4、楼梯混凝土采用C30混凝土，钢筋分别选用HRB400(1562367-1)及钢筋级。
5、楼梯梯板及休息平台板的分子符号或不同分类编号的钢筋为或线平全部；
6、楼板钢筋插入支座长度及锚固详图参见。







T Z



建筑设计单位：
ARCHITECTURAL DESIGN UNIT

鼎正建筑设计有限公司
DINGZHENG ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD.

设计证书编号 甲级 A161A02358
乙级 A261149259

企业相关资质

建筑行业	建筑工程设计	甲级
建筑行业	人防工程	乙级
风景园林工程设计专项		乙级
市政行业	道路工程设计	乙级
市政行业	桥梁工程设计	乙级
市政行业	排水工程设计	乙级
市政行业	给水工程设计	乙级
市政行业	环境卫生工程	乙级
市政行业	热力工程	乙级
市政行业	公共交通工程设计	乙级
电力行业	新能源发电	乙级
电力行业	变电工程	乙级
电力行业	送电工程	乙级
农林行业	农业综合开发生态工程	乙级

地址：陕西省西安市雁塔区科技西路2023号绿地国际花都B幢11206室
电话：029-88309660

工程勘察设计单位出图专用章
单位名称 鼎正建筑设计有限公司
证书编号 A161A02358 资质等级 甲级
业务范围 建筑行业（建筑工程）
有效期 至2030年03月17日

公司图章：
COMPANY SEAL

中华人民共和国一级注册结构工程师
姓 名：张锁林
注册号：6114920-S005
有效期：至2026年6月

注册执业章：
REGISTERED SEAL

设计编号：DESIGN CONTRACT NO.		DZSJ(12S)-2024-040	
建设单位：CLIENT		陕西能源技工学校	
项目：PROJECT NAME		陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房	
子项目：SUBPROJECT NAME		陕西能源技工学校学生食堂及其他附属用房	
图名：DRAWING TITLE		B-B楼梯详图	
项目总负责人 PROJECT DIRECTOR		张利霞	张利霞
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY		张锁林	张锁林
审定人 APPROVED BY		赵伟	赵伟
审核人 REVIEW BY		张锁林	张锁林
校对人 CHECKED BY		闵卫鲸	闵卫鲸
设计人 DESIGNED BY		孙永强	孙永强
专业 STATUS	结构	设计阶段：DESIGN PHASE	施工图
比例：SCALE	1:100	版本号：FILE NAME	第一版
日期：DATE	2026.04.01	图号：DRAWING NO.	装施-06

陕西省施工图审查
专用章

本图不签章无效