合同编号：XAHT2026Z3035

猕猴桃良种育繁推一体化体系建设

供货合同

甲方（采购人）：西安市农业技术推广中心

乙方（供应商）：陕西博源绿丰智能装备科技有限公司

二零二六年十一月

供货合同

甲方（采购人）：西安市农业技术推广中心

乙方（成交人）：陕西博源绿丰智能装备科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》以及《中华人民共和国政府采购法》等相关法律，遵循自愿、公平、诚信原则，由乙方签订猕猴桃良种育繁推一体化体系建设二标段下表所列的各项货物（以下简称“产品”），并完成产品安装和调试，双方对于合作事项订立如下条款：

一、产品名称、品牌、型号、性能、规格、数量及金额等

标段名称：二标段

序号	名称	品牌/生产厂家	型号、性能、技术指标（参数）等	数量	单价	小计（元）
1	挖掘机	嘉和/泰安嘉和重工机械有限公司	1、规格型号：JH20A； 整机质量 1900kg（1.9t），履带式液压挖掘机 2、技术参数： 1）整机重量：1900kg 2）标准铲斗容量：0.07m³ 3）配久保田 D1105 型水冷四冲程柴油机，额定输出 14kW/2200r/min；排放标准不低于国三，随投标文件提供发动机环保信息公开编号：CN FC G4 000973000114 4）液压操控：先导式比例操纵，左右先导手柄控制，复合动作协调无冲击；配变量柱塞泵及负载敏感液压系统。 5）作业性能最大挖掘深度 2400mm 最大挖掘高度 3570mm 铲斗挖掘力 18kN 斗杆（小臂）挖掘力 11kN 回转速度 9r/min	1	148400/台	148400

			行走速度高速档 4km/h 爬坡能力 35° （约 70%） 6）伸缩式可调履带， 整机最大宽度 1250mm 可进出果园大棚及窄门，履带宽度 230mm。 7）配置：标配推土铲；安全操作杆安全锁；仪表盘故障报警显示；遮阳棚 （可选手动简易驾驶室） 8）接地比压 28.3kPa，果园松软地面不易下陷。			
2	嫁接机械	志昌 / 山东志昌农业科技发展股份有限公司	1、规格：台式Ω型嫁接机 2、技术参数： 1）工作方式：手动弹簧机械驱动，无需电力，同时完成砧木、接穗双向 Omega（Ω）凹凸榫卯切口切削、对接； 2）适配枝条直径：2-10mm 木质化枝条。 3）刀具：硬质合金专用嫁接刀具，可更换，枝条切口平整无毛刺，提供备用刀片 5 套； 4）作业效率：800 株/小时； 5）整机材质：主机机身不锈钢合金，耐腐蚀，苗圃长期作业； 6）可更换定位夹具，适配不同粗度接穗砧木	1	24400/台	24400
3	果树枝条粉碎机	斌翔 / 河南斌翔机械设备有限公司	1、型号：800-55kW 2、技术参数 1）三相 380V 工业电动驱动 主电机功率：55kW 电机为高效三相异步纯铜电机，设过载保护、缺相保护；配智能进料系统，负荷超限自动停止进料、负荷下降自动恢复，实现堵料自动保护。 2）全新原厂整机，非翻新、非改装、非现	1	74400/台	74400

			场拼装；设备性能稳定、结构坚固、故障率低，适合长期连续粉碎作业。粉碎枝条直径：15mm 以内 3）进料方式：液压自动强制进料，带正反转防堵料功能，进料顺畅、不卡机、不返料。 4）刀组配置：高强度合金耐磨动刀+ 定刀组合（4 动 2 静），刀材质 H12 高强度合金，刀片螺栓固定、可拆 卸更换，随机附 6 套原厂备用刀片。 5）作业效率： 产能：鲜枝条处理量 3 吨/小时，出料口 360° 旋转、出料高度可调，出料粒度均匀可调，满足果园还田使用要求。 6）加厚钢板焊接机身，耐腐蚀、抗震动；行走轮配 14 寸铝合金轮毂，配可折叠手摇千斤顶支腿，可牵引转场、就位后调平固定。 7）整机配安全防护罩及进料口防护装置；设急停按钮（按下即停进料压辊，右旋复位）；进料压辊与电控联锁，防护未到位不能启动，符合农业机械安全作业规范。 8）配独立电气控制柜（启动电柜），运行稳定、操作简单；配数字化监控仪表，显示水温、油压、电压及累计使用时间；具有高水温、高油温、低油压保护及故障自动报警功能。			
合计：（大写）人民币 贰拾肆万柒仟贰佰元整； （小写：¥ 247200 元）；						

二、合同价款

1. 合同总价款为人民币（大写）：贰拾肆万柒仟贰佰元整 （小写：¥247200 元），此金额为含税金额。

2. 合同价款为固定总价，不受市场价格变化因素的影响。

注：乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险（乙方将产品运送到甲方指定

地点并经甲方确认最终验收合格视为交付）。合同成交价为含增值税发票金额，除本合同总金额外，甲方不再支付任何其他费用。

三、交货地点：西安现代果业展示中心；

四、交货期：合同签订之日起30个日历日内，按照甲方指定时间将货物运送至西安现代果业展示中心。

五、包装运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

六 、安装调试

1、甲方负责提供安装所需环境，同时，甲方委派一至两名人员，专门协调乙方开展工作。

2、乙方免费负责完成本合同约定产品的全部安装、调试工作。

七、验收

1、开箱验收，对货物名称、厂家、数量、品种、型号、规格等外观进行核对、检验。所有货物须为全新未使用过的正品，提供完整出厂合格证、检测报告、说明书等资料，不接受翻新、改装、组装、贴牌 产品；开箱验收如果核对无误，甲方或甲方指定使用单位在到货签收单上签字，到货签收单只作为外观检查的依据，不代表甲方对产品质量的最终验收及付款依据。如果在开箱检验中发现货物有任何短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方有权拒绝接收，乙方应无条件退换货直至合格，且需符合甲方要求，交货日期不予顺延。若双方代表就货物存在问题签署书面文件的，该文件将作为甲方要求乙方进行更换、维修、补充发货、退货的有效证据。

2、验收标准。甲方依据国家标准、产品厂家出厂标准、合同标准、合同附件、乙方的产品品质保证、质量承诺及甲方要求等，并需满足甲方稳定安全使用之合同目的进行验收。若双方代表签署详细报告，该报告可作为甲方要求乙方进行更换、维修或补充发货的有效证据。

3、产品安装调试合格后，乙方提供运行报告申请初步验收，初步验收合格后，甲方组织相关人员进行最终验收。乙方提供产品验收合格报告单需甲方确认，甲方

出具的最终整体验收合格报告单作为付款的依据。验收的任何一个环节不合格的，乙方应无条件更换或退货，甲方有权拒绝支付合同款项，并不承担任何违约责任。

4、验收方式：项目完成后，甲方成立验收小组进行自行验收。

八、质保期与售后服务

（一）质保约定（自整体项目验收合格之日起算）

挖掘机：整机质保≥2 年或 3000 小时（先到为准）；果树枝条粉碎机整机质保≥1 年，电机质保≥2 年；嫁接机质保≥1 年；

（二）售后响应

1.挖掘机、枝条粉碎机：24 小时内上门维修；

2.质保期内，非甲方人为损坏，乙方免费维修、更换配件、免费整改安装缺陷。

3.乙方免费对甲方操作人员开展设备使用、工艺设置、故障排查、日常维护培训，交付纸质操作资料。

4.质保期满，乙方提供终身有偿维修，配件优惠供应。

九、质保规定

1、乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准、乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能、生产厂家参数标准以及双方约定的其它质量标准。前述说明书中包含排除乙方法定或约定义务内容的，或该说明书中承诺的质量标准低于国家或行业推荐性标准的，均属无效；除非甲方明确书面同意接受，否则本合同补充文件约定及产品支持文件中规定的乙方责任限制条款不适用于甲方。

2、乙方保证提供的产品能够使甲方实现合同目的并满足甲方需求和要求。

3、乙方保证其所提供的产品为产品原始生产厂家生产和制造；产品及其各部件为全新的、未使用过的，能够充分实现、提供、具备相关设备说明中描述的功能、特点、内容和标准等；设备无设计或制造上的缺陷，并且根据设备的情况提供了适当的警示说明。

4、项目施工期间发生的全部人员伤亡、财产损毁、第三方赔偿责任均由乙方全部承担，与甲方无关。

十、所有权及知识产权

1、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济

纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

3、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

4、未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非项目所需的其他目的。

十一、保密

1、双方应对本合同履行过程中所知悉的双方商业秘密、技术成果、经营计划和战略及其它非技术性信息承担保密义务。

2、未经双方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露与本合同相关的全部信息，不得对上述信息进行复制、传播和销售。双方同时应约束其员工履行保密义务。否则乙方因此给甲方造成损失的，应当全部赔偿。

3、乙方及所有进场人员严禁拍照、拷贝指挥中心、监区安防涉密图纸设备，泄密甲方有权单方解除合同并收取合同总价 20%违约金。

4、本条所约定的双方承担保密义务不因本合同终止而失效。

十二、付款方式

1. 合同签订生效，乙方开具合法有效全额增值税发票后，甲方支付合同总价款 50%。

2. 全部项目到货、安装调试完成，甲方成立验收小组自行组织验收，验收合格后，甲方支付合同总价款 50%。

3. 甲方以银行转账的方式支付合同款项，乙方指定的收款账户信息为：

开户名：陕西博源绿丰智能装备科技有限公司；

开户行：工商银行西安经济技术开发区支行；

账　号：3700085009100049638。

4、甲方支付合同款项前，乙方应当向甲方提供等额合法有效且符合甲方要求的增值税发票，乙方未提供等额合规增值税普通发票，甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。

甲方开票信息：

开户名：西安市农业技术推广中心；

开户行：交通银行西安长安南路支行；

账　号：611301131018010008372。

十三、争议解决

双方在履行合同过程中，若发生争议，可以协商解决。如协商未果，双方向甲方所在地人民法院提起诉讼。乙方如果没有按照本合同约定履行合同，甲方有权终止合同。

十四、违约责任

1、乙方逾期交货每日按合同总价万分之三支付违约金，逾期 15 日甲方可单方解约，乙方返还全部已付款并承担合同总价 30%违约金。

2、乙方提供的产品以及安装调试服务不满足甲方或本合同约定要求，乙方应及时整改，乙方拒不整改或整改 3 次后仍不到位的，甲方有权单方解除本合同，合同解除后，甲方不向乙方支付任何费用，乙方还应向甲方支付本合同金额 30 %违约金，并向甲方赔偿因此产生的全部损失。

3、乙方逾期提供售后服务，每逾期一日，向甲方支付违约金 200 元，并赔偿给甲方造成的全部损失。

4、乙方应对提供的产品与安装调试服务质量、质保期内提供售后服务质量负全部责任，若因乙方提供产品、与服务过程中导致甲方损失，由乙方负责全部向甲方赔偿。

5、乙方工作人员因任何原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。乙方在项目实施过程中所引起的任何人身损害、对第三方侵害、经济和劳动纠纷全部由乙方承担赔偿责任。

6、本合同约定的甲方损失包括但不限于直接与间接经济利益的减损、预期利益损失及甲方为实现本合同项下所有权益支出的诉讼费、保全费、保全保险费、调查取证费、律师代理费、差旅费、评估费、鉴定费等费用。

7、本合同约定的违约金、赔偿损失、各项费用等，甲方有权直接从货款或履约保证金中扣除，并不承担任何责任。

十五、其他

1、除双方签署书面补充协议，本合同条件不可变更；本合同及其附件替代双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或合同。

2、本合同附件设备清单、技术参数、报价分项表如与招标文件、合同正文存在冲突，以招标文件及甲方书面要求为准。

3、本合同一式 6 份，甲方 4 份，乙方 2 份，具有同等的法律效力。经双方共同签署确认的合同附件为有效附件，与合同有同等法律效力 4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：西安市农业技术推广中心	乙方：陕西博源绿丰智能装备科技有限公司
（盖章）	（盖章）
地址： 西安市雁塔区长安南路 140 号	地址：陕西省西安市未央区石化大道 230 号欧凯农资市场南排 24 号
邮编：710061	邮编：710018
授权代表：（签字）	授权代表：（签字） 李大恒 2026.11.26
电话：17792516889	电话：18709262013

时间：2026.11.27.