

大荔县 2026 年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：通过项目建设有效提升大荔县森林草原防火扑救和宣传警示教育的能力，提高地区森林草原防火综合治理水平，增强全民森林草原火灾防范意识，强化火源管理，尽最大能力减少林区经济损失，在全社会营造了“林草防火，人人有责”的良好社会氛围。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1) 《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

(2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(3) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(4) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

(6) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(7) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(8) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关

政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2019〕19号）；

（10）《关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；

（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

（12）《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策。

3、交货期要求：合同签订生效后 30 天内需要交货完毕、安装完成。

4、交货地点：大荔县所辖林区

二、需执行的国家相关标准、行业标准

符合国家现行相关标准及行业标准

三、采购标的数量和规格

序号	项目名称	规格参数	数量	单价	金额
1	沙滩消防摩托车	(1) 整车参数 1. 外形尺寸（长×宽×高）：（≥2000*1000*1000mm）； 2. 启动方式：电启动 3. 档位：五档，带倒档 4. ▲发动机：≥250 型水冷四冲程发动机 5. 转动轴：差速器 6. 速度：60-80km/h 7. ▲四驱系统，越野全地形轮胎 (2) 手抬机动泵参数 1. ▲动力：≥6.5kw 2. ▲发动机：四冲程，单缸 3. 启动方式：手、电启动 4. 进水管（长度）：≥7m 5. 出水管（长度）：≥20m 6. 直流水枪：1 把 7. 接头：DN65 (3) 其他配套	8 辆	54000 元/辆	432000.00

		1. ▲干粉灭火器, $\geq 4\text{kg}$, 2个 2. 蓝色爆闪灯 LTE-315, 1个 3. 伸缩性报警灯 LTG-3093, 1个 4. 红色爆闪灯 LTE-315, 1个 5. 进水水带, 13-65-20, 1条 6. ▲喊话喇叭: 1套, 含扩音器 7. ▲车身颜色为消防红色 注: 需提供实物演示视频(开标前以U盘形式邮寄给代理机构)			
2	化学氧消防自救呼吸器	1. 符合《化学氧消防自救呼吸器》XF411-2003 标准 2. 组成: 防护头罩、面罩、药罐、通气管、贮气袋 3. 药罐外壁带有热传递措施, 进、出口处有滤尘措施 4. 佩戴质量: $\leq 1800\text{g}$ 5. ▲吸气温度: $\leq 37^{\circ}\text{C}$ 6. ▲贮气袋有效容积: $\geq 6\text{L}$ 7. ▲防护时间: $\geq 15\text{min}$ 注: 本项提供样品(开标前邮寄给代理机构)	25 个	608 元/个	15200.00
3	防火道路维护	依据《森林防火道路维护工作指南》, 对 8.8km 防火道路进行维护。 1. 维护项目包含: 路面病害处理、路面排水维护、路基翻浆处治、路基边坡修复与加固、路基边坡清杂、边沟除草、清淤、整形修复、易冲刷路段护砌加固、涵洞日常维护、小桥日常维护、涵底铺砌修复及清淤疏通、路肩整修维护、附属设施修复更新、日常巡查与路面清理。按需进行损毁严重路段恢复: 对损毁严重的路段进行重点恢复, 恢复路段宽度不低于原有路段宽度。 2. 验收标准: 维护后的防火道路须达到《森林防火道路维护工作指南》规定的质量标准: 路面平整坚实, 无明显坑槽、车辙、积水、松散 排水系统(边沟、涵洞、泄水槽)全线畅通, 无堵塞溢水 路基边坡稳定密实, 无坍塌、冲沟 构造物结构牢固, 无破损松动 附属设施(护栏、标志)齐全、完好、醒目 3. 运维服务期: 首次维护验收后, 服务单位须提供不少于12个月的运维服务期。运维期内因维护质量问题导致的道路损毁, 由服务单位免费修复。具体运维服务期限由投标人在投标文件中自行响应承诺。 4. 影像档案管理: 服务单位须对每公里路段维护前、维护后拍摄对比照片或视频(含 GPS 定位信息), 作为验收的重要依据。	8.8 公里	6000 元 / 公里	52800.00
	合计				500000.00

四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量要求：合格；安全要求：符合国家相关规定，落实安全生产责任制，杜绝安全隐患；技术规格：需满足国家相关行业标准；质保期：1年。

五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、售后服务要求：本项目应符合国家有关规范，确保达到最佳状态。

六、验收方案

一、验收目的：确保采购货物符合合同约定的技术、质量、数量等要求，保障财政资金使用效益，维护采购双方合法权益。

二、验收依据：

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

采购合同及招标文件、投标文件；

国家相关标准、行业规范及产品明示质量指标。

三、验收主体

成立验收小组：由采购人代表、使用部门代表等组成，人数为3人及以上单数。职责分工：采购人代表负责组织协调；中标单位配合验收；

使用部门代表负责货物使用功能验收。

四、验收时间与地点

验收时间：供应商完成供货后提交验收申请，采购人应在收到申请后7日内组织验收。

验收地点：货物交付地点或采购人指定地点。

五、验收内容

(1) 货物数量：核对实际到货数量与合同约定数量是否一致。

(2) 货物规格型号：检查货物的规格、型号、配置等是否与合同及招标文件要求相符。

(3) 货物质量：依据国家相关标准、行业规范及合同约定的质量标准，对货物的外观、性能、安全性、可靠性等进行检验，可要求供应商提供出厂检测报告、质量合格证等证明材料。

(4) 技术指标：对货物的技术参数、功能特性等进行测试和验证，确保符合合同规定。

六、档案归档：采购人在项目履约验收完成后7个工作日内完成公示信息整理，并在陕西省政府采购网进行公示，并将验收方案、验收申请表、验收记录表、整改通知书、异议处理文件、公示截图等资料整理归档，保存期限不少于15年。

