

2.2 投标分项报价表

投标人名称：周口普康医疗器械有限公司

项目编号：HGYACG-2026039

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	最高限价单价(元)	投标单价(元)	折扣率(%)	生产厂商是否为中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位	备注
1	医生工作服(冬)	菲英、男女大中小	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：医生工作服（冬） 1、材质：聚酯纤维 65.2%，棉 34.8%； 2、纱支：45.1/2S*20.7S； 3、密度：142.0 根/英寸*68.3 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值：5.4、无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准； 5、面料特性：耐摩擦、不起球（起球等级 4 级）、亲肤舒适、抗皱。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：印字加标识不起球	1 件	70	62.30	89.00%	是（小型企业）	无
2	医生工作服(夏)	菲英、男女大中小	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：医生工作服（夏） 1、材质：聚酯纤维 67.1%，棉 32.9%； 2、纱支：23S*24S； 3、密度：111 根/英寸*61 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4	1 件	65	57.85		是（小型企业）	无

				-5 级；耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 6.5；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产 品国家质量标准； 5、面料特性：耐摩擦、不起球（起球等级 4 级）、亲肤 舒适、抗皱。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复 印件或扫描件。备注：印字加标识不起球						
3	护士工 作服 （夏）	菲英、大 中小	郑州菲 英服饰 有限公 司	货物名称：护士工作服（夏） 1、材质：聚酯纤维 65%（±5%），棉 1、材质：聚酯纤维 67.1%，棉 32.9%； 2、纱支：23S*24S； 3、密度：111 根/英寸*61 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢 度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4 -5 级；耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 6.5；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产 品国家质量标准； 5、面料特性：耐摩擦、不起球（起球等级 4 级）、亲肤 舒适、抗皱。	1 套	70	62.30		是（小型企业）	无
4	护士工 作服 （冬）	菲英、大 中小	郑州菲 英服饰 有限公 司	货物名称：护士工作服（冬） 1、材质：聚酯纤维 65.2%，棉 34.8%； 2、纱支：45.1/2S*20.7S； 3、密度：142.0 根/英寸*68.3 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度： 酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级； 耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级；	1 套	80	71.20		是（小型企业）	无

				甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值：5.4、无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准； 5、面料特性：耐摩擦、不起球（起球等级 4 级）、亲肤舒适、抗皱						
5	透析工作人员服装	菲英、大中小	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：透析工作人员服装 1、材质：聚酯纤维 67.1%，棉 32.9%； 2、纱支：23S*24S； 3、密度：111 根/英寸*61 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 6.5；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准； 5、面料特性：耐摩擦、不起球（起球等级 4 级）、亲肤舒适、抗皱。	1 套	75	66.75		是（小型企业）	无
6	盖被外罩	菲英、2.35*1.6m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：盖被外罩 1、材质：100%棉； 2、纱支：40S*41.2S； 3、密度：142.6 根/英寸*89.4 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3 无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：高支高密纯棉，耐氯漂、不起球（起球等	1 套	90	80.10		是（小型企业）	无

				级4级)、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：印字加标识						
7	大单	菲英、 1.2*2.0 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：大单 1、材质：100%棉； 2、纱支：40S*41.2S； 3、密度：142.6根/英寸*89.4根/英寸； 4、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐摩擦色牢度：干摩4-5级，湿摩4-5级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.3无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：高支高密纯棉，耐氯漂、不起球（起球等级4级）、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：印字加标识	1床	58	51.62		是（小型企业）	无
8	枕外罩	菲英、 0.5*0.8 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：枕外罩 1、材质：100%棉； 2、纱支：40S*41.2S； 3、密度：142.6根/英寸*89.4根/英寸； 4、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐摩擦色牢度：干摩4-5级，湿摩4-5级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.3无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：高支高密纯棉，耐氯漂、不起球（起球等	1床	20	17.80		是（小型企业）	无

				级4级)、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注:印字加标识						
9	中单	菲英、 1.2*2.0 m	郑州菲 英服饰 有限公 司	货物名称:中单 1、材质:100%棉; 2、纱支:40S*41.2S; 3、密度:142.6根/英寸*89.4根/英寸; 4、耐水色牢度:变色4级,沾色4-5级;耐汗渍色牢度: 酸汗变色4级,沾色4-5级;碱汗变色4级,沾色4-5级; 耐摩擦色牢度:干摩4-5级,湿摩4-5级; 甲醛含量:未检出、可分解致癌芳香胺染料:未检出、PH 值5.3;无异味等检测标准符合GB18401-2010B类纺织产 品国家质量标准。 5、面料特性:高支高密纯棉,耐氯漂、不起球(起球等 级4级)、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复 印件或扫描件。备注:印字加标识	1床	58	51.62		是(小型企业)	无
10	全封闭 式手术 衣	菲英、大 中小	郑州菲 英服饰 有限公 司	货物名称:全封闭式手术衣全棉绿卡布 1、材质:100%棉; 2、纱支:21.5S*21.2S; 3、密度:119.6根/英寸*56.2根/英寸; 4、耐水色牢度:变色4级,沾色4-5级;耐汗渍色牢度: 酸汗变色4级,沾色4-5级;碱汗变色4级,沾色4-5级; 耐干摩擦色牢度:4-5级,耐湿摩擦色牢度:3-4级; 甲醛含量:未检出、可分解致癌芳香胺染料:未检出、PH 值5.3;无异味等检测标准符合GB18401-2010B类纺织产 品国家质量标准。 5、面料特性:耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。	1床	68	60.52		是(小型企业)	无

				▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形						
11	外包布（双层）	菲英、 1.0*1.0 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：外包布（双层）全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1 床	32	28.48		是（小型企业）	无
12	双层包布	菲英、 1.5*1.5 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：双层包布全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1 床	55	48.95		是（小型企业）	无

13	手术用包布（双层）	菲英、1.1*1.1m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：手术用包布（双层）全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6根/英寸*56.2根/英寸； 4、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级，耐湿摩擦色牢度：3-4级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.3；无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1个	35	31.15		是（小型企业）	无
14	手术用包布（双层）	菲英、70*70cm	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：手术用包布（双层）全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6根/英寸*56.2根/英寸； 4、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级，耐湿摩擦色牢度：3-4级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.3；无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1个	30	26.70		是（小型企业）	无
15	手术用洞巾	菲英、60*60cm	郑州菲英服饰	货物名称：手术用洞巾全棉绿卡布 1、材质：100%棉；	1个	25	22.25		是（小型企业）	无

			有限公司	2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形						
16	手术用洞巾	菲英、70*70cm	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：手术用洞巾全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1 个	26	23.14		是（小型企业）	无
17	手术用大腹单（双层）	菲英、2*3m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：手术用大腹单（双层）全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸；	1 床	160	142.40		是（小型企业）	无

				4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形						
18	手术室台布（双层）	菲英、2.2*1.5m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：手术室台布（双层）全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6 根/英寸*56.2 根/英寸； 4、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐干摩擦色牢度：4-5 级，耐湿摩擦色牢度：3-4 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1 床	85	75.65		是（小型企业）	无
19	手术室床罩（一次性）	豫健威、2.1*1.5m	河南健威医疗器械有限公司	货物名称：手术室床罩（一次性）无纺布，柔软适宜，洁净平整，无污渍、舒适无刺激。备注：高温不变形	1 床	4.8	4.27		是（小型企业）	无
20	双层治疗巾	菲英、70*80cm	郑州菲英服饰	货物名称：双层治疗巾涤棉绿卡布 1、材质：聚酯纤维 42.6%，棉 57.4%；	1 个	28	24.92		是（小型企业）	无

			有限公司	2、纱支：21.2S*21.6S； 3、密度：113.9根/英寸*56.9根/英寸； 4、断裂强力：经向:1500N，纬向:660N； 5、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级，耐湿摩擦色牢度：3-4级；耐次氯酸盐漂白色牢度:4级；甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.5；无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 7、面料特性：耐摩擦、不起球、亲肤舒适、抗皱。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告扫描件。备注：高温不变形								
21	洗手衣裤	菲英、大中小	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：洗手衣裤全棉绿卡布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21.5S*21.2S； 3、密度：119.6根/英寸*56.2根/英寸； 4、耐水色牢度：变色4级，沾色4-5级；耐汗渍色牢度：酸汗变色4级，沾色4-5级；碱汗变色4级，沾色4-5级；耐干摩擦色牢度：4-5级，耐湿摩擦色牢度：3-4级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值5.3；无异味等检测标准符合GB18401-2010 B类纺织产品国家质量标准。 5、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 ▲提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件或扫描件。备注：高温不变形	1套	70	62.30				是（小型企业）	无
22	病号服	菲英、大中小	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：病号服全棉条纹布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21S*21S；	1套	65	57.85				是（小型企业）	无

				耐摩擦色牢度：4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 6、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 备注：高温不变形						
25	理疗大单	菲英、 1.5*2.1 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：理疗大单全棉条纹布 1、材质：100%棉； 2、纱支：21S*21S； 3、密度：108 根/英寸*58 根/英寸； 4、单位面积质量 182g/m²。 5、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐摩擦色牢度：4-5 级； 甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH 值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 6、面料特性：耐氯漂、不起球、亲肤舒适、透气性好。 备注：高温不变形	1 床	36	32.04		是（小型企业）	无
26	垫背罩	菲英、 2.1*1.1 m	郑州菲英服饰有限公司	货物名称：垫背罩 1、材质：聚酯纤维 65%，棉 35%； 2、纱支：30S*30S； 3、密度：135 根/英寸*70 根/英寸； 4、单位面积质量 158g/m²。 5、耐水色牢度：变色 4 级，沾色 4-5 级；耐汗渍色牢度：酸汗变色 4 级，沾色 4-5 级；碱汗变色 4 级，沾色 4-5 级；耐摩擦色牢度：4-5 级； 水洗尺寸变化率：经向-0.2%，纬向-0.5%；	1 床	48	42.72		是（小型企业）	无

				甲醛含量：未检出、可分解致癌芳香胺染料：未检出、PH值 5.3；无异味等检测标准符合 GB18401-2010 B 类纺织产品国家质量标准。 6、面料特性：耐摩擦、不起球、亲肤舒适、抗皱。备注：印字加标识						
27	一次性脸盆	豫恒健、标准	长垣市豫恒健卫生用品厂	货物名称：一次性脸盆材质：白色聚乙烯塑料重量：130g 1、产品干净整洁，无明显污渍，外表无可能伤害人体的尖角、毛刺等。 2、产品塑化良好，边缘光滑，无明显黑点、裂纹、变形、划伤等缺陷。 3、产品颜色均匀，同批产品无明显色差。 4、产品尺寸允许偏差为±5%。 5、产品经充分浸透 65%乙醇的脱脂棉反复擦拭后，无脱色现象。备注：符合环保标准	1 个	3.8	3.38		是（小型企业）	无
28	一次性痰盂	豫恒健、标准	长垣市豫恒健卫生用品厂	货物名称：一次性痰盂材质：白色聚乙烯塑料容量：1600ML 1、产品干净整洁，无明显污渍，外表无可能伤害人体的尖角、毛刺等。 2、产品塑化良好，边缘光滑，无明显黑点、裂纹、变形、划伤等缺陷。 3、产品颜色均匀，同批产品无明显色差。 4、产品尺寸允许偏差为±5%。 5、产品经充分浸透 65%乙醇的脱脂棉反复擦拭后，无脱色现象。备注：符合环保标准	1 个	1.2	1.07		是（小型企业）	无
29	一次性小便器	豫恒健、标准	长垣市豫恒健卫生用品厂	货物名称：一次性小便器材质：白色聚乙烯塑料容量：1200ML 1、产品干净整洁，无明显污渍，外表无可能伤害人体的尖角、毛刺等。	1 个	2.2	1.96		是（小型企业）	无

				2、产品塑化良好，边缘光滑，无明显黑点、裂纹、变形、划伤等缺陷。 3、产品颜色均匀，同批产品无明显色差。 4、实际满载容积与额定容积偏差为 0~5%。 5、产品经充分浸透 65%乙醇的脱脂棉反复擦拭后，无脱色现象。备注：大 6.3 小 3.2 环保标准						
30	一次性大便器	豫恒健、标准	长垣市豫恒健卫生用品厂	货物名称：一次性大便器材质：白色聚乙烯塑料容量：2100ML 盆体厚度：2MM 1、产品干净整洁，无明显污渍，外表无可能伤害人体的尖角、毛刺等。 2、产品应塑化良好，边缘光滑，无明显黑点、裂纹、变形、划伤等缺陷。 3、产品颜色均匀，同批产品无明显色差。 4、产品尺寸允许偏差为 2%。 5、产品经充分浸透 65%乙醇的脱脂棉反复擦拭后，无脱色现象。	1 个	3.5	3.12		是（小型企业）	无
31	医疗垃圾袋（大）	鑫顺、45*75cm	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称：医疗垃圾袋（大） 1、材质：HDPE 黄色低压 2、印刷：正面一色黑 3、参数：执行标准（HJ421-2008）符合医疗废物专用包装袋警示标志标准，按照国家环保局和卫计委颁布的国家标准印刷，符合感染控制标准，全新原料生产未渗漏破裂，承重 20 公斤，大中号手提式，特大号平口式。备注：承重 20 公斤印字加标示（符合感染控制标准）	1 个	0.42	0.37		是（小型企业）	无
32	医疗垃圾袋（中）	鑫顺、40*60cm	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称：医疗垃圾袋（中） 1、材质：HDPE 黄色低压 2、印刷：正面一色黑 3、参数：执行标准（HJ421-2008）符合医疗废物专用包	1 个	0.36	0.32		是（小型企业）	无

			司	装袋警示标志标准,按照国家环保局和卫计委颁布的国家标准印刷,符合感染控制标准,全新原料生产未渗漏破裂,承重 15 公斤,大中号手提式,特大号平口式。备注:承重 15 公斤印字加标示(符合感染控制标准)						
33	医疗垃圾袋(特大号)	鑫顺、110*75cm	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称:医疗垃圾袋(特大号) 1、材质:HDPE 黄色低压 2、印刷:正面一色黑 3、参数:执行标准(HJ421-2008)符合医疗废物专用包装袋警示标志标准,按照国家环保局和卫计委颁布的国家标准印刷,符合感染控制标准,全新原料生产未渗漏破裂,承重 40 公斤,大中号手提式,特大号平口式。备注:承重 40 公斤印字加标示(符合感染控制标准)	1 个	0.9	0.80		是(小型企业)	无
34	影像片袋(大)	鑫顺、大	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称:影像片袋(大) 1、材质:HDPE 乳白低压 2、印刷:正反各一色蓝 3、参数:原料及印刷油墨符合国家环保规定,印刷清晰焊接牢固,提手挖四指孔,四指平口式。备注:印字加标识	1 个	0.45	0.40		是(小型企业)	无
35	影像片袋(小)	鑫顺、小	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称:影像片袋(小) 1、材质:HDPE 乳白低压 2、印刷:正反各一色蓝 3、参数:原料及印刷油墨符合国家环保规定,印刷清晰焊接牢固,提手挖四指孔,四指平口式。备注:印字加标识	1 个	0.3	0.27		是(小型企业)	无
36	药品袋(大)	鑫顺、48*30cm	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称:药品袋(大) 1、材质:HDPE 淡乳白低压 2、印刷:正面一色红 3、参数:执行标准 GB/T21661-2025,全新料生产,印刷	1 个	0.16	0.14		是(小型企业)	无

			司	符合环保要求，文字清晰袋底提手焊接牢固，承重 5 公斤之间，手提式。备注：承重 5 公斤印字加标识						
37	药品袋（小）	鑫顺、32*20cm	安徽鑫顺新材料股份有限公司	货物名称：药品袋（小） 1、材质：HDPE 淡乳白低压 2、印刷：正面一色红 3、参数：执行标准 GB/T21661-2025，全新料生产，印刷符合环保要求，文字清晰袋底提手焊接牢固，承重 2 公斤之间，手提式。备注：承重 2 公斤印字加标识	1 个	0.12	0.11		是（小型企业）	无
38	一次性鞋套	豫健威、标准	河南健威医疗器械有限公司	货物名称：一次性鞋套 1、材质：塑料 2、鞋套外观洁净平整、色泽均匀一致，无异味和破洞； 3、热压成型鞋套周边热压整齐，牢固； 4、鞋套所用的塑料膜厚度 0.15mm； 5、鞋套所用的松紧带拉长为其 2 倍不断裂。备注：符合环保标准	1 个	0.8	0.71		是（小型企业）	无
39	无纺布床罩	豫健威、2.2*0.8m	河南健威医疗器械有限公司	货物名称：无纺布床罩 1、材质：无纺布 2、表面洁净、平整、色泽均匀，无破损； 3、缝制牢固，针码均匀、平直、无跳线、开线、漏缝、毛边等缺陷，缝制的针距要求在 4cm 内 8 针； 4、使用的非织造布质量 16g/m ² ； 5、产品尺寸允许偏差为±15%。备注：符合环保标准	1 床	4.2	3.74		是（小型企业）	无
40	无纺布中单	豫健威、2.2*1.2m	河南健威医疗器械有限公司	货物名称：无纺布中单 1、材质：无纺布 2、表面洁净、平整、色泽均匀，无破损； 3、缝制牢固，针码均匀、平直，无跳线、开线、漏缝、毛边等缺陷，缝制针距要求为 4cm 内 8 针； 4、所用非织造布质量为 15g/m ² ；	1 床	4.4	3.92		是（小型企业）	无

				5、产品尺寸允许偏差为±15%。备注：符合环保标准						
41	一次性被罩（急诊用）	豫健威、2.2*1.2m	河南健威医疗器械有限公司	货物名称：一次性被罩（急诊用）蓝色优质无纺布 28g，质地柔软舒适，对皮肤无刺激，不会引发皮肤过敏，无副作用，一次性使用可避免交叉感染。备注：符合环保标准	1 床	8	7.12		是（小型企业）	无

注：1. 本表应按“投标人须知 ”规定的要求填写。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人（盖法定代表人私章）：付一投

投标人单位：周口普康医疗器械有限公司（公章）

日 期：2026年08月12日

