

陕西金希地项目管理有限公司

Shaanxi Gold Hopeland Project Management CO.,Ltd

公开招标文件


项 目 名 称：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

项 目 编 号：JXD CG2026020

采 购 人：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

采购代理机构：陕西金希地项目管理有限公司

时 间：2026 年 8 月



目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知	8
第三章	商务条款	28
第四章	合同条款及格式	29
第五章	采购内容及清单	33
第六章	投标文件基本格式	46

第一章 招标公告

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026年职业卫生检测试剂耗材
采购项目公开招标公告

项目概况

2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2026 年 08 月 26 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXDCG2026020

项目名称：2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：391,244.00 元

采购需求：

合同包 1(安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目)：

合同包预算金额：391,244.00 元

合同包最高限价：391,244.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	职业卫生检测试剂耗材	1(批)	详见采购文件	391,244.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年，根据采购人需求分批次供货。接到订货通知起 2 个工作日内交货，紧急试剂耗材应在 24 小时内送达。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕

68 号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（4）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）

（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（8）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》财库〔2021〕20 号；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；

（10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（11）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（12）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号）以及其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人投标时，提供法定代表人身份证明）；

（3）投标人为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证或医疗器械生产许可证（二/三类）；投标人为代理商的须提供第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；所投产品属于医疗器械的提供医疗器械注册证或备案凭证（若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件）；

（4）财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年经审计的财务审计报告，或投标文件提交截止时间前 6 个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。若提供财务审计报告，须通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，并包含“四表一注”，即资产负债表、利润表、

现金流量表、所有者权益变动表及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表；

（5）税收缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）本项目非专门面向中小企业采购。

三、获取招标文件

时间：2026 年 08 月 05 日至 2026 年 08 月 11 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 08 月 26 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：
<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：1、获取须知：投标供应商使用捆绑 CA 证书登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder>）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构：安康市公共资源交易中心，联系方式：0915-2110976。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；

3、工业划分标准为：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
工业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。各供应商按照此标准自行划分。

4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

5、本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页）服务指南）下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

6、请各供应商获取文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

7、本项目非专门面向中小企业，若所投产品制造商为中小企业，应根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号、工信部联企业〔2011〕300号文件自行划分，若声明与实际不符须承担相应责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）

地址：安康市高新区花园大道公共卫生服务中心C座

联系方式：0915-3112866 15929527360

2. 采购代理机构信息

名称：陕西金希地项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区巴山中路翰林世家小区3号楼301室

联系方式：0915-3093555 18992542297

3. 项目联系方式

项目联系人：熊小莉、杜倩、朱远妮

电话：0915-3093555 18992542297

陕西金希地项目管理有限公司

2026年08月04日

特别提醒

1、本项目采用电子化投标的方式

投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	采购人	名称：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所） 地址：安康市高新区花园大道公共卫生服务中心 C 座 电话：0915-3112866 15929527360
2	采购代理机构	名称：陕西金希地项目管理有限公司 地址：陕西省安康市汉滨区巴山中路翰林世家小区 3 号楼 301 室 项目联系人：熊小莉、杜倩、朱远妮 电话：0915-3093555 18992542297
3	项目名称	安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年实验室用试剂耗材采购项目
4	供货地点	甲方指定地点
5	资金来源	财政资金
6	投标人资格要求	详见采购公告。
7	合同履行期限	一年，根据采购人需求分批次供货。接到订货通知起 2 个工作日内交货，紧急试剂耗材应在 24 小时内送达。
8	质量目标	达到国家现行的相关标准和招标文件相关要求
9	是否接受联合体	不接受
10	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
11	投标文件份数	本项目采用电子投标文件上传递交
12	评标方法	综合评分法，具体内容见“评标方法”。
13	投标文件提交地点及截止时间	地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市） 投标截止时间：2026 年 08 月 26 日 9 时 00 分
14	评标委员会的组成	评标委员会构成：_5_人， 专家确认方式及人数：其中专家库随机抽取_4_人 甲方委派代表_1_人
	需要补充的其他内容	

15	特别提醒： 1、本项目采用电子化投标的方式 投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因投标人自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 2、制作电子投标文件 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” 3、递交电子投标文件 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
----	--

一、总 则

本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

- 1.1 采 购 人：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）
- 1.2 采购代理机构：陕西金希地项目管理有限公司
- 1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称
- 1.4 监督管理机构：安康市财政局

2. 合格的投标人、合格的货物

2.1、合格的投标人

2.1.1 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.1.2、特定资格条件：

合同包 1(安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人投标时，提供法定代表人身份证明）；

（3）投标人为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证或医疗器械生产许可证（二/三类）；投标人为代理商的须提供第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；所投产品属于医疗器械的提供医疗器械注册证或备案凭证（若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件）；

（4）财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年经审计的财务审计报告，或投标文件提交截止时间前 6 个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。若提供财务审计报告，须通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，并包含“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表；

（5）税收缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证(依法免税的申请人应提供相关文件证明)；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的社会保

障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）本项目非专门面向中小企业采购。

资质审查时，由采购人对必备资质进行审核，缺少其中任何一项，其投标资质无效。评审时，评标委员会对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，不能满足招标文件实质性要求的，其投标文件无效。

2.1.3 根据《陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格投标人须通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标人库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负。

2.2、合格的供应商

2.2.1 投标所提供有关货物，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格投标人。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 商务条款

第四章 合同条款及格式

第五章 采购内容及清单

第六章 投标文件基本格式

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购网上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人认为招标文件内容有任何疑问要求澄清的，可以在获取招标文件之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑提交方式：

（1）在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】网站〔首页·〉电子交易平台·〉企业端〕，在〔我的项目〕中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

（2）书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购服务商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。（联系方式见投标人须知前附表）

范本地址：<http://download.ccg.gov.cn/2018/zhiihanfanben.zip>

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内，在线答复或以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

5.3 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有投标人，并在政府采购网上发布变更公告。

6. 招标文件的解释权归采购人和采购代理机构。

三、投标文件的编制

7. 编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

7.2 投标人提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。

8. 投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、商务响应表

五、资质证明文件

六、投标人基本情况表

七、承诺书

八、技术方案

九、其他内容（投标人认为需要提供的其他资格证明材料）

8.2 投标人应按照本须知第 8.1 条的内容及第六章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录。

9. 投标报价

9.1 投标报价应为提供本项目所要求货物的全部内容及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2 投标人须对采购内容进行完整报价。招标采购单位拒绝只对部分内容进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次报价拟提供货物的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

9.3.1 所采购货物的分项报价

9.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

9.4 投标报价超过采购预算则视为废标。

9.5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据财政部财库〔2026〕2 号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件规定，评审过程中出现下列情形之一的，即认定其报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%

的，即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

10. 投标货币

10.1 投标人提供的报价一律以人民币报价。

11. 投标保证金

本项目不缴纳保证金。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标单位的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 投标文件的制作和签署

13.1 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，开标时应当携带加密电子投标文件的 CA 证书进行解密；由此导致无法解密电子投标文件造成的后果，由投标人自行承担。

（1）电子招标文件下载

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若投标文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的投标文件重新导出。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：

4009280095、4009980000。

13.2 投标文件应字迹应清晰易于辨认，文件编制应符合7.1至7.2项要求。

13.3 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.4 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

14. 投标文件的加密和解密

本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，投标人需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待；相关操作流程详见安康市公共资源交易中心不见面开标系统操作手册（投标人）

<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html>

开标前进入登录页面地址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>，以投标人身份选择安康市不见面开标进入，按照提示进行操作即可。

15. 投标截止日期

15.1 投标人应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将投标文件递交至采购代理机构。

15.2 招标采购单位可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的投标文件

16.1 招标采购单位将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件，并在规定的投标截止期之前，将修改后投标文件上传到电子交易平台。

17.2 在投标截止日期之后，投标人将不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至投标文件确定的投标文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

18. 开标

18.1 招标代理机构组织开标、文件解密、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监督。

18.2 招标代理机构在规定的的时间和地点组织开标，所有投标人在开标前 20 分钟使用 CA 锁登录不见面开标系统

（<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）签到以证明其出席。

注：请各投标人提前进行系统调试等工作，以免影响开标。因系统原因导致签到及开标失败的由投标人自行承担相应责任。

18.3 开标时，投标人须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行按照工作人员要求进行远程解密电子投标文件（系统默认解密时长为 20 分钟），投标人需在解密时间规定内完成标书解密。所有投标人解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

18.4 解密成功后，依次导入投标企业电子投标文件。

18.5 招标代理机构将在开标会议现场做会议记录，会议记录包括按本项目开标会议的全部内容。

19. 评标委员会

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及有关评审专家组成，专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。

20. 评标过程的保密性

20.1 凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22. 投标文件的评审

22.1 评审原则：

- （1）坚持投标机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- （2）坚持公开性、经济实效性和公平性原则。
- （3）综合评审，择优选择技术方案优、质量有保证、综合评审得分高的中标单位。

22.2 评标程序：

评标的全过程分为确认投标报价、资质性评审、符合性评审、技术评审、最终评审五个阶段。

22.2.1 依据程序，投标报价予以公布。

22.2.2 资质性评审：由招标人对投标人资质性进行审查，不符合要求的不再进入后续评审。

22.2.3 符合性评审：由评标委员会对投标文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查。

内容	审查因素	审查标准
资格审查标准	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	授权委托书	法定代表人授权委托书（法定代表人投标时，提供法定代表人身份证明）；
	资质证书	投标人为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证或医疗器械生产许可证（二/三类）；投标人为代理商的须提供第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；所投产品属于医疗器械的提供医疗器械注册证或备案凭证（若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件）；
	无重大违法记录的书面声明	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

符合性 审查标 准	其他	财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年经审计的财务审计报告，或投标文件提交截止时间前 6 个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。若提供财务审计报告，须通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，并包含“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表；
		税收缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；
		社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；
	书面声明	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
	投标文件组成	符合招标文件的格式要求。
	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
	投标文件的语言及计量单位	符合招标文件的要求。
	投标有效期	符合招标文件要求。
	合同履约期限	符合招标文件要求。
	投标报价	同时满足以下条款：投标报价符合唯一性要求；开标一览表填写符合要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。
	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，未对招标文件做出实质性响应的，视为无效投标。
备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节		

22.2.4 评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.5 评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作

出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23. 投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第 21 条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评价和比较以磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别按照以下评分细则进行评审赋分。

23.3 评标方法：综合评分法

评审总分为 100 分，具体分值如下：

评标因素	分值	评价要素
价格	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；
商务响应	5 分	经有效性和符合性审核合格的供应商，对商务条款进行响应，完全响应且逐项详细说明了得 5 分；商务条款存在响应内容简略、未逐项说明的，得 2 分；未对商务条款进行有效响应的，得 0 分；
投标产品技术指标评审	27 分	所有投标产品的技术指标、参数完全符合、满足招标文件要求，没有负偏离的计 27 分；参数负偏离一项扣 0.1 分，扣完为止。提供相关证明材料（包括但不限于产品检验/检测报告、功能截图证明、彩页、产品说明书、技术白皮书等）及投标产品技术参数偏离表；
标准物质质量与溯源保障	12 分	投标人所提供的标准物质/标准溶液，能提供国家标准物质定级证书或标准物质溯源证明材料。每提供一份有效证书或证明材料得 0.5 分，最高得 12 分；
实施方案	6 分	投标人针对本项目的实施方案，包括但不限于：①整体计划安排、②包装运输及配送方案、③验收方案； 以上每项满分 2 分，内容全面详细、具体、合理、针对性强，得 2 分；内容不够全面或针对性有所欠缺，得 1 分；
仓储及设施设备	6 分	提供与投标产品相适应的仓储及设施设备，包括：①低温冷藏及运输安全保障方案、②试剂耗材的备货充足能确保正常供应（提供相关证明材料）。提供相关证明材料（包括但不限于租房协议或产权证明、冷库面积、冷链车数量等）； 以上每项满分 3 分，内容全面详细、具体、合理、针对性强，得 3 分；内容不够全面或针对性有所欠缺，得 1 分；

售后服务	8 分	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，包括但不限于：①质保内容及质保期承诺；②破损试剂耗材退换、近效期试剂耗材退换、短缺试剂耗材供应和其他伴随服务；③响应时效；④售后培训方案（含培训方式、培训内容、培训时间安排）。 以上每项满分 2 分，内容全面详细、具体、合理、针对性强，得 2 分；内容不够全面或针对性有所欠缺，得 1 分；未提供得 0 分。
业绩	6 分	提供 2023 年 8 月 1 日至今类似项目的业绩，业绩以合同文件为依据，每提供一个得 2 分，满分 6 分。

23.4 投标人的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

如本项目有多个核心产品，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个供应商获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.5、本项目需要落实的政府采购政策

23.5.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号的规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

②投标供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）办理流程：

有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

金融机构对供应商进行融资信息审查，决定是否提供融资。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定政府采购项目合同回款账户。金融机构及时向财政部门反馈融资成交信息。

政府采购合同签订前确定融资的，供应商将约定的政府采购项目回款账户在合同中予以明确。政府采购合同签订后确定融资的，如需修改回款账户信息，供应商向采购人提出变更合同账户申请，经采购人确认后办理合同变更手续。已经发生融资业务的政府采购合同，原则上不得变更，确需变更的，供应商须向金融机构提交书面申请，经金融机构同意后方可提交采购人请求进行变更。财政部门根据金融机构反馈的融资成交信息，对对应的政府采购合同进行标记。

金融机构对供应商融资申请审核通过后，要及时发放贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，供应商要根据融资协议的约定按时归还贷款。

（5）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

23.5.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《财政部国家发展改革委关于印发[节能产品政府采购实施意见]的通知》（库(2004)185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的节能产品政府采购品目清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、

《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的环境标志产品政府采购品目清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.5.3、价格优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

23.6 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

- （1）投标价格低的；
- （2）技术评估得分高的（除报价、商务响应、业绩的部分）；

24、评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。

25、质疑及投诉

25.1 质疑

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

（3）潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以投标人填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

（4）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

（5）投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责投标人质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式：

①在线质疑：

登录【全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）】网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·> 提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购服务商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人或采购代理机构。（联系方式见投标人须知前附表）

范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

24.2 投诉

（1）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量的提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

六、授予合同

27、中标通知书

27.1 采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网上发布中标公告，并在规定时间内向中标单位发出中标通知书。

27.2 中标通知书是合同的组成部分。

27、中标服务费

按合同约定在领取中标（成交）通知书时，中标单位以转账或现金形式向陕西金希地项目管理有限公司支付中标（成交）服务费。

28、签订合同

28.1 中标单位在收到中标通知书后三十日内，与采购人签订合同。

28.2 如果中标单位没有按照上述第 28.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取

消该中标决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

29、拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在投标文件中。

30、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

30.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

30.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各投标人，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标投标人的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标投标人的投标报价作为第一次谈判报价

（2）符合性评审：主要对各投标人资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标人的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的

问题，向投标人提出询问或澄清。投标人必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标人法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，投标人的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和清单，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

30.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

第三章 商务条款

- 一. **质量保证期（有效期）：**按生产厂家产品有效期，买方所持的近效期产品，卖方全部免费更换为长效期产品。
- 二. 若乙方在合同服务期间因服务质量、产品质量差或存在违法违纪行为，甲方有权终止与乙方签署的协议并更换供应商。
- 三. **包装要求：**生产厂家原包装到交货地点无破损。
- 四. **交货期：**接到订货通知起 2 个工作日内交货，紧急试剂耗材应在24小时内送达。
- 五. **合同履行期限：**一年，根据采购人需求分批次供货。
- 六. **质保期：**按试剂耗材最长效期计算。
- 七. **付款方式：**每季度按实际供货量结算。
- 八. **交货地点：**安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）指定地点。

第四章 合同条款及格式

政府采购合同书

采购编号：

项目名称：

【注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年实验室用试剂
耗材采购项目采购合同

甲方（采购方）：_____

乙方（供应商）：_____

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、保障安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目等顺利进行，明确集中配送交易服务双方权利和义务等，特订立本合同。

第一条 合同依据

本合同以乙方在：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目招标活动中，所提交的《响应文件》的相关服务承诺和配送____为主要条款依据，进一步明确配送服务等内容及方式，并确定乙方为甲方提供____的配送企业。

第二条 配送内容及货物清单

乙方按《响应文件》承诺时限提供相应货物后，甲方按购销合同采购_____。甲方向乙方发送订单通知，乙方据此供货，双方确认后订单为结算依据，是本合同等重要组成部分。

序号	货物名称	型号和规格	生产厂家	单价（元）	数量	总价
1						
2						
3						

第三条 配送要求

乙方所供_____应符合国家相关标准。医用_____包装、质量及价格等须与要求信息一致，不得更改，按甲方要求提供相应的检验报告书，将_____送到甲方指定地点，检验试剂的运输必须符合《检验试剂冷链运输管理规程》，有关键耗材的运输必须符合国家标准，若因乙方提供的产品不符合国家标准或有质量安全问题等风险导致甲方或第三方遭受损失时，乙方应当全额赔偿。

第四条

乙方应保证甲方在使用 _____试剂耗材时免受第三方提出有关专利权、商标权或保

护期等方面的权利要求。

第五条 供货期限

接到订货通知起____个工作日内交货，紧急医用试剂耗材应在 24 小时内送达，以甲方下订单时说明紧急为准，具体请根据实际需要调整。

第六条 供货价格及货款结算

1、供货价格:以《响应文件》中所报价格为准，由双方协商另行签订书面补充合同此供货价格包括本合同全部产品包装费、运输费、质量问题退换费、税费等全部费用。

2、货款结算:甲方收到乙方提供的全额发票后每季度按实际供货量结算。

第七条 医用试剂耗材验收及异议

甲方对不符合质量、有效期、包装和订单数量要求的医用试剂耗材有权拒绝接受，乙方应对不符合要求的医用试剂耗材及时进行更换，协助甲方使用、保管、保养，避免由此造成产品失效或质量下降。

第八条 违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2.1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

2.2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周（不足一周的按一周计）的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，乙方除支付误期赔偿金以外，甲方有权解除合同，乙方已收取的货款应全额返还。

3、违约终止合同:未按《单一来源响应文件/投标文件》承诺时限提供相应货物或未按甲方规定时限交货或质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

4、乙方在合同服务期间若因服务质量、产品质量差或存在违法违纪行为，甲方有权终止与乙方签署的协议并更换供应商。

5、本次预算为概预算，以实际使用量为准。

第九条 合同组成

- 1、成交通知书
- 2、合同文件
- 3、国家相关规范及标准
- 4、采购文件
- 5、响应文件

第十条 合同生效及其它

- 1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为补充合同，与原合同具有同等法律效力。
- 2、 本合同正本一式伍份，甲方、乙方双方各执贰份，招标代理公司壹份。
- 3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）。
- 4、生效时间：____年__月__日至__年__月__日。
5. 签约双方因履行合同发生争议，应协商解决。 协商解决不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第五章 采购内容及清单

一、项目名称：安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

二、采购内容及清单：

序号	名称	标准值	规格	单位	数量
1	色谱柱(用于甲酸酯类和乙酸酯类) 10：100；		FFAP, 2m×3mm	个	2
2	色谱柱(用于1,4-丁内酯)：聚二乙二醇己二酸酯 10：100		DEGA, 2m×4mm	个	1
3	色谱担体（核心产品）		60 目~80 目	个	1
4	色谱柱		30m×0.32mm×0.5 μm, 100% 二甲基聚硅氧烷	根	1
5	溶剂解吸型硅胶管（200mg/100mg，前 / 后段）串联超细玻纤滤纸		200mg/100mg, 前 / 后段	根	100
6	102 担体		60 目~80 目	个	5
7	6201 红色担体		60~80 目	个	2
8	二硫化碳中乙酸丁酯溶液标准物质	3000 μg/mL	5mL/瓶	瓶	5
9	活性炭采样管（空白）	6*80mm, 50mg		支	100
10	质控样品/活性炭管中乙酸丁酯	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
11	二硫化碳中乙酸甲酯溶液标准物质	3000 μg/mL	5mL/瓶	瓶	4
12	质控样品/活性炭管中乙酸甲酯	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 个/套	套	4
13	二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质	3000 μg/mL	5mL/瓶	瓶	4
14	质控样品/活性炭管中乙酸乙酯	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	3

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

15	异丁醇二硫化碳混合溶剂中异丙醇溶液标准物质	10000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
16	质控样品/活性炭管中异丙醇	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 个/套	套	4
17	标准溶液/二硫化碳中正丙醇	1000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
18	活性炭管中正丙醇质控样品	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套，2 组分	套	4
19	异丙醇二硫化碳混合溶剂中正丁醇溶液标准物质/介质:2%异丙醇的二硫化碳	4000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
20	质控样品/活性炭管中正丁醇	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	3
21	二硫化碳中正庚烷溶液标准物质	6000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
22	质控样品/活性炭管中正庚烷	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	3
23	二硫化碳中正己烷溶液标准物质	1200 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
24	质控样品/活性炭管中正己烷	标准值 1:132.5 $\mu\text{g/支}$, 标准值 2:332.0 $\mu\text{g/支}$, 无活性炭管规格要求	2 支/套	套	3
25	标准溶液/二硫化碳中 1, 2, 3-三氯丙烷	1000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
26	标准溶液/二硫化碳中二异丁基甲酮	1000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/瓶	瓶	4
27	活性炭管中二异丁基甲酮质控样品	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求无活性炭管规格要求	2 支/套，2 组分	套	3
28	色谱柱	30m $\times$ 0.25mm $\times$ 0.25 μm , 14%氰丙基-86%二甲基聚硅氧烷		根	1

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

29	色谱柱	2m×3mm 己二酸乙二醇聚 酯：5:100		根	1
30	标准溶液/丙酮中久效 磷	1000 μg/mL	1.2mL/瓶	瓶	4
31	标准溶液/丙酮中氧化 乐果	1000 μg/mL	1.2mL/瓶	瓶	4
32	标准溶液/水中氟化氢	1000mg/L	20mL/瓶	瓶	4
33	吸收液中氟化氢	一套产品含有两个不同浓 度（具体见证书），无具体 浓度要求	2 瓶/套，20mL/瓶	套	4
34	具塞刻度比色管		10mL	个	50
35	纳氏试剂（HgCl ₂ -KI-NaOH）		100mL/瓶	瓶	2
36	大型气泡吸收管		10mL	个	10
37	氨标准	1000mg/L	20mL/瓶	瓶	4
38	水溶液（吸收液）中氨 质控样品	0.644mg/L	20mL/瓶	瓶	4
39	标准样品/水中钡/介 质：硝酸	1000 μg/mL	20mL/瓶	瓶	4
40	质控样品/滤膜中钡/ 混纤、直径 Φ40mm、孔 径 0.8 μm	标准值 1:30.0 μg/片；标准 值 2:60.0 μg/片；标准值 3: 空白	3 片/套	套	2
41	微孔滤膜		孔径 0.8 μm	个	100
42	小型塑料采样夹		滤料直径 25mm	个	20
43	大型塑料采样夹		滤料直径 37mm 或 40mm	个	20
44	多孔波板吸收管		10mL	个	20
45	氢氧化钾容量分析用 标准溶液	(KOH):0.1006mol/L	500mL/瓶	瓶	2
46	水中叠氮化物	1.00g/L	20mL/瓶	瓶	3
47	N ₃ ⁻ 标准溶液	5g/L	30mL/瓶	瓶	2
48	滤膜中对苯二甲酸质 控样品	一套产品含有三种不同浓 度（具体见证书），无具体 浓度要求，滤膜规格无要求	3 盒/套，1 张/盒，3 组分	套	3
49	标准溶液/乙醇中对硝 基苯胺	1000 μg/mL	2mL/瓶	瓶	4
50	硅胶管中对硝基苯胺 质控样品	一套产品含有两个不同浓 度（具体见证书），无具体 浓度要求	2 支/套，2 组分	套	2

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

51	三氧化铬氧化管（双球型）		双球型玻璃管, 球内径为 15mm , 内装约 8g 三氧化铬砂子	个	5
52	水中氮氧化物成分分析标准物质	500 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	5
53	水溶液(吸收液)中氮氧化物物质控样品	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求	2 支/套；10mL/支，2 组分	套	4
54	二氧化硫测定配套试剂(甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法)	氢氧化钠溶液 40g/L，甲醛吸收储备液，氨基磺 A0. 3g，氨基磺酸 B，盐酸副玫瑰苯胺 0. 2%，二氧化硫标准溶液 100 μ g/mL	6 支/套， 6 组分	套	4
55	甲醛缓冲液	氢氧化钠 0. 08g/L 环己二胺四乙酸 3. 64g/L 甲醛 5. 3:100 (V:V) 邻苯二甲酸氢钾 20. 4g/L	500mL， 4 组分	套	2
56	吸收液中二氧化硫质量控制样品(仅适用于甲醛缓冲液-盐酸副玫瑰苯胺方法)	6. 0/16. 0	2 支/套	套	4
57	标准溶液/二氧化硫标准溶液/介质:甲醛吸收液	100mg/L	20mL/瓶	瓶	4
58	活性炭管	溶剂解吸型，内装 100mg/50mg 活性炭		个	20
59	具塞试管	5mL	玻璃材质，带塞子，塞子也为玻璃材质	个	100
60	标准溶液/苯中二硫化碳	100 μ g/mL	2mL/瓶	瓶	5
61	苯中二硫化碳（标样）	59. 5 μ g/mL	2mL/瓶	瓶	5
62	水中锆成分分析标准物质	基质 10%HC1，100 μ g/mL	30mL/瓶	瓶	5
63	滤膜中锆(Zr)质控样品	一套产品含有三种不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	3 盒/套，1 张/盒，3 组分	套	3
64	水中过氧化氢溶液标准物质	1000 μ g/mL	50mL/瓶	瓶	4
65	吸收液中过氧化氢质控样品	29. 9 μ g/mL，76. 1 μ g/mL	2 支/套，10mL/支，2 组分	套	3
66	硫酸铁铵溶液标准物质	10. 0g/L	50mL/瓶	瓶	3

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

67	水中甲醛溶液标准物质	1000 μ g/mL	20mL/瓶	瓶	5
68	水中甲醛质控样品	0.52 μ g/mL, 1.60 μ g/mL	10mL*2 瓶/套, 2 组分	套	4
69	硅胶管		内装 400mg/200mg 硅胶	个	100
70	水中乙醛溶液标准物质	1000 μ g/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
71	水中乙醛(标样)	61.5 μ g/mL	1.2mL/瓶	瓶	4
72	氘灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
73	氘灯	与现有仪器“岛津 AA7000”兼容		个	1
74	碲空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
75	碲（按 Te 计）标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
76	滤膜中碲及其化合物（不含碲化氢，按 Te 计）质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
77	滤膜中碲化铋（按 Bi ₂ Te ₃ 计）质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
78	镉空心阴极灯	与现有仪器“岛津 AA7000”兼容		个	1
79	镉（按 Cd 计）标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
80	滤膜中镉及其化合物（按 Cd 计）质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
81	钴空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
82	钴（按 Co 计）标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
83	滤膜中钴及其化合物（按 Co 计）质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
84	锌标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
85	滤膜中氯化锌烟的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
86	锰标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

87	滤膜中锰（按 MnO ₂ 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
88	钼空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
89	钼（按 Mo 计）标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
90	滤膜中钼（按 Mo 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
91	镍空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
92	镍（按 Ni 计）标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
93	滤膜中镍（按 Ni 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
94	铅空心阴极灯	与现有仪器“岛津 AA7000”兼容		个	1
95	铅（按 Pb 计）标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
96	滤膜中铅（按 Pb 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
97	钾空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
98	钾标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
99	滤膜中氢氧化钾的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
100	钠空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
101	钠标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
102	滤膜中氢氧化钠的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
103	铬（按 Cr 计）标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
104	滤膜中铬（按 Cr 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

105	滤膜中碳酸钠的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
106	铈空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
107	铈（按 Sb 计）标准溶液	1000ug/ml	1.2mL/瓶	瓶	5
108	滤膜中铈（按 Sb 计）的质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
109	铜标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
110	滤膜中铜质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
111	钙标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
112	滤膜中氧化钙质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
113	钙空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
114	镁标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	5
115	滤膜中氧化镁质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
116	镁空心阴极灯	与现有仪器“赛默飞 ICE3500”兼容		个	1
117	滤膜中氧化锌质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，滤膜规格无要求	两张/套	套	5
118	间苯二酚标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	4
119	间苯二酚质控溶液	30ug/mL 左右	1.2mL/瓶	瓶	4
120	1cm 石英比色皿		2 个/盒	盒	5
121	C18 色谱柱	250mm*4.6mm*5um		根	1
122	标准品/对苯二酚 /Hydroquinone	100mg	100mg/瓶	瓶	2
123	磷酸标准溶液	1000ug/mL	1.2mL/瓶	瓶	4
124	滤膜中磷酸质控	低浓度(57.6 ug/片)，中浓度(115.3 ug/片)	两张/套	套	4

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

125	可溶性淀粉（分析纯）	500g		瓶	1
126	硫化氢标准溶液	1000ug/mL	1. 2mL/瓶	瓶	4
127	水中硫化氢质控溶液	低浓度(0. 967mg/L)	1. 2mL/瓶	瓶	4
128	水中硫化氢质控溶液	中浓度(2. 17mg/L)	1. 2mL/瓶	瓶	4
129	硫酸钡（按 Ba 计）标准	1000ug/mL	1. 2mL/瓶	瓶	4
130	硫酸钡（按 Ba 计）质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
131	硫酸标准溶液	1000ug/ml	1. 2mL/瓶	瓶	4
132	硫酸质控溶液	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
133	5ml 微量滴定管			根	5
134	氯标准溶液	1000ug/ml	1. 2mL/瓶	瓶	4
135	氯质控溶液	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
136	氯化氢标准溶液	1000ug/ml	1. 2mL/瓶	瓶	4
137	氯化氢质控溶液	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
138	容量瓶	1000ml	透明玻璃材质	个	20
139	氰化氢（按 CN 计）标准溶液	1000ug/mL	1. 2mL/瓶	瓶	4
140	氰化氢（按 CN 计）质控溶液	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
141	氰化物（按 CN 计）标准溶液	1000ug/ml	1. 2mL/瓶	瓶	4
142	氰化物（按 CN 计）质控溶液	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书）	两支/套	套	4
143	五氧化二磷标准溶液	1000ug/mL	1. 2mL/瓶	瓶	4
144	五氧化二磷质控溶液	5ug/mL 左右	1. 2mL/瓶	瓶	4
145	五硫化二磷标准溶液	1000ug/mL	1. 2mL/瓶	瓶	4
146	五硫化二磷质控溶液	1. 5ug/mL 左右	1. 2mL/瓶	瓶	4
147	试剂瓶	棕色，125mL		个	30
148	试剂瓶	棕色，250mL		个	20
149	试剂瓶	棕色，500mL		个	20
150	试剂瓶	棕色，1000mL		个	10

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

151	邻苯二甲酸二壬酯		6201 红色担体 = 10:100	根	1
152	邻苯二甲酸二壬酯		分析纯	瓶	3
153	盐酸羟胺		分析纯	瓶	1
154	二溴对甲基偶氮甲磺	0.98	100mg/瓶	瓶	2
155	氨基磺酸铵	分析纯	100g/瓶	瓶	1
156	对苯二甲酸	0.99	100g/瓶	瓶	1
157	盐酸二乙胺	0.99	100g/瓶	瓶	1
158	硫酸铵	AR（沪试），≥99.0%	250g/瓶	瓶	1
159	二甲酚橙四钠盐		10g/瓶	瓶	2
160	硫酸氧钛	250g，≥93.0%	250g/瓶	瓶	1
161	酚试剂	AR，99.9%	5g/瓶	瓶	1
162	氯化铯（优级纯）	500g/瓶		瓶	1
163	酒石酸（分析纯）	500mL/瓶		瓶	1
164	氯化锶	500g/瓶		瓶	1
165	碳酸钠	500g/瓶		瓶	1
166	硫酸铵（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
167	硫酸肼（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
168	磷酸二氢钾（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
169	碳酸铵（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
170	二溴对甲基偶氮甲磺 （优级纯）	50g/瓶		瓶	1
171	乙二醇（分析纯）	500mL/瓶		瓶	2
172	丙三醇（分析纯）	500mL/瓶		瓶	2
173	硫酸钾	500g/瓶		瓶	1
174	溴化钾	500g/瓶		瓶	1
175	磷酸二氢钠（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
176	氯胺 T（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
177	异烟酸（分析纯）	100g/瓶		瓶	2
178	巴比妥酸（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
179	钼酸铵	500g/瓶		瓶	1
180	氯化亚锡	500g/瓶		瓶	1
181	三乙醇胺	500mL/瓶		瓶	1

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

182	EDTA(乙二胺四乙酸二钠)	10g 当量试剂	10g/瓶	瓶	2
183	乙酸锌	500g/瓶		瓶	1
184	对氨基二甲基苯胺盐酸盐	25g 或 50g/瓶		瓶	1
185	硫酸铁铵	500g/瓶		瓶	1
186	五水合硫代硫酸钠（分析纯）	500g/瓶		瓶	1
187	二硫化碳中 1,2-二氯乙烷溶液标准物质	5000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/支	支	4
188	质控样品/活性炭管中 1,2-二氯乙烷	92.2 $\pm$ 9.2 $\mu\text{g/mL}$ 179 $\pm$ 18 $\mu\text{g/mL}$	2 支/套	套	3
189	1,2-二氯丙烷标准溶液	100mg/mL	2mL/支	支	4
190	活性炭管中 1,2-二氯丙烷质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
191	标准溶液/二硫化碳中 1,2,3-三氯丙烷	1000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/支	支	4
192	溶剂解析瓶（带瓶盖）		5mL	个	200
193	溶剂解析瓶（带瓶盖）		10mL	个	50
194	FFAP 毛细管柱		FFAP（30m $\times$ 0.32 $\times$ 0.25 μm ）	根	1
195	标准溶液/二硫化碳中环己酮	2000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/支	支	4
196	活性炭管中环己酮质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
197	标准溶液/甲醇中环氧乙烷	100 $\mu\text{g/mL}$	2mL/支	支	4
198	环氧乙烷质控	无具体浓度要求（具体见证书）	2mL/支	支	4
199	标准溶液/二硫化碳中环己烷	5000 $\mu\text{g/mL}$	2mL/支	支	4
200	活性炭管中环己烷质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

201	色谱柱		30m*0.32mm*0.5um	根	2
202	标准溶液/二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯和乙苯混标	2000 μ g/mL	1.2mL	支	4
203	质控样品/活性炭管中 8 种苯系物混标	一套产品含有不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
204	活性炭管中苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
205	活性炭管中甲苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
206	活性炭管中邻二甲苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
207	活性炭管中对二甲苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
208	活性炭管中间二甲苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
209	活性炭管中乙苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
210	FFAP 毛细管柱		FFAP（30m $\times$ 0.32 $\times$ 0.50 μ m）	根	1
211	标准溶液/二硫化碳中苯乙烯	2000 μ g/mL	2mL/支	支	4
212	质控样品/活性炭管中苯乙烯	76.1 $\pm$ 7.7ug/支 152 $\pm$ 16ug/支	2 支/套	套	4
213	二硫化碳中联苯溶液标准物质	500 μ g/mL	2mL/支	支	4
214	活性炭管中联苯质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

215	二硫化碳中氯苯溶液标准物质	1000 μ g/mL	2mL/支	支	4
216	质控样品/活性炭管中 4 种氯苯分析质控样	氯苯 103 $\pm$ 19ug/支 氯苯 87.7 $\pm$ 17.1ug/支	2 支/套	套	4
217	水中甲醇溶液标准物质	1000 μ g/mL	2mL/支	支	4
218	标样/水中甲醇	77.8 $\pm$ 6 μ g/mL	2mL/支	支	4
219	硅胶管中甲醇质控	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无硅胶管规格要求	2 支/套	套	4
220	色谱柱, GDX-102	2M*4MM		根	1
221	异丁醇二硫化碳混合溶剂中异丙醇溶液标准物质	10000 μ g/mL	2mL/支	支	4
222	异丁醇二硫化碳混合溶剂中正丙醇溶液标准物质	10000 μ g/mL	2mL/支	支	4
223	质控样品/活性炭管中异丙醇	214 $\pm$ 17ug/支 439 $\pm$ 33ug/支	2 支/套	套	4
224	质控样品/活性炭管中正丙醇	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
225	标准溶液/二硫化碳中丙酮	5000 μ g/mL	5mL/支	支	5
226	质控样品/活性炭管中丙酮	126.8 $\pm$ 12.5ug/支 332.5 $\pm$ 30.2ug/支	2 支/套	套	4
227	标准溶液/丙酮中乙酸	2000 μ g/mL	2mL/支	支	5
228	丙酮中乙酸	1000 μ g/mL	2mL/支	支	4
229	色谱柱	FFAP:H3P04:DMCS=3:0.5:100	1.5m*3mm	根	1
230	标准溶液/二硫化碳中丙烯酸甲酯	1000 μ g/mL	1.2mL/支	支	5
231	质控样品/活性炭管中丙烯酸甲酯	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
232	标准溶液/二硫化碳中丙烯酸正丁酯	1000 μ g/mL	2mL/支	支	5

安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目

233	质控样品/活性炭管中 丙烯酸正丁酯	一套产品含有两个不同浓度（具体见证书），无具体浓度要求，无具体浓度要求，无活性炭管规格要求	2 支/套	套	4
234	微量注射器	尖头，针长 55mm，推杆为空心双层	10uL	支	4
235	2ml 进样瓶	加厚硼硅酸玻璃，瓶口直径 11mm 左右	100/PK	盒	15
236	2ml 进样瓶的瓶盖	螺纹开口顶空盖，盖外径 12mm 左右，能适配上述进样瓶使用，密封性强	100/PK	盒	15

第六章 投标文件基本格式

项目编号：

_____（项目名称）

投 标 文 件

投 标 单 位：_____（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（ 签字或盖章）

日 期 ：_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、商务响应表
- 五、资格证明文件
- 六、投标人基本情况
- 七、承诺书
- 八、投标方案
- 九、其它内容（投标人认为需要提供的其他资格证明材料）

一、投标函

（招标人）_____：

根据贵方_____（项目编号）_____（项目名称）招标文件，我方_____（供应商全称）授权_____（委托代理人姓名、职务）为全权代表参加该项目的投标，并提交电子响应文件____份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的项目投标总价为人民币____（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）_____。

2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标之日起 90 个日历日（中标单位的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 供应商完全理解并同意贵方在招标文件中的有关没收投标保证金的条款。

6. 我们完全同意招标文件规定的招标程序及评标方法，我们完全接受并认同招标文件（包括合同条款）的全部内容，愿意遵守招标文件中的各项规定。

7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付成交服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、开标一览表

项目名称	安康市疾病预防控制中心（市卫生监督所）2026 年职业卫生检测试剂耗材采购项目
项目编号	
投标单位	
投标总报价（元）	大写： 小写：
合同履行期限	

备注：投标报价不得高于本项目的采购预算。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、分项报价表

序号	品名	品牌	型号和规格	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	总价(元)
合计（元）								

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人投标时，提供法定代表人身份证明）；

（3）投标人为生产厂家的须提供第一类医疗器械生产备案凭证或医疗器械生产许可证（二/三类）；投标人为代理商的须提供第二类医疗器械经营备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；所投产品属于医疗器械的提供医疗器械注册证或备案凭证（若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件）；

（4）财务状况报告：提供 2024 年或 2025 年经审计的财务审计报告，或投标文件提交截止时间前 6 个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。若提供财务审计报告，须通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码，并包含“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提供成立后任意时段的资产负债表；

（5）税收缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的有效缴税凭证（依法免税的申请人应提供相关文件证明）；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 08 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

附件 1：

法定代表人身份证明

投标人名称：_____
单位性质：_____
地址：_____
成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日
经营期限：_____
姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____
系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 （正面：国徽）	法定代表人身份证复印件 （反面：身份信息）
------------------------	--------------------------

投标人（公章）：_____
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：_____
日期：___年___月___日

附件 2:

法定代表人授权委托书

（法定代表人参会无需提供）

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的_____（招标项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

附法人及委托代理人身份证正反面并加盖公章：

法定代表人身份证复印件 （正面：国徽）	法定代表人身份证复印件 （反面：身份信息）
法定代表人签名：_____	（公章）： _____ ____年____月____日
被授权人身份证复印件 （正面：国徽）	被授权人身份证复印件 （反面：身份信息）
被授权人签字：_____	____年____月____日

附件 3:

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的
书面声明（格式）

致：_____（招标人名称）

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假， 自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 4:

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：_____（招标人名称）

我单位作为本次政府采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，可以保证项目的顺利实施。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

投标人（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 5:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：____年____月____日

注：

- (1) 非中小企业可不提供；
- (2) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
- (3) 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业；
- (4) 工业划分标准为：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
工业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。各供应商按照此标准自行划分。

附件 6:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

注:投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果公告的同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。非残疾人福利性单位可不提供。

附件 7：

属于监狱企业的证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件有关规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

注：非监狱企业可不提供。

七、承诺书

（1）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

_____年_____月_____日

（2）供应商企业关系关联承诺书

一、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位_____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填无），

单位负责人：_____（没有填无）。

我单位_____（没有填无）被_____（控股单位全称）单位控股，

我单位的股东/出资人：_____（没有填无）。

二、我单位_____（是或否）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明_____（没有填无）。

四、是否为联合体投标_____（是或否）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（3）不参与围标串标承诺书

致：_____（招标人名称）

我单位参加_____（项目名称）_____（项目编号，如有）的投标，现我单位法定代表人和授权委托人对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参加项目竞标。

二、我单位承诺，在本项目招标投标活动中与招标人不存在关联关系，不与其他投标单位存在关联关系。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒，并进入你单位招标采购工作黑名单，不再参加以后任何项目的投标。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

八、投标方案

注：依照招标文件中的采购内容及要求、评审办法进行编制方案，包括但不限于评审办法及评审内容。（格式自拟）

注：供应商应根据提供的货物服务，填写技术响应偏离表。响应情况栏应填写“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”，响应情况中如有“正偏离”或“负偏离”，请在后栏偏离说明中说明情况。

日期：_____年____月____日

九、其它内容（投标人认为需要提供的其他资格证明材料）