

项目编号：ZYCZB2026011

淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人：淳化县淳化中学

采购代理机构：陕西中业云诚项目管理有限公司

二〇二六年五月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1
第二章 供应商须知	5
第三章 评审方法	17
第四章 合同条款及格式	27
第五章 采购内容及要求	32
第六章 竞争性磋商响应文件格式	47

第一章 竞争性磋商公告

淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目竞争性磋商公告

项目概况

淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室获取采购文件，并于2026年05月28日09时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYYCZB2026011

项目名称：淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：458,798.00元

采购需求：

合同包1(淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目)：

合同包预算金额：458,798.00元

合同包最高限价：458,798.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	广播录放音设备	校园广播音响设备	1(套)	详见采购文件	458,798.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起7日历天完成供货、安装、调试。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)；

(2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；

- (4) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);
- (5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);
- (6) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);
- (8) 《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);
- (9) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号);
- (10) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号);
- (11) 关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库〔2020〕123号);
- (12) 《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》(财库〔2021〕35号);
- (13) 《陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);
- (14) 《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号);
- (15) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号);
- (16) 如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(淳化中学校园广播及考试听力播放系统采购项目)特定资格要求如下:

- (1) 营业执照等主体资格证明文件:具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人(法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料,

自然人须提供身份证明);(2)财务状况证明:提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明;(3)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺;(4)税收缴纳证明:供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章,依法免税的供应商应提供相关文件证明;(5)社会保障资金缴纳证明:供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明;(6)提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;(7)法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参与的须提供法定代表人身份证明及身份证原件)(8)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;(9)供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人,不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体,不得被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动;

三、获取采购文件

时间:2026年05月18日至2026年05月22日,每天上午08:00:00至12:00:00,下午14:00:00至18:00:00(北京时间)

途径:陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室

方式:现场获取

售价:0元

四、响应文件提交

截止时间:2026年05月28日09时30分00秒(北京时间)

地点:陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室

五、开启

时间:2026年05月28日09时30分00秒(北京时间)

地点:陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件请携带单位介绍信和本人身份证原件及复印件加盖单位鲜章。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：淳化县淳化中学

地址：淳化县人民街25号

联系方式：13891077734

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中业云诚项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室

联系方式：18165251259

3. 项目联系方式

项目联系人：张工

电话：18165251259

陕西中业云诚项目管理有限公司

2026年05月15日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：淳化县淳化中学 地址：淳化县人民街25号 联系方式：13891077734
2	采购代理机构	名称：陕西中业云诚项目管理有限公司 地址：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室 联系人：张工 联系方式：18165251259
3	采购预算（最高限价）	458798.00元
4	交货期	自合同签订之日起7日历天完成供货、安装、调试
5	质保期	1年
6	质量要求	合格
7	供应商资格要求	(1) 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人(法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明)；(2) 财务状况证明：提供2024年度或2025年度经审计的财务报告(包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；(3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；(4) 税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明；(5) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；(6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(7) 法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参与的须提供法定代表人身份证明及身份证原件)(8) 供应商单位

		负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（9）供应商不得被列入“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn ）失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动。
8	是否接受联合体磋商	不接受
9	是否允许递交备选磋商方案	不允许
10	本次磋商的最小单元	本次磋商的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的磋商将按照无效磋商处理。
11	磋商有效期	90 日历天（自磋商截止之日算起）。
12	磋商保证金	不缴纳
13	文件份数	正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版：贰份（U 盘，pdf 版文件需为盖章签字后彩色扫描件；需在盘面上标注供应商全称）。
14	密封要求	本次磋商共两个标袋：正本与电子版装在一个标袋内、所有副本装一个标袋。封套包装容量不够时，可分册包装。磋商响应文件袋应在封口处加盖供应商单位公章及法定代表人或委托代理人亲笔签名或盖章。
15	封套上写明	项目编号： 项目名称： 竞争性磋商响应文件（正本/副本） 供应商名称：_____（盖公章） 在____年__月__日__时__分前不得开启
16	递交磋商响应文件截止时	磋商时间：2026 年 05 月 28 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间） 磋商地点：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦 1 号楼 8 层 802 室
17	磋商时间和地点	磋商时间：同递交磋商响应文件截止时间 磋商地点：同递交磋商响应文件截止地点

18	评审方法	本次磋商采用综合评分法。
19	磋商小组的组建	磋商小组构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。 评标专家确定方式：评标前24小时内从陕西省政府采购专家库中随机抽取相关专业的专家。
20	是否授权磋商小组确定成交	否，推荐的成交候选人数：3名
21	代理服务费	(1) 招标代理服务费的金额按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发改委办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的有关规定收取。 (2) 成交（中标）供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。
22	履约保证金	不要求提供
23	一致性	供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。
24	是否专门面向中小企业或小微企业	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 对小型和微型企业产品的价格给予10%~20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。 1. 本项目属性：货物类。 2. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
25	分包、转包	本项目严禁转包、违法分包。中标后未经采购人书面同意，不得将本项目主体工作交由第三方实施，一经发现，采购人有权终止合同、没收履约保证金，并追究相关违约责任。

一、总则

1.1 名词解释

采购人：见供应商须知前附表

监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

采购代理机构：见供应商须知前附表

供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。

成交供应商：由磋商小组推荐并经采购人确认的单位。

1.2 资金来源

本次竞争性磋商所签合同使用其他财政资金支付，资金已落实到位。

1.3 合格供应商

1.3.1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

1.3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

1.3.2 根据本次采购项目的落实政府采购政策需满足的资格要求及特定资格要求（见供应商须知前附表）。

1.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

1.3.4 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

1.3.5 供应商必须在采购代理机构领取竞争性磋商文件，方可参加磋商。

1.3.6 联合体磋商

1.3.6.1 如果在竞争性磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份参与磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

1.3.6.2 联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同竞争性磋商响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

1.3.6.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.3.7 磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关费用。

1.4 磋商委托

开标时携带资料原件：法定代表人授权代表参加磋商的，提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件；法定代表人直接参与的须提供法定代表人身份证明及身份证原件。

1.5 竞争性磋商响应文件内容的真实性

1.5.1 供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道；因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二、竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评审方法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购内容及要求；
- (6) 竞争性磋商响应文件格式。

根据本章第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.1.2 本竞争性磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

2.2 竞争性磋商文件的修改和澄清

2.2.1 提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.2.2 供应商在收到上述通知后，应立即向竞争性磋商代理机构回函确认，逾期视为已确认。

三、竞争性磋商响应文件

3.1 竞争性磋商响应文件的组成

3.1.1 竞争性磋商响应文件的语言及度量衡单位

(1) 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

(2) 除竞争性磋商文件中另有规定外，竞争性磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

(3) 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

3.1.2 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

3.1.3 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。

3.1.4 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。

3.1.5 本次磋商的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

3.2 磋商报价

3.2.1 磋商报价是供应商为完成本项目要求的全部磋商内容最终价格的体现；供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

3.2.2 磋商货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

3.2.3 磋商报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

3.2.4 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

3.2.5 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当评标委员会认为某个供应商的磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在现场作出书面澄

清说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 证明供应商合格的资格证明文件

3.3.1 供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。

3.3.2 供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在磋商截止日当天采购人或采购代理机构资格审查阶段通过（信用中国（www.creditchina.gov.cn））和（中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn））网站对供应商的信用情况进行查询（符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）文件中信用查询的要求），并将网页截图附在评审资料中。（若查询结果不合格，其资格审查不予通过，竞争性磋商响应文件无效，无资格进入后续评审阶段）。

3.4 磋商保证金

本项目不需要提交磋商保证金

3.5 磋商有效期

磋商响应文件有效期为自递交磋商响应文件截止之日 90 日历天；磋商响应文件有效期短于磋商文件规定的磋商有效期，按无效磋商响应文件处理。

3.6 竞争性磋商响应文件的编制

3.6.1 竞争性磋商响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

3.6.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、采购内容及要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞争性磋商响应文件需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或授权代表人签字或盖章（竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署），若由授权代表签署，须按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有要求盖章处应加盖供应商红色公章，正本须逐页盖章并加盖骑缝章，不得用彩打等其他形式代替，所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、标注连续页码，并分别胶装成册，副本可以是正本的扫描件或复印件。

3.6.4 竞争性磋商响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.5 竞争性磋商响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

四、竞争性磋商响应文件的递交

4.1 竞争性磋商响应文件的密封和标记

4.1.1 磋商响应文件的密封要求：详见“供应商须知前附表”。

4.1.2 竞争性磋商响应文件封套的标记：封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

4.1.3 未按照上述要求密封的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

4.2 竞争性磋商响应文件的递交

4.2.1 供应商应在磋商截止时间前递交竞争性磋商响应文件。

4.2.2 供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的竞争性磋商响应文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。

4.3 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.3.1 在磋商截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交竞争性磋商响应文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞争性磋商响应文件的组成部分。修改的竞争性磋商响应文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、磋商与评标

5.1 磋商会议

5.1.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织竞争性磋商会议。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 开标会议程序

(1) 宣布开标纪律；

(2) 介绍参会人员

- (3) 介绍供应商；
- (4) 由供应商法定代表人或其委托代理人、监标人检查响应文件的密封情况，对密封情况确认；
- (5) 拆封响应文件，磋商报价并不公开，仅对响应文件、电子版份数情况进行现场确认；
- (6) 宣布现场会议结束，进入评审和磋商阶段（磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商）；
- (7) 会议结束。

5.2 评审组织及评审原则

5.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

5.2.2 竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

5.2.3 在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。

5.2.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。

5.3. 评审过程的保密

磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

在评标过程中，如果供应商试图在响应文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，应予废标。

5.4. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号，本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选人。

5.5. 评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交

候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六、成交、通知与签约

6.1. 成交程序

6.1.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐一至三名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。

6.1.2 采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

6.1.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

6.1.4 采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

6.1.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

6.1.6 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

6.2. 成交与落标通知

6.2.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

6.2.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

6.3. 成交合同的签订

6.3.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

6.3.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.3 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。成交供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

6.4. 其他

磋商步骤为：第一次报价——初步评审——分别磋商——第二次报价——综合评审推荐成交候选人。

（以供应商递交的磋商响应文件中的总报价为第一次报价。分别磋商后，供应商现场填报的磋商响应总报价为第二次报价，第二次报价为最终报价）

6.5. 质疑投诉

6.5.1 质疑

6.5.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

6.5.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.5.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.5.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑接收人：张工

地址：陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦1号楼8层802室

联系方式：18165251259

6.5.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

- ① 质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；
- ② 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- ③ 未在法定期限内提出质疑的；
- ④ 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
- ⑤ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- ⑥ 以非法手段取得证据、材料的；
- ⑦ 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- ⑧ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6.5.1.6 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

6.5.2 投诉

6.5.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6.5.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6.5.2.3 供应商在全国范围 12 个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

6.6、信用担保及信用融资

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第三章 评审方法

一. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：详见附件1初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：详见附件1初步审查要素表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：详见附件2评标因素及权重分值表

三. 评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

3.1 对磋商响应文件的初审

3.1.1 资格性审查：采购人将依据本章第2.1.1项规定的评审标准对磋商响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

3.1.2 符合性审查：磋商小组根据本章第2.1.2项规定的评审标准对磋商响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应磋商文件，其磋商响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.2 磋商响应文件的澄清

3.2.1 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

3.2.2 有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。

3.3 磋商

3.3.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最终报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

3.3.2 对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.4 综合评审

对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照《附件2 评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐成交候选人。

3.5 推荐成交候选人

磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐3名成交候选人，标明排列顺序。

四. 磋商小组当履行下列义务

- 4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 4.2 根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 4.3 参与评审报告的起草；
- 4.4 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 4.5 配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五. 无效响应文件

出现下列情形之一的，磋商响应文件无效：

- 5.1 没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件、竞争性磋商响应文件构成有重大缺项、磋商响应文件格式不符合竞争性磋商文件要求；
- 5.2 竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；
- 5.3 供应商未响应磋商文件要求的服务内容及服务要求；
- 5.4 资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；
- 5.5 无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；
- 5.6 供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；
- 5.7 磋商总报价超过竞争性磋商文件公布的采购预算的；
- 5.8 磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 5.9 法律、法规规定的其他无效情形。

六. 需要落实的政府采购政策

6.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展政策（如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行 6.1.1、6.1.2、6.1.3 条款的价格扣除或加分）。

6.1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，大中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予 10%~20%（工程项目为 3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%~6%（工程项目为 1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除

优惠政策。

6.1.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

6.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

6.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

6.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

6.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

6.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

6.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

6.3 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购

信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：

<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

七. 同一品牌处理

7.1 单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

7.2 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

八、异常低价审查

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 60%的，即投标（响应）报价全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 60\%$ ；

2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 60%的，即投标（响应）报价通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 60\%$ ；

3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60%的，即投标（响应）报价采购项目最高限价 $\times 60\%$ ；

4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场 40 分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发市的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成文)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的,应当严格遵守评审工作纪律,不得实施影响评审公正的行为。

九、定标

9.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序,按评审后综合得分由高到底顺序排列,推荐3名中标候选人,磋商结果报告由磋商小组全体成员签字确认。

9.2 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告后五个工作日内,按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定成交供应商,也可以事先授权磋商小组评标后直接确定成交供应商。

9.3 采购人根据磋商结果报告中推荐的成交候选人确定成交供应商,以复函通知采购代理机构。

9.4 成交供应商确定之后,中标结果将在陕西政府采购网上发布中标公示,公示期1个工作日。

9.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商。

十、特殊情况的处理

10.1 计算错误将按以下方法更正:

10.1.1 磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的,以报价一览表(报价表)为准;

10.1.2 磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

10.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以报价一览表的总价为准,并修改单价;

10.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格,其响应文件将按无效响应处理。

10.2 对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,采购人可以接受。

10.3 磋商过程中,若出现本评审方法以外的特殊情况时,将暂停评审,待磋商小组商榷后,再进行评定。

附件 1 初步审查要素表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1 .1	资格 评审 标准	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人(法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明材料,自然人须提供身份证明)
		财务状况证明	提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告(包括“四表一注”,即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注,成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明
		承诺书	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
		税收缴纳证明	供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章,依法免税的供应商应提供相关文件证明
		社会保障资金缴纳证明	供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明
		书面声明	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
		法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参与的须提供法定代表人身份证明及身份证原件)
		企业关系关联承诺书	供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动
		信誉要求	供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人,不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体,不得被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动
	是否联合体投标	本项目不接受联合体投标(非联合体声明)	
2.1 .2	符合 性 审 查	供应商名称	与营业执照一致一致;
		磋商响应文件的签署盖章	签字、盖章均符合磋商文件要求,且无遗漏;
		磋商响应文件格式	符合第六章“竞争性磋商响应文件格式”要求;

标准		磋商报价	报价唯一，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价；
	完整性审查	磋商响应文件份数	符合磋商文件要求；
		磋商响应文件内容	磋商响应文件内容齐全、无遗漏；
	响应性审查	对磋商文件响应程度	完全响应磋商文件要求的各项实质性条款，且未含有采购人不能接受的附加条件的；
		交货期	符合磋商文件要求；
		质保期	符合磋商文件要求；
		质量要求	符合磋商文件要求；
		磋商有效期	符合磋商文件要求；

附件 2 评标因素及权重分值表

评标因素	权 值%	评价要素
价格	30	满足磋商文件要求且最终报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/磋商报价)×价格权值%×100
产品技术参数	22 分	<p>产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括产品的规格型号、配置、主要技术参数、其他要求等），是否能够满足采购文件要求。完全满足得 22 分。带▲项参数每有 1 项负偏离的扣除 2 分，未带▲项的参数每有 1 项负偏离的扣 1 分，两项合计扣完为止，不计负分。</p> <p>注： 1. 需提供技术支持资料（包括但不限于产品检测报告、产品说明书，网上功能截图等），若提供的技术支持资料与设备产品不一致或不能体现技术要求的，评标委员会有权不予认可，并扣除相应的分值。 2. 四、辅助材料和五、施工无需提供技术支持资料。</p>
实施方案	30分	<p>一、评审内容：根据本项目需求编制实施方案，包括以下 5 项内容：①总体实施方案；②安装调试方案；③验收方案；④项目实施中协调工作机制；⑤应急预案及增值服务承诺。实施方案对项目要求理解准确，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得 30.0 分，评审内容每缺失一项，扣 6.0 分。</p> <p>二、赋分标准：根据评审标准对供应商实施方案进行评审，每项评审内容有一处存在缺陷的扣 2.0 分。</p> <p>三、评审标准</p> <p>完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明； 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p>
质量保证措施	9分	<p>一、评审内容：根据本项目需求编制整体质量保证措施方案，包括以下 3 项内容：①产品供货渠道(正规，无劣质、翻新、瑕疵产品及产权纠纷，并提供产品（四、辅助材料和五、施工）合法来源渠道证明文件(包括但不限于原厂授权、代理协议、销售协议等))；②质量保证承诺（提供相应的证明材料，认证证书、检验报告等）。③质量保证措施（产品使用寿命及效果情况等）；</p> <p>二、 赋分标准：1、供应商制定的整体质量保证措施方案对项目要求理解准确，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得 9.0 分，评审内容每缺失一项，扣 3.0 分。 2、根据评审标准对供应商整体质量保证措施方案进行评审，每项评审内容有一处存在缺陷的扣 1.0 分。</p>

		<p>三、评审标准</p> <p>完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；</p> <p>可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p>
售后及培训服务	9分	<p>一、评审内容 根据本项目需求编制售后服务及培训方案，包括以下3项内容： ①售后服务方案及保障措施；②售后服务承诺；③培训方案</p> <p>二、赋分标准 1、供应商制定的售后服务及培训方案对项目要求理解准确，内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得9.0分，评审内容每缺失一项，扣3.0分。 2、根据评审标准对供应商售后服务及培训方案进行评审，每项评审内容有一处存在缺陷的扣1.0分。</p> <p>三、评审标准</p> <p>完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；</p> <p>可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p>
<p>1) 各评审专家独立打分。</p> <p>2) 评审专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评审专家的打分作废，不计入汇总分。</p> <p>3) 若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。</p> <p>4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。</p> <p>5) 评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。</p>		

第四章 合同条款及格式

(此格式仅供参考，具体以实际签订合同为准)

甲方（采购人）：_____

甲方住所：_____

乙方（成交供应商）：_____

乙方住所：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的采购文件、响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

1. 采购标的：
2. 数量：

第二条 质量保证

（一）乙方应当保证服务内容质量完全符合合同规定的要求，并对服务内容质量问题负责。

（二）采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意后，可以对相应的内容进行调整，格差额计算方法和负担办法。

第三条 交货时间、地点

- （1）交货期：_____。
- （2）交货地点：采购人指定地点。

第四条 合同价款及支付方式

1. 合同价款：大写_____（¥ _____）

注：合同价格包括材料费、运输费、装卸费、包装费、运输保险费、施工费、安装调试费、税金、售后维护费、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不再另付任何其他费用。

2. 支付方式：合同签订之后，支付合同价款的 40%，完成该项目建设并经采购人验收合格后，支付剩余的合同价款。

3. 结算方式：银行转账。

4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条 验收

（一）系统将按国家省市级相关标准及合同中相关条款要求进行验收。乙方应保证其提供的系统符合项目规定的质量、规格和性能要求。所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证系统按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维护的需要。系统功能、安全性，性能达到设计要求。

（二）验收工作由甲方组织实施，乙方应完成项目验收相关验收场景和资料的准备。同时应提供纸质或电子的验收相关材料，保证各类文档应内容完整、描述清晰、版本最新。

（三）乙方须全程配合甲方完成各项验收工作，直至项目验收通过，并承担验收过程中产生的各项评审费、专家费、会务费等费用。

第六条 、售后服务

1. 售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。从验收合格之日起，质保期 1 年，乙方承诺免费提供 7*24 小时的电话技术支持和 5*8 小时的现场技术服务。

2. 乙方在接到使用单位保修电话故障通知后在 2 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用。

第七条 知识产权（若有）

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款（若有）

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如

有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二) 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 乙方应对从事项目所获得的资料及成果保密，未经甲方同意，乙方不得以任何形式、理由发表或向第三者披露提供，也不得用于其他目的。

6. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任

何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 15 个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 天内不能达成协议时，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向渭南市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式肆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

第十五条 附件

1. 项目磋商文件
2. 项目修改澄清文件
3. 项目响应文件
4. 成交通知书
5. 其他

(以下无正文)

甲方 (盖章):		乙方 (盖章):	
法定代表人 (委托代理人):		法定代表人 (委托代理人):	
地 址:		地 址:	
开户银行:		开户银行:	
银行帐号:		银行帐号:	
电 话:		电 话:	
传 真:		传 真:	
签约日期:	年 月 日	签约日期:	年 月 日

第五章 采购内容及要求

一、采购清单

序号	产品名称	产品规格参数	数量	单位	备注
一、广播中心机房主控设备					
1. 主机服务器					
1	控制主机	<p>1. 设备采用工控机箱结构，配备尺寸不小于 17.3 英寸的电容式触控显示屏，操作便捷直观。</p> <p>2. 搭载高性能国产处理器，核心数不少于 8 核、线程数不少于 8 线程、主频不低于 2.7GHz；存储配置不少于 1 块 256G 容量的 M.2 接口固态硬盘，运行内存不少于 1 条 8G 容量的 DDR4 规格内存，保障设备流畅运行。</p> <p>3. 采用抽拉式结构设计，集成键盘与鼠标模块，无需额外外接外设即可完成操作，适配机房安装场景。</p> <p>4. 设备配备丰富的外设接口，全面满足各类扩展需求，包含：不少于 1 路 VGA 视频输出接口、不少于 1 路 DVI 视频输出接口、不少于 6 路 COM RS232 串行通信接口（其中 COM3、COM4 接口兼容 RS232/RS485 双通信协议）、不少于 4 路 USB2.0 接口、不少于 4 路 USB3.0 接口、不少于 1 路 PS/2 外设接口、不少于 1 路麦克风输入（MIC IN）音频接口、不少于 1 路线路输出（LINE OUT）音频接口、不少于 1 路线路输入（LINE IN）音频接口、不少于 1 路触发输入（TRIGGER INPUT）控制接口。</p>	1	台	
2	数字化网络广播系统服务平台	<p>▲1. 系统支持多种安全登录方式，涵盖账户密码、PIN 码、图案密码三类，可自定义设置登录错误次数上限，同时支持自定义账号锁定时长，保障系统访问安全。</p> <p>2. 平台支持用户账号新建与全维度权限管理，可针对终端、分组分别配置操作权限；支持高级任务优先级与角色权限的精细化分配，同时可对用户账号进行启用/禁用管控；支持用户账号代管功能，可一键开启/关闭代管操作，实现账号的集中管控。</p> <p>3. 系统可对接入的终端设备进行不少于 10 段的均衡器参数调节，调节后的参数可保存为模板，支持一键应用到其他终端设备，实现音频效果的统一管控。</p> <p>4. 系统内置电子地图与在线地图功能，可在地图界面完成终端设备的部署规划，实时查看终端设备的运行状态与设备详情；支持 GIS 地图功能，可在地图界面实现一键广播操作，提升应急广播效率。</p> <p>5. 支持为终端设备自定义配置多种灯光显示模式，可分别对红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝</p>	1	套	

	<p>灯灭的时长进行 0-10 秒范围内的自定义设置，适配不同场景的状态展示需求。</p> <p>6. 系统内置遥控配置功能，可查看遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务详情，支持为遥控器配置不少于 20 个按键的自定义任务，可对任务的音量、优先级、混音配置、播放音源信息进行个性化设置，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放三类。</p> <p>7. 系统具备多语言适配能力，支持一键切换系统语言，涵盖中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语共 9 种语言，适配不同使用人群的需求。</p> <p>8. 支持系统功能模块与首页入口的完全自定义配置，可根据使用需求自由调整功能模块的展示与入口位置；同时支持自定义系统界面模式，包含经典模式与简约模式两种可选。</p> <p>9. 系统内置资源共享功能，用户可自定义资源的共享权限，可共享的内容涵盖分组管理、定时打铃、定时任务、一键报警任务、云播音室、媒体库，实现多账号间的资源协同。</p> <p>10. 系统支持节假日图文推送功能，同时为用户提供了设备图文展示内容的完全自定义选项，可根据需求设置不同的展示内容。</p> <p>11. 系统具备 4 维度 100 级的任务优先级自定义配置能力，涵盖服务器优先级、任务优先级、用户优先级、终端优先级四个维度，可满足各类优先级任务的自动调度需求，避免任务冲突。</p> <p>▲12. 系统内置全维度状态检测功能，可对系统状态（可用硬盘容量、内存剩余量、进程运行状态、网络连通状态）、终端状态（CPU 占用率、内存占用率、负载均衡状态、播放状态、声卡运行状态、链路越点情况、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度）进行实时检测，支持一键导出检测报告。</p> <p>13. 系统内置智能小助手功能，可快捷查看操作手册、功能模块说明、任务提醒信息，同时支持用户意见反馈的快速提交。</p> <p>14. 支持用户自定义大数据面板科技仓模式下的展示标语，标语可设置为静态展示或动态轮播两种形式，满足个性化展示需求。</p> <p>15. 系统具备超强抗丢包能力，采用数据冗余编解码算法，可在网络丢包严重的环境下实现音频播放无卡顿，最高可支持不低于 37.5% 的网络丢包率。</p> <p>16. 系统支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案可同时运行多套任务，支持一键启用/停用所有打铃方案，操作便捷高效。</p> <p>17. 定时打铃功能支持任意条数的定时任务在同方案内或跨方案克隆，可对任务的执行与停止进行精准控制，支持定时任务的禁用与启用；内置一键方案调配功能，可实现一键调课操作，支持批量一键修改打铃铃声，同时适配时模式、日模式、周模式、月模式、年模式多种定时周期。</p> <p>18. 支持设置节假日或特殊日期，可实现在指定时间段内自动停用所有定时任务，避免无效任务执行。</p>		
--	---	--	--

		<p>▲19. 用户可选定指定的终端设备，并设置具体的时间节点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可对音量进行等比例的统一设置，实现终端音量的统一管控。</p> <p>20. 系统内置定时插播模式，可设置任务执行的时间范围、间隔时长，批量自动生成打铃任务，大幅提升任务配置效率。</p> <p>21. 系统支持考试模式启用功能，可自定义配置终端冻结时间，在终端冻结期间，禁止终端执行任何非授权任务，保障考试场景的秩序。</p> <p>22. 系统内置一键巡检功能，可现场拾取音箱的播放声音并回传至系统，自动逐个比对回传的终端音频数据与任务播放的原始数据，最终输出音频相似度比对结果报告，实现终端播放效果的批量检测。</p> <p>23. 系统支持终端列表、定时打铃方案的导入与导出功能，同时支持终端自动上线、手动添加使用、音量批量编辑等便捷操作，降低系统运维难度。</p> <p>24. 支持在设置打铃任务与定时任务时选择听书模式，该模式下可选择音频循环播放或随机播放；听书模式内置记忆功能，可自动记录上次播放的进度，下次播放时可从断点处继续播放；同时支持用户自定义播放进度、定时设置、播放次数、任务结束时间等参数。</p> <p>25. 系统内置任务回收站功能，删除的定时打铃任务或定时任务将自动移入回收站，支持一键恢复或永久删除操作，避免误操作导致的任务丢失。</p> <p>26. 系统支持视频监控配置功能，客户端可接入不少于 6 路视频监控信号，用户可实时查看与设备绑定的监控点现场画面；同时客户端支持与特定监控设备关联的广播设备发起广播操作；系统内置移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测共 7 类监控告警配置，可自动触发预设的音频报警，实现安全事件的实时告警。</p> <p>27. 系统内置数字混音功能，支持任务的自定义混音配置，可对各端的广播、对讲、终端点播任务分别设置混音参数；支持麦克风前景音与背景音的独立配置，用户可根据需求自由调节背景音的音量强度。</p> <p>28. 平台是整个数字化网络广播系统的运行核心，可对系统内所有音频终端进行统一管理，涵盖语音播控台、对讲终端、广播终端、消防接口设备，可实时展示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量设置等运行信息。</p> <p>29. 平台为所有音频终端的运行提供核心支撑，负责音频流的传输管理，响应各音频终端的播放请求与音频全双工交换需求；系统采用 B/S 架构，用户通过网页登录即可完成终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存储、内部通讯调度等全流程操作。</p>		
--	--	--	--	--

3	国产桌面操作系统（工业版）	与主控硬件兼容	1	套
4	控制器	<p>1. 设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤ 0.1秒。</p> <p>2. 自带 3.9 寸 TFT 显示屏显示当前时间、信号和卫星信息。</p> <p>3. 支持与公共广播系统对接作为校时系统。</p> <p>4. 兼容 BDS（北斗卫星）、GPS 卫星校时。</p>	1	台
2. 听力备份				
1	专业数字播放器	<p>1. 配备尺寸不小于 3.99 英寸的 LCD 显示屏，用于设备状态与操作界面的可视化展示。</p> <p>2. 兼容多种光盘介质类型，支持 CD-ROM/数据光盘、CD-DA/音乐光盘、DVD-ROM/数据型光盘、DVD+R9(DL)刻录光盘的读取与播放。</p> <p>▲3. 具备全格式音频解码能力，兼容 MP3、WMA、WAV、FLAC、AIFF、AAC、AMR、M4A、AC3、MIDI、TAK、OGG Vorbis、APE、MP2、M4R、MPC、MMF、TrueHD、RA(RealAudio)、OPUS、MKA、MLP、TTA、DTS、VOC、WV、AU、DFF、DSF、VQF、PVF、CAF、PAF、SF、W64、AVR、RF64、EAC3 主流及专业音频格式。</p> <p>4. 配备不少于 2 组线路输出接口，包含不少于 1 组主输出接口、不少于 1 组延时输出接口，可适配外接音频信号放大设备；内置音频延时输出调节功能，延时调节范围覆盖 1ms~100000ms。</p> <p>5. 支持单分区 U 盘读取，兼容 FAT32、NTFS、exFAT 文件系统格式；支持单分区 SD 卡读取，兼容 FAT32、exFAT 文件系统格式。</p> <p>6. 配备不少于 1 路 485 通信接口，可接入音频保障主机实现双机热备份功能，提升设备运行的稳定性与冗余性。</p> <p>7. 支持音视频快进快退操作，可按需选择选时定位或倍速拉条两种操作方式，满足不同播放场景的操控需求。</p> <p>8. 内置红外接收模块，可搭配配套专用遥控器实现设备的全功能无线遥控操作，提升使用便捷性。</p>	2	台

2	前置放大器	<p>1. 具有≥ 5路话筒（MIC）输入接口，≥ 3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥ 2路紧急线路（EMC）输入接口。</p> <p>2. MIC5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。</p> <p>3. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。</p> <p>4. MIC1、2、3、4、5 和≥ 2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。</p> <p>5. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。</p> <p>6. MIC2、3、4、5 通道灵敏度可通过拨码开关选择。</p>	2	台	
3	音频保障主机	<p>1. 设备前面板配备尺寸不小于 7 英寸的高清液晶显示屏，可清晰展示设备运行状态、音频参数、通道信息等内容，操作与查看便捷直观。</p> <p>▲2. 设备内置专业音源备份功能，支持手动切换与自动备份两种工作模式。手动切换模式下，可通过机身按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持 0-80 秒的音频延时调节，延时步进支持 1ms、10ms、100ms、1s 四档可选，适配不同的音频同步需求；自动备份模式下，内置智能音频对齐算法，当任意一路音频信号出现异常时，可自动无缝切换至另一通道音源，切换过程中音频播放流畅连贯，无丢字、断音、卡顿等问题。</p> <p>▲3. 设备支持断电本地音频直通功能，可保障设备在遭遇异常断电的极端情况下，仍能正常输出音频信号，确保广播业务不中断。</p> <p>4. 设备配备不少于 2 路本地音频输入接口，可根据需求任意选择其中 1 路进行音源单独输出，也可选择 2 路音频同时进行混音输出，适配不同的音频播放需求。</p> <p>5. 设备配备不少于 4 路本地音频输出接口，可同时播放本地输入的音频信号与广播系统传输的网络音频信号，实现多音源的同步输出。</p> <p>6. 设备配备不少于 2 路 RS485 串行通信接口与 IO 触发通信接口，可与专业数字播放器实现稳定通信，实时展示播放器的运行状态，同时可协同实现音频备份功能。</p> <p>7. 支持接入 IP 广播系统，可实现报警任务、打铃任务的备份功能，在网络异常等情况下可实现离线报警与离线打铃广播，保障核心业务的正常运行。</p> <p>▲8. 设备可作为网络采集音源使用，可采集本地输入的音频信号，通过网络传输至 IP 广播系统，实现网络音频的采集与远程播放功能。</p> <p>9. 设备内置音频链路实时检测功能，当检测到内部音频链路出现故障时，可自动切换至模拟直通输出模式，确保音频信号的持续输出，避免业务中断。</p>	1	台	

4	主备切换器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 具有≥ 8个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 2. 工作模式≥ 8主≥ 1备。 3. 可通过指示灯查看主、备功放工作状态。 4. 具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 	1	台	
5	纯后级功放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2. 额定输出功率：$\geq 1500W$ 3. 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4. 具有≥ 1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥ 1通道LINE平衡XLR级联输出。 5. 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6. 功放电路，零交越失真。 7. 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8. 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9. 具有2种定阻和定压输出模式：4-16Ω/100V可选择。 	2	台	
6	备纯后级功放	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用D类数字功放技术，功率放大电路设计 2. 额定输出功率：$\geq 1500W$ 3. 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。 4. 具有≥ 1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥ 1通道LINE平衡XLR级联输出。 5. 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。 6. 功放电路，零交越失真。 7. 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。 8. 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 9. 具有2种定阻和定压输出模式：4-16Ω/100V可选择。 	1	台	
3. 其它配套设备					

1	合并式播放器	<p>1. 设备采用机柜式设计。</p> <p>2. 内置 USB 接口/SD 卡槽、CD 机芯和收音机、蓝牙\geq四种音源，CD 播放和 MP3 播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。</p> <p>3. CD 采用吸入式机芯；收音机采用收音模块；调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储\geq99 个。</p> <p>4. 具备有\geq1 路 USB 接口、\geq1 路 SD 卡槽口、\geq1 路收音 FM 天线口、\geq2 路音频输出接口。</p> <p>5. 带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。</p>	1	台	
2	前置放大器	<p>1. 具有\geq5 路话筒（MIC）输入接口，\geq3 路标准信号线路（AUX）输入接口，\geq2 路紧急线路（EMC）输入接口。</p> <p>2. MIC5 具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5 和 EMC 最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。</p> <p>3. 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。</p> <p>4. MIC1、2、3、4、5 和\geq2 路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。</p> <p>5. 具有默音深度调节旋钮和 EMC 输入增益调节旋钮。</p> <p>6. MIC2、3、4、5 通道灵敏度可通过拨码开关选择。</p>	1	台	
3	话筒	<p>1. 换能方式：驻极体</p> <p>2. 钟声提示：带钟声提示功能</p> <p>3. 线材配备：10 米（卡农母头转 6.35 音频线）</p> <p>4. 咪杆长度：420mm</p> <p>5. 具备有灯环提示功能</p>	1	套	
4	音频采集器	<p>1. 具有\geq2 组 RCA 输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。</p> <p>2. 具有\geq5 分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。</p> <p>3. 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。</p> <p>4. 支持音频触发采集任务；支持 AUX 输入自动触发采集任务。</p>	1	台	

5	交换机	<p>1. 外形尺寸: 440mmx173mmx44mm</p> <p>2. 固定端口: 24 个 10/100/1000Base-T 电口, 2 个 1000Base-XSFP 端口</p> <p>3. 交换容量: 52Gbps</p> <p>4. 转发能力: 38.7Mpps</p> <p>5. 模式切换: 标准交换, 网络克隆, 汇聚上联, 端口隔离</p> <p>6. MAC 表: 8K</p> <p>7. 交换模式: 存储转发</p> <p>8. 电源: 100~240V AC</p>	1	台	
6	电源管理器	<p>1. 支持≥8 通道电源时序打开/关闭, 每路动作延时时间: ≤1 秒, 支持远程控制 (上电+24V 直流信号) 8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM (报警) 端口导通以起到级联控制 ALARM (报警) 功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率≥2200W, 所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器: 多用途电源插座。</p> <p>4. 具有≥1 路 USB 接口。</p>	1	台	
7	机柜	<p>1. 尺寸: 600X600X2055mm</p> <p>2. 容量: 42U</p> <p>3. 配置: 8 位 10A PDU 插排一个固定板 3 块风扇部件 1 组 4 只两寸重型脚轮 M6 方螺母钉 40 套内六角扳手一只。</p>	1	台	
8	电脑	Win10 I7 16G 1TSSD 集成 无光驱 WIFI 23.8 寸	4	台	
二、广播室					

1	AI 广播话筒	<p>▲1. 设备机身配备可自定义功能的物理按钮，支持自定义设置音乐播放、双向对讲、实时广播等功能；同时配备专用紧急报警按钮，可实现一键报警广播功能，快速发起应急广播。</p> <p>2. 设备内置高性能网络音频解码模块，支持 MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS 全系列主流音频格式，兼容 8kHz-48kHz 全采样率，音频解码能力优异。</p> <p>3. 设备采用 ARM 架构四核及以上性能的 CPU 芯片，搭配专业音频算法处理技术，内置 DSP 音频处理模块，支持数字混音功能，可实现不少于 10 段的 EQ 均衡参数配置，可根据场景需求精准调节音频效果。</p> <p>4. 设备支持全双工双向对讲功能，可同时接入不少于 12 路会议通话，支持多方通话的可视化界面展示；设备内置专业回声消除抑制模块，可有效消除通话过程中的回声与环境噪音，保障通话音质清晰。</p> <p>5. 设备内置智能语音识别唤醒功能，可通过语音指令控制任务的执行与结束、音频播放的上一曲/下一曲切换等操作，实现免接触的智能操控。</p> <p>▲6. 设备支持节假日祝福图片展示功能，可自定义设置祝福图片的展示内容，同时支持歌曲播放时的歌词同步显示功能，提升使用体验。</p> <p>7. 设备采用桌面式安装设计，机身配备尺寸不小于 10.1 英寸的 IPS 高清显示屏，屏幕分辨率不低于 1024×600，支持全触摸操控；设备支持休眠模式与低功耗省电模式，同时支持账号密码权限管理，保障设备使用安全。</p> <p>8. 设备配备丰富的音频与外设接口，包含：不少于 1 路 USB 接口，支持本地音频文件的自由点播播放；不少于 1 路 3.5mm 耳机输出接口、不少于 1 路 3.5mm 麦克风输入接口；不少于 1 路音频线路输出接口、不少于 1 路音频线路输入接口，全面满足各类音频接入与输出需求。</p> <p>▲9. 设备系统采用数据冗余编解码算法，内置超强抗丢包恢复功能，在网络丢包率不低于 37.5% 的恶劣网络环境下，仍可实现音频播放无卡顿、无断音，保障广播业务的稳定运行。</p>	1	台	
---	---------	--	---	---	--

2	IP 网络音箱	<p>1. 设备内置高性能网络音频解码模块，支持 MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS 全系列主流音频格式，兼容 8kHz-48kHz 全采样率，可实现各类音频文件的高质量解码播放。</p> <p>2. 设备内置专业 DSP 音频处理模块，支持数字混音功能，可实现不少于 10 段的 EQ 均衡参数配置，可根据使用场景与环境声学特性，精准调节音频播放效果，保障音质清晰饱满。</p> <p>3. 设备配备不少于 1 路线路（AUX）音频输入接口，支持通过网络远程调节播放音量，同时具备断网本地扩声功能，可在网络异常时实现本地音频的正常播放；设备支持背景伴奏音频的预置功能，可快速调用预设的背景音频。</p> <p>4. 设备配备不少于 1 路短路输入接口，可通过自定义设置，实现报警信号触发、本地媒体库音乐播放、播放音量调节等功能，适配各类应急与自动化控制场景。</p> <p>5. 主音箱内置不少于 2 路 30W（峰值功率）的双通道 D 类数字功率放大器，配备不少于 1 路副音箱外接接口，采用高、低音分频声学设计，可实现高中低频的均衡播放，音质表现优异；同时支持通过网络远程设置音箱播放音量。</p> <p>6. 设备系统采用数据冗余编解码算法，内置超强抗丢包恢复功能，在网络丢包率不低于 37.5% 的恶劣网络环境下，仍可实现音频播放无卡顿、无断音，保障广播业务的稳定连续运行。</p>	1	套	
三、前端设备					
1	IP 网络音箱	<p>1. 具有≥1 路 100V 定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟 100V 主备切换功能。</p> <p>2. 内置网络音频解码模块，支持 MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS 主流音频格式，兼容等同或优于 8kHz-48kHz 全采样率。</p> <p>▲3. 内置 DSP 音频处理，支持数字混音，≥10 段 EQ 均衡配置。</p> <p>4. 具有≥1 路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。</p> <p>5. 主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道 D 类数字功率放大器，≥1 路外接到副音箱；具有网络音量设置。</p> <p>▲6. 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。</p>	70	套	
2	网络音柱	<p>1. 内置网络音频解码功能，支持 MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS 音频格式，支持播放 8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz 采样率的音频。</p>	6	台	

		<p>2. 支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。</p> <p>3. 输出功率：≥90W。</p> <p>4. 具有≥1路线路输入接口，具有≥1路短路输入接口。</p> <p>▲5. 系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后，网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。</p>			
交换机、前端机柜等设备					
1	交换机	<p>1. 外形尺寸：440mmx173mmx44mm</p> <p>2. 固定端口：24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-XSFP端口</p> <p>3. 交换容量：52Gbps</p> <p>4. 转发能力：38.7Mpps</p> <p>5. 模式切换：标准交换，网络克隆，汇聚上联，端口隔离</p> <p>6. MAC表：8K</p> <p>7. 交换模式：存储转发</p> <p>8. 电源：100~240V AC</p>	5	台	
2	机柜	<p>1. 尺寸：600X440X368mm</p> <p>2. 容量：6U</p> <p>3. 配置：M6方螺母钉10套、内六角扳手一只、钥匙2把</p>	1	台	
四、辅助材料					
1	音频连接线	1.8米音频连接线：莲花-莲花	18	根	
2	音频连接线	1.8米音频连接线：莲花-6.35话筒插头	6	根	
3	音频连接线	3米音频连接线：耳机插头-双莲花	2	根	

4	线材	<p>HSYVP-6 4*2*0.57</p> <p>产品标准： ISO/IEC11801、TIA/EIA-568、YD/T 926.2-2009 和 YD/T 1019</p> <p>产品特性： 性能达到或超过 6 类/E 级信道规范的要求，最大工作频率可达 250MHz，支持 1Gbps 的网络传输速度； 采用中心十字架结构，提升各线对之间串音指标富裕度； 铝箔总屏蔽结构，具有全方位抗电磁干扰性； 排流线为圆型镀锡铜线； 铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径$\geq 0.575\text{mm}$，满足线规 23AWG； 绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度$\geq 0.265\text{mm}$； 护套材料采用优质 PVC 料，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，防火级别为 CM； 铜缆外径 $7.5 \pm 0.2\text{mm}$。 工作温度范围：-20 至 75 度。</p> <p>产品用途： 产品应用于 10/100/1000 BASE-TX 快速以太网、ATM155Mbps/622Mbps 等屏蔽六类系统的水平布线。</p>	4500	米	
5	水晶头	<p>1. 六类网线水晶头</p> <p>2. 100 个一盒</p>	6	盒	
6	网络跳线	3 米六类双绞线	20	条	
7	光缆	12 芯室外单模光缆	800	米	
8	光模块	千兆单模	20	个	
9	收发器	3 公里 千兆一光一电收发器	4	对	

10	光纤盒	8 芯 SC 壁挂光纤盒(满配 8 条 SC 单模尾纤和 8 个 SC 单工耦合器), 黑色	4	套	
11	光纤跳线	光纤跳线, SC-SC 单工, OS2 单模, LSZH, 3 米	14	条	
12	线材	1. 铝箔+编织网 2. 外被: PVC 3. 规格: 2 芯 4. 导体: 精炼铜	1300	米	
			1400	米	
13	PVC 管	1. 材质: 聚氯乙烯 PVC 2. 颜色: 白色规格: 20(4 分)、32(1 寸)、25(6 分)、40(1.2 寸)、50(1.5 寸)、63(2 寸)	2200	米	
14	浪涌保护器	浪涌保护器	8	个	
15	电源插板	五孔电源插座、插头	50	个	
16	电源线 (广播)	1. 外被: PVC 2. 导体: 精炼铜	700	米	
17	其它辅助材料	绝缘胶布、软管、膨胀管、排插等	1	批	
18	合计				
五、施工					
1	施工布线、安装调试		1	项	

二、商务要求

★1、供货地点：采购人指定地点。

★2、供货期：自合同签订之日起7日历天完成供货、安装、调试。

★3、合同形式及支付方式

3.1 合同形式

(1) 总价合同

(2) 合同价格包括材料费、运输费、装卸费、包装费、运输保险费、施工费、安装调试费、税金、售后维护费、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等，采购人不再另付任何其他费用。

3.2 支付方式

(1) 结算单位：采购人结算。

(2) 付款方式：合同签订之后，支付合同价款的40%，完成该项目建设并经采购人验收合格后，支付剩余的合同价款。

(3) 支付方式：银行转账。

(4) 结算方式：乙方在接受付款前开具等额发票给甲方。

★4、质量标准：合格

★5. 软件正版与知识产权

本项目所投全部软件产品均须为原厂正版授权产品，具备合法完整知识产权。供应商应保证软件可正常激活、使用、升级及维保，项目全周期内无任何版权纠纷。若经查实为非正版产品，视为虚假响应，采购人有权拒收、解除合同并追究相关责任。

6. 售后服务

6.1 提供培训讲师到达现场为业主用户、各操作人员集中培训（内容包括设备功能讲解、使用操作、注意事项、常见问与答，培训材料的制作与派发）。

★6.2 售后服务按国家有关规定执行，乙方提供上门现场服务。乙方承诺免费提供7*24小时的电话技术支持和5*8小时的现场技术服务。

6.3 乙方在接到使用单位保修电话故障通知后在2小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用。

7. 质量保障

★7.1 质保期：1年。在质保期内出现的质量问题由中标人负责，费用自理。中标人承诺的质保期超过采购文件要求的，按其承诺时间质保。

7.2 在质保期内进行或指导安装单位进行保养维修工作，并定期派专人检查、调整、润滑、清洁相关设施，免费提供零配件，使设备正常运行。

7.3 质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

7.4 质保期内中标人如无法达到上述要求，采购人有权委托其它维修商完成此项工作，由此产生的一切费用均由中标人负责。

★8、验收标准和方法

8.1 项目由采购人进行验收，验收时成交人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，若成交人不配合或者未按合同要求提供的，采购人将拒绝验收。

8.2 验收依据：（1）合同文本及合同补充文件（条款）、（2）国家及省市、行业有关的验收标准及规范、（3）磋商文件、磋商响应文件及澄清函、（4）其他执行标准等。

9、包装方式及运输

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

10、违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中的相关条款和本项目合同约定执行。（2）未按合同要求提供货物或不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交单位违约行为进行追究。

注：带★为实质性条款，不允许负偏离，否则为无效投标。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

正本/副本

项目编号：

_____ **项目名称**

竞争性磋商响应文件

供 应 商： _____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人： _____（签字或盖章）

日 期： _____年_____月_____日

目 录

(格式自拟)

一、响应函

（采购人名称）：_____

我公司收到贵单位_____（项目名称、项目编号）_____竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动并参加磋商。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供采购产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按竞争性磋商文件的规定，我公司的响应总报价为：人民币（大写）：_____

（¥：_____ 元）

3、我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份、副本二份，电子版二份（U盘）。

4、已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低响应报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的竞争性磋商响应文件在磋商后有效期为90个日历日，若我方中标，竞争性磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（加盖单位公章）：_____

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_____

地 址：_____

电 话：_____

_____年_____月_____日

二、磋商一览表（报价表）

项目名称	
项目编号	
报价（元）	
供货期	
质量	
质保期	
备注	
注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。	

供应商名称（加盖单位公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

2.1 分项报价表

一	产品供应费						
序号	名称	品牌	规格型号	制造商	数量/单位	单价(元)	总价(元)
1							
2							
3							
.....							
二	其他费用						
1	(费用名称)	(费用描述)					
2							
3						
合计(大写)							

说明：

1. 报价以元为单位，各供应商列明各项价格组成。
2. 本表中的“合计”与“磋商一览表”的总报价一致。
3. “其他费用”明细由供应商自行列支。
4. 表格空间不足时，可自行扩展。

供应商名称（加盖单位公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： 年 月 日

2.2 备品备件清单表（格式，若有）

项目名称：

项目编号：

序号	名称	品牌及型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年_____月_____日

三、法定代表人身份证明或法定代表人授权书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

职务：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

以下粘贴法定代表人身份证明复印件：

法定代表人身份证明身份证正面复印件	法定代表人身份证明身份证反面复印件
-------------------	-------------------

注：法人直接参与本次磋商活动的，法定代表授权书则无需填写。

(二) 法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

以下粘贴法定代表人和委托代理人的身份证复印件：

法定代表人身份证正面复印件	委托代理人身份证正面复印件
法定代表人身份证反面复印件	委托代理人身份证反面复印件

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

授权委托人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、响应偏差表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	产品名称	采购文件要求的技术参数	响应文件配置、规格及主要技术参数	偏离情况	说明

注：1. 本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中的技术规格（参数）响应与采购文件技术规格（参数）要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2. “偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标（成交）资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年_____月_____日

(二) 商务条款偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	采购文件商务要求	响应文件商务响应	偏离情况	说明

注：1、本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中的商务响应与采购文件商务要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、“偏离情况”栏注明“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商必须据实填写，不得虚假投标，否则将取消其中标（成交）资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）

或委托代理人：_____（盖章或签字）

日期：_____年_____月_____日

五、磋商供应商承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1. 我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商： _____（盖单位公章）

日期： _____年____月____日

（二）政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商： _____（盖单位公章）

日期： _____年____月____日

六、磋商供应商资质证明文件

(1) 营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人(法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料,自然人须提供身份证明)

(2) 财务状况证明：提供 2024 年度或 2025 年度经审计的财务报告(包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明

(3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

_____ (采购人名称)：

我公司 (供应商名称)，就参加 (项目名称、项目编号) 投标事宜，郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商：_____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

（4）税收缴纳证明：供应商提供近半年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关文件证明

（5）社会保障资金缴纳证明：供应商提供近半年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

(6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明书

_____(采购人名称):

作为参加贵单位组织的_____ (项目名称、项目编号)的供应商, 本公司郑重承诺:

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况, 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次(没有填零), 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的, 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

供应商: _____ (单位公章)

法定代表人或其授权委托人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

(7) 供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

致_____ (采购人)：

我单位声明与其他参加同一项目的政府采购活动的供应商，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的关联关系，包括：

(一) 我单位法定代表人(单位负责人)在其他单位担任法定代表人(单位负责人)的企业未参与投标；

(二) 我单位直接控股、存在管理的其他企业未参与投标；

(三) 我单位并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形；

(四) 属于同一集团、协会、商会等组织的其他单位并未与我单位同时参加本项目投标。

如采购人在本采购活动中，发现我单位存在上述关联关系的单位同时投标，我单位将无条件退出本次采购活动，如中标取消中标资格，并承担相应法律责任和采购各方损失。

特此声明！

供应商：_____ (单位公章)

法定代表人或其授权委托人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

(9) 信誉要求：供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 失信被执行人,不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法失信主体,不得被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动(此项供应商无需提供,由采购人或采购代理机构在开标结束后对供应商信用记录进行查询核实,若查询结果不合格,其资格审查不予通过,竞争性磋商响应文件无效)

(10) 本合同包不接受联合体投标

非联合体声明

_____(采购人名称):

我方_____ (供应商名称) 郑重声明在参加_____ (项目名称、项目编号) 活动中非联合体。本承诺真实有效,若经查实存在不实情况。我公司愿意接受有关部门的相应处罚,并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺!

供应商:_____ (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

七、实施方案

按照采购文件采购内容及要求以及附件 2 评标因素及权重分值表编制，格式自定义。

八、质量保证措施

按照采购文件采购内容及要求以及附件 2 评标因素及权重分值表编制，格式自定义。

九、售后及培训服务

按照采购文件采购内容及要求以及附件 2 评标因素及权重分值表编制，格式自定义。

十、企业性质证明材料

（以下内容，各供应商按要求根据公司情况如实填写，无需填写请提供空白表）

附件 1：中小企业声明函（货物）

附件 2：残疾人福利性单位声明函

附件 3：监狱企业证明

附件 1:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政府采购政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

附件 3:

监狱企业证明

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

十一、供应商认为有必要补充说明的事宜