

招标文件

(货物类)

采购项目名称：办公耗材采购项目

采购项目编号：CGZC-2025-276、XACH2026-008

西安浐灞国际港党政办公室

西安辰和工程咨询有限公司共同编制

2026年05月21日

第一章 投标邀请

西安辰和工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受西安浐灞国际港党政办公室委托，拟对办公耗材采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：CGZC-2025-276、XACH2026-008

二、采购项目名称：办公耗材采购项目

三、招标项目简介

采购办公耗材，主要包括墨盒、硒鼓、定影组件、搓纸轮等各类打印类办公耗材。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商具有独立承担民事责任的能力：供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）。

3、供应商基本资格条件承诺函：供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

4、非联合体投标：非联合体投标声明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身

份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

(三) 供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

(四) 政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

(一) 招标文件获取时间：详见采购公告

(二) 在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

(一) 投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

(二) 投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

(三) 本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：西安浐灞国际港党政办公室

地址：西安市浐灞国际港港务大道6号

邮编：710000

联系人：陈老师

联系电话：029-88072319

代理机构：西安辰和工程咨询有限公司

地址：西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

邮编： 710000

联系人： 赵苗苗、单云、王文文

联系电话： 029-87563729、029-82285837

采购监督机构：西安浐灞国际港财政金融局

联系人：袁老师

联系电话：029-83521198

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,320,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 (1) 联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 (2) 招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 (3) 同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	缴交方式：否
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：由中标供应商支付代理服务费，代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号以及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取费用，本项目以预算金额132万元为计算基数，收取代理服务18520元。</p>
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	<p>政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；</p> <p>政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。</p>
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。</p>
----	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安浐灞国际港党政办公室和西安辰和工程咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安浐灞国际港党政办公室负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由西安辰和工程咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安浐灞国际港党政办公室。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是西安辰和工程咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选人等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

产品符合国家法律法规规定的标准、招标文件的要求。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由西安辰和工程咨询有限公司负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由西安辰和工程咨询有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由西安辰和工程咨询有限公司负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份; (政府采购供应商质疑函范本详见附件一)

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单)。

答复主体: 代理机构

联系人: 赵苗苗 单云 王文文

联系电话: 029-87563729、029-82285837

地址: 西安高新区锦业路59号高科智慧园B座四层

邮编: 710000

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门。(政府采购供应商投诉书范本详见附件二)

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1 采购项目概况

采购办公耗材，主要包括墨盒、硒鼓、定影组件、搓纸轮等各类打印类办公耗材。

3.2 采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,320,000.00

采购包最高限价（元）：1,320,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	办公耗材 采购项目	1. 0 0	1,320,00 0.00	批	工业	否	否	否	否	否

3.3 技术要求

采购包1：

标的名称：办公耗材采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		一、办公耗材采购清单					
		序号	现有设备使用型号	耗材名称	单 位	数量	基准价 (元)
		1	夏普C2621R	黑色粉盒（净重量：375克A4纸5% 覆盖率约打印18000页）	1	支	525
		2	夏普C2621R	青色粉盒（净重量：244克A4纸5% 覆盖率约打印10000页）	1	支	525
		3	夏普C2621R	红色粉盒（净重量：244克A4纸5% 覆盖率约打印10000页）	1	支	525
		4	夏普C2621R	黄色粉盒（净重量：195克A4纸5% 覆盖率约打印10000页）	1	支	525
		5	夏普C2621R	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印7.5 万页	1	支	960

6	夏普C2621R	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	760
7	夏普C2621R	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	760
8	夏普C2621R	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	760
9	夏普C2621R	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	450
10	夏普C2621R	青色显影仓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	450
11	夏普C2621R	红色显影仓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	450
12	夏普C2621R	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约打印7.5万页	1	支	450
13	夏普C2621R	废粉盒约收集5万页	1	个	169
14	夏普C2621R	定影组件寿命不低于12万页	1	个	1550
15	夏普C2621R	转印组件寿命不低于12万页	1	个	1240
16	夏普C2621R	输稿器搓纸轮不低于3万页	1	个	67
17	夏普C2621R	纸盒1搓纸轮不低于5万页	1	个	67
18	夏普C2621R	纸盒1搓纸轮不低于5万页	1	个	67
19	夏普C2522R	黑色粉盒（净重量：449克A4纸5%覆盖率约打印18000页）	1	支	500
20	夏普C2522R	青色粉盒（净重量：244克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	500
21	夏普C2522R	红色粉盒（净重量：244克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	500
22	夏普C2522R	黄色粉盒（净重量：244克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	500
23	夏普C2522R	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	1180
24	夏普C2522R	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	880
25	夏普C2522R	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	880
26	夏普C2522R	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	880

27	夏普C2522R	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	580
28	夏普C2522R	青色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	580
29	夏普C2522R	红色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	580
30	夏普C2522R	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	580
31	夏普C2522R	废粉盒A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	个	120
32	夏普C2522R	定影组件寿命不低于12万页	1	个	1450
33	夏普C2522R	转印组件寿命不低于12万页	1	个	1300
34	夏普C2522R	输稿器搓纸轮约3万页	1	个	67
35	夏普C2522R	纸盒1搓纸轮寿命约4.5万页	1	个	67
36	夏普C2522R	纸盒2搓纸轮寿命约4.5万页	1	个	67
37	夏普C2008UC	黑色粉盒（净重量：375克A4纸5%覆盖率约打印18000页）	1	支	455
38	夏普C2008UC	青色粉盒（净重量：195克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	520
39	夏普C2008UC	红色粉盒（净重量：195克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	520
40	夏普C2008UC	黄色粉盒（净重量：195克A4纸5%覆盖率约打印10000页）	1	支	520
41	夏普C2008UC	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	1180
42	夏普C2008UC	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	990
43	夏普C2008UC	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	990
44	夏普C2008UC	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	990
45	夏普C2008UC	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	960
46	夏普C2008UC	青色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	678
47	夏普C2008UC	红色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	678
48	夏普C2008UC	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	支	678
49	夏普C2008UC	废粉盒A4纸5%覆盖率约打印5万页	1	个	125

50	夏普C2008UC	定影组件寿命不低于12万页	1	个	1240
51	夏普C2008UC	转印组件寿命不低于12万页	1	个	1180
52	夏普C2008UC	输稿器搓纸轮约3万页	1	个	67
53	夏普C2008UC	纸盒1搓纸轮寿命约4.5万页	1	个	67
54	夏普C2008UC	纸盒2搓纸轮寿命约4.5万页	1	个	67
55	夏普M3151R	黑色粉盒（净重量：280克A4纸5%覆盖率约打印16000页）	1	支	440
56	夏普M3151R	黑色硒鼓约印7万页	1	个	850
57	夏普M3151R	黑色显影仓约使用6万页	1	个	395
58	夏普M3151R	定影组件A4纸约45万页	1	个	768
59	夏普M3151R	输稿器搓纸轮A4纸约使用1.5万页	1	个	67
60	夏普M3151R	纸盒1搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
61	夏普M3151R	纸盒2搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
62	夏普M2608N	黑色粉盒（净重量：300克A4纸5%覆盖率约打印15000页）	1	支	395
63	夏普M2608N	黑色硒鼓约印7万页	1	个	560
64	夏普M2608N	黑色显影仓约使用6万页	1	个	429
65	夏普M2608N	定影组件A4纸约45万页	1	个	655
66	夏普M2608N	输稿器搓纸轮A4纸约使用1.5万页	1	个	67
67	夏普M2608N	纸盒1搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
68	夏普M2608N	纸盒2搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
69	夏普M2658N	黑色粉盒（净重量：500克A4纸5%覆盖率约打印18000页）	1	支	370
70	夏普M2658N	黑色硒鼓约印7.5万	1	个	730
71	夏普M2658N	黑色显影仓约使用6万	1	个	660
72	夏普M2658N	定影组件A4纸约50万页	1	个	620
73	夏普M2658N	输稿器搓纸轮A4纸约使用2万页	1	个	67
74	夏普M2658N	纸盒1搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
75	夏普M2658N	纸盒2搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
76	夏普M3108N	黑色粉盒（净重量：300克A4纸5%覆盖率约打印15000页）	1	支	380
77	夏普M3108N	黑色硒鼓约印7万	1	个	730
78	夏普M3108N	黑色显影仓约使用6万页	1	个	500
79	夏普M3108N	定影组件A4纸约45万页	1	个	960
80	夏普M3108N	输稿器A4纸约使用1.5万搓纸轮	1	个	67
81	夏普M3108N	纸盒1搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
82	夏普M3108N	纸盒2搓纸轮A4纸约打印5万页	1	个	67
83	京瓷8124cdn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印12000页	1	支	350

84	京瓷8124cdn	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	395
85	京瓷8124cdn	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	395
86	京瓷8124cdn	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	395
87	京瓷8124cdn	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
88	京瓷8124cdn	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
89	京瓷8124cdn	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
90	京瓷8124cdn	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
91	京瓷8124cdn	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	1350
92	京瓷8124cdn	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	1180
93	京瓷8124cdn	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	1180
94	京瓷8124cdn	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	1180
95	京瓷8124cdn	废粉盒约收集20万页	1	个	56
96	京瓷8124cdn	定影组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	840
97	京瓷8124cdn	转印组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	840
98	京瓷8124cdn	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
99	京瓷8124cdn	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
100	京瓷8124cdn	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
101	京瓷3554CI	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 0页	1	支	880
102	京瓷3554CI	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	845
103	京瓷3554CI	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	845
104	京瓷3554CI	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	845
105	京瓷3554CI	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1920

106	京瓷3554CI	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1400
107	京瓷3554CI	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1400
108	京瓷3554CI	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1400
109	京瓷3554CI	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	1240
110	京瓷3554CI	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	770
111	京瓷3554CI	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	770
112	京瓷3554CI	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	770
113	京瓷3554CI	废粉盒约收集5万页	1	个	56
114	京瓷3554CI	定影组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	1100
115	京瓷3554CI	转印组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	840
116	京瓷3554CI	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
117	京瓷3554CI	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
118	京瓷3554CI	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
119	京瓷8052CI	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印5000 0页	1	支	519
120	京瓷8052CI	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 0页	1	支	519
121	京瓷8052CI	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 0页	1	支	519
122	京瓷8052CI	京瓷黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3 0000页	1	支	519
123	京瓷8052CI	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	840
124	京瓷8052CI	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	840
125	京瓷8052CI	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	840
126	京瓷8052CI	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	840
127	京瓷8052CI	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	440

128	京瓷8052CI	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	440
129	京瓷8052CI	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	440
130	京瓷8052CI	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	440
131	京瓷8052CI	废粉盒约收集20万页	1	个	90
132	京瓷8052CI	定影组件A4纸5%覆盖率约10万印页	1	个	678
133	京瓷8052CI	转印组件A4纸5%覆盖率约印10万页	1	个	678
134	京瓷8052CI	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
135	京瓷8052CI	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
136	京瓷8052CI	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
137	京瓷8224cdn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印12000页	1	支	300
138	京瓷8224cdn	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000页	1	支	450
139	京瓷8224cdn	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000页	1	支	450
140	京瓷8224cdn	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000页	1	支	450
141	京瓷8224cdn	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1230
142	京瓷8224cdn	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1230
143	京瓷8224cdn	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1230
144	京瓷8224cdn	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1230
145	京瓷8224cdn	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1350
146	京瓷8224cdn	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1180
147	京瓷8224cdn	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1180
148	京瓷8224cdn	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印200000页	1	支	1180
149	京瓷8224cdn	废粉盒约收集5万页	1	个	56

150	京瓷8224cdn	定影组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	960
151	京瓷8224cdn	转印组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	850
152	京瓷8224cdn	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
153	京瓷8224cdn	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
154	京瓷8224cdn	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
155	京瓷8228cdn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1600 0页	1	支	460
156	京瓷8228cdn	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	460
157	京瓷8228cdn	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	460
158	京瓷8228cdn	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	460
159	京瓷8228cdn	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
160	京瓷8228cdn	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
161	京瓷8228cdn	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
162	京瓷8228cdn	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	支	1350
163	京瓷8228cdn	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	730
164	京瓷8228cdn	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	730
165	京瓷8228cdn	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	730
166	京瓷8228cdn	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印200 000页	1	支	730
167	京瓷8228cdn	废粉盒约收集20万页	1	个	56
168	京瓷8228cdn	定影组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	655
169	京瓷8228cdn	转印组件A4纸5%覆盖率约印2000 00页	1	个	655
170	京瓷8228cdn	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
171	京瓷8228cdn	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
172	京瓷8228cdn	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67

173	京瓷7002cdn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印8400 0页	1	支	1525
174	京瓷7002cdn	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 00页	1	个	1750
175	京瓷7002cdn	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 000页	1	个	1180
176	京瓷7002cdn	定影组件A4纸5%覆盖率约印6000 00页	1	个	1750
177	京瓷7002cdn	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
178	京瓷7002cdn	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
179	京瓷7002cdn	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
180	京瓷M4226IDN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1500 0页	1	支	550
181	京瓷M4226IDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	1700
182	京瓷M4226IDN	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印300 000页	1	个	655
183	京瓷M4226IDN	定影组件A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	1410
184	京瓷M4226IDN	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
185	京瓷M4226IDN	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
186	京瓷M4226IDN	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
187	京瓷M4125IDN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1500 0页	1	支	495
188	京瓷M4125IDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	1100
189	京瓷M4125IDN	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印300 000页	1	个	655
190	京瓷M4125IDN	定影组件A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	1220
191	京瓷M4125IDN	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
192	京瓷M4125IDN	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
193	京瓷M4125IDN	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
194	京瓷M2540cdn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印7200 页	1	个	395
195	京瓷M2540cdn	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	560
196	京瓷M2540cdn	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印100 000页	1	个	420

197	京瓷M2540cdn	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	500
198	京瓷M2540cdn	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
199	京瓷M2540cdn	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
200	京瓷M2540cdn	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
201	京瓷6530MFP	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1500 0页	1	个	395
202	京瓷6530MFP	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	730
203	京瓷6530MFP	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印300 000页	1	个	960
204	京瓷6530MFP	定影组件A4纸5%覆盖率约印3000 00页	1	个	395
205	京瓷6530MFP	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
206	京瓷6530MFP	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
207	京瓷6530MFP	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
208	柯美C205i	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1100 0页	1	个	290
209	柯美C205i	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	个	670
210	柯美C205i	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	个	395
211	柯美C205i	定影组件A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	个	565
212	柯美C205i	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	56
213	柯美C205i	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	56
214	柯美C205i	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	56
215	柯美C226	黑色粉盒 净重约506克 A4印约23 000页 覆盖率5%	1	支	490
216	柯美C226	青色粉盒净重约386克 A4印约500 0页 覆盖率约5%	1	支	490
217	柯美C226	红色粉盒净重约314克 A4印约500 0页 覆盖率约5%	1	支	490
218	柯美C226	黄色粉盒净重约416克 A4印约500 0页 覆盖率约5%	1	支	490
219	柯美C226	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率印约8000 0页	1	支	1250
220	柯美C226	青色硒鼓A4纸5%覆盖率印约1000 00页	1	支	1500

221	柯美C226	红色硒鼓A4纸5%覆盖率印约1000 00页	1	支	1500
222	柯美C226	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率印约1000 00页	1	支	1500
223	柯美C226	黑色显影仓A4纸5%覆盖率印约100 000页	1	支	678
224	柯美C226	青色显影仓A4纸5%覆盖率印约100 000页	1	支	678
225	柯美C226	红色显影仓A4纸5%覆盖率印约100 000页	1	支	678
226	柯美C226	黄色显影仓A4纸5%覆盖率印约100 000页	1	支	678
227	柯美C226	废粉盒寿命约100000页	1	个	316
228	柯美C226	定影组件寿命约200000页	1	个	1600
229	柯美C226	转印组件寿命约200000页	1	个	1100
230	柯美C226	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
231	柯美C226	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
232	柯美C226	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
233	东芝2520AC	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印7400 页	1	支	429
234	东芝2520AC	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3300 页	1	支	429
235	东芝2520AC	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3300 页	1	支	429
236	东芝2520AC	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3300 页	1	支	429
237	东芝2520AC	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	620
238	东芝2520AC	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	620
239	东芝2520AC	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	620
240	东芝2520AC	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	620
241	东芝2520AC	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
242	东芝2520AC	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620

243	东芝2520AC	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
244	东芝2520AC	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
245	东芝2520AC	废粉盒约收集6万页	1	个	56
246	东芝2520AC	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	655
247	东芝2520AC	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	670
248	东芝2520AC	输稿器搓纸轮约印2万页	1	个	67
249	东芝2520AC	纸盒1搓纸轮约印4.5万页	1	个	67
250	东芝2520AC	纸盒2搓纸轮约印4.5万页	1	个	67
251	东芝2110AC	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印7200 页	1	支	395
252	东芝2110AC	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	支	369
253	东芝2110AC	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	支	369
254	东芝2110AC	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	支	369
255	东芝2110AC	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	960
256	东芝2110AC	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	880
257	东芝2110AC	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	880
258	东芝2110AC	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	880
259	东芝2110AC	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
260	东芝2110AC	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
261	东芝2110AC	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
262	东芝2110AC	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印600 00页	1	支	620
263	东芝2110AC	废粉盒约收集6万页	1	个	220
264	东芝2110AC	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	395

265	东芝2110AC	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	395
266	东芝2110AC	输稿器搓纸轮约印2万页	1	个	73
267	东芝2110AC	纸盒1搓纸轮约印4.5万页	1	个	73
268	东芝2110AC	纸盒2搓纸轮约印4.5万页	1	个	73
269	施乐APC2560	黑色粉盒 450g A4纸5%覆盖率约 印22000页	1	支	599
270	施乐APC2560	青色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	630
271	施乐APC2560	红色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	630
272	施乐APC2560	黄色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	630
273	施乐APC2560	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	960
274	施乐APC2560	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1060
275	施乐APC2560	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1060
276	施乐APC2560	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1060
277	施乐APC2560	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
278	施乐APC2560	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
279	施乐APC2560	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
280	施乐APC2560	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
281	施乐APC2560	废粉盒约收集8万页	1	个	169
282	施乐APC2560	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	1290
283	施乐APC2560	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	1180
284	施乐APC2560	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
285	施乐APC2560	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
286	施乐APC2560	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
287	施乐APC3060	黑色粉盒 450g A4纸5%覆盖率约 印22000页	1	支	599

288	施乐APC3060	青色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	599
289	施乐APC3060	红色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	599
290	施乐APC3060	黄色粉盒 280gA4纸5%覆盖率约印 16000页	1	支	599
291	施乐APC3060	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	960
292	施乐APC3060	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	960
293	施乐APC3060	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	960
294	施乐APC3060	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	960
295	施乐APC3060	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	290
296	施乐APC3060	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
297	施乐APC3060	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
298	施乐APC3060	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	320
299	施乐APC3060	废粉盒约收集8万页	1	个	169
300	施乐APC3060	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	1100
301	施乐APC3060	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	1110
302	施乐APC3060	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
303	施乐APC3060	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
304	施乐APC3060	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
305	施乐APC5575	黑色粉盒 净重520g A4纸5%覆盖 率约印26000页	1	支	600
306	施乐APC5575	青色粉盒 净重290gA4纸5%覆盖率 约印15000页	1	支	630
307	施乐APC5575	红色粉盒 净重290gA4纸5%覆盖率 约印15000页	1	支	630
308	施乐APC5575	黄色粉盒 净重290gA4纸5%覆盖率 约印15000页	1	支	630
309	施乐APC5575	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1110

310	施乐APC5575	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1110
311	施乐APC5575	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1110
312	施乐APC5575	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	支	1110
313	施乐APC5575	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	300
314	施乐APC5575	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	300
315	施乐APC5575	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	300
316	施乐APC5575	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	支	300
317	施乐APC5575	废粉盒约收集8万页	1	个	220
318	施乐APC5575	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	630
319	施乐APC5575	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	630
320	施乐APC5575	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	62
321	施乐APC5575	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	62
322	施乐APC5575	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	62
323	富士胶片C3570	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3600 0页	1	支	1110
324	富士胶片C3570	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2100 0页	1	支	1110
325	富士胶片C3570	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2100 0页	1	支	1110
326	富士胶片C3570	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2100 0页	1	支	1110
327	富士胶片C3570	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 00页	1	支	1240
328	富士胶片C3570	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 00页	1	支	1240
329	富士胶片C3570	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 00页	1	支	1240
330	富士胶片C3570	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 00页	1	支	1240
331	富士胶片C3570	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印190 000页	1	支	1180

332	富士胶片C3570	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印190000页	1	支	1180
333	富士胶片C3570	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印190000页	1	支	1180
334	富士胶片C3570	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印190000页	1	支	1180
335	富士胶片C3570	废粉盒约收集10万页	1	个	310
336	富士胶片C3570	定影组件A4纸5%覆盖率约印100000页	1	个	2260
337	富士胶片C3570	转印组件A4纸5%覆盖率约印60000页	1	个	1750
338	富士胶片C3570	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	79
339	富士胶片C3570	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	79
340	富士胶片C3570	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	79
341	施乐SC2022	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印9000页	1	支	299
342	施乐SC2022	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000页	1	支	299
343	施乐SC2022	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000页	1	支	299
344	施乐SC2022	黄色粉盒 gA4纸5%覆盖率约印3000页	1	支	299
345	施乐SC2022	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	890
346	施乐SC2022	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	890
347	施乐SC2022	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	890
348	施乐SC2022	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	890
349	施乐SC2022	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	395
350	施乐SC2022	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	395
351	施乐SC2022	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印60000页	1	支	395
352	施乐SC2022	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印190000页	1	支	395
353	施乐SC2022	废粉盒约收集6万页	1	个	290

354	施乐SC2022	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	1186
355	施乐SC2022	转印组件A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	个	1010
356	施乐SC2022	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
357	施乐SC2022	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
358	施乐SC2022	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
359	施乐SC2011	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	150
360	施乐SC2011	硒鼓A4纸5%覆盖率约印80000页	1	个	880
361	施乐SC2011	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印800 00页	1	个	169
362	施乐SC2011	定影组件A4纸5%覆盖率约印1000 00页	1	个	395
363	施乐SC2011	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
364	施乐SC2011	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
365	施乐SC2011	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
366	施乐D95	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6500 0页	1	个	1180
367	施乐D95	硒鼓A4纸5%覆盖率约印450000页	1	个	1350
368	施乐D95	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印450 000页	1	个	730
369	施乐D95	定影组件A4纸5%覆盖率约印4500 00页	1	个	880
370	施乐D95	输稿器搓纸轮约印5万页	1	个	73
371	施乐D95	纸盒1搓纸轮约印8万页	1	个	73
372	施乐D95	纸盒2搓纸轮约印8万页	1	个	73
373	施乐D95	废粉盒约收集45万页	1	个	395
374	施乐D95	装订针（平钉边钉/角钉）20000枚	1	盒	1100
375	施乐228DB	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	200
376	施乐228DB	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	个	215
377	佳能C5840	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印7100 0页	1	支	1299
378	佳能C5840	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	1299
379	佳能C5840	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	1299

380	佳能C5840	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	1299
381	佳能C5840	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印4770 00页	1	支	2120
382	佳能C5840	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印4040 00页	1	支	2120
383	佳能C5840	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印4040 00页	1	支	2120
384	佳能C5840	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印4040 00页	1	支	2120
385	佳能C5840	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印150 万页	1	支	1356
386	佳能C5840	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印150 万页	1	支	1356
387	佳能C5840	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印150 万页	1	支	1356
388	佳能C5840	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印150 万页	1	支	1356
389	佳能C5840	废粉盒约收集150万页	1	个	310
390	佳能C5840	定影组件A4纸5%覆盖率约印180万 页	1	个	1750
391	佳能C5840	转印组件A4纸5%覆盖率约印200万 页	1	个	1890
392	佳能C5840	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	79
393	佳能C5840	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	79
394	佳能C5840	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	79
395	佳能C5840	装订针（平钉/边钉/角钉）10000 枚	1	盒	730
396	佳能C3020/3125	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3600 0页	1	支	840
397	佳能C3020/3125	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1900 0页	1	支	840
398	佳能C3020/3125	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1900 0页	1	支	840
399	佳能C3020/3125	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1900 0页	1	支	840
400	佳能C3020/3125	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6300 0页	1	支	960
401	佳能C3020/3125	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6300 0页	1	支	655

402	佳能C3020/3125	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6300 0页	1	支	655
403	佳能C3020/3125	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6300 0页	1	支	655
404	佳能C3020/3125	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印2.3 万页	1	支	850
405	佳能C3020/3125	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印2.3 万页	1	支	850
406	佳能C3020/3125	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印2.3 万页	1	支	850
407	佳能C3020/3125	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印2.3 万页	1	支	850
408	佳能C3020/3125	废粉盒约收集15万页	1	个	316
409	佳能C3020/3125	定影组件A4纸5%覆盖率约印15万 页	1	个	1100
410	佳能C3020/3125	转印组件A4纸5%覆盖率约印15万 页	1	个	1100
411	佳能C3020/3125	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	79
412	佳能C3020/3125	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	79
413	佳能C3020/3125	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	79
414	佳能LBP643\645\623	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	200
415	佳能LBP643\645\623	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	个	200
416	佳能LBP643\645\623	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	个	200
417	佳能LBP643\645\623	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	个	200
418	佳能LBP643\645\623	激光器约印8万页	1	个	395
419	佳能LBP643\645\623	定影组件约印8万页	1	个	508
420	佳能LBP643\645\623	纸盒1搓纸轮约印3万页	1	个	67
421	佳能LBP752CDW	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2100 页	1	个	203
422	佳能LBP752CDW	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 页	1	个	203
423	佳能LBP752CDW	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 页	1	个	203
424	佳能LBP752CDW	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1900 页	1	个	203

425	佳能LBP752CDW	激光器约印8万页	1	个	429
426	佳能LBP752CDW	定影组件约印8万页	1	个	553
427	佳能LBP752CDW	纸盒1搓纸轮约印3万页	1	个	67
428	佳能LBP2900\LBP3108 \6018	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 页	1	个	124
429	佳能LBP2900\LBP3108 \6018	定影组件约印3万页	1	个	226
430	佳能LBP2900\LBP3108 \6018	搓纸轮约印2万页	1	个	56
431	佳能LBP2900\LBP3108 \6018	激光器约印3万页	1	个	100
432	佳能266	硒鼓A4纸5%覆盖率约印23000页	1	个	169
433	佳能266	粉盒A4纸5%覆盖率约印1600页	1	个	169
434	HP78228CDN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2500 0页	1	支	850
435	HP78228CDN	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	850
436	HP78228CDN	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	850
437	HP78228CDN	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2000 0页	1	支	850
438	HP78228CDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	960
439	HP78228CDN	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	960
440	HP78228CDN	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	960
441	HP78228CDN	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 0页	1	支	960
442	HP78228CDN	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印6万 页	1	支	1000
443	HP78228CDN	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印6万 页	1	支	1000
444	HP78228CDN	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印6万 页	1	支	1000
445	HP78228CDN	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印6万 页	1	支	1000
446	HP78228CDN	废粉盒约收集6万页	1	个	339
447	HP78228CDN	定影组件A4纸5%覆盖率约印30万 页	1	个	768

448	HP78228CDN	转印组件A4纸5%覆盖率约印40万 页	1	个	847
449	HP78228CDN	输稿器搓纸轮约印3万页	1	个	67
450	HP78228CDN	纸盒1搓纸轮约印5万页	1	个	67
451	HP78228CDN	纸盒2搓纸轮约印5万页	1	个	67
452	HP553CDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	290
453	HP553CDN	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	290
454	HP553CDN	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	290
455	HP553CDN	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	290
456	HP553CDN	废粉盒约3万页	1	个	169
457	HP553CDN	定影组件约10万页	1	个	768
458	HP553CDN	转印组件约10万页	1	个	960
459	HP553CDN	纸盒搓纸轮约3万页	1	个	67
460	HP281\254\252\277\2 80	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1400 页	1	支	180
461	HP281\254\252\277\2 80	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1300 页	1	支	180
462	HP281\254\252\277\2 80	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1300 页	1	支	180
463	HP281\254\252\277\2 80	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1300 页	1	支	180
464	HP281\254\252\277\2 80	激光器约印3万页	1	个	580
465	HP281\254\252\277\2 80	定影组件印6万页	1	个	429
466	HP281\254\252\277\2 80	转印组件印6万页	1	个	730
467	HP281\254\252\277\2 80	纸盒搓纸轮印3万页	1	个	67
468	HP452	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 页	1	支	169
469	HP452	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 页	1	支	169
470	HP452	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 页	1	支	169

471	HP452	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 页	1	支	169
472	HP452	激光器约印5万页	1	个	508
473	HP452	定影组件印6万页	1	个	1525
474	HP452	转印组件印6万页	1	个	735
475	HP452	纸盒搓纸轮印3万页	1	个	67
476	HP454\453\479\480	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2400 页	1	支	169
477	HP454\453\479\480	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2100 页	1	支	169
478	HP454\453\479\480	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2100 页	1	支	169
479	HP454\453\479\480	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2100 页	1	支	169
480	HP454\453\479\480	激光器约印5万页	1	个	293
481	HP454\453\479\480	定影组件印5万页	1	个	1230
482	HP454\453\479\480	转印组件印5万页	1	个	1356
483	HP454\453\479\480	纸盒搓纸轮印3万页	1	个	67
484	HP175\176\178\179	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1000 页	1	支	169
485	HP175\176\178\179	青色硒鼓A4纸5%覆盖率约印700页	1	支	169
486	HP175\176\178\179	红色硒鼓A4纸5%覆盖率约印700页	1	支	169
487	HP175\176\178\179	黄色硒鼓A4纸5%覆盖率约印700页	1	支	169
488	HP175\176\178\179	成像硒鼓A4纸5%覆盖率约印1.6万 页	1	套	508
489	HP175\176\178\179	废粉盒A4纸5%覆盖率约印4000页	1	个	80
490	HP175\176\178\179	转印带约印4000页	1	个	519
491	HP175\176\178\179	激光器约印10000页	1	个	316
492	HP1108\1106\M226\1 136\128\1219	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	90
493	HP1108\1106\M226\1 136\128\1219	黑色碳粉约印1300页	1	个	56
494	HP1108\1106\M226\1 136\128\1219	定影组件约印3万页	1	个	276
495	HP1108\1106\M226\1 136\128\1219	激光器约印3万页	1	个	276
496	HP1108\1106\M226\1 136\128\1219	搓纸轮约印2万页	1	个	56

497	HP227FDN\HP203FDN \208DW	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 0页	1	个	169
498	HP227FDN\HP203FDN \208DW	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印1600 页	1	个	146
499	HP227FDN\HP203FDN \208DW	碳粉A4纸5%覆盖率约印1200页	1	个	56
500	HP227FDN\HP203FDN \208DW	定影组件印3万页	1	个	276
501	HP227FDN\HP203FDN \208DW	激光器印3万页	1	个	175
502	HP227FDN\HP203FDN \208DW	搓纸轮印2万页	1	个	56
503	HP2606SDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印5000 0页	1	个	734
504	HP2606SDN	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	个	169
505	HP2606SDN	搓纸轮约2万页	1	个	67
506	HPM437	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印8000 0页	1	个	395
507	HPM437	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印7400 页	1	个	226
508	HPM437	搓纸轮约3万页	1	个	67
509	HPM437	定影组件约8万页	1	个	316
510	HPM437	激光器约8万页	1	个	316
511	HP405DW\305DW	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1000 0页	1	个	135
512	HP405DW\305DW	搓纸轮约3万页	1	个	67
513	HP405DW\305DW	碳粉约2500万页	1	个	56
514	HP405DW\305DW	定影组件约10万页	1	个	553
515	HP405DW\305DW	激光器约10万页	1	个	395
516	HPM403DW	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印9200 页	1	个	203
517	HPM403DW	搓纸轮约3万页	1	个	67
518	HPM403DW	碳粉A4纸5%覆盖率约印5000页	1	个	56
519	HPM403DW	定影组件约印100000页	1	个	620
520	HPM403DW	激光器约印100000页	1	个	169
521	HP400DN\401DN\202 DN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2700 页	1	个	135

522	HP2055DN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2300 页	1	个	237
523	HP2055DN	搓纸轮约印2万页	1	个	67
524	HP2055DN	碳粉约印2000页	1	个	56
525	HP103a	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	203
526	HPM1005\1020\3104F DN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2000 页	1	个	96
527	HPM1005\1020\3104F DN	搓纸轮约印2万页	1	个	67
528	HPM1005\1020\3104F DN\1536	碳粉约印1800页	1	个	56
529	HP429FDW\M427FDN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1000 0页	1	个	203
530	HP429FDW\M427FDN	搓纸轮约3万页	1	个	67
531	HP429FDW\M427FDN	碳粉约2500万页	1	个	56
532	HP429FDW\M427FDN	定影组件约10万页	1	个	316
533	HPoffice200\100	彩色墨盒约印165页	1	个	186
534	HP701nw	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	226
535	HPM30A	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1400 页	1	个	169
536	HPM30A	黑色碳粉A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	56
537	HP518\531	黑色墨水 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	73
538	HP518\531	青色墨水 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	73
539	HP518\531	红色墨水 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	73
540	HP518\531	黄色墨水 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	73
541	HP518\531	纸盒搓纸轮约印2万页	1	个	67
542	HP518\531	打印头约印2万页	1	个	395
543	HPoffice7110	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1000 页	1	个	316
544	HPoffice7110	彩色墨盒 A4纸5%覆盖率约印825 页	1	个	316

545	爱普生WC5790	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1000 0页	1	支	429
546	爱普生WC5790	青色墨盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	429
547	爱普生WC5790	红色墨盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	429
548	爱普生WC5790	黄色墨盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	429
549	爱普生WC5790	打印头约印10万页	1	个	621
550	爱普生WC5790	废墨收集仓约8万页	1	个	169
551	爱普生WF4838	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	152
552	爱普生WF4838	青色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	152
553	爱普生WF4838	红色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	152
554	爱普生WF4838	黄色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	152
555	爱普生WF4838	打印头约印8万页	1	个	395
556	爱普生WF4838	废墨收集仓约8万页	1	个	169
557	爱普生L308	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印4000 页	1	支	62
558	爱普生L308	青色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6500 页	1	支	62
559	爱普生L308	红色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6500 页	1	支	62
560	爱普生L308	黄色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6500 页	1	支	62
561	爱普生L308	废墨收集仓约2万页	1	套	90
562	爱普生L6468	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印7500 页	1	支	152
563	爱普生L6468	青色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	152
564	爱普生L6468	红色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	152
565	爱普生L6468	黄色墨盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	支	152
566	爱普生L6468	废墨收集仓约8万页	1	套	90
567	爱普生LQ-635K	色带架约400万字符	1	个	28

568	爱普生LQ-30K	色带架约500万字符	1	个	28
569	联想L8650DN	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印2900 0页	1	个	203
570	联想L8650DN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印7800 页	1	个	169
571	联想L8650DN	黑色碳粉 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	支	56
572	联想7610PRO\7310DN PRO	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	支	429
573	联想7610PRO\7310DN PRO	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	支	429
574	联想7610PRO\7310DN PRO	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	支	429
575	联想7610PRO\7310DN PRO	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	支	429
576	联想7610PRO\7310DN PRO	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	429
577	联想7610PRO\7310DN PRO	青色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	429
578	联想7610PRO\7310DN PRO	红色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	429
579	联想7610PRO\7310DN PRO	黄色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	429
580	联想7610PRO\7310DN PRO	激光器约8万页	1	个	169
581	联想7610PRO\7310DN PRO	定影组件约8万页	1	个	395
582	联想7610PRO\7310DN PRO	转印组件约8万	1	个	395
583	联想7610PRO\7310DN PRO	纸盒搓纸轮约印2万页	1	个	67
584	联想M7628DN\2240D N\LJ5000	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	169
585	联想M7628DN\2240D N\LJ5000	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	个	90
586	联想M7628DN\2240D N\LJ5000	黑色碳粉 A4纸5%覆盖率约印1100 页	1	支	56
587	兄弟2260D\2560\7380 \2890\2655	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印2600 页	1	个	120

588	兄弟2260D\2560\7380 \2890\2655	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	110
589	兄弟2260D\2560\7380 \2890\2656	黑色碳粉 A4纸5%覆盖率约印1100 页	1	个	56
590	兄弟8530dn	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印3000 0页	1	个	200
591	兄弟8530dn	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	个	200
592	兄弟3930	黑色墨盒 A4纸5%覆盖率约印3000 页	1	支	140
593	兄弟3930	青色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	支	141
594	兄弟3930	红色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	支	141
595	兄弟3930	黄色墨盒 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	支	141
596	奔图CF7000DN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印8000 页	1	支	1000
597	奔图CF7000DN	青色粉盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	1000
598	奔图CF7000DN	红色粉盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	1000
599	奔图CF7000DN	黄色粉盒 A4纸5%覆盖率约印5000 页	1	支	1000
600	奔图CF7000DN	黑色显影仓A4纸5%覆盖率约印120 00页	1	支	540
601	奔图CF7000DN	青色显影仓A4纸5%覆盖率约印120 00页	1	支	540
602	奔图CF7000DN	红色显影仓A4纸5%覆盖率约印120 00页	1	支	540
603	奔图CF7000DN	黄色显影仓A4纸5%覆盖率约印120 00页	1	支	540
604	奔图CF7000DN	成像鼓 A4纸5%覆盖率约印40000 页	1	套	3900
605	奔图CF7000DN	搓纸轮约3万页	1	个	67
606	奔图CF7000DN	废粉盒A4纸5%覆盖率约印20000 页	1	个	316
607	奔图3019DN	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	135

608	奔图3019DN	黑色碳粉A4纸5%覆盖率约印1200 页	1	支	56
609	奔图3019DN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	169
610	奔图3019DN	双面进纸单元	1	套	200
611	奔图3305DN	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	个	200
612	奔图3305DN	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印2500 0页	1	个	215
613	奔图P2500\2507N	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印1600 页	1	个	90
614	奔图P2500\2507N	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1200 0页	1	个	100
615	得实DPK910	色带架约1200万字符	1	个	39
616	得实DS-670	色带架约450万字符	1	个	39
617	得实DC3300	色带架约500张每卷	1	卷	900
618	得力2000	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印2000 页	1	个	180
619	OKIB820	黑色粉盒 A4纸5%覆盖率约印6000 页	1	个	768
620	OKIB820	黑色显影仓 A4纸5%覆盖率约印30 000页	1	个	226
621	OKIB820	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印3000 0页	1	个	830
622	OKIB820	纸盒搓纸轮 A4纸5%覆盖率约印50 000页	1	个	67
623	利盟CS331	黑色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	550
624	利盟CS331	青色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	550
625	利盟CS331	红色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	550
626	利盟CS331	黄色硒鼓 A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	550
627	利盟CS331	激光器约印8万页	1	个	90
628	利盟CS331	定影组件约8万页	1	个	169
629	利盟CS331	纸盒搓纸轮 A4纸5%覆盖率约印2页	1	个	67
630	EPSON3119	黑色墨水A4纸5%覆盖率约印4500 页	1	支	67

631	EPSON3119	青色墨水A4纸5%覆盖率约印7500 页	1	支	67
632	EPSON3119	红色墨水A4纸5%覆盖率约印7500 页	1	支	67
633	EPSON3119	黄色墨水A4纸5%覆盖率约印7500 页	1	支	67
634	EPSON3119	爱普生打印头	1	个	330
635	惠普M227	双面打印单元	1	个	395
636	HP518\531	打印头字车	1	个	290
637	华为PixLabB5	黑色粉盒A4纸5%覆盖率约印1500 页	1	个	100
638	华为PixLabB5	黑色硒鼓A4纸5%覆盖率约印1500 0页	1	个	255

注：核心产品为第87项、京瓷8124cdn的黑色硒鼓。

二、技术要求

供应商所提供的耗材必须适用采购人已有机器设备，如所提供耗材安装后出现无法正常使用的情况，供应商需无偿更换，直至机器设备能够正常使用；如因供应商所提供耗材导致采购人机器损坏，供应商需免费向采购人赔偿全新同款机器设备。

三、服务要求

1、供应商在服务期限内至少拟派5名有维护经验技术人员，进行设备维护（免费更换配件），维护地点由采购人指定。

2、供应商需提供10台A3彩色激光备用机和20台黑白激光打印机（费用包含在报价中）。在合同签订后运至采购人地点。

3、供应商负责货物的包装、运送等工作，直至该货物可以正常使用；提供货物的相应产品的检定证书及产品合格证书等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

4、验收时间：供应商提出验收申请后，采购人应及时组织验收，采购人验收合格后应当出具验收报告。

5、验收标准：

(1)产品合格证和其它应具有的单证；

(2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求

四、报价说明

1、报价形式：下浮率。

2、结算时合同单价计算方式为：合同单价=基准价*（1-中标下浮率）

3.4.1 交货时间

采购包1:

一年；交货期：接到采购人需求单2个日历日内交货。

3.4.2 交货地点

采购包1:

采购人指定地点；

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4 支付约定

采购包1:

1、付款条件说明：经采购人验收合格后，每三个月根据实际采购量及合同单价据实结算后一次性支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25.00%。

2、付款条件说明：经采购人验收合格后，每三个月根据实际采购量及合同单价据实结算后一次性支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25.00%。

3、付款条件说明：经采购人验收合格后，每三个月根据实际采购量及合同单价据实结算后一次性支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25.00%。

4、付款条件说明：经采购人验收合格后，每三个月根据实际采购量及合同单价据实结算后一次性支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的25.00%。

3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1、验收时间：供应商提出验收申请后，采购人应及时组织验收，采购人验收合格后应当出具验收报告。2、验收标准：(1)产品合格证和其它应具有的单证；(2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求

3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

/

3.4.8 违约责任与解决争议的方法

采购包1:

违约责任：（以下甲方指采购人，乙方指供应商）1、甲方违反合同规定拒绝验收的，应当承担由此对乙方造成的损失。2、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同暂定总价的1%作为违约金，乙方超过7日不能交货的，甲方有权从其他渠道获取，由此产生的费用由乙方承担。3、乙方所交货物不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担一切费用。4、乙方所交货物超过3次不符合甲方验收要求或超过15日不能交货的，甲方有权解除采购合同，乙方需按合同暂定总价的30%向甲方支付违约金，并承担由此产生的费用和一切责任。争议解决：双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决，协商不成，向采购人所在地人民法院诉讼解决。

3.5 其他要求

3.5.1 投标报价为完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所

有费用，包括但不限于货物价款、包装费、仓储费、运杂费（含保险费）、装卸费、安装调试、人工费、人员驻场、售后服务费、招标代理服务费、利润、税金、风险、验收等所需的全部费用。任何错报、漏报由供应商自行负责。

3.5.2落实政府采购政策《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号的相关评审办法：①仅有本国产品参与竞争的项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。②非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。③供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.5.3中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质版投标文件：正本壹份、副本贰份、电子版（U盘）贰份。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 资格证明文件.docx

4.2 特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商具有独立承担民事责任的能力	供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物及服务的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供统一社会信用代码的事业单位法人证；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx

2	供应商应授权合法的人员参加投标全过程	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件）及被授权委托人身份证复印件，并提供被授权委托人在本单位缴纳社保的证明材料（法定代表人参加投标只需提供法定代表人身份证复印件）。	资格证明文件.docx
3	供应商基本资格条件承诺函	供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx
4	非联合体投标	非联合体投标声明；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	资格证明文件.docx

4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价$<$全部通过符合性审查供应商投标报价平均值\times50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低价供应商投标报价50%的，即投标报价$<$通过符合性审查的次低价供应商投标（响应）报价\times50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价$<$采购项目最高限价\times45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在30分钟内通过项目电子化交易系统进行提交，对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	开标一览表 报价一览表.docx 标的清单
---	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

2	投标文件签署	投标文件按照规定格式签字盖章;	开标一览表 报价一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 投标函 业绩证明文件及响应方案说明.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
3	投标有效期	投标文件投标有效期达到招标文件的要求;	投标函
4	选择性报价	供应商针对同一货物未递交两份或多份内容不同的投标文件, 未出现选择性报价;	开标一览表 报价一览表.docx 标的清单
5	符合商务、技术要求	符合商务、技术要求, 不存在重大负偏离;	产品技术参数表 商务应答表
6	投标文件未附有采购人不能接受的条件	投标文件未附有采购人不能接受的条件;	开标一览表 报价一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 投标函 业绩证明文件及响应方案说明.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件

7	符合招标文件规定的其他实质性要求	符合招标文件规定的其他实质性要求；	开标一览表 报价一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 投标函 业绩证明文件及响应方案说明.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件
8	符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标纪律	符合《中华人民共和国政府采购法》有关规定和招标纪律。	开标一览表 报价一览表.docx 关于符合本国产品标准的声明函.docx 中小企业声明函 商务应答表 承诺书.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 投标函 业绩证明文件及响应方案说明.docx 残疾人福利性单位声明函 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- (一) 投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- (二) 投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- (三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	业绩证明	提供供应商2023年以来类似项目业绩合同（以合同签订时间为准），每份计1分，满分5分。（注：以上证明文件在投标文件中附合同扫描件并加盖公章。）	5.0000	客观	业绩证明文件及响应方案说明.docx

货物技术参数指标	所投产品选型、参数满足招标文件要求，性能质量好、符合相关国家标准规范计10分。未提供产品型号、参数或所投产品和采购人现有设备不适配或参数低于招标文件要求，每项扣0.5分，本项满分10分，扣完为止。（须在产品技术参数表中注明参数响应情况[正偏离/无偏离/负偏离]）。	10.0000	客观	业绩证明文件及响应方案说明.docx
所投货物相关资料	投标产品附有详细的产品技术资料（包括但不限于认证证书或产品宣传彩页或检测报告或功能截图等），每提供一个所投品牌技术资料得0.2分，本项最高得1分。（须在投标文件中以醒目方式标注。）	1.0000	客观	业绩证明文件及响应方案说明.docx
货物来源渠道证明	产品进货渠道证明材料。产品进货渠道正规，提供证明材料不限于销售协议、代理协议、厂家授权等相关资料，每提供一个所投品牌进货渠道证明材料得0.2分，本项最高得2分。（须在投标文件中以醒目方式标注。）	2.0000	客观	业绩证明文件及响应方案说明.docx
节能环保产品	提供产品为节能产品或环境标志产品，每提供一项得0.5分，满分1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）	1.0000	客观	业绩证明文件及响应方案说明.docx

详细评审	供货组织安排	<p>一、评审内容 项目供货安排评审内容如下：①供货安排；②仓储环境；③运输及派送；④安装调试；⑤台账登记记录。二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①供货安排：每完全满足一项评审标准计1分，满分3分。②仓储环境：每完全满足一项评审标准计1分，满分3分。③运输及派送：每完全满足一项评审标准计1分，满分3分。④安装调试：每完全满足一项评审标准1分，满分3分。⑤台账登记记录：每完全满足一项评审标准1分，满分3分。</p>	15.0000	主观	业绩证明文件及响应方案说明.docx
	项目团队配置	<p>一、评审内容 项目实施方案评审内容如下：①拟投人员配置（含驻场人员）；②驻场服务方案。二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①拟投人员配置（含驻场人员）：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。②驻场服务方案：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。</p>	9.0000	主观	业绩证明文件及响应方案说明.docx

<p>突发情况的应对措施及合理化建议</p>	<p>一、评审内容 突发情况的应对措施及合理化建议评审内容点如下：①临时缺货情况下的调配措施；②可替代方案；③合理化建议。二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①临时缺货情况下的调配措施：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。②可替代方案：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。③合理化建议：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。</p>	<p>13.5000</p>	<p>主观</p>	<p>业绩证明文件及响应方案说明.docx</p>
<p>售后服务</p>	<p>一、评审内容 售后服务评审内容点如下：①产品质量售后；②技术咨询与故障排查；③巡检及预防性维护。二、评审标准 1.完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2.可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3.针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准 ①产品质量售后：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。②技术咨询与故障排查：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。③巡检及预防性维护：每完全满足一项评审标准计1.5分，满分4.5分。</p>	<p>13.5000</p>	<p>主观</p>	<p>业绩证明文件及响应方案说明.docx</p>

价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价（1-下浮率）最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标总报价）×价格权重（30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 报价一览表.docx
-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	-----------------------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	1、对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工	开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

			业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕30号）规定的划分标准，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

(一) 遵守评审工作纪律；

(二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

(三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

(四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

(五) 发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

(六) 配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

(七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

(五) 在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

(六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

(七) 遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 报价一览表.docx

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函.docx

详见附件: 资格证明文件.docx

详见附件: 承诺书.docx

详见附件: 业绩证明文件及响应方案说明.docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx

