采购项目编号：**HGMHCG-2026-40**

2026年度省控空气自动站运维耗材及常规试剂耗材采购项目

销售合同

需 方（甲方）：铜川市环境监测站

供 方（乙方）：陕西中源环创环保科技有限公司

合同编号：YS20261026N01　　合同签订地：陕西省铜川市

甲乙双方经友好协商，并依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的要求，在平等互利、完全自愿的基础上，就乙方向甲方出售型号为见下表（以下简称产品/设备）等事宜达成如下内容，特订立本采购合同，以资共同遵守。

一、货物内容

序号	货物名称	规格型号	制造商名称	单价	数量	总价	备注
1	BOD5 接种液（每季度初送两瓶最新生产日期）	100g/L	天津市光复精细化工研究所	90	8	720	
2	纳氏试剂	500g/瓶	天津市致远化学试剂有限公司	248	2	496	分析纯
3	酒石酸	500g/瓶	国药集团化学试剂有限公司	100	1	100	分析纯
4	氢氧化钠	500g/瓶	天津市科密欧化学试剂有限公司	40	3	120	优级纯
5	氯胺 T 三水合物	25g/瓶	梯希爱（上海）化成工业发展有限公司	65	2	130	分析纯
6	异烟酸	25g/瓶	天津市科密欧化学试剂有限公司	20	2	40	分析纯
7	无水乙醇	500mL/瓶	国药集团化学试剂有限公司	20	4	80	分析纯
8	pH 校准液	pH=4.00 袋装/盒	上海雷磁创益仪器仪表有限公司	60	1	60	液体袋装（20ml），每盒 10 袋
9	pH 校准液	pH=6.86 袋装/盒	上海雷磁创益仪器仪表有限公司	60	1	60	液体袋装（20ml），每盒 10 袋
10	pH 校准液	pH=9.18 袋装/盒	上海雷磁创益仪器仪表有限公司	60	1	60	液体袋装（20ml），每盒 10 袋
11	电导率校准液	84μS/cm	上海雷磁创益仪器仪表有限公司	160	2	320	250mL/瓶
12	电导率校准液	1408μS/cm	上海雷磁创益仪器仪表有限公司	160	2	320	250mL/瓶
13	ICP—MS 调谐液	500mL/瓶/1μg/L	安捷伦科技（中国）有限公司	4998	2	9996	
14	Bi，Ge，In，Li，Lu，Rh，Sc，Tb 内标液	100mL 塑料瓶/100mg/L	安捷伦科技（中国）有限公司	3700	1	3700	Bi，Ge，In，Li，Lu，Rh，Sc，Tb 内标液
15	石英比色皿	10mm	宜兴市晶科光学仪器有限公司	90	2	180	
16	500ml 两口	24*19 直二口	济南盛泰电子科技有	425	1	425	ST106-3RW 智能一

	烧瓶	（6 个/套）	限公司				体化蒸馏仪配套
17	螺口比色管（A 级）	25mL 平底	扬州玺玻实验仪器有限公司	15	30	450	
18	塑料刻度烧杯带手柄	500ml	江苏三爱思科学仪器有限公司	10	2	20	
19	备用砂芯	/	上海北裕分析仪器股份有限公司	455	2	910	物料号：09.009.0018
20	样品瓶+过滤帽	5mL\250 个/盒	西安德研设备仪器有限公司	3500	7	24500	
21	虹吸管(黄色乳胶管)	内径 6mm 外径 9mm	西安天雷橡胶科技有限公司	3	10	30	
22	洗耳球	120mL	扬州益捷实验仪器有限公司	8	5	40	
23	酶底物 100mL 灭菌定量瓶	200 个/箱 不加硫代硫酸钠	西安立科环保科技有限公司	1600	1	1600	
24	97 孔板	每箱内含 100 个 97 孔板，孔板背面非光面	西安立科环保科技有限公司	1700	1	1700	
25	呼吸防护套装(中号)	中号 650PQL 快扣版	南昌惠德乐医疗器械有限公司	280	2	560	
26	防毒面具替换滤棉	5N11Z 粒物防护滤棉，过滤效率≥95%	南昌惠德乐医疗器械有限公司	100	2	200	
27	过滤式消防自救呼吸器	/	广州市凯安消防科技有限公司	40	12	480	
28	顶空瓶盖垫（40ml）	100 个/袋	南京硅丽材料科技有限公司	72	10	720	
29	无尘纸	Kimberly—Clark	武汉科昊佳生物科技有限公司	25	20	500	280 抽/盒
30	硅酸铝脱水滤膜	1mm/200 个	天津市科密欧化学试剂有限公司	490	2	980	
31	长胶头滴管	玻璃	扬州玺玻实验仪器有限公司	12	100	1200	
32	微量注射器	1mL	南京一轩生物科技有限公司	790	3	2370	
33	微量注射器	10μL	南京一轩生物科技有限公司	700	4	2800	
34	微量注射器	50μL	南京一轩生物科技有限公司	670	4	2680	
35	微量注射器	100μL	南京一轩生物科技有限公司	820	4	3280	
36	微量注射器	500μL	南京一轩生物科技有	1100	2	2200	

			限公司				
37	医用胶带（棉布基材）	0.9cm*13 卷*600cm	山东天鑫医疗科技有限公司	40	3	120	
38	试剂标签纸	5 联	新乡市佳好纸业有限公司	1	400	400	
39	一次性口罩	成人一次性口罩 10 个/包	仙桃三卫医疗用品有限公司	5	50	250	
40	一次性丁晴手套	M 码 50 只/盒	深圳市安博臣实业有限公司	50	23	1150	
41	一次性丁晴手套	L 码 50 只//盒	深圳市安博臣实业有限公司	50	5	250	
42	一次性丁腈手套	S 码 50 只//盒	深圳市安博臣实业有限公司	50	21	1050	
43	封口膜	自封式密封膜 4IN. x125FT	南京一轩生物科技有限公司	150	5	750	
44	定性滤纸	中速直径 12.5cm	海宁市丰源过滤设备有限公司	35	41	1435	
45	移液枪枪头（100 个/袋，2 袋/盒）	0.5-10mL	南京一轩生物科技有限公司	385	20	7700	（100 个/袋，2 袋/盒）
46	移液枪吸头（100 个/袋，5 袋/盒）	5mL	南京一轩生物科技有限公司	385	10	3850	100 个/袋，5 袋/盒
47	移液枪	5mL	南京一轩生物科技有限公司	2300	1	2300	
48	移液枪	10mL	南京一轩生物科技有限公司	2100	1	2100	
49	移液枪	1mL	南京一轩生物科技有限公司	1950	1	1950	
50	砂芯过滤装置	1000mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	750	2	1500	
51	塑料螺旋盖平底离心管	50mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	25	6	150	50 个/包
52	一次性滴管	5mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	15	2	30	100 个/包
53	大肚移液管（A 级）	10mL	天津天科玻璃制品有限公司	18	5	90	
54	圆盘形可转动移液管架	有机玻璃 18 孔	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	85	1	85	
55	量筒（A 级）	50mL	天津天科玻璃制品有限公司	15	2	30	
56	塑料量筒	1000mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	28	1	28	
57	刻度吸管刷	1mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	3	2	6	

58	羊毛试管刷	50mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	3	5	15	
59	聚乙烯试剂瓶	500mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	7	2	14	
60	大张滤纸	60cm*60cm	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	2	30	60	
61	长柄海绵头杯刷	刷头直径 4cm	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	10	2	20	
62	量筒	200mL	天津天科玻璃制品有限公司	46	2	92	
63	分液漏斗架子	承 200mL 分液漏斗	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	89	2	178	2 排共 12 孔
64	分液漏斗	2000mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	195	6	1170	聚四氟乙烯活塞
65	分液漏斗架子	承 2000mL 分液漏斗	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	180	4	720	2 排共 8 孔
66	瓶口分液器（有机）	25mL	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	1300	4	5200	适用于有机溶液（聚四氟乙烯），需要可显示量程，最大 25ml
67	容量瓶	100mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	35	20	700	
68	锥形瓶	25mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	12	6	72	
69	干燥器	大号 300mm	扬州玺玻实验仪器有限公司	460	1	460	
70	洗瓶	500mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	12	6	72	
71	洗瓶有机	500mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	15	5	75	
72	比色管架	10mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	32	2	64	4 排共 40 孔，不锈钢材质
73	比色管架	20mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	35	2	70	4 排共 40 孔，不锈钢材质
74	圆底烧瓶	250ml	上海贤德实验仪器有限公司	1500	4	6000	适配旋转蒸发仪（heidolph）
75	透明磨口试剂瓶	透明小口 500ml	扬州玺玻实验仪器有限公司	15	2	30	
76	称量纸	100×100mm	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	5	10	50	
77	棕色磨口试剂瓶	100mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	12	2	24	
78	圆底烧瓶（适配硫化	500mL	济南盛泰电子科技有	75	2	150	适配硫化物酸化吹

	物酸化吹脱）		限公司				脱 ST201A
79	圆底烧瓶架六孔	500mL	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	98	2	196	
80	温湿度计	温度测量范围:-10°C~70° C；湿度测量范围:1%~99%RH	深圳市瑞泓威电子有限公司	85	24	2040	
81	玻璃砂芯漏斗	外口径 65mm	扬州玺玻实验仪器有限公司	26	2	52	
82	高精度铂电阻温度检测仪	单通道、A 款探针(PT100)	深圳宇问测量技术有限公司	1800	2	3600	电缆长度 20 米
83	氯化钠	优级纯 500g	国药集团化学试剂有限公司	50	1	50	
84	蒸馏水	8L	广州屈臣氏个人用品商店有限公司	40	10	400	
85	制水机连接管	聚四氟乙烯	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	15	3	45	
86	离子源套筒	/	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	10450	1	10450	适配气质联用分析仪（赛默飞 ISQ7000）
87	瓷坩埚	100ml（带盖）	扬州玺玻实验仪器有限公司	6	2	12	
88	实验室棉绳（绑容量瓶）	直径 1.5mm	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	5	2	10	75m 每卷
89	容量瓶	500mL	扬州玺玻实验仪器有限公司	45	2	90	
90	电导校准液	84μS/cm 250ml 装	南京一轩生物科技有限公司	500	6	3000	
91	电导校准液	1413μS/cm 250ml 装	南京一轩生物科技有限公司	260	2	520	
92	pH 缓冲液	pH=4.00 250ml 装	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	220	10	2200	
93	pH 缓冲液	pH=6.86 250ml 装	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	220	10	2200	
94	pH 缓冲液	pH=9.18 250ml 装	西安市碑林区鑫智航仪器设备采供站	220	10	2200	
95	盐酸副玫瑰苯胺溶液（环境空气二氧化硫专用试剂）	2.0g/L	国药集团化学试剂有限公司	68	4	272	
96	酒石酸钾钠	500g/瓶优级纯	国药集团化学试剂有限公司	55	1	55	
97	氢氧化钠	500g/瓶优级纯	天津市科密欧化学试剂有限公司	20	1	20	

98	电导率电极	70-200μs/cm	江苏盛奥华环保科技有限公司	1275	1	1275	适配奥豪斯电导率仪 ST3100C
99	电极	/	江苏盛奥华环保科技有限公司	630	1	630	适配奥豪斯便携式 PH 计
100	自动移液枪头	10ml	南京一轩生物科技有限公司	1.4	500	700	
101	小型冲击式吸收瓶	棕色，10ml	扬州玺玻实验仪器有限公司	25	50	1250	
102	纸带	颗粒物监测纸带 SSF40*30-10M 毛面在外	青岛鼎程环保科技有限公司	130	30	3900	适配便携式环境空气颗粒物监测仪
103	超声波加湿器	YC-D205 加湿效率等级 B	北京亚都科技股份有限公司	1500	4	6000	
104	一次性医用手套	M 号	深圳市安博臣实业有限公司	150	5	750	医用
105	打印色带架	ERC-09 黑色长 9cm*宽 2.4cm	杭州爱华仪器有限公司	40	15	600	适配爱华噪声仪
106	色带架	ERC-094mm×0.17m 紫	杭州爱华仪器有限公司	40	15	600	适配爱华噪声仪
107	噪声仪器支架功能声级计用）	三脚架带云台	杭州爱华仪器有限公司	500	2	1000	适配爱华噪声仪
108	噪声仪器延长杆	长 4 米，配有 5m 延伸电缆配有传声器夹具分段固定长度	杭州爱华仪器有限公司	750	2	1500	适配爱华噪声仪
109	便携式大功率户外移动电源	E1000	深圳市米阳科技有限公司	4200	4	16800	
110	废气多功能取样管	MH3020H	青岛明华电子仪器有限公司	25800	2	51600	
111	一体式多功能烟气采样器（核心产品）	MH3002	青岛明华电子仪器有限公司	15000	2	30000	
112	大型冲击式吸收瓶（白色）	75ml	扬州玺玻实验仪器有限公司	18	60	1080	
113	安全帽	/	武汉普瑞思盾工贸有限公司	45	8	360	
114	车载应急电源防爆专用插板	/	余姚市浩曼电器有限公司	60	1	60	
115	SO2 锌灯	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	7500	8	60000	适配武汉天虹 TH-2002H
116	CO 红外光源	/	武汉天虹环保产业股	1800	8	14400	适配武汉天虹

			份有限公司				TH-2004H
117	电工胶带	/	德莎（苏州）胶带贸易有限公司	3	8	24	
118	氧化剂	/	青岛康宝环境设备有限公司	500	40	20000	
119	保险丝	1.6A/250V	东莞市长安寰达智创电子商行	15	8	120	
120	CO 涤除器	/	河北先河环保科技股份有限公司	3500	4	14000	适配先河 XHZ2000B
121	NO 散热风扇	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	65	1	65	适配天虹 TH-2001H
122	SO2 散热风扇	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	65	1	65	适配天虹 TH-2002H
123	O3 散热风扇	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	65	1	65	适配天虹 TH-2003H
124	CO 散热风扇	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	65	1	65	适配天虹 TH-2004H
125	采样总管温控器	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	1600	4	6400	适配天虹分析仪
126	颗粒物气密性校准工装	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	1500	1	1500	适配蓝盾 LGH-106
127	USB-232 串口转化器	/	东莞市飞博尔光电有限公司	40	1	40	
128	凡士林	/	青岛鼎程环保科技有限公司	15	8	120	
129	垃圾袋	/	青岛鼎程环保科技有限公司	3	8	24	
130	防尘网	/	青岛明德环保仪器有限公司	25	1	25	
131	电源输入滤波器		赛默飞世尔科技（中国）有限公司	1980	3	5940	适配热电 i 系列分析仪
132	排气扇	内部尺寸 24*24cm	青岛明德环保仪器有限公司	95	4	380	
133	螺母卡套	1/8	青岛明德环保仪器有限公司	3	20	60	
134	快插三通接头	6mm	余姚市浩曼电器有限公司	2	20	40	
135	万能表	VC890C+	深圳市源恒通科技有限公司	80	1	80	
136	O3 紫外灯	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	8600	4	34400	适配天虹 TH-2003H
137	O3 分析仪臭氧涤除器	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	2400	4	9600	适配天虹 TH-2003H

138	颗粒物纸带	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	298	80	23840	适配天虹 TH-2000PM
139	CO/03 采样泵膜	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	1250	12	15000	适配天虹 TH-2004H/TH-2003H
140	S02 紫外锌灯	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	7400	1	7400	适配蓝盾 LGH210
141	03 紫外灯	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	8300	1	8300	适配蓝盾 LGH-240
142	CO 红外源	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	1850	1	1850	适配蓝盾 LGH-230
143	03 分析仪臭氧涤除器	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	2350	1	2350	适配蓝盾 LGH-240
144	颗粒物纸带（三代）	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	350	7	2450	适配蓝盾 LGH-01B
145	颗粒物纸带（四代）	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	350	7	2450	适配蓝盾 LGH-106
146	S02/CO/03 采样泵膜	/	安徽蓝盾光电子股份有限公司	1400	3	4200	适配蓝盾采样泵
147	S02 紫外锌灯	/	河北先河环保科技股份有限公司	7500	1	7500	适配先河 XHS2000B
148	03 紫外灯	/	河北先河环保科技股份有限公司	7300	1	7300	适配先河 XHSOZ2000B
149	CO 红外源	/	河北先河环保科技股份有限公司	2000	1	2000	适配先河 XHSCO2000B
150	03 分析仪臭氧涤除器	/	河北先河环保科技股份有限公司	2000	1	2000	适配先河 XHSOZ2000B
151	颗粒物纸带	/	河北先河环保科技股份有限公司	400	14	5600	适配先河 XHSPM2000E
152	滤膜	直径 47mm 0.45um	青岛明德环保仪器有限公司	530	60	31800	
153	活性炭	/	江苏自在能活性炭有限公司	350	20	7000	
154	变色硅胶	500g	东莞市坦森行新材料有限公司	380	20	7600	
155	采样头 0 型圈	/	青岛明德环保仪器有限公司	6	24	144	
156	采样总管接头	/	青岛明德环保仪器有限公司	200	10	2000	
157	相关轮电机	/	赛默飞世尔科技（中国）有限公司	7500	1	7500	适配适配热电 48i
158	电池	5 号	福建南平南孚电池有限公司	3	100	300	
159	电池	7 号	福建南平南孚电池有	3	50	150	

			限公司				
160	热敏不干胶标贴纸	40mm*30mm	佛山市其臻百货有限公司	10	12	120	
161	便携式多气体检测仪氢气传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6200	1	6200	
162	便携式多气体检测仪硫化氢传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6500	1	6500	
163	便携式多气体检测仪一氧化碳传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6200	1	6200	
164	便携式多气体检测仪氰化氢传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	7000	1	7000	
165	便携式多气体检测仪甲烷传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6500	1	6500	
166	便携式多气体检测仪氨气传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	7500	1	7500	
167	便携式多气体检测仪氯化氢传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	7500	1	7500	
168	便携式多气体检测仪氯气传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6200	1	6200	
169	便携式多气体检测仪氟化氢传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	7500	1	7500	
170	便携式多气体检测仪氧气传感器	/	青岛明华电子仪器有限公司	6200	1	6200	
171	双活塞真空泵	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	6500	1	6500	适配天虹 TH-200PM 颗粒物分析仪
172	比例阀	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	5400	1	5400	适配天虹 TH-200PM 颗粒物分析仪
173	采样支管清洗工具	/	奇田日用百货(义乌市)有限公司	20	2	40	
174	玻璃纤维滤膜	直径 40mm/200 个	海宁市中力过滤设备厂	25	5	125	
175	棕色容量瓶	10ml	扬州玺玻实验仪器有限公司	30	25	750	
176	棕色气相色谱瓶	1.5ml(100 个/盒)	扬州玺玻实验仪器有限公司	30	1	30	
177	石英砂	粒径 150μm～830μm（100 目～20 目	巩义市韵沟联营滤料厂	12	1	12	
178	滤芯	/	武汉天虹环保产业股份有限公司	400	4	1600	适配天虹 TH-2001H 氮氧化物分析仪
179	气源过滤器自动排水杯	/	河北先河环保科技股份有限公司	60	1	60	适配先河零气发生器
合计：陆拾肆万捌仟零捌拾捌元整				¥：648088.00			

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，为优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用的、全新的合格产品，满足合同技术要求。

2、设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准。凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不会对操作者造成任何伤害。

4、产品的实际功能应与其技术指标、产品所附带的各项指标相符合，质保期内（政策变动除外），其主要的技术参数达不到标准，甲方有权无条件换货或依据有关法律索赔（不能解决问题情况下）。

5、乙方交付的所有试剂、校准液、耗材，其剩余保质期不得少于总保质期的2/3（或不少于12个月，以具体品目为准）。

三、产品包装、运输方式及到货验收时间

1、所供货物必须由乙方妥善包装，适合长途运输，要求确保货物完好安全到达安装场地。乙方负责将货物运送到甲方规定指定点。任何由于包装、运输所致任何损失均由乙方负担。

2、运输方式由乙方自行选择。最终到货地点：甲方指定地点，一切运输费（运费、运保费、装卸、安装等费用）由乙方承担。到货后由乙方安排工程师负责安装调试。

3、到货验收时间：合同签订后，乙方在60个工作日内将清单所列货物送达甲方指定地点，甲方负责验收，验收通过后，双方在验收单上签字确认。

四、付款方式

合同签订后乙方向甲方提供增值税普通发票，10个工作日内甲方需向乙方一次性支付全部货款的40%作为预付款，即RMB：259235.20元(大写：贰拾伍万玖仟贰佰叁拾伍元贰角)；货物到达甲方指定地点后，验收完成后乙方向甲方提供增值税普通发票，10个工作日内甲方向乙方支付全部货款的60%，即RMB：388852.80元(大写：叁拾捌万捌仟捌佰伍拾贰元捌角)。遇财政拨款迟延的，付款日期在前述基础上自动调整为财政拨款到位后5个工作日内。

五、验收依据

1、设备到达现场后，乙方应于设备到达现场后15个工作日内组织现场验收培训；经双方共同验收并签署验收单后方视为验收合格。乙方逾期未组织验收的，甲方有权另行安排验收，由此产生的费用由乙方承担。甲乙双方均须在场并确认包装的完好性，根据合同附件技术参数、配置清单，及合同规定的产地、规格、材质和数量进行验收。

2、乙方应按甲方安排的时间派工程师到现场，对货物进行清点，若发现货物与装箱单不符（依据合同货物清单），乙方负责补齐或更换。

3、设备验收合格后，不得无故拖延填写采购设备验收单，双方签字确认。

六、售后服务及质保

1、设备的质量保证期为验收合格后___12___个月。在质量保证期内，非使用方的原因而出现的问题或故障，由乙方负责更换新件或免费维修。时间从仪器设备验收合格之日起计算。

2、质量保证期结束后，在接到甲方要求对设备维修信息之后，乙方接到报修后【1】小时内响应、【24】小时内到场，甲方按时到达用户现场进行维修服务，并按成本价提供维修。

七、技术培训

设备安装调试验收合格后，乙方的工程师现场对操作人员培训，保证培训人员学会该设备的操作技术。

八、保密原则

合同中所涉及的双方的内部资料、数据和其他商业信息，未经有关方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密，另一方有权追究泄密方的经济和法律责任。

九、 不可抗力

1、如签约双方中任何一方受不可抗力所阻，无法履约，履约期限则按照不可抗力影响履约的时间作相应延长。

2、受阻方应在不可抗力发生和终止时尽快电告另一方。

十、 违约责任

1、乙方未按约定交货，每延迟一天，甲方有权要求乙方支付合同总金额万分之五的违约金，最高不超过合同总额的 20%。

2、如交货期延迟，乙方需及时通知甲方，延期须经甲方书面同意，且不免除乙方违约金责任。

3、如甲方不按时支付货款造成的交货延期，甲方无权要求违约赔偿，交货期限顺延。

4、如甲方无正当理由退货，应取得乙方同意，并向乙方支付退货部分货款 20%的违约金，乙方可在已收货款中直接扣除。

5、乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足合同的要求，甲方有权拒收。

6、乙方逾期未按照约定时间交货超过【15】日，甲方有权解除合同。

7、乙方所供货物经两次更换仍不合格的，甲方有权退回货物，乙方返还已付款项并赔偿损失。

十一、 争议解决

1、 甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则处理合作中遇到的相关问题。 若双方产生纠纷且不能协商解决，由甲方所在地通过法律诉讼解决。

2、 附件也是本合同不可缺少之组成部分，具有同等法律效力。

十二、其他

本合同一式贰份，双方签字或盖章后生效，甲方存一份，乙方存一份，扫描件具同等效力。

甲方：铜川市环境监测站（盖章）

税号：12610200435251431Z

地址：陕西省铜川市新区齐庆路东段

法定代表人/代理人：

经办人：

联系电话：0919-2882620

开户行：中国建设银行铜川新区支行

账号：61001610031058000003

乙方：陕西中源环创环保科技有限公司（盖章）

税号：91610104MA6TP8NE3T

地址：陕西省西安市莲湖区省法院家属院 6 号楼

法定代表人/代理人：

电话：15091099110

开户行：工行西安南关支行

账号：3700114609200043618

日期：2026年 11月 6 日