

项目编号：HRDL-CG[2026]-108-040

西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具 采购项目

磋 商 文 件

采购人：西安高新区第六十六幼儿园

招标代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司

2026年08月

温馨提示

请供应商认真阅读下列条款，避免因此造成的无效投标：

一、如无另行说明，响应文件在递交响应文件截止时间之前1小时内到达递交地点递交即可。响应文件截止时间后，本公司不接收任何响应文件，因此，请适当提前到达。

二、请仔细检查响应文件是否已按磋商文件要求盖章、签名、签署日期。

三、在制作响应文件前，请务必先仔细阅读磋商文件，磋商文件中出现的“不得”、“不允许”、“不接受”、“拒绝”此类词语的条款，是要求供应商须响应的。

四、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，若贵单位在获取磋商文件后，如因为一些特殊原因不能参加本次投标活动，应当在递交响应文件截止时间前一日（如为周末或节假日请相应提前至工作日）以书面形式签字盖章后发至项目负责人邮箱，以便我们正常开展后期工作。否则，我公司将向财政部门反映并提供相应的佐证，供应商一年内累计出现三次该情况，将被监管部门记录为失信行为。

感谢您的支持与配合！

目 录

第一部分 竞争性磋商公告	4
第二部分 供应商须知	8
一、总则	8
二、磋商文件	8
三、磋商要求	9
四、响应文件的编制和签署要求	10
五、响应文件的密封和递交	11
六、开标	12
七、评审	12
八、确定成交供应商	20
九、质疑与投诉	20
十、履约保证金	21
十一、合同	21
十二、合同的履约验收	21
十三、招标代理服务费	22
十四、需要落实的政府采购政策	22
第三部分 采购内容及要求	26
第四部分 拟签订的合同条款文本	69
第五部分 响应文件格式	75
一、磋商响应函	77
二、磋商报价表	78
三、分项报价表	79
四、供应商资格证明文件	80
五、商务条款偏离表	86
六、技术参数偏离表	87
七、技术部分	88
八、其他	90

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

幼儿家具、玩教具采购项目的潜在供应商应在西安市雁塔区凯森盛世壹号 A 座 25 层获取磋商文件，并于 2026 年 8 月 14 日 9 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HRDL-CG[2026]-108-040

项目名称：幼儿家具、玩教具采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：147,388.50 元

采购需求：

合同包 1（西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目）：

合同包预算金额：147,388.50 元

合同包最高限价：147,388.50 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)
1-1	其他用具	幼儿家具、玩教具 采购	1（批）	详见采购文件	147,388.50

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日内完成供货安装。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1（西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目）特定资格要求如下：

（1）、主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）、财务状况报告：提供在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2024或2025年度的财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供基本存款账户信息及投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（4）、依法税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明。（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；

（5）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）、无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）、身份证明：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；

（8）、信用信息：供应商未被“信用中国”网站

(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入重大税收违法案件当事人名单;未被“中国执行信息公开网”(<http://zxsk.court.gov.cn>)网站被列为失信被执行人;未被“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>)列为政府采购严重违法失信行为记录名单、未被禁止参加政府采购活动;

(9)、控股管理关系:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商,不得参加同一合同下的政府采购活动,提供承诺书;

(10)、联合体要求:本项目不接受联合体投标,提供非联合体声明函。

三、获取采购文件

时间:2026年08月04日至2026年08月10日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:00:00至18:00:00(北京时间)

途径:西安市雁塔区凯森盛世壹号A座25层

方式:现场获取

售价:0元

四、响应文件提交

截止时间:2026年08月14日09时30分00秒(北京时间)

地点:西安市南二环高新路西部国际广场A座21层第一会议室

五、开启

时间:2026年08月14日09时30分00秒(北京时间)

地点:西安市南二环高新路西部国际广场A座21层第一会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1. 供应商在获取磋商文件时请携带单位介绍信原件、身份证复印件,现场获取,谢绝邮寄。

2. 本项目执行政府强制、优先采购节能产品,优先采购环境标志产品,支持中小企业,支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策。详见磋商文件《供应商须知》中“落实的政府采购政

策”有关内容。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：西安高新区第六十六幼儿园

地址：西安高新区云水二路天地源云水天境小区

联系方式：邢瑞 029-84112958

2. 采购代理机构信息

名称：陕西恒瑞项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区凯森盛世壹号 A 座 25 层

联系方式：张凯鸣 13201688200

3. 项目联系方式

项目联系人：张凯鸣

联系方式：13201688200

第二部分 供应商须知

一、总则

（一）名词解释

1. 采 购 人：西安高新区第六十六幼儿园
2. 监督机构：西安高新技术产业开发区财政金融局综合监督部
3. 采购代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司
4. 供 应 商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）费用承担

供应商应承担其参与采购活动所涉及的一切费用。

（三）保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（四）现场踏勘

本项目不组织现场踏勘

（五）转包与分包

1. 本项目严禁采取转包方式履行合同。
2. 本项目不允许分包。

（六）进口产品、联合体

1. 本项目是否接受进口产品投标： 否。
2. 本项目是否接受联合体投标： 否。

二、磋商文件

（一）磋商文件

1. 磋商文件以中文编制，磋商文件有“陕西恒瑞项目管理有限公司”字样。磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成。

2. 磋商文件的获取：供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

（二）磋商文件的修改或澄清

1. 若对磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在相关媒体上发布更正公告并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足5日的，采购代理机构将顺延递交响应文件的截止时间。

2. 在采购活动中，采购代理机构按照有关规定对获取磋商文件的潜在供应商发出书面形式通知要求其确认的，潜在供应商应当在规定时间内将确认情况原件送达采购代理机构或通过电子邮件回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在供应商未在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可，所造成的一切后果由供应商自行承担。

（三）解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

三、磋商要求

（一）供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照磋商文件要求的内容编制响应文件。

（二）磋商报价

1. 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确地填写首次磋商报价表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2. 磋商报价是供应商响应本次采购要求中全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的风险、利润、税金等所有费用。

3. 磋商最终报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价，各供应商分项报价表中所有报价（与最终磋商报价比例一致）同比例下浮。

4. 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5. 供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为，某潜在供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，可要求该潜在供应商在规定期限内，提供必要的书面文件

予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，磋商小组认定该供应商以低于成本价竞价，其响应文件作无效响应文件处理。

6. 最低报价不是成交的唯一依据。

（三）磋商保证金

本项目免收磋商保证金。

（四）投标有效期

投标有效期从递交响应文件的截止之日起算不得少于 90 个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、定标以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（五）响应文件中标准和计量单位的使用

1. 供应商应保证所提供的响应文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

2. 响应文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面。

3. 磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

四、响应文件的编制和签署要求

（一）供应商按要求准备纸质版响应文件正本 1 份、副本 2 份，电子版响应文件 1 份。

（二）纸质版响应文件的正本和所有的副本均需打（复）印或用不褪色墨水填写，副本可以采用正本签字盖章后的完整复印件，但要保证正副本内容一致，纸质版响应文件封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

（三）响应文件必须按照磋商文件第五部分“响应文件格式”中的要求编制，响应文件应除封面外应逐页编码，为节约纸张建议采用 A4 纸张双面打印，牢固

胶装成册，并按格式要求签署盖章。响应文件中供应商名称盖章处必须加盖供应商公章，磋商文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处非法人单位的负责人均参照执行。

（四）除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（五）电子版响应文件内容与纸质版正本响应文件的内容保持一致，具有同等法律效力，须将签字、盖章后的纸质版响应文件正本扫描后生成的PDF文件刻录入U盘或光盘存储。注：为便于扫描，可在正本未装订、无骑缝章时扫描；递交的U盘或光盘应仅存储该文件；U盘或光盘作为投标资料介质不予退还。

（六）存储电子版响应文件时，必须确保计算机无病毒，无病毒的标准为：使用当前流行杀毒软件，并且是升级为最近10天内的病毒库检查无病毒。如若在打开电子版响应文件时，查出有病毒且导致数据损坏的，后果自负。

五、响应文件的密封和递交

（一）响应文件密封

1. 密封包装方式

（1）纸质版响应文件正本用封袋单独密封、副本用封袋一起密封或单独密封；

（2）电子版响应文件用封袋单独密封。

2. 外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称、正本/副本/电子版、供应商全称（公章）等内容。

（二）响应文件的递交

1. 供应商应在开标当日并于递交响应文件的截止时间前将响应文件密封送达响应文件递交地点。

2. 采购代理机构在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、登记和组织工作，对其响应文件的有效性不负任何责任。

3. 响应文件递交后，在响应文件递交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回其响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商文件的

要求签署、盖章，密封后，作为响应文件的组成部分。

4. 响应文件递交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（三）供应商递交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1. 逾期送达的；
2. 未按照磋商文件要求密封或加写标记的；
3. 递交的响应文件与本项目不相符的；
4. 供应商名称与获取磋商文件时填写的报名登记表中名称不相符的。

六、开标

（一）采购代理机构按磋商文件规定的时间和地点组织开标活动。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。响应文件递交截止时间后供应商不足 3 家的，不进行开标。

（三）开标时，由供应商或其推选的代表检查响应文件密封情况。

（四）开标过程由采购代理机构指定专人记录，供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

七、评审

评审过程中对响应文件的判定，只依据开标截止时间前递交的响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

（一）磋商小组组成

磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成（达到公开限额标准的为 5 人以上单数），其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从陕西省政府采购专家库中随机抽取。

（二）资格审查

开标结束后，采购人对供应商的资格要求进行审查，具体审查内容如下：

1. 基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。

3. 特定资格条件：

（1）主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）财务状况报告：提供在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的2024或2025年度的财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供基本存款账户信息及投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（4）依法税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明。（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）身份证明：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；

（8）信用信息：供应商未被“信用中国”网站

(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入重大税收违法案件当事人名单;未被“中国执行信息公开网”(<http://zxsk.court.gov.cn>)网站被列为失信被执行人;未被“中国政府采购网”(<http://www.ccgp.gov.cn>)列为政府采购严重违法失信行为记录名单、未被禁止参加政府采购活动;

(9) 控股管理关系: 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商, 不得参加同一合同下的政府采购活动, 提供承诺书;

(10) 联合体要求: 本项目不接受联合体投标, 提供非联合体声明函。

备注:

①以上为供应商必备资格要求, 资格证明文件无效或缺项响应文件按无效响应文件处理。

②分支机构参与投标时, 须另提供总公司授权或出具总公司的有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明, 但其民事责任由其总公司承担。

③承诺函、书面声明、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、信誉要求应按磋商文件给定的格式填写, 响应文件中必须附原件, 其他资格证明文件提供复印件并加盖供应商公章。

(三) 符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定, 进行符合性审查, 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求, 符合性审查结束后, 磋商小组对审查结果进行签字确认。符合性审查不合格的供应商, 不得进入下一评审环节。具体审查内容如下:

审查条款		评审标准
有效性审查	项目名称、项目编号	与所投项目名称、项目编号一致。
	签署、盖章	符合磋商文件签署盖章要求。
	语言及计量单位	语言、计量单位均符合磋商文件规定。
	磋商报价	1. 报价唯一; 2. 报价货币符合磋商文件要求; 3. 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。
完整性审查	响应文件份数	纸质版响应文件三份(一正两副), 电子版响应文件一份(U盘或光盘)。

查	响应文件的组成	至少包含第五部分响应文件格式目录中内容。
响应 程度 审查	投标有效期	从递交响应文件的截止之日起算不少于 90 个日历日。
	合同条款	响应磋商文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。

（四）投标无效情形的认定

在评审过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

1. 供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与报名登记表中的名称不符；
2. 响应文件中提供的供应商资格要求证明文件不符合磋商文件规定；
3. 响应文件未通过磋商文件符合性审查条款规定；
4. 响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；
5. 响应文件中出现备选方案或响应文件中出现选择性报价的；
6. 磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本形成不正当竞争的，供应商未能在规定时间内证明其报价合理性的；
7. 与本采购项目其他供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
8. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；
9. 供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
10. 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

（五）响应文件的澄清、说明或者更正

1. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2. 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖

公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3. 响应文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）响应文件中首次磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首次磋商报价表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）磋商

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2. 对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3. 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新递交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 已递交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（七）最终报价

1. 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商

小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于 3 家。

2. 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

3. 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的情形，提交最终报价的供应商可以为 2 家。

4. 最终报价应按首次报价的格式内容填写，由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

（八）比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

1. 评审方法：综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2. 评审因素及权重分值表（总计100分）

分项 内容	评审要素
投标报 价 30 分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 *对小型和微型企业、监狱企业、福利企业的产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

技术部分 70分	产品性能参数响应情况 20分	投标产品技术参数清楚、明确，有相应齐全的技术资料，完全满足招标技术参数要求得 20 分；技术参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。备注 1. 指标须提供相应的证明材料（包括但不限于检测报告、产品彩页、产品说明书、认证证书、官网截图等任意一项证明材料即可），未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。2. 完全复制招标文件技术参数要求的，将给予 5 分扣分，文字描述、国标定制尺寸的技术指标除外。
	实施方案 15分	针对本项目的总体实施方案、项目团队方案、项目应急预案、项目实施安全方案、系统安装调试方案、项目验收方案等内容措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供服务，并帮助采购人将设备调试到最佳使用状态，能保证项目的顺利运行。组织实施、供货方案完备、合理、切实可行，得 15 分；组织实施、供货方案较完备、合理、基本可行，得 10 分；组织实施、供货方案较差，得 5 分。未提供不得分。
	应急事故响应及处理方案 8分	结合本项目实际应用、环境等情况，对投标人的应急事故响应及处理方案（①如可能发生的应急事故情况分析；②应急响应时间；③紧急安全保障措施）等进行综合评审：提供完整应急事故响应及处理方案等且内容完整，方案先进合理的得 8 分，每有一项内容缺失的扣 1 分，扣完为止。注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	质量保证 15分	制造厂家有可靠、完备的质量管理体系、足够的设计、工艺、加工、检验能力，设备的质量符合国际、国家的标准和有关规定，提供主要产品的使用说明，以上资料提供完备得 5 分，每缺一项扣 1 分，未提供不得分。磋商供应商须提供所投产品制造厂商的检测报告（提供复印件加盖供应商单位公章），提供得 5 分，不提供不得分。磋

		商供应商须所投产品如有偏离指标项，一项扣 1 分，满分 5 分，完全满足的得 5 分。
	售后服务 6 分	根据投标人提供针对本项目的售后服务方案（包括但不限于①售后服务人员安排及服务响应时间，②出现故障的紧急措施等内容）等进行综合评审：售后服务方案完整详细、具体可行得 6 分，每有一项内容缺失的扣 1 分，扣完为止。 注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。
	业绩 6 分	提供 2023 年 08 月至今类似项目业绩，每份得 2 分，最高得 6 分；不提供得 0 分。（以合同签订时间为准，附有业绩合同复印件加盖公章作为证明材料）

3. 其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的**核心产品**品牌相同的，按以上规定处理。

4. 推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上

成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项或《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的情形，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（服务方案）优劣顺序推荐，磋商小组依据评审结果写出评审报告。

八、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商，复函采购代理机构。采购人在收到评审报告 5 个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

（三）采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在相关媒体上公告成交结果，公告期限为 1 个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

九、质疑与投诉

（一）质疑

1. 供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递

交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2. 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：张凯鸣

联系电话：13201688200

地址：西安市雁塔区凯森盛世壹号 A 座 25 层

3. 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1. 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2. 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）成交供应商需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（379563462@qq.com）。

（三）成交供应商无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

十二、合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

十三、招标代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费的计算方法根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定，成交服务费按定额收取。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费缴纳信息：

银行户名：陕西恒瑞项目管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安雁翔路支行

账 号：26136101040001045

联 系 人：张凯鸣

联系电话：13201688200

十四、需要落实的政府采购政策

（一）本项目执行政府强制、优先采购节能产品，优先采购环境标志产品，支持中小企业，支持监狱和戒毒企业、残疾人企业、扶持不发达地区和少数民族地区、支持脱贫攻坚等相关政策，具体包括但不限于以下内容：

1. 中小企业发展政策：《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2. 绿色发展政策：国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管

总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3. 支持脱贫攻坚政策：《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

4. 融资担保政策：陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

5. 其他需要落实的政府采购政策。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

（二）供应商享受优惠政策时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1. 中小企业（含中型、小型、微型企业）

（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知，提供中小企业制造的货物、由中小企业承建的工程或者由中小企业承接的服务。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）中小企业参加投标时，应出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定的《中小企业声明函》，否则不享受相关中小

企业扶持政策。

2. 监狱企业

（1）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

（2）监狱企业投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明，若未提供证明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，若监狱企业已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3. 残疾人福利性单位

（1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）残疾人福利性单位投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，若未提供声明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 节能、环保产品政策

（1）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）若供应商提供的所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清

单的通知》（财库〔2019〕19号文）中品目清单内，提供经国家确定的认证机构（详见《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的非强制产品实施政府优先采购。响应文件中未按上述要求提供相关证明，评审时将不予认可。

（3）此项只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不予计分。

（三）政府采购融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资管理办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）的有关规定，有需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资申请，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

第三部分 采购内容及要求

采购需求

一、项目概况

西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目

二、项目预算：人民币 147388.50 元。

三、交货期：自合同签订之日起 15 日内完成供货安装。

四、采购内容（附后）

1、幼儿家具、玩教具明细清单

序号	名称	规格参数	单位	数量	参考图片	备注	班级
1	幼儿桌	产品尺寸：120*60*50/53/56cm； 1. 外观结构及材质：桌脚：采用橡胶木实木 50*50mm 桌脚，厚实纹路清晰，边沿均采用圆边圆角 R10mm 处理，桌脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕。 桌面：桌面由 22mm 厚橡胶木齿接板生产加工而成，采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。橡胶木 70*18mm 横档，桌角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2. 产品工艺：采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高，五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求； 产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量≤0.08mg/M³，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024 标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《儿童家具通用	张	20		小中大班各 5	幼儿家具

	技术条件》的要求。 可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) 符合环境属性 GB35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求，桌面水平耐久性符合环境属性 GB35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求。 产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 抗病毒活性符合 GB/T 43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。 急性皮肤刺激性/腐蚀性实验符合 GB/T21604-2022《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》的标准。					
--	---	--	--	--	--	--

2	半圆桌	产品尺寸：80*40*50/53/56cm； 1. 外观结构及材质：桌脚：采用橡胶木实木 50*50mm 桌脚，厚实纹路清晰，边沿均采用圆边圆角 R10mm 处理，桌脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕。 桌面：桌面由 22mm 厚橡胶木齿接板生产加工而成，采用立水工艺，结构支撑性强，防止桌面下沉。桌角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2. 产品工艺：采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高，五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024 标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《儿童家具通用技术条件》的要求。 可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)符合环境属性 GB35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求，桌面水平耐久性符合环境属性 GB35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求。	张	4		小中大班各 1	
---	-----	--	---	---	---	---------	--

3	幼儿椅	产品尺寸：座面高 27/29cm，宽 30cm，背高 51cm； 1. 外观结构及材质：椅脚：椅脚采用优质橡胶木 4.7*2.4cm 料，围板采用橡胶木 4.7*2.4cm 料，底部有三根 2*3cm 支撑条，椅脚底部装有软胶垫，防止对地面产生划痕。椅面：椅面采用优质橡胶木指接板，厚度 1.8cm，采用双面 AA 级板材。椅角及边沿采用 R10mm 圆角/圆边处理，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。 2. 产品工艺：采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高，五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。 产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	把	100		小中大班各 25	
---	-----	---	---	-----	---	-------------	--

4	叠叠床	规格：1395*600*210mm 材质：铝木结合，全铝型材框架。床板为杨木全连芯实木多层板，符合环保 E0 级；增强尼龙连接件。 特点： 1、全新工艺，框体采用 16mm 厚全铝型材，热转印技术，无异味，无甲醛，整体重量轻，重量≤6.5 公斤。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁无透底现象。 3、五金件选用优质环保五金件，安全无毒。 4、配件：特制增强尼龙连接件卡槽配件，床腿底部安装硅胶垫采用防滑设计，结构稳固。 5、特点：安装方便，叠放稳定，不开裂变形，不褪色，安全环保，人性化圆弧处理不伤手，移动方便，美观实用。 ▲6、符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》和 GB 28007-2024《家具中有害物质限量》的要求（检测报告）。投标时，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章，铝型材符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 中性盐雾 (NSS) ≥ 200h 试验检测要求。投标时，提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章。	张	100		小中大班各 25	
---	-----	--	---	-----	---	-------------	--

5	毛巾架	产品尺寸：80*30*90cm 材质：采用内六角镀锌螺丝连接，沉孔工艺。底部带有万向刹车轮，方便移动。材质：采用橡胶木实木，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、钼、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。	个	4		小中大班各 1	
---	-----	--	---	---	---	---------	--

6	口杯柜	产品尺寸:70*52*85cm（含 30 升容量保温桶） 1. 材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。外带不锈钢纱窗门。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。 可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。 产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。 苯酚释放量符合 GB/T 31762-2015《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》的标准。 抗病毒活性符合 GB/T43355-2023《塑料和其他无孔材料表面抗病毒活性的测定》的标准。	个	4		小中大班各 1	
---	-----	---	---	---	---	---------	--

7	入口	规格：80*30*140cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
---	----	--	---	---	---	---------	--

8	五格柜	规格：93*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	3		小班各 1	
---	-----	--	---	---	---	-------	--

9	五格柜	规格：93*30*70cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	1		中大班各 1	
---	-----	--	---	---	---	--------	--

10	六格分区柜	规格：93*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	3		小班各 1	
----	-------	--	---	---	---	-------	--

11	六格分区柜	规格：93*30*70cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	1		中大班各 1	
----	-------	--	---	---	---	--------	--

12	四格弯柜	规格：82*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	------	--	---	---	---	---------	--

13	二层弯柜	规格：52*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	------	--	---	---	---	---------	--

14	晾纸架	规格：64*40*77cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-----	--	---	---	---	---------	--

15	二层分区柜	规格：93*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------	--	---	---	---	---------	--

16	矮书架	规格：80*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	3		小班各 1	
----	-----	--	---	---	---	-------	--

17	矮书架	规格：80*30*80cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	1		中大班各 1	
----	-----	--	---	---	---	--------	--

18	三层玩具柜	规格：93*30*80cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------	--	---	---	---	---------	--

19	六格分体 阶梯柜	规格：100*30*80cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------------	---	---	---	---	---------	--

20	二层转角柜	规格：30*30*60cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素镉、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------	--	---	---	---	---------	--

21	七格玩具柜	规格：120*30*80cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------	---	---	---	---	---------	--

22	八格玩具柜	规格：120*30*80cm 1. 外观结构及材质：采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，边角做圆处理，橡胶木材质稳定，不易变形。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。围脚：采用 18mm 厚橡胶木指接实木板。 2. 产品工艺：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀，附着能力强，通透度高。五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、涂层件外观，还有边缘及尖端、突出物均符合 GB 28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求；产品可触及区域内刚性部件上，深度超过 10mm 的孔及缝隙，其直径或间隙用直径 7mm 的半球形手指探棒施力 30N 不应通过，或用直径 12mm 的半球形手指探棒不施力应通过。若其直径或者间隙不小于 7mm、小于 12mm，用形状评估探棒施力 5N，形状评估探棒插入深度应不小于 10mm 且应能在施加相反力 5N 作用下拔出。 3. 有害物质限量：产品木制件甲醛释放量符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求且甲醛释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{M}^3$，苯、甲苯、二甲苯、TVOC 均符合 GB28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》标准要求。可迁移元素锑、砷、镉、铬、汞、硒、铅、钡、均符合 BG28007-2024《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》的要求。产品抗菌性能符合 LY/T1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的标准要求。 耐霉菌性符合 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的标准。	个	4		小中大班各 1	
----	-------	---	---	---	---	---------	--

23	轨道小镇	一、材质：PVC 软胶，夹板，梓木 二、参数：合计 135 个/套 1. 公路，黑色，PVC 软胶，24*12cm，16 个； 2. 斑马线，黑色，PVC 软胶，24*12cm，8 个； 3. 停车位，黑色，PVC 软胶，24*12cm，8 个； 4. 十字路口，黑色，PVC 软胶，12*12cm，16 个； 5. 向右轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，16 个； 6. 向左轨道，黑色，PVC 软胶，12*16.8*8.3cm，16 个； 7. 小屋，原木色，夹板，25*24*29cm，6 个； 8. 大楼，原木色，夹板，65*20*40cm，13 个； 9. 大桥，原木色，夹板，30*18*28.5cm，6 个； 10. 别墅，原木色，夹板，25*25*30cm，5 个； 11. 教堂，原木色，夹板，25*25*32.5cm，4 个； 12. 交通标志：停止标志、红绿灯标志、施工标志、安全标志、禁止掉头标志、前方有行人标志、停车场标志、前方拥堵标志、限速 40 标志、自行车道标志、人行横道标志、禁止鸣笛标志、直升机场标志、公交车道标志、禁停标志，高度 11cm，15 个； 13. 滑动小车：私家车、出租车、消防车、救护车、小火车、警车等 6 辆；	套	2		建构区	小班
24	EVA 磁感积木	材质：EVA+ABS+ 磁铁 尺寸：正方体约 5.6×5.6cm，圆柱体约 5.2×5cm 产品颜色丰富，由正方体、圆柱体，三角体，磁力连接件等形状配件组成，翻转磁块设计，多面连接方式，构建简便、造型多样，可创造百变造型。EVA 材质较轻，更合适低龄幼儿使用，材质可水洗，方便清洁。锻炼幼儿想象力和创造力。	套	2		建构区	小班


25	彩球积木组	材质：木制 共 8 件。内装彩球的积木可以营造城市趣味的动态感，增加活动过程视觉效果。	套	1		建构区	小班
26	磁铁学习组	材质：塑料、金属 尺寸：迷宫板约 29.5×23×1.2cm，圆形磁铁约 3.6×3.6×1cm 科学磁性套装，通过演示磁铁同性相斥、异性相吸、磁悬浮实验以及磁性迷宫实验，能有效地提高幼儿在实验过程中的兴趣和学习能力。	套	2		科学区	小班
27	数量平衡船	材质：木制 产品尺寸：基座约 34.3×4.8×6.7cm，最小圆柱约 2.4×2.4×4cm 内含圆柱块 10 个，带孔基座 1 个。共计 11 件。可以探究平衡，比较高矮、数字识别、匹配和排序等游戏。帮助幼儿建立初步的数学思维。	套	2		科学区	小班
28	动物放大镜	材质：塑料 尺寸：单个约 10.2×9.5×2.2cm 这是一款卡通外观放大镜(颜色随机)，通过玻璃放大镜，尽情地探索生活中的奥秘。约 5 倍的放大倍率，是观察昆虫或植物的好帮手。	套	2		科学区	小班
29	趣味配对—七大洲	1、产品材质：胶合板、纸。 2、产品尺寸：180×180×60h mm（木盒）。 3、产品配件：5 组拼图；每组 6 个；1 张游戏纸卡；1 个木盒；2 本说明书。 4、产品介绍：这款匹配拼图不仅可以帮助孩子们探索大陆，同时还可以了解各个大洲的著名地标、代表性的果蔬和动物、传统服饰及其居民。	套	2		科学区	小班

30	小小气象员	1、产品材质：椴木胶合板、PP 板。 2、产品尺寸：400x300x10/29H mm。 3、产品配件：1 个木质天气板，4 张季节卡片。 4、产品介绍：这款气象板包含了一天的工作计划、天气状态、气温感受，以及这一天是周几和所处的季节。通过拨动指针、移动滑块、抽取替换季节卡片能帮助宝宝了解天气、季节和自己经常做的事情。这款游戏能提升宝宝的学习理解能力、推理能力，同样可以帮助宝宝在很小的时候就能感受到时间的概念。	套	2		科学区	小班
31	双层动物拼图系列 - 动物与之外衣	1、产品材质：桦木胶合板、PP。 2、产品尺寸：拼图框架 340x340mm。 3、产品配件：1 个木制框架，2 层动物和皮毛花纹卡片，9 个动物 9 种花纹 18 块。 4、产品介绍：这是一款介绍常见动物外形特征的拼图，上下两层分别是动物和动物局部皮肤图案，通过一一匹配，完成动物和皮肤的对应。	套	2		科学区	小班
32	双层动物拼图系列 - 动物与之住所	1、产品材质：桦木胶合板、PP。 2、产品尺寸：拼图框架 340x340H mm。 3、产品配件：1 个木制框架，2 层动物和居住环境卡片，12 个动物 12 个居所 24 块。 4、产品介绍：这是一款介绍常见动物生活习性的拼图，上下两层分别是动物和动物常见的居所，通过一一匹配，完成动物和居所的对应。	套	2		科学区	小班

33	亚克力积木块， 28pcs	1、产品材质：亚克力。 2、产品尺寸：大长方形 80x40x20mm；小长方形 80x20x20mm；正方形 40x40x20mm；拱形 80x40x20mm；直角三角形 77x40x20mm；半圆Ø38mm。 3、产品配件：大长方形 6 个，小长方形 6 个，正方形 6 个，拱形 4 个，直角三角形 4 个，半圆 2 个， 共 28 个。 4、产品介绍：当儿童的创造力遇上色彩缤纷的亚克力积木，在光线的照耀下，美轮美奂的颜色积木变幻出五彩斑斓的建构图案，堆叠出各种奇思异想的拼搭造型。 5、产品的机械与物理性能：产品的可预见的合理滥用、材料、边缘、尖端等均符合 GB6675. 2-2014 标准的要求，提供对应的检测报告。 6、产品的基本规范：产品部件的机械和物理性能，产品的易燃性能均符合 GB6675. 1-2014 和 GB6675. 3-2014 标准的要求，提供对应的检测报告。 7、产品材质的化学性能检测：产品中使用的木材等材料均通过 GB6675. 4-2014 标准中的可迁移元素检测，锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒八大重金属含量均低于限定值，提供检测报告。	套	2		科学区	小班
34	海洋生物幻灯片	材质：ABS、PMMA、尼龙、PVC 尺寸：幻灯机约 11.4 cm 5 张幻灯片。想要看海底世界吗？海洋生物有什么特征呢？带上你的好奇，一起来观察吧。通过对海洋生物的观察，培养分类与比较能力。	套	2		科学区	小班
35	昆虫幻灯片	材质：ABS、PMMA、尼龙、PVC 尺寸：幻灯机约 11.4 cm 5 张幻灯片。想要看看昆虫世界吗？有哪些昆虫是你没看过的？在游戏操作中激发幼儿的探究欲望。	套	2		科学区	小班
36	鸟类幻灯片	材质：ABS、PMMA、尼龙、PVC 尺寸：幻灯机约 11.4 cm 5 张幻灯片。在反复操作过程中，感受并探索幻灯片成像的基本特点，培养科学探索精神。	套	2		科学区	小班

37	手持放大镜	材质：ABS 尺寸：直径约 11.5cm，加手柄总长约 23cm 工艺考究，适用于小组活动，是幼儿园开展科学活动的必备工具。可选购收纳盒，培养幼儿随拿随放的好习惯。	套	2		科学区	小班
38	力学实验套装	材质：塑料 尺寸：塑料配件最长约 21.6cm 最小约 1.8×1.6×1.6cm，塑料配件颜色随机 可以拼搭各种造型，如工程吊车、天平、手摇风叶机、手摇升降吊塔、投石机以及升旗杆等等，了解力的运动，改变运动的速度、方向，和其他一些简单机械的原理。	套	2		科学区	小班
39	找朋友	材质：木质； 底板尺寸：27.8cm*20cm， 彩色小木片：4.7cm*4.7cm*0.4cm*60 片	套	2		数学区	小班
40	小小整理员	材质：木质； 盒子尺寸：23cm*9cm*4cm， 任务卡：7cm*5.5cm*0.4cm*9 片 点子印章：底部直径：1.5cm，高度：3.5cm，2 个	套	2		数学区	小班
41	图形宝宝回家	材质：木质； 尺寸：底板：26cm*9cm*7cm*1 组， 形状配件：三组 (1) 直径 6cm 圆 4 个，边长 6cm 正方形 4 个，边长 8cm 三角形 4 个	套	2		数学区	小班
42	小刺猬背蘑菇	材质：木质+纸质；小刺猬：13cm*6.8cm*1.5cm*1 个， 蘑菇：3cm*3.2cm*1.5cm*9 个（红、蓝、黄各 3 个）纸牌尺寸：8.7cm*5.7cm*27 张	套	2		数学区	小班

43	小动物拼图	材质：400 克白卡 拼图尺寸：4cm*4cm*4cm*3 块 任务卡尺寸：15.5cm*7.7cm，	套	2		数学区	小班
44	彩色毛毛虫	材质：绒布，PP 棉，铁丝外圈包胶，400 克白卡 毛毛虫尺寸：30cm*6.5cm, 红、黄、蓝三色毛圈各 10 个，卡纸尺寸：17.5cm*7.7cm*12 张，	套	2		数学区	小班
45	猫咪排队	材质：木质；操作底卡，纸质示例卡； 操作卡尺寸：（1）10.9cm*9.7cm，（2）8.7cm*8.3cm， （3）6.8cm*6.4cm，（4）4.8cm*4.4cm，厚度：1.5cm，各一个； 纸质示例卡：（1）36.4cm*12.4cm*2 张，（2）23.9cm*12.4cm*2 张， （3）119cm*12.4cm*2 张，	套	2		数学区	小班
46	蜗牛在哪里	材质：木质、纸质； 蜗牛：3.3cm*2.8cm*1cm*2 只，底座：20cm*10cm*9cm*1 组， 纸牌尺寸：10cm*7cm	套	2		数学区	小班
47	蝴蝶找花	材质：木质、400 克白卡 拼图：4cm*4cm*4cm*3 块 任务卡：7cm*16.6cm*18cm	套	2		数学区	小班
48	小餐厅	材质：软磁片、铁质底板 软磁：18.5cm*18cm*1 张， 铁质底板：26cm*18.5cm*1 张	套	2		数学区	小班
49	分饼干	材质：木质 木盒：18.5cm*16.5cm*4cm*1 个，任务卡：5cm*7cm*0.4cm*6 片， 饼干：4cm*4cm*0.4cm*27 片 点子印章：底部直径：1.5cm，高度：3.5cm，	套	2		数学区	小班
50	帮助小朋友	材质：软磁片、铁质底板 软磁：4cm*4cm*36 片，铁纸底板：28cm*20.5cm*2 张	套	2		数学区	小班

51	串串乐	材质：木质，绳子、400 克白卡 串珠：3.3cm*2.7cm*1.2cm*50 颗，串珠绳长度：60cm*5 根，任务卡：17.3cm*5.7cm，	套	2		数学区	小班
52	小猫头鹰	材质：木质； 底座：20cm*3.5cm*3.2cm*1 个，猫头鹰小木块：3.5cm*4cm*1.4cm*5 个， 木片：宽度 3cm*9 块。 底板：18.5cm*26cm*1 张	套	2		数学区	小班
53	图形分一分	材质：木质； 正方形：边长 3.5cm*9 片，边长 4.5cm*9 片，圆：直径 3.5cm*9 片，直径 4.5cm*9 片 三角形：边长 3.5cm*9 片，边长 4.5cm*9 片，木质任务卡：7cm*5cm*0.4cm*6 片	组	2		数学区	小班
54	萝卜排排队	材质：木质； 底板：29.5cm*12cm*1.5cm*2 组，萝卜：厚度 0.9cm*2 组，共 10 个。	组	2		数学区	小班
55	小企鹅，来坐车	材质：木质； 尺寸：车：(1)15.2cm*4.5cm*2.5cm，(2) 12.2cm*4.5cm*2.5cm，(3) 18.2cm*4.5cm*2.5cm 各一辆，小企鹅：4.8*2.4*1.2*15 只	组	2		数学区	小班
56	套圈圈	材质：木质，400 克白卡纸； 木质小人：6cm*3.6cm*1.5cm*2 个， 圈圈：直径 8cm*3 个，任务卡：13cm*9cm	组	2		数学区	小班
57	动物拼拼乐	材质：木质，400 克白卡纸； 立体拼图积木，尺寸：4cm*4cm*4cm*6 块； 任务卡：15.5cm*11.8cm*6 张	组	2		数学区	小班

58	去郊游	材质：软磁片 底板：26cm*18.5cm*1 张，软磁 18.5*23.7*1 张	组	2		数学区	小班
59	创意拼搭	材质：软磁片，230 克白卡纸 底板：26*18.5*1 张，软磁：28.5*21*1 片 记录单：18.5*26*20 张	组	2		数学区	小班
60	珠子排排队	材质：木质， 底座：24cm*14.5cm*6cm*1 个， 珠子：3.5cm*2.8cm*1.5cm*15 颗	组	2		数学区	小班
61	小动物的家	材质：木质，纸质 立体拼图积木：尺寸：4cm*4cm*3cm*2 块，4cm*4cm*6cm*1 块，任务卡尺寸：7cm*10cm*20 张 小班幼儿数学活动观察指导资源 1 本	组	2		数学区	小班
62	大颗粒几何蘑菇钉	材质：木制+ABS 塑料+ 纸制 尺寸：木盒约 31.8×22.5×7.2cm，蘑菇钉约 3.8-4.7cm 共 38 件，几何蘑菇钉，红黄蓝绿有 4 色，颜色鲜艳，配有图卡、插板，可以根据图卡，将匹配颜色的几何形状纽扣置入图卡空位中，锻炼幼儿手眼协调能力、动手能力，激发对色彩和形状的认知。	套	2		益智区	小班

63	五彩叠叠乐	134 片五彩叠叠乐积木 一、材质：新西兰松木、密度板； 二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺 ▲三、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！） 小圆柱，尺寸：Φ4cm，H4cm，10 个，颜色：黄色； 小圆柱，尺寸：Φ4cm，H4cm，10 个，颜色：红色； 小圆柱，尺寸：Φ4cm，H4cm，10 个，颜色：蓝色； 小圆柱，尺寸：Φ4cm，H4cm，10 个，颜色：绿色； 小圆柱，尺寸：Φ4cm，H4cm，10 个，颜色：橙色； 长板，尺寸：33cm*6cm*0.5cm，9 个，颜色：蓝色； 短木片，尺寸：10cm*4cm*1cm，20 个，颜色：原木清水漆； 工字形，6.5cm*4cm*4cm，55 个，颜色：原木清水漆； 共计 134 件/套。	套	2		益智区	小班
64	糖果游戏零售版本	1、产品材质：桦木胶合板、蓝色绒布。 2、产品尺寸：包装盒 240x240x65H mm。 3、产品配件：41 块木制糖果、1 块Ø450mm 绒布垫、3 颗颜色骰子。 4、产品介绍：41 颗糖随意摆放在绒布垫上，同时掷的三颗骰子的颜色显示你要找的糖果的颜色。可根据儿童年龄，选择减少骰子来降低难度。	套	2		益智区	小班

65	匹配拼图-情绪	1、产品材质：胶合板、中密度纤维板（MDF）。 2、产品尺寸：340x190x9。 3、产品配件：木板×1；拼图×18。 4、产品介绍：每个孩子都有喜怒哀乐，6 种情绪融入拼图游戏, 让幼儿在游戏中感知情绪小世界，培育共情好品格。	套	2		益智区	小班
66	小鱼对对碰	1、产品材质：纸板、胶合板。 2、产品尺寸：包装盒 240x240x65H mm。 3、产品配件：1 个游戏板、44 条鱼。 4、产品介绍：鱼群在五颜六色的珊瑚礁里游泳。因为在浩瀚的海洋中到处都潜伏着危险，所以鱼要伪装自己并找到与自己身体颜色相同的背景；此外，鱼总是成群结队地游泳，从不单独行动。	套	2		益智区	小班
67	22 合 1 经典桌游套装	1、产品材质：中密度纤维板、榉木、ABS、PP、纸。 2、产品尺寸：290×65×295。 3、产品配件：1 个收纳盒，5 块纸质棋盘，245 个游戏配件。 4、产品介绍：一款大人小孩都爱玩的桌游套装！从国际象棋到飞行棋，22 款经典游戏浓缩于一盒，培养孩子策略思维，唤醒长辈童年记忆，一盒永流传！	套	2		益智区	小班
68	淘瑞塔零售版本	1、产品材质：荷木。 2、产品尺寸：包装盒 240x240x65H mm。 3、产品配件：25 个 5 种高度 5 种粗细的圆柱、1 个点数骰子、1 个颜色骰子。 4、产品介绍：根据掷出的骰子上的点数或颜色，取相应的圆柱逐渐垒高，垒得最高的小朋友获胜。	套	2		益智区	小班

69	立式 DIY 换装游戏	1、产品材质：夹板，镁。 2、产品尺寸：包装盒 306×241×42H mm。 3、产品配件：62 磁性装扮组装件，2 个木制底座，2 个男孩女孩夹板主体。 4、产品介绍：用这款磁力换装套装释放孩子的无穷的创造力！丰富的磁力服饰配件，可让孩子组合搭配，试着为模特创造出多样的时尚装扮吧！	套	2		益智区	小班
70	女巫厨房	1、产品材质：纸板、荷木。 2、产品尺寸：包装盒 378x275x65H mm。 3、产品配件：1 个游戏纸板，28 个蘑菇，1 个转盘，1 个颜色骰子。 4、产品介绍：小小魔法药师们正在搜寻蘑菇下面同掷到的骰子颜色一样的点。如果蘑菇下面的颜色同掷到的骰子颜色一样，游戏者就可以把蘑菇放到他（或她）的锅里。如果同投掷的骰子颜色不一样，蘑菇得放回转盘里。其他孩子要记住这个颜色以便下次他们用得上。第一个集满 7 个蘑菇放到锅里的游戏者就是魔法药师冠军。	套	2		益智区	小班
71	多彩串珠	材质：木制尺寸：约 2.2CM 内含正方体 36 件、球形 36 件、圆柱体 36 件、绳子 6 件。丰富多样的串珠，可以按颜色进行分类，可以进行计数，学习加减法等游戏，还可以创建各种图案，提高创意能力。不仅如此，幼儿还可以通过串珠，锻炼小手精细动作，促进专注力的提高。	套	2		益智区	小班
72	烹饪食材 套装	1、产品材质：PP 塑料，HDPE，ABS，EVA，毛毡布，国产椴木夹板，磁铁。 2、产品尺寸：包装盒 253×278×93H mm。 3、产品配件：1 个土豆，2 个洋葱，2 个西红柿，2 个胡萝卜，1 个白萝卜，1 个奶酪，1 个土豆削皮器，1 个刨刀，2 个厨房刀，1 个菜板，6 个鸡蛋，2 个蘑菇，1 个辣椒，1 个茄子，1 个花菜。	套	2		生活区	小班

		4、产品介绍：角色扮演主题-厨房类玩具所使用的配件。					
73	北欧风自制咖啡机	1、产品材质：橡胶木、胶合板、荷木、ABS、PP、POM、毛毡布、铁。 2、产品尺寸：175x106x196H mm。 3、产品配件：1 台咖啡机、1 个咖啡杯、1 个牛奶盒、1 个糖罐、1 把勺子、1 罐咖啡豆。 4、产品介绍：喝咖啡是一种令人惬意的放松方式，那么自己动手制作一杯美味的咖啡吧。有咖啡杯；牛奶；糖罐；咖啡机和汤匙，儿童会喜欢这个可调节的咖啡机。	套	2		生活区	小班
74	北欧风烤面包机	1、产品材质：橡胶木、胶合板、荷木、FASAL、PP、铁。 2、产品尺寸：180x180x112H mm。 3、产品配件：1 台烤面包机、1 个蜂蜜瓶、1 个碟子、1 把刀、2 片面包、1 个黄油盒。 4、产品介绍：早餐时间从未如此有趣。儿童会喜欢使用这款弹出式的烤面包机为他们的爸爸妈妈做早餐。	套	2		生活区	小班
75	北欧风美食家厨具	1、产品材质：椴木、胶合板、荷木、FASAL。 2、产品尺寸：包装盒 200x100x260H mm。 3、产品配件：1 个汤锅、1 个平底锅、2 个碟子、1 瓶盐、1 瓶胡椒、2 把叉子、2 把刀、1 把小勺、1 把汤勺、1 个锅盖。 4、产品介绍：有了厨具和餐具，儿童就可以为朋友和家人做一顿美味的饭菜啦！	套	2		生活区	小班
76	北欧风美食家厨房	1、产品材质：胶合板、荷木、MDF、PP、ABS、PA、铁。 2、产品尺寸：550x705x320H mm。 3、产品配件：1 台整体厨房。 4、产品介绍：有可转动和发声的按钮；有架子的冰箱；有窗户的烤箱；有水龙头和水槽，白色的厨房里有你想要的一切来准备美味的饭菜。	套	2		生活区	小班

77	美食家厨师服	1、产品材质：100%涤纶、PP。 2、产品尺寸：包装盒 240x200x52H mm。 3、产品配件：1 围裙、1 手套、1 抹布、1 量勺、1 帽子。 4、产品介绍：作为主厨怎能没有专业的厨师装备？这款厨师服套装包括帽子；围裙；手套；锅垫和五把量勺。	套	2		生活区	小班
78	美梦娃娃摇摇床	1、产品材质：夹板、荷木、涤。 2、产品尺寸：530×370×474。 3、产品配件：1 个娃娃床，1 张布床垫，1 个枕头，1 个吊铃。 4、产品介绍：一款温馨的娃娃家具！适配 16 英寸娃娃，可拆洗布艺床围保持卫生，弧形床脚轻轻摇摆，月牙挂饰内藏小铃铛，晃动发声，安抚宝宝一夜好梦。	套	2		生活区	小班
79	小狗宠物医院套	1、产品材质：中密度纤维板、榉木、荷木、ABS、PET、PP、PVC、涤、毛毡布、合成纤维、铁。 2、产品尺寸：200×185×200。 3、产品配件：1 只小狗，1 个狗窝，1 个伊丽莎白圈，1 个宠物项圈，1 个狗碗，3 块宠物零食，1 个体温计，1 个听诊器，1 个注射器，1 把剪刀，1 把梳子，1 个修剪器，1 个药膏。 4、产品介绍：一款宠物医生角色扮演玩具！智能声效小狗与全套医疗美容工具，培养宝贝的责任心与同理心，学会关爱与照顾。	套	2		生活区	小班
80	医疗包	1、产品材质：荷木、EVA、PC、牛津布、铁、细绳。 2、产品尺寸：210x150x80H mm。 3、产品配件：1 个听诊器、1 张记录卡、1 根针筒、1 台血压计、1 管药膏、1 个温度计、1 个收纳医疗包。 4、产品介绍：齐全的医疗包，配备温度计；听诊器；血压仪；诊疗卡等等仪器。专业的装备让角色游戏更生动！	套	2		生活区	小班

81	猪鬃圆头画笔刷, 12 支装	1、产品材质: PS (聚苯乙烯)、铝、动物毛 bristles (刷毛)。 2、产品尺寸: 185x14x14。 3、产品配件: 猪鬃圆头画笔刷×12。 4、产品介绍: 这些画笔特别适合小手握持, 是教室或家庭使用的理想选择。套装包含 4 种颜色各 3 支画笔。	套	2		美工区	小班
82	宠物家园	材质: ABS、PP 尺寸: 约 28x7.5x28cm 本产品由五套外形不同, 成型方式相同的 3D 泥胶模组成, 分别为公仔组件、狗屋组件、花猫组件、狮子狗组件和梳妆组件。将红、黄、蓝、白四种泥胶分别放入 3D 泥胶模中, 挤压成型, 待干透后取出。最后在宠物彩卡上模拟人物和宠物玩耍的场景, 创设情景游戏。在发挥幼儿的想象力和创意力的同时, 又培养了幼儿的艺术创作天赋。	套	2		美工区	小班
83	花形不织布	材质: 布制 尺寸: 约 3.9cm	套	2		美工区	小班
84	创意开放性材料	材质: 木制、亚克力、毛毡 尺寸: 亚克力宝石混装款约 1.2-2.5cm, 油漆木片混装款约 1-6cm, 毛毡混装款直径约 12cm	套	2		美工区	小班
85	手工 DIY 金葱粉 -24 色套装/0.2mm	材质: PET 尺寸: 约 0.2mm 24 色手工金葱粉颜色鲜艳亮丽, 可用于绘画、手工等作品中, 满足幼儿创意绘画的需求。	套	2		美工区	小班
86	5 层罐装综合亮片	材质: PET 尺寸: 大小尺寸混装 蝴蝶、花朵, 树叶等多形亮片分合包装, 幼儿拿取方便, 满足美工需求, 激发幼儿创作力。	套	2		美工区	小班

87	自然手工环创材料盒	材质：松木框，玻璃，亚克力，腈纶，自然物 尺寸：木盒约 34×27.2×5.5cm，最小材料约 1cm 左右 12 个分格，可将各种自然材料有序摆放，便于幼儿观察、拿取、操作，创作多元创意手工作品，让游戏桌面时刻保持干净整洁。	套	2		美工区	小班
88	猫手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
89	公鸡手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
90	狗手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班

91	熊手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
92	猴子手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
93	鸭子手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
94	海龟手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 210mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班

		更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。					
95	瓢虫手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 200mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
96	青蛙手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 240mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班
97	蜜蜂手偶	1、产品材质：超柔短绒 100%涤。 2、产品尺寸：长约 200mm。 3、产品配件：毛绒 1 个。 4、产品介绍：柔软的、仿真设计的手偶适合每一次依偎的时刻，能很好抚慰儿童的情绪。珠状眼睛和自然的外观设计使整个手偶看起来更加立体可爱；儿童愿意和手偶产生良好互动，并借助手偶表达自己的想法。	套	1		阅读区	小班

98	趣味表演指偶套装	材质：超柔面料/ 聚酯纤维 尺寸：小松鼠高约：10cm、小青蛙高约：9cm 指偶教学包内含 3 组故事人物/ 动物指偶，每组指偶 5 款，两款经典故事配套故事卡，青蛙王子和小灰熊的宝藏。幼儿可以自由发挥想象自由编故事。	套	1		阅读区	小班
99	三只小猪手套玩偶	材质：拉绒、无纺布 尺寸：20×25 cm	套	1		阅读区	小班
100	微笑动物手偶-6件套	材质：超柔面料/ 聚酯纤维/ 填充棉 尺寸：高约 24.5cm，臂长约 24cm 内含 6 种动物手偶，形象逼真、活泼可爱的动物造型，能让幼儿沉浸在创意游戏中，发展幼儿的创造力、专注力、想象力。	套	2		阅读区	小班
101	可爱动物手偶-6件套	材质：超柔面料/ 聚酯纤维/ 填充棉 尺寸：高约 25cm，臂长约 25cm 内含 6 种可爱动物手偶，舒适柔软的手感、造型逼真的动物手偶，是幼儿的最佳玩伴，满足了幼儿角色想象与创造的需求。	套	2		阅读区	小班
102	指偶收纳架	材质：木制 尺寸：约 30×18×16cm 方便收纳指偶，节省空间，一次可收纳 15 个指偶。高中低设计方便拿取，并且一眼能看到要拿取指偶形象。杆部尖端为圆角，能保护小朋友。	套	2		阅读区	小班
103	桌上型手偶架	材质：木制、布制 尺寸：57.7×63×25cm 造型可爱的便携桌上型手偶架，位置灵活多变，适合开展手偶表演。	套	2		阅读区	小班
104	动漫积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：360 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班

105	软体齿轮玩具	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：185 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班
106	百变玩具	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：300 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班
107	菱形叠高纽扣积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：470 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班
108	花王积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：152 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班
109	火车头积木	1、材质：PP 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手， 2、规格：97 件/箱	箱	2		桌面玩具	小班

第四部分 拟签订的合同条款文本

(本格式条款供双方签订合同参考，采购人可根据项目的实际情况增加条款和内容)

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目，由____组织采购活动，西安高新区第六十六幼儿园(以下简称“甲方”)确定_____（以下简称“乙方”）为该项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

序号	名称	规格	数量	单位	单价	金额

二、合同价款

（一）合同价款为人民币：_____

（二）合同价款是乙方响应本次采购要求中全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的风险、利润、税金等所有费用。

三、款项结算

（一）付款比例：产品供货安装完成，经验收合格，收到乙方发票后30个工作日内支付合同总价款的100%。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给

甲方。乙方向甲方出具真实合法的发票，甲方进行支付结算。因发票问题导致甲方受到损失，乙方承担全部责任并赔偿。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1. 积极配合乙方验收工作。
2. 组织使用单位严格按照磋商文件及响应文件要求和标准验收货物。

（二）乙方的权利与义务

1. 保证对其出售的产品享有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。
2. 保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。
3. 负责产品的运输、安装与调试，并在合同约定的时间完工，运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。
4. 按照合同约定要求甲方及时付款。
5. 乙方应对其工作人员（包括但不限于乙方员工、劳务派遣人员、乙方临时雇佣的人员等）在甲方现场工作期间的一切行为负责；若发生安全事故，产生的赔偿责任（包括但不限于对乙方工作人员、甲方及第三人在人身、财产等方面的赔偿）均由乙方承担，与甲方无关。
6. 施工作业过程中，乙方应对甲方既有建筑物、构筑物及各类附属设施采取可靠防护措施，杜绝损毁。如若发生损坏，乙方须立即组织整改修复，所有人工、材料及其他成本由乙方自行承担。

五、交货条件

（一）交货期：自合同签订之日起15日内完成供货安装。

（二）交货地点：西安高新区第六十六幼儿园。

六、运输

（一）合同期内均可能有供货需求，乙方应按需求分批次供货。除标准物质、标准样品应在采购人提出采购需求后72小时内完成配送外，其余耗材及劳保用品等均应24小时内完成供货，供货过程中的运输安全全部由乙方负责。

（二）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

（一）乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

（三）产品质保期____年，质保期起始时间为终验合格之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

八、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和响应文件中的“售后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

（一）乙方必须按照合同约定和响应文件的实质性响应，质保期

内免费承担维保。质保期结束前，进行全面保养维护，确保正常质保期后对产品维修只收取成本费。

（二）操作常识宣传及演练：当产品安装调试结束后，乙方应对所使用人员进行操作常识宣传及演练。

（三）乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

（四）乙方定期对用户进行回访，并对用户提出的技术问题及时解决。

（五）乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

九、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）初验：产品到达交货地点后，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单等资料交付给甲方，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量，甲方和乙方共同签署到货验收单，验收合格后双方签字确认。未签收到货验收单的产品不得擅自开箱安装。

（三）终验：产品安装、调试并正常运行后，乙方进行自测并形成自测报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行最终验收。验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

（三）验收依据：

1. 本合同及附加文本；

2. 磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清（承诺）函；
3. 国家相应的标准、规范。

十、违约责任

- （一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- （二）乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%作为违约金，迟交产品超过30天，甲方有权解除本合同、拒收产品，并要求乙方按合同总价款的20%向甲方支付违约金。
- （三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。
- （四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同争议解决的方式

- （一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：
 1. 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；
 2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。
- （二）因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为最终结果，甲乙双方应当接受。

十二、合同生效

- （一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。
- （二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，

全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(三) 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份。

(四) 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲 方:

乙 方:

(盖章)

(盖章)

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人:

被授权代表:

被授权代表:

电话:

电话:

开户银行和账号:

开户银行和账号:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

第五部分 响应文件格式

正本/副本

项目编号：HRDL-CG[2026]-108-040

西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目

响 应 文 件 (格式)

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

目录

- 一、磋商响应函
- 二、磋商报价表
- 三、分项报价表
- 四、供应商资格证明文件
- 五、商务条款偏离表
- 六、技术参数偏离表
- 七、技术部分
- 八、其他

一、磋商响应函

致：陕西恒瑞项目管理有限公司

根据贵方为采购项目名称（采购项目编号）的竞争性磋商文件，签字代表（全名、职务、联系方式）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容：

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按照磋商文件的规定，我方磋商总报价为人民币：¥（大写：元）。

2、我方为本项目提交的磋商响应文件正本壹份，副本贰份，电子文档壹份。

3、如果我方成交，我们根据磋商文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。

4、我方已仔细阅读了磋商文件的全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料，同意和放弃对磋商文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

5、磋商后在规定的磋商有效期内撤回磋商，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和成交结果。

7、我方的磋商响应文件在磋商后有效期为 90 日历天，若我方成交，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期： 年月日

二、磋商报价表

项目名称：

采购编号：

项目名称	西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目
采购项目编号	HRDL-CG[2026]-108-040
报价 (总价)	小写金额：¥ 元 大写金额：人民币
交货期	
质保期	3 年

1、各项目填写工整、完善。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

三、分项报价表

序号	名称	规格参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1							
2							
3							
...							
合计金额（元）							

注：1、合价=单价*数量。

2、合计金额=所有合价之和。

3、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4、分项报价表应与磋商报价表一致，如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

四、供应商资格证明文件

(1) 主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况报告：提供在注册会计师行业统一监管平台备案赋码的 2024 或 2025 年度的财务审计报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或提供基本存款账户信息及投标截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(4) 依法税收缴纳证明：提供投标截止日期前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明。（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。）依法免税或无须缴纳税收的应提供相应证明文件；

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(6) 无重大违法记录书面声明：提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 身份证明：法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；

(8) 信用信息：供应商未被“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入重大税收违法案件当事人名单；未被“中国执行信息公开网”(<http://zxsk.court.gov.cn>)网站被列为失信被执行人；未被“中国政府采购网”(<http://www.cCgp.gov.cn>)列为政府采购严重违法失信行为记录名单、未被禁止参加政府采购活动；

(9) 控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动，提供承诺书；

(10) 联合体要求：本项目不接受联合体投标，提供非联合体声明函。

附件 法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：_____（盖章）

年 月 日

（附法定代表人身份证复印件正反面）

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应
商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我
公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）采购项目编号为_____的
投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予
承认。

本授权有效期：自投标截止之日起 _____ 日历天；特此声明。

(二代身份证需复印正面及反面)

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
-------------	------------

供应商名称: _____ (公章)

法定代表人：_____（签字及盖章）

授权代理人（被授权人）：_____（签字）

日期：_____年____月____日

注：法人直接参与磋商采购只需提供法人身份证明，被授权人参与磋商需提供法定代表人授权委托书及委托人身份证。

附件 落实政府采购政策需提供的相关材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 西安高新区第六十六幼儿园幼儿家具、玩教具采购项目（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖单位章）：

日期： 年 月 日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

五、商务条款偏离表

序号	磋商文件 合同条款要求	响应文件 合同条款响应	偏离 及其影响

注：

1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与磋商文件第四部分要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2. 偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

六、技术参数偏离表

序号	产品名称	磋商文件 技术要求	响应文件 技术参数响应	偏离 及其影响

注：

1. 本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与磋商文件第四部分要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（需签字盖章）。

2. 偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

七、技术部分

供应商按磋商文件的要求，依据评审方法“评标因素及权重分值表”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在供货方案中必须逐项对应编制。

（包含但不限于技术评审所有内容，格式自拟）

附件：类似项目业绩表

序号	采购项目名称	项目内容	合同金额	完成日期	备注
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注： 1、供应商应随此表附上相关的业绩证明（业绩合同复印件加盖公章密封在响应文件中）。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

八、其他

- 1、依据磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。
- 2、其他可以证明供应商实力的文件。