分项报价表（样表）

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	具体产品内容	数量	单价	总价	备注
1	有线手拉手麦克风一拖八▲（核心产品）	贝卡	BK-6921A/B	江门市金丰贝卡音视频科技有限公司（恩平市金丰电子器材厂）	有线手拉手麦克风一拖八▲ 型号：BK-6921A/B 1.采用双系统双备份连接方式，具有传统手拉手会议系统和数字网络环形会议系统双系统，两条链路可独立工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性； 2.会议单元可采用超5类网线RJ45水晶头或8芯专用会议线两种方式，根据用户环境需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠 3.内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽； 4.主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元； 5.支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程； 6.专业心形/超心形指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫； 7.采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰； 8.高亮度全视角LCD显示屏，显示内容清晰； 9.话筒杆带有绿色LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态； 10.会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单； 11.会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；	1	9800.00	9800.00	

2	分屏器	迈拓维矩	MT-308uk-ch	广东视腾电子科技有限公司	分屏器 型号：MT-308uk-ch HDMI2.0 标准，支持 HDCP2.2；3 路 HDMI 输入，8 路 HDMI 同步输出；最高支持 4K@60Hz，向下兼容 1080P@60Hz、720P；支持 EDID 管理，支持 HDR、3D；音频支持 LPCM7.1、杜比、DTS-HD；金属外壳，自带电源适配器，即插即用无驱动；输出画面同步无延迟、无丢帧；带信号指示灯；质保 3 年	2	1450.00	2900.00	
3	50 寸电视	海信	50E52S	海信视像科技股份有限公司	电视机 型号：50E52S 核心参数:WIFI 频段 2.4G&5G；存储内存 64GB；系统 Android；背光方式直下式/DLED；CPU 架构四核 A73；CPU 核心数：四核；运行内存/RAM：4GB；屏占比 97%；端口参数:USB2.0；接口数 3 个；HDMI(ARC)接口：有；HDMI2.1 接口数 1 个；HDMI2.0 接口数 2 个；支持模拟 RF 接口；支持数字 RF 接口；支持格式（高清）2160p；色域值 100%；色域标准 BT.709；亮度 200-300 尼特；屏幕比例 16:9；静态对比度 4000：1，动态对比度 50000：1；支持 VRR 可变刷新率；屏幕尺寸：50 英寸；屏幕分辨率：超高清 4K；响应时间 6ms；支持 HDR；音响功率 24W；显示类型：LED 显示；类型：教育电视、智能电视；连接方式：无线/有线；电源功率 110W；工作电压 220V；待机功率 0.5W	3	2450.00	7350.00	
4	移动落地支架	锐视视听	90 度移动落地支架	四川德克而电器有限公司	移动落地支架 优质加厚 SPCC 冷轧钢板，黑色静电喷塑防锈；适配 45-86 英寸液晶电视 / 会议一体机；VESA 孔距兼容 100×100～600×400mm；额定安全承重 90kg；挂板高度可调节，屏幕俯仰角度可调（-5° ~+15° ）；配置加厚置物托盘（放置机顶盒、主机）；底部 4 寸静音万向轮，其中 2 只带刹车锁定；底盘宽大防倾倒，配套全套安装螺丝；结构稳固，移动无异响，全新正品，质保 3 年	3	380.00	1140.00	

5	视频会议系统	华为	BCS-T2	华为技术有限公司	视频会议系统 型号：BCS-T2 1.主机前面板带液晶显示屏及各种功能运行 LED 指示灯，可指示设备运作状态 2.系统支持可视化交互式软件编程，编程界面所见即所得 3.支持 Android、鸿蒙、IOS、Windows 等多种系统控制终端，可同时使用，互为备份 4.8 路 RS-232 口、2 路 RS-485 口、8 路红外口、8 路 I/O 口、8 路继电器口 5.10 个可自定义的快速按键,方便进行快捷的备用操作 6.支持串口转发功能，接收代码命令代码可从指定串口输出 7.支持 TCP/UDP 控制方式，组成大型网络控制系统 8.内置一个万能网口，仅需一个网口即可实现上网、控制及 TCP/UDP 发码 9.支持指定时间自动执行控制操作 10.支持拉杆滑块控制，通过推拉方式实现音量控制、灯光亮度调节等 11.支持双向状态反馈，可显示本机及受控设备状态，支持数值实时反馈 12.支持多屏联动同步，每台控制终端软件自动和主机同步，保证开关、数值等显示状态 13.支持 IOS 终端控制，无需设备越狱即可安装控制软件。 14.主机自带智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，自动识别红外代码类型 15.可自动生成代码库保存到电脑上，也可软件读取当前主机代码库 16.支持一键多码控制，即一个按键可发送多条代码，也可实现按键按下和弹起时发送不同的代码	1	162300.00	162300.00	

					17. 支持代码接收并触发其他联动控制动作 18. 支持通过以太网络进行网络编程，利用 Internet 互联网传输更改程序内容，远程网络维护，远程升级等 19. 支持 DMX512 控制				
6	视频矩阵处理系统	迈拓维矩	MT-HD88W	广州市迈拓维矩电子有限公司	视频矩阵处理系统 MT-HD88W 1. 8 路 HDMI 信号输入，8 路 HDMI 信号输出，2 路音频解嵌 2. 支持无缝瞬间切换，信号切换过程不黑屏 3. 支持图像分辨率 1920x1080P@60Hz 4. 支持普通电视实现拼接，每路输出的分辨率单独可调整 5. 支持信号能长距离传输 6. 支持面板按键、RS-232、网口、红外等多种控制方式 7. 标配网口，串口，提供苹果和安卓 APP，电脑软件，支持 Web 网页控制，用户可自行在网页上修改输入输出通道的名称，提供密码登录及管理功能	1	32800.00	32800.00	
7	1.8 米会议条桌	马头	MT2-00180	中山市马头家具有限公司	1.8 米会议条桌 型号 MT2-00180 规格：1800×400×750mm；桌面 28mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板材，同色 PUR 封边，防刮耐磨；板材含水率 7%-13%；桌腿稳固，带挡板，结构稳	17	1560.00	26520.00	
8	1.2 米会议条桌	马头	MT2-00120	中山市马头家具有限公司	1.2 米会议条桌 型号 MT2-00120 规格：1200×400×750mm；桌面 28mm 厚 E1 级环保三聚氰胺板材，同色 PUR 封边，防刮耐磨；板材含水率 7%-13%；桌腿稳固，带挡板，结构稳定无晃动；表面耐污、耐热、不易起泡；配套五金连接件；颜色按采购人要求；质保 3 年	7	960.00	6720.00	
9	单只有线鹅颈会议麦	贝卡	BK-260	江门市金丰贝卡音视频科技有限公司	单只有线鹅颈会议麦 BK-260 频率响应……50Hz~17KHz 灵敏度……-45dB/±3dB(1KHz) 低频衰减……125Hz 6dB/OCTAVE	1	1250.00	1250.00	

				（恩平市金丰电子器材厂）	输出阻抗……200Ω 最大承受音压…145dB SPL 1KHz@1% T.H.D 信噪比…… 76dB.1KHz AT PA 动态范围……115dB. 1KHz AT MAX SPL 电源供应 ……支持 DC 3V/48V 导线长度……6m(平行式)				
10	UPS 电源主机	力锐斯	3E15KS	深圳力锐斯电子有限公司	UPS 电源主机 3E15KS 范围：46-54Hz/56-64Hz 50/60Hz 自适应相：三进单出失真率：4%功率因素：0.99 输出：电压：208VAC//230VAC/240VAC 电压范围：220VAC±1%频率(同频模式)：46-54Hz/56-64Hz 频率(电池模式)：50±0.5Hz/60Hz±0.5Hz 波峰比：3:1 谐波失真：1.8%THD(线性负载)，5%THD(非线性负载)输出波形：正弦波插座：端子排过载：市电模式：105%-125%，1min；125%-135%，30S；140%，0.5S。电池模式：Load110%，30s；效率：充电模式：90%，电池模式：90%，市电优先模式：97%转换时间；AC to DC：零，逆变到旁路：零市电优先模式：支持；常态模式(恒压恒频)：支持；电源分配器：支持；远程控制面板：长达 100 米；尺寸：外型体积(DxWxH)mm：570x260x717 运行环境：0~40℃；相对温度：20~90%(无凝结)噪音强度：52db@1 米	1	10600.00	10600.00	
11	蓄电池 6-GFM-65	雷德	12V100AH	河南雷诺森电源有限公司	蓄电池 12V100AH 标准电压：12V 额定容量：100Ah 含端子总高：176mm 长：325mm 宽：172mm 高：166mm●设计浮充使用寿命年 12-15 年(25℃)； 可配套项目 USP 电池安装。	32	850.00	27200.00	
12	音视频辅材	/	/	江门市金丰贝卡音视频科技	线材 线材辅材	1	9200.00	9200.00	

				有限公司（恩平市金丰电子器材厂）					
投标报价	小写：297780.00 元 大写：贰拾玖万柒仟柒佰捌拾元整 单位：元								

备注：1.供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及技术要求”中涉及的采购清单进行报价。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

4.供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

5.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称：陕西锦泰网络科技有限责任公司（加盖公章）

2026 年 11 月 13 日

注：本分项报价金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致。