

二、分项报价表

序号	物品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	小计	备注
1	离心加压 泵	ISW125-250 A	上海亿能泵业 有限公司	2	台	28000.00元	56000.00 元	
2	变频控制 柜	XL21-45KW	西安嘉迅机电 科技有限公司	1	台	30000.00元	30000.00 元	
3	自动反冲 洗砂石过 滤器	FSL48-4	安徽菲利特过 滤系统股份有 限公司	1	套	24000.00元	24000.00 元	
4	自动反冲 洗叠片过 滤器	FDP4-3	安徽菲利特过 滤系统股份有 限公司	1	套	24000.00元	24000.00 元	
5	施肥桶	黄色 1000L 搅拌桶	陕西中达宏邦 塑业有限公司	4	个	3600.00元	14400.00 元	
6	注肥泵	流量 $\geq$ 600L/h; 材 质耐腐蚀	新界泵业(浙江)有限公司	1	台	7000.00元	7000.00元	
7	首部连接 管件	含DN150涡 轮闸阀、逆 止阀、水表 、法兰片、 螺栓、变径 管等(与以 上设备配套)	陕西天科塑业 科技发展有限 公司	配套	批	32000.00元	32000.00 元	
8	首部电力	$\geq 3 \times 35\text{mm}^2$ 首部设备连	陕西天科塑业 科技发展有限	配套	米	19000.00元	19000.00	

	电缆	接配套	公司				元	
9	HDPE主管	外径 $\geq \phi$ 200mm; 压力 $\geq 1.0\text{MPa}$; 材质PE	陕西天科塑业科技发展有限公司	1900.92	米	35.00元	66532.20元	
10	HDPE干管	外径 $\geq \phi$ 160mm; 压力 $\geq 1.6\text{MPa}$; 材质PE	陕西天科塑业科技发展有限公司	299.43	米	62.00元	18564.66元	
11	HDPE干管	外径 $\geq \phi$ 110mm; 压力 $\geq 1.0\text{MPa}$; 材质PE	陕西天科塑业科技发展有限公司	1148.98	米	29.00元	33320.42元	
12	HDPE支管	外径 $\geq \phi$ 63mm; 压力 $\geq 1.25\text{MPa}$; 材质PE	陕西天科塑业科技发展有限公司	56643.66	米	9.50元	538114.77元	
13	压力补偿滴灌管	NBG16X1.2X500-1.6-50/450	厦门华最灌溉设备科技有限公司	85267.92	米	1.45元	123638.48元	
14	田间管件(热熔)	含各类三通、弯头、变径、法兰盘; 能与干管、支管配套	厦门华最灌溉设备科技有限公司	39733	个	3.00元	119199.00元	
15	焊接钢管	外径 $\geq \phi$ 26.9mm	厦门华最灌溉设备科技有限公司	227.32	米	27.00元	6137.64元	
16	橡胶软管	外径 $\geq \phi$ 26.9mm	厦门华最灌溉设备科技有限公司	106.12	米	12.00元	1273.44元	
17	管道启闭阀门	外径 $\geq \phi$ 26.9mm; 螺纹连接;	厦门华最灌溉设备科技有限公司	64	个	85.00元	5440.00元	

		最小流道直径 $\geq 12.5\text{mm}$						
18	管道安装 润滑耗材	专用润滑剂	厦门华最灌溉 设备科技有限 公司	12.2 5	公斤	45.00元	551.25元	
19	滴灌专用 配件	包含承插旁 通、直通、 堵头、胶圈 、打孔器、 安装杆，能 与滴灌管配 套	厦门华最灌溉 设备科技有限 公司	配套	批	58000.00元	58000.00 元	
20	塑料检查 井	直径 $\geq$ 1000mm：材 料：树脂	厦门华最灌溉 设备科技有限 公司	35	座	2900.00元	101500.00 元	
21	物联网云 平台	支持手机 APP/电脑端 远程监控与 控制	厦门华最灌溉 设备科技有限 公司	1	套	40000.00元	40000.00 元	
22	田间控制 器	分区灌溉控 制，可控制 ≥ 6 个电磁 阀，支持4G 或无线传输	南宁市兆赫电 子产品有限公 司	10	台	6800.00元	68000.00 元	
23	电磁阀	外径 $\geq \phi$ 50mm；电压 $\geq 24\text{VAC}$ 。	厦门华最灌溉 设备科技有限 公司	80	个	380.00元	30400.00 元	
24	控制电缆	$\geq 2 \times 35\text{mm}^2$ ；控制器至 电磁阀连接 配套	南宁市兆赫电 子产品有限公 司	配套	米	30000.00元	30000.00 元	
25	水泥头杆	长度 $\geq 4.8\text{m}$ ；截面 $\geq$ 95mm $\times$ 95mm ；强度等级 $\geq \text{C30}$	南宁市兆赫电 子产品有限公 司	7000	根	70.00元	490000.00 元	

26	地锚石	配套地锚石；满足抗拉拔要求	南宁市兆赫电子产品有限公司	7000	个	45.00元	315000.00元	
27	钢丝拉线	长度 $\geq 1.5\text{m}$ ；热镀锌钢丝；直径 $\geq \phi 5\text{mm}$	南宁市兆赫电子产品有限公司	7000	根	25.00元	175000.00元	
28	钢丝紧固器	M14开体OC花篮；材质热镀锌	南宁市兆赫电子产品有限公司	7000	个	26.00元	182000.00元	
29	钢丝绳	对1500亩果园既有格架系统进行加固，新拉 ≥ 4 道	南宁市兆赫电子产品有限公司	180407	米	2.80元	505139.60元	
30	钢丝绳固定器	适配钢丝绳，含U型扣及可调紧线机构，抗拉强度 $\geq 10\text{KN}$ ；具备防松脱设计	南宁市兆赫电子产品有限公司	配套	套	80000.00元	80000.00元	
31	管沟开挖	沟底宽度0.4m，断面尺寸准确，沟底平直，无石块、塌方	沟底宽度0.4m，断面尺寸准确，沟底平直，无石块、塌方	1	项	220000.00元	220000.00元	
32	管道铺设	管道置于管沟中心，左右误差 $\leq$	管道置于管沟中心，左右误差 $\leq 100\text{mm}$ ；采用	1	项	170000.00元	170000.00元	

		100mm; 采用热熔连接, 焊口热熔连接, 焊口清洁平整	热熔连接, 焊口清洁平整					
33	管道试压	采用水压试验, 分初次试验 (管顶覆土 $\leq 0.5\text{m}$ 时) 和末次试验 (全部回填后) 两次进行	采用水压试验, 分初次试验 (管顶覆土 $\leq 0.5\text{m}$ 时) 和末次试验 (全部回填后) 两次进行	1	项	40000.00元	40000.00元	
34	管沟回填	管顶覆土厚度 $\geq 0.7\text{m}$; 0.7m范围内用细土回填, 超过0.7m可用砂砾石及原状土回填; 管道穿越道路时采用钢管套护	管顶覆土厚度 $\geq 0.7\text{m}$; 0.7m范围内用细土回填, 超过0.7m可用砂砾石及原状土回填; 管道穿越道路时采用钢管套护	1	项	150788.54元	150788.54元	

总计：（大写）：人民币 叁佰柒拾柒万伍仟元整

（小写）：¥ 3775000.00元

投标人：陇县唐尚天香生态农业有限公司（公章）

法定代表人（负责人）或被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：2026年09月16日