

秦都区双照办旅游路限高安装及警用岗亭建设项目

磋商报价表（二次）

采购项目编号：ZC2026-HW-111


磋商时间：2026年06月29日14时30分

| 序号 | 供应商名称 / 报价内容   | 第二次磋商总报价<br>(元) | 交货及安装期                        | 交货及安装地点    | 质量标准                  | 质保期           | 备注 |
|----|----------------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------------|---------------|----|
| 1  | 陕西通新恒惠建设工程有限公司 | 791920.00       | 自合同签订之日起45个<br>日历天内完成<br>竣工验收 | 咸阳市<br>秦都区 | 符合国家标准<br>及行业验收<br>标准 | 验收合格后<br>12个月 |    |


供应商法定代表人或其授权委托人签字：李永林


分项报价表

| 序号 | 产品名称                            | 品牌   | 规格型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生产厂家                   | 是否本国产品 (是/否) | 是否节能环保产品 (是/否) | 数量 | 单位 | 单价 (元)    | 合计 (元)    | 备注 |
|----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|----|----|-----------|-----------|----|
| 1  | 大王<br>十字<br>西口<br>智能<br>限高<br>架 | 纵横交通 | 1. 升降款, 跨度<br>14.66米<br>2. 立柱 :<br>H6600mm*400mm*400<br>mm-2根<br>3. 横梁 :<br>L17000mm*400mm*60<br>0mm<br>4. 升降横梁 :<br>L146600mm*450mm<br>5. 上下法兰 :<br>800*800mm<br>6. 地脚摆<br>栓:M27*1200mm<br>7. 反光膜, 国标2类<br>8. 铝制红蓝警示爆<br>闪灯 :<br>440mm*90mm*140mm<br>9. 监控: 4G、4MP400<br>万像素 (防尘防水<br>IP66)<br>10. LED 铝型材显示 | 西安纵横交通<br>设施工程有限<br>公司 | 是            | 否              | 1  | 套  | 174000.00 | 174000.00 |    |



|   |                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |   |   |   |   |           |           |
|---|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------|
|   |                                        |         | 屏 滚 动 字<br>膜:57mm*5000mm<br>11. 材质: 钢材, 钢材<br>厚度 20mm 立柱 10mm<br>横梁 4mm.                                                                                                                                                                                      |                                         |   |   |   |   |           |           |
| 2 | 北 上<br>召 十<br>字 西<br>口 智<br>能 限<br>高 架 | 纵 横 交 通 | 1. 主路升降款, 跨度<br>34米(3 根立柱+安全<br>岛)<br>2. 立柱:<br>H660mm*400mm*600<br>mm-3根<br>3. 横梁:<br>L3400mm*600mm*80<br>0mm<br>4. 升降横梁:<br>L3400mm*450mm<br>5. 上下法兰:<br>930*620mm<br>6. 地脚摆<br>栓:M27*1200mm<br>7. 高强反光膜, 国标<br>2类<br>8. 铝制红蓝警示爆<br>闪灯:<br>440mm*90mm*140mm | 西 安 纵<br>横 交 通<br>设 施 工<br>程 有 限<br>公 司 | 是 | 否 | 1 | 套 | 210000.00 | 210000.00 |







|   |           |      |                                                                                                                                                     |                |   |   |   |   |          |          |
|---|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|----------|----------|
|   |           |      | 9. 监控:4G、4MP400万像素 (防尘防水IP66)<br>10. LED铝型材显示屏滚动字膜:57mm*5000mm11.安全岛: C30泵:1500mm*650mm*250mm<br>12. 材质: 钢材,. 钢材厚度 20mm 立柱10mm 横梁 4mm.              |                |   |   |   |   |          |          |
| 3 | 上召路口智能限高架 | 纵横交通 | 1. 固定款, 跨度 19.2米<br>2. 立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)<br>3. 横梁:L19520mm*165mm<br>4. 上下法兰:800mm*800mm<br>5. 地脚摆栓:M27*1200mm<br>6. 反光膜, 国标2类<br>7. 铝制红蓝警示爆 | 西安纵横交通设施工程有限公司 | 是 | 否 | 1 | 套 | 80000.00 | 80000.00 |


陕西恒建建设工程有限公司

2024.08.26





|   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |   |   |   |   |          |          |
|---|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----------|----------|
|   |                            |      | 闪灯：<br>440mm*90mm*140mm<br>8. 监控：4G、4MP400<br>万像素<br>9. 材质：钢材，钢材<br>厚度 20mm 立柱 10mm<br>横梁 4mm                                                                                                                                                     |                                |   |   |   |   |          |          |
| 4 | 广场<br>路北<br>口智<br>能限<br>高架 | 纵横交通 | 1. 固定款，跨度 21.55<br>米<br>2. 立 柱 :H3500mm<br>(273mm*8mm-2 根)<br>3. 横<br>梁:L21550mm*165mm<br>4. 上 下 法<br>兰 :800mm*800mm5.<br>地 脚 摆<br>栓:M27*1200mm<br>6. 反光膜，国标2类<br>7. 铝制红蓝警示爆<br>闪 灯 :<br>440mm*90mm*140mm<br>8. 监控：4G、4MP400<br>万像素（防尘防水<br>IP66） | 西安纵<br>横交通<br>设施工<br>程有限<br>公司 | 是 | 否 | 1 | 套 | 82000.00 | 82000.00 |






|   |                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |   |   |   |   |          |          |  |
|---|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|----------|----------|--|
|   |                            |      | 9. 材质: 钢材, 钢材<br>厚度 20mm 立柱 10mm<br>横梁 4mm.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |   |   |   |   |          |          |  |
| 5 | 尚咸<br>路南<br>口智<br>能限<br>高架 | 纵横交通 | 1. 固定款, 跨度 7.77<br>米<br>2. 立柱 :H3500mm<br>(273mm*8mm-2 根)<br>3. 横<br>梁:L7770mm*165mm<br>4. 上 下 法<br>兰:500mm*500mm<br>5. 地 脚 摆<br>栓:M27*1200mm<br>6. 反光膜, 国标2类<br>7. 铝制红蓝警示爆<br>闪 灯 :<br>440mm*90mm*140mm<br>8. 监控: 4G、4MP400<br>万像素 (防尘防水<br>IP66)<br>9. 材质: 钢材, 钢材<br>厚度 20mm 立柱 10mm<br>横梁 4mm. | 西安纵<br>横交通<br>设施工<br>程有限<br>公司 | 是 | 否 | 1 | 套 | 52000.00 | 52000.00 |  |






|    |                                       |     |                                    |                     |   |   |   |   |          |           |  |
|----|---------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|----------|-----------|--|
| 6  | 用亭新<br>警岗(建)                          | 钧天梦 | 不 锈 钢 岗 亭<br>2m*3m*3.2m            | 陕西钧<br>天梦实<br>业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 间 | 75000.00 | 150000.00 |  |
| 7  | 岗亭<br>外墙<br>板、内<br>饰及保<br>温安<br>装     | 钧天梦 | 不 锈 钢 外 墙 板、折<br>边、密封防水            | 陕西钧<br>天梦实<br>业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 间 | 6400.00  | 12800.00  |  |
| 8  | 岗亭<br>电路<br>预埋<br>及灯<br>具插<br>座安<br>装 | 钧天梦 | 线管、线盒、布线、<br>LED灯、插座、开关、<br>电缆线6平方 | 陕西钧<br>天梦实<br>业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 间 | 2600.00  | 5200.00   |  |
| 9  | 岗亭<br>运输<br>及就<br>位固<br>定             | 钧天梦 | 岗亭运输及就位固<br>定                      | 陕西钧<br>天梦实<br>业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 间 | 1300.00  | 2600.00   |  |
| 10 | 岗亭<br>防滑<br>地板<br>铺设                  | 钧天梦 | 钢基层+防滑地板面<br>层                     | 陕西钧<br>天梦实<br>业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 间 | 4200.00  |           |  |



|    |               |     |                                                |             |   |   |   |   |         |         |  |
|----|---------------|-----|------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---------|---------|--|
| 11 | 办公桌(警用岗亭配套设施) | 钧天梦 | 新建2个警用岗亭中各1组,冷轧钢桌面、30*30mm管支架;120cm*60cm*75cm; | 陕西钧天梦实业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 组 | 1900.00 | 3800.00 |  |
| 12 | 办公椅(警用岗亭配套设施) | 钧天梦 | 新建2个警用岗亭中各2把,钢框架;53cm*53cm*94cm                | 陕西钧天梦实业有限公司 | 是 | 否 | 4 | 把 | 230.00  | 920.00  |  |
| 13 | 防晒膜(警用岗亭配套设施) | 钧天梦 | 新建2个警用岗亭中各1套,PET厚度(mm)3*5                      | 陕西钧天梦实业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 套 | 2000.00 | 4000.00 |  |
| 14 | 更衣柜(警用岗亭配套设施) | 钧天梦 | 新建2个警用岗亭中各1台,冷轧钢板;1850mm*900mm*420mm           | 陕西钧天梦实业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 台 | 1350.00 | 2700.00 |  |



|                 |               |     |                        |             |   |   |   |   |         |            |  |
|-----------------|---------------|-----|------------------------|-------------|---|---|---|---|---------|------------|--|
| 15              | 遮阳棚（警用岗亭配套设施） | 钧天梦 | 新建2个警用岗亭门口各1组，伸缩款，1.5m | 陕西钧天梦实业有限公司 | 是 | 否 | 2 | 组 | 1750.00 | 3500.00    |  |
| 总价（元）（保留小数点后两位） |               |     |                        |             |   |   |   |   |         | 791920.00元 |  |

备注：1. 本表“分项报价”金额应与“第一次磋商报价表”中的“总报价”一致；

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

4. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少实质性响应磋商文件。

供应商：陕西唐城建设工程有限公司

法定代表人（单位负责人）

6139050059766

高林

（签字或盖章）

日期：2026年06月29日

# 合格证

产品名称: 智能升降限高架

产品型号: XAZHJT-SJXG1

产品型号: XAZHJT-SJXG

产品型号: XAZHJT-GDXG1

产品型号: XAZHJT-GDXG2

本产品经检验符合标准要求

检验单位




检验员:

杨兴星


西安纵横交通设施工程有限公司

地址: 陕西省西安市太华北路甲字 88 号锦园国际广场 21 层 2102Y11 号

电话: 18629262678



# 产品检验合格单

|          |                                                                                                                             |                                                                                      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 送货厂家     | 陕西钧天梦实业有限公司                                                                                                                 | 送货型号                                                                                 | JTM-G15 |
| 送货名称     | 岗亭                                                                                                                          | 送货数量                                                                                 | 1台      |
| 检验结论     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             陕西钧天梦实业有限公司<br/> <b>检验合格</b> </div> | 检验人签名/日期                                                                             |         |
|          |                                                                                                                             |  |         |
| 送货人签名/日期 |                                                                                                                             |  |         |
| 分单       | 本单一式两联，一联留存生产商，一联交由采购商。                                                                                                     |                                                                                      |         |

