高陵区店子王村“千万工程”示范村

鑫地农贸市场提升改造项目

设计阶段：施工图

工程编号：SX-2026-045

出图日期：2026.04

中远雅泰设计有限公司

Zhongyuan Yatai Architectural Design Co., Ltd.

法定代表人：常　森　　技术负责人：李建雨　　项目负责人：孙晓辉

序号 SERIAL No.	图 纸 名 称 TITLE OF DRAWINGS	图 号 DRAWN No	规格 SPECS	附 注 NOTE
01	鑫地农贸市场大门结构图	结施-01	A2	
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

中远设计

工程名称 PROJECT	高陵区店子王村“千万工程”示范村 鑫地农贸市场提升改造项目	工程号 PROJ. NO.	SX-2026-045
	鑫地农贸市场大门结构图	图 别 DRAWING TYPE	结构
	图纸目录 LIST OF DRAWINGS	日 期 DATE	2026.04
		页 次 PAGE No.	结施-M



基坑开挖及地基处理图 1:100

鑫地农贸市场大门

地基处理说明：

1、本工程±0.000的绝对高程由现场测定。

2、由于业主未提供相关地质资料，本次设计地基承载力特征值按150kpa考虑，开挖后杂填土应全部挖除，超挖部分根据现场情况用砂石或灰土回填夯实，压实系数不小于0.97。

3、本次设计未考虑场地湿陷性、地下水影响。未考虑地下水及场地土对混凝土及钢筋的腐蚀。

4、地基处理：采用换填垫层法，基坑开挖至设计标高-1.800，然后采用3:7灰土回填至基础底面（-1.300），压实系数不小于0.97。基础外放不应小于1.0m。垫层的施工与检测应符合《建筑地基处理技术规范》的要求，垫层承载力特征值应通过静载荷试验最终确定。如遇异常情况或与地质勘察报告不符时,应与设计院商定处理方案。



基础平面布置图 1:100

鑫地农贸市场大门



基础剖面示意

基础施工时请结合上部图纸预埋铁件



预埋件平面布置图 1:100



YM-1

共计：2块



DZ1

基础顶~-0.200

附 注
DESCRIPTIONS

中远设计
中远雅泰设计有限公司
Zhongyuan Yatai Architectural Design Co., Ltd.

工程设计证书
建筑行业(建筑工程)甲级A113003416
建筑行业工程设计人防工程乙级A213038686
市政行业工程设计乙级A213038686
城乡规划(国土空间规划)冀自资规乙字24130108

会 签
COORDINATION

总 图		给排水	
建 筑		电 气	
结 构		暖 通	

加盖图章处
STAMP AREA

审 定 APPROVED BY	李建雨	
项目负责 CAPTAIN	孙晓辉	
专业负责 CHIEF ENGI.	李建雨	
审 核 EXAMINED BY	张洪林	
校 对 CHECKED BY	贾 晶	贾晶
设 计 DESIGNED BY	王鹏飞	

建设单位 Construction Units	西安市高陵区泾渭街道办事处
工程名称 PROJECT	高陵区店子王村“千万工程”示范村鑫地农贸市场提升改造项目
图 名 TITLE	鑫地农贸市场大门结构图

图 别 DRAWING TYPE	结构	图 号 DRAWING NO.	结施-01
版本号 EDITION NO.	A	日 期 DATE	2026.04
工程号 PROJ. NO.	SX-2026-045	比 例 SCALE	1:100